	事業主体	(夕)			事業主体	·夕]			事業主体	夕1		
			10 IB				bo 18				ı	
	25 - 0	01 滋红	買県		25 - 00	UI 滋)	賀県		25 - 00)1 滋賀		
	大津市				大津市				大津市			
	[浄水場名	i] 01 -	- 00		 [浄水場名] 02 -	00		[浄水場名] 04 -	00	
	柳が崎浄	水場			膳所浄水	場			真野浄水均	易		
検査項目	[水源名] 淀川水系	(琵琶湖)			[水源名] 淀川水系	(琵琶湖)			[水源名] 淀川水系(〔琵琶湖)		
	[原水の種 湖沼水	類]			[原水の種 湖沼水	類]			[原水の種 湖沼水	類]		
	[1日平均; 給水栓水	净水量]	28,	789 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]	25,4	483 (m³)	[1日平均汽給水栓水	争水量]	29,5	i34 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2 — ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
抱水クロラール	0.005	<0.002	0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.003	4
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
残留塩素	1.0	0.6	0.8	4	1.0	0.7	0.9	4	0.8	0.6	0.7	4
遊離炭酸	2.6	2.5	2.6	4	3.1	2.6	2.7	4	2.4	<2.0	<2.0	4
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)	2.0	0.9	1.4	4	2.1	0.9	1.5	4	2.5	1.2	1.7	4
腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.7	-1.5	4	-1.5	-1.7	-1.6	4	-1.3	-1.6	-1.5	4
従属栄養細菌	9	0	3	4	130	0	40	4	36	2	1.5	4
1,1ージクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	0.000005	0.000006	2	0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.000005	<0.000005	<0.000005	2
水温(°C)	32.0	10.0	20.0	48	32.0	10.0	19.9	48	31.0	10.0	19.7	48
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					İ							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	32.0	27.0	29.0	4	32.0	27.0	29.0	4	31.0	25.0	28.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	:夕]			事業主体	·夕1			[事業主信	木夕]		
			10 IB				bo 18				918	
	25 - 00	JI 滋红	買県		25 - 0	JI 滋幻	賀県)03 滋賀	1 宗	
	大津市				大津市				甲賀市			
	[浄水場名] 05 -	00		[浄水場名] 07 -	00		[浄水場4	占] 02 -	- 00	
	新瀬田浄:	水場			八屋戸浄:	水場			土山第一	水源地		
検査項目	[水源名] 淀川水系	(琵琶湖)			[水源名] 淀川水系	(琵琶湖)			[水源名] 地下水			
	[原水の種 湖沼水	類]			[原水の種 湖沼水	類]			[原水の程 浅井戸水	_,,,		
	[1日平均》 給水栓水	争水量]	19,	504 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]	3,3	372 (m³)	[1日平均 給水栓水		1,7	19 (m³)
					最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4			<0.0020	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	< 0.001	<0.001	4			<0.001	1
1,2 — ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			<0.0004	1
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4			<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008	1
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	< 0.001	<0.001	4	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	2				
残留塩素	1.0	0.8	1.0	4	1.0	0.6	0.8	4			0.4	1
遊離炭酸	2.5	<2.0	<2.0	4	2.4	<2.0	<2.0	4			4.0	1
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4			<0.030	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.4	1.1	4	2.2	1.1	1.5	4			0.6	1
臭気強度(TON)											1	1
腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.6	-1.5	4	-1.4	-1.7	-1.6	4			-2.1	1
従属栄養細菌	63	0	18	4	10	0	5	4			9	1
1,1 - ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4			<0.0010	1
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.000005	<0.000005	<0.00005	2				
水温(℃)	31.5	9.0	19.1	48	32.0	8.0	18.9	48				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	34.0	24.0	28.0	4	31.0	26.0	29.5	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体				事業主体				[事業主信	★ 夕↑		
		· · · -			1		ha . 🗆					
	25 - 0	003 滋1	貿県		25 - 0	003 滋1	賀県			003 滋賀	景	
	甲賀市				甲賀市				甲賀市			
	[浄水場名 土山第二	3] 03 - .水源地	- 00		[浄水場名 岩室水源	名] 04 - i地	- 01		[浄水場4 寺庄水源	名] 05 - [[] 地	- 00	
検査項目	[水源名] 淀川水系	野洲川			[水源名] 浅井戸(〕				[水源名] 深井戸			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,539 (㎡) 給水栓水					·	1,6	640 (m³)	[1日平均 給水栓水	浄水量] (1,1	47 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.5	1			0.4	1			0.6	1
遊離炭酸			6.0	1			6.0	1			<1.0	1
1,1,1 — トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.5	1			1.2	1			0.7	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-2.3	1			-1.8	1			-0.5	1
従属栄養細菌			0	1			2	1			0	1
1,1 — ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	-											
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	-								-			
溶存酸素												
硫酸イオン	-											
溶性ケイ酸												

	[事業主体	[名]			[事業主体	本名]			事業主体	本名]		
	25 - 0	03 滋	賀県		25 - (003 滋	賀県		25 - 0	03 滋賀	[県	
	甲賀市				甲賀市				甲賀市			
	1 2 1				1 201				1 2 1			
	 浄水場名	Z] 06 -	- 00		海水提久	<u>3</u> 1 07 -	- 01		 海水場名	z1 ng -	- 00	
			00				O1				00	
	信楽第一	水源地			信楽第二	-水源地			信楽第三	水源地		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	浅井戸				浅井戸				浅井戸			
	[原水の積	類]			[原水の種	[類]			[原水の種	[類]		
	浅井戸水				浅井戸水	;			浅井戸水			
	[1 [] 77 #5	ᄷᆉᄅᄀ		201 (-3)	[4 🗆 📆 🚧	ムル=1		0.45 (m³)		海北里]	2	75 (m³)
	[1日平均		•	381 (III)	[1日平均		•	345 (III)	[1日平均		2	:75 (m³)
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2ージクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素							//					
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1	-		<0.002	1			<0.002	1
農薬類			0.0				0.0					
残留塩素 ************************************			0.6	1			0.6	1			0.5	1
遊離炭酸			25.0	1			25.0	1			5.0	1
1,1,1ートリクロロエタン	<u> </u>		<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)			1.0	1			1.0	1			1.0	1
腐食性(ランゲリア指数)	İ		-2.1	1			-2.1	1			-1.8	1
従属栄養細菌			<0	1			<0	1			20	1
1.1 ー ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			(0.0010	·			(0.0010	<u> </u>			(0.0010	<u> </u>
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					T							
溶性ケイ酸	İ											

	[事業主体	*名]			[事業主体	本名]			事業主任	本名]		
	25 - 0		賀県		25 -		賀県			·)03 滋賀	早旦	
		744.	只不			744	只 不		1	144 5	- 7K	
	甲賀市				甲賀市				甲賀市			
	[浄水場名	<u>3</u>] 09 -	- 00		 [浄水場4	3] 14 -	- 00		[浄水場名	3] 15 ·	- 00	
	牧水源地	ļ			小川水源	i地			中野水源	i地		
検査項目	[水源名] 浅井戸				[水源名] 表流水				[水源名] 浅井戸			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 表流水()				[原水の科 浅井戸水			
	[1日平均給水栓水		2,	038 (m³)	[1日平均給水栓水	·		195 (m³)	[1日平均 給水栓水	·	3	98 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸					İ				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1	İ		<0.002	1	İ		<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.6	1			0.6	1
遊離炭酸			3.0	1			2.0	1			21.0	1
1,1,1ートリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1	+		<0.030	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+		0.8	1			1.9	1			1.1	1
臭気強度(TON)			1	1			1.3	1	1		1.1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1			-2.2	1			-2.1	1
従属栄養細菌			0	1			4	1			<0	1
1,1 - ジクロロエチレン	+		<0.0010	1			<0.0010	1	+		<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+		(0.0010				(0.0010				(0.0010	· ·
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
全リン	+											
リン酸イオン	+								+			
トリハロメタン生成能	+								-			
生物(n/ml)	+								-			
アルカリ度	+								-			
溶存酸素 硫酸イオン	+								+			
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体				事業主体				事業主任			
							±=					
	25 - 0)03 滋:	賀県		25 - (003 滋	賀県		25 - 0)03 滋賀	[県	
	甲賀市				甲賀市				甲賀市			
	[浄水場名 朝宮水源	名] 16 - 〔地	- 00		[浄水場名 鮎河水源	名] 17 · 〔地	- 00		[浄水場4 多羅尾水	3] 18 - :源地	- 00	
検査項目	[水源名] 表流水				[水源名] 浅井戸				[水源名] 表流水			
	[原水の程 表流水()				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 表流水()			
	[1日平均給水栓水		;	[1日平均給水栓水	·	:	214 (m³)	[1日平均 給水栓水	·	1	40 (m³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1	1		<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1	-		<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			0.003	1	-		<0.002	1	-		0.003	1
農薬類												
残留塩素 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.			0.2	1			0.5	1			0.3	1
遊離炭酸			<1.0	1			22.0	1			1.0	1
1,1,1ートリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.4	1			0.6	1	1		2.6	1
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)			-2.3	1			-2.5	1			-2.1	1
() 成民性 () プラット 指数 / 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一				1				1	+		-2.1	1
1,1 - ジクロロエチレン			4 <0.0010	1			<0.0010	<u>_</u>	+		<0.0010	1
「, 「 一 ンソロロエアレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+		\0.0010	<u> </u>	1		₹0.0010		+		\0.0010	- 1
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

-	事業主体	:名]			事業主体	名]			事業主体	名]		
	25 - 00		冒県		25 - 00		賀県		25 - 00		但	
		J-T /24 5	₹ℼ)U /AA.	具不			10 /巫貝	गर	
	日野町				彦根市				彦根市			
	[治北坦夕	7 01	00		冷心坦力	1 01	00		「海北坦力	1 00	00	
	[浄水場名	_			[浄水場名	-	. 00		[浄水場名	_	00	
	東部・西部	以•中央配	水池		大藪浄水均	昜			稲枝水源均	也		
	「北海夕〕				[北海夕]				[水源名]			
検査項目	[水源名]				[水源名]	コローレズト				.+=/		
	県水受水				琵琶湖(淀	川水糸)			地下水(深	# <i>P)</i>		
	[原水の種 浄水受水・		自流)		[原水の種 湖沼水	類]			[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均》	争水量]		81 (m³)	[1日平均活給水栓水	净水量]	32,9	953 (m³)	[1日平均活	净水量]	3,3	20 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	 最低	平均		最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	9	<0.0020	<0.0020	<0.0020	3
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	9	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	9	<0.002	<0.002	<0.002	3
1,2 - ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	9	<0.0004	<0.0004	<0.0004	3
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	9	<0.040	<0.040	<0.040	3
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	9	<0.008	<0.008	<0.008	3
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	9	<0.06	<0.06	<0.06	3
二酸化塩素					<0.06	<0.06	<0.06	9	<0.06	<0.06	<0.06	3
ジクロロアセトニトリル					0.002	<0.001	<0.001	9	<0.001	<0.001	<0.001	3
抱水クロラール					0.007	<0.002	0.003	9	<0.002	<0.002	<0.002	3
農薬類					<0.10	<0.10	<0.10	2			<0.10	1
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	1098	0.4	0.3	0.4	366
遊離炭酸					2.0	<1.0	<1.0	9	4.0	3.0	3.3	3
1,1,1 — トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	9	<0.030	<0.030	<0.030	3
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	9	<0.002	<0.002	<0.002	3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1.6	1.2	1.4	9	0.7	0.4	0.6	3
臭気強度(TON)					1	1	1	9	1	1	1	3
腐食性(ランゲリア指数)					-0.7	-1.2	-1.0	9	0.0	-0.2	-0.1	3
従属栄養細菌					32	0	5	9	62	5	26	3
1,1 - ジクロロエチレン					<0.0010	<0.0010	<0.0010	9	<0.0010	<0.0010	<0.0010	3
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			<0.000005	1
水温(°C)					29.5	8.0	17.6	732	23.5	8.0	17.3	243
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素												
王至系 全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	:名]			[事業主体	:名]			事業主体	:名]		
	25 - 00		買県		25 - 0		貿県		25 - 00		'県	
	彦根市		~ ~ ~		高島市		C/K		高島市	7,4,5	. /	
	[浄水場名 東沼波水	-	00		[浄水場名 打下浄水:	-	00		[浄水場名 今津浄水:	_	00	
検査項目	[水源名] 地下水(済	(井戸)			[水源名] 淀川水系	琵琶湖			[水源名] 淀川水系	琵琶湖		
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 湖沼水	類]			[原水の種 湖沼水	類]		
	[1日平均》 給水栓水					争水量]	1,9	915 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]	5,5	511 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	6								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	6								
1,2 — ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6								
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	6								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	6								
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	6								
二酸化塩素	<0.06	<0.06	<0.06	6								
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	6								
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	6								
農薬類			<0.10	1								
残留塩素	0.4	0.3	0.4	732	0.8	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン	8.0	<1.0	3.0 <0.030	6								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.030 <0.002	<0.030 <0.002	<0.030	6								
方炭ルーモーフテルエーテル(MIDE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.002	0.002	0.002	6								
臭気強度(TON)	1	1	1	6								
腐食性(ランゲリア指数)	0.1	-0.6	-0.2	6								
従属栄養細菌	6	0.0	1	6								
1.1ージクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	6								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(0.0010	(0.0010	<0.000005	1								
水温(℃)	24.5	11.3	18.8	486	31.2	8.7	18.2	12	24.8	8.9	16.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	1											
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	:名]			[事業主体	(名)			[事業主体	(名)		
	25 - 00		명 (8		25 - 0		買県		25 - 00		· IE	
		JO 1245 F	マカマ マスティス マスティス マスティス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイ		1	09 /22.5	マスト		1	」3 / 以貝	. ホ	
	高島市				高島市				高島市			
	[浄水場名 安曇川浄	-	00		[浄水場名		00		[浄水場名マキノ中部	-	00	
検査項目	[水源名] 浅井戸				[水源名] 浅井戸				[水源名] 浅井戸			
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水	類]		
	[1日平均》	争水量]	3,	561 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]	2	204 (m³)	[1日平均; 給水栓水	争水量]	1,9	938 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール									1			
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸	4.9	3.5	4.2	2	2.8	2.2	2.5	2	22.0	13.0	17.5	2
1,1,1ートリクロロエタン	1.0	0.0	1.2	_	2.0	2.2	2.0		22.0	10.0	17.0	
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-1.8	-1.8	2	-2.2	-2.5	-2.4	2	-2.6	-2.7	-2.7	2
従属栄養細菌	-1.7	-1.0	-1.0		-2.2	-2.5	-2.4		-2.0	-2.1	-2.1	
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	30.4	9.1	18.9	12	20.4	11.4	16.0	12	26.3	4.2	16.2	12
アンモニア態窒素	30.4	3.1	10.3	12	20.4	11.4	10.0	12	20.3	4.2	10.2	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体		 [県		[事業主体		 買県		[事業主体		!県	
	高島市				高島市				高島市			
	[浄水場名マキノ北部	-	00		[浄水場名 在原浄水		00		[浄水場名 国境浄水		00	
検査項目	[水源名] 浅井戸 沒	聚井戸			[水源名] 表流水				[水源名] 表流水			
	[原水の種 浅井戸水・		ς.		[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(自			
	給水栓水				[1日平均》 給水栓水	争水量]		14 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]		10 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.8	0.4	0.6	12	1.3	0.3	0.7	12
遊離炭酸	10.0	9.4	9.7	2								
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)	-2.0	-2.1	-2.1	2								
(後属栄養細菌)	-2.0	-Z.1	- <u>Z.</u> 1									
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	8.8	17.5	12	23.8	5.5	14.4	12	27.3	4.3	14.5	12
アンモニア熊窒素									İ			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 路原浄水	09 滋賀			[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 保坂浄水	09 滋賀	貿県		[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 角川浄水	09 滋賀] 12 -		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水	類]		
	[1日平均》 給水栓水	[1日平均浄水量] 5 (㎡) 給水栓水 最高 最低 平均 回数				争水量]		15 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]		13 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<u> </u>									
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸	5.8	5.0	5.4	2	7.6	6.4	7.0	2		48.0	49.5	2
1,1,1ートリクロロエタン	0.0	0.0	0.4		7.0	0.4	7.0		01.0	40.0	40.0	
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									1			
大力が一に一フブルエーブル(MITBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-2.6	-2.8	-2.7	2	-2.5	-2.7	-2.6	2	-2.3	-2.4	-2.4	2
従属栄養細菌	2.0	2.0	2.7		2.0	2.7	2.0		2.0	2.7	2.7	
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	26.8	3.7	14.3	12	26.2	5.9	16.0	12	26.9	7.0	16.4	12
アンモニア態窒素	20.0	0.7			20.2	0.0	10.0		20.0	7.0		
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 椋川浄水:	09 滋賀		[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 天増川浄 [水源名]	09 滋賀	賀県		[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 杉山浄水:	09 滋賀			
	表流水 [原水の種 表流水(自				地下水 [原水の種 浅井戸水	類]			表流水 [原水の種 表流水(自			
	[1日平均》 給水栓水					争水量]		2 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]		26 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
					最高							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 ー ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.3	0.3	0.7	12	2.0	0.1	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸	1.0	0.0	0.7	12	7.8	5.1	6.5	2		0.4	0.0	12
1.1.1ートリクロロエタン					7.0	0.1	0.0					
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
インルー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・												
有域物等(週ャンガン酸ガゲ)な消貨量/ 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					-2.3	-2.5	-2.4	2				
(後属栄養細菌)					2.3	2.0	2.4					
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	26.1	4.0	15.5	12	22.2	6.9	14.3	12	25.3	4.5	15.0	12
アンモニア態窒素	20.1	7.0	10.0	12	22.2	0.0	17.0	12	20.0	т.5	10.0	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												

検査項目	[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 新旭浄水: [水源名] 地下水	09 滋賀 。] 16 -			[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 広瀬南部 [水源名] 地下水	09 滋賀	00		[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 横山浄水: [水源名] 表流水	09 滋賀 ¡] 19 -		
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 表流水(自			
	[1日平均] 給水栓水	争水量]	3,	008 (㎡)	[1日平均》 給水栓水	争水量]		147 (m³)	[1日平均; 給水栓水		-	142 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			-				-				-	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸	4.5	4.0	4.3	2	4.0	3.9	4.0	2				
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-1.9	-1.8	2	-2.2	-2.4	-2.3	2				
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
	00.7	0.0	10.0	10	04.0	0.0	10.1	10	00.7	6.1	140	10
水温(°C) アンモニア熊窒素	28.7	9.3	18.6	12	24.3	9.3	16.1	12	23.7	6.1	14.8	12
アンモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 高島浄水は [水源名] 表流水	09 滋賀] 20 - 場 類]			[事業主体 25 - 0 高島市 [浄水場名 黒谷浄水: [水源名] 表流水	09 滋ஹ] 21 - 場	貿県		[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 畑浄水場 [水源名] 表流水	09 滋賀 [3] 22 -		
	浅井戸水 [1日平均》 給水栓水			141 (m³)	表流水(自			117 (m³)	表流水(自	浄水量]		25 (m³)
-	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同	取心	十岁	山奴	以同	以内	十岁	四奴	以同	以下	十岁	四奴
アンテモン及びその化合物 ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12	0.8	0.5	0.5	12
遊離炭酸	0.0	0.2	V. 1		0.0	U.E.	J. F		0.0	0.0	0.0	12
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	29.3	7.3	17.4	12	33.0	5.9	18.5	12	27.2	6.3	15.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

鈴水栓水 鈴水栓水 鈴水栓水 鈴水栓水 鈴水栓水 鈴水栓水 一次 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	検査項目	[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 市場浄水 [水源名] 地下水 [原水の種 浅井戸水	09 滋賀] 23 - 場			[事業主体 25 - 0 高島市 [浄水場名 野尻(浄水) [水(水) 地下水 [原水の種 浅井戸水	09 滋賀] 24 - 場	貨県		[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 地子原名] 表流水 [原流水	09 滋賀] 25 - 水場 類]		
アジチモン及びその化合物 つラン及びその化合物 12 - ジウロロブタン トルエン アジル酸が2(- エチルヘキジル)		1	争水量]		256 (m³)	1	争水量]		66 (m³)	1	争水量]		10 (m³)
アジチモン及びその化合物 つラン及びその化合物 12 - ジウロロブタン トルエン アジル酸が2(- エチルヘキジル)		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
9ラン及びその化合物 12ージウロロラン トルエン アル及び任う化合物 12ージウロロラン トルエン アル及び日本 (1)	アンチモン及びその化合物									-2-11-2			
12-970円1259 12-970円1259													
Pility													
プリト語が3(2-1チルヘキシル) 世	1,2 — ジクロロエタン												
亜塩末酸 一酸化塩素 ジウロロアヒトリル 樹水7D5ール 無薬類 機能素													
一般化塩素	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジウロロアセトニ・リル 物水クロール 無業類	亜塩素酸												
扱水クロラール	二酸化塩素												
展業類	ジクロロアセトニトリル												
接触接触 250 130 19.0 2 9.3 6.5 7.9 2 1 1.1.1ードリクロロチン メチルー・ブチルエーラル(MTBE) 有機物等(過マンガン商力リウム消費量) 異数値(アシがリア消費) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	抱水クロラール					1							
遊離技験 25.0 13.0 19.0 2 9.3 6.5 7.9 2 1 1.1.1 トリクロエタン	農薬類					İ							
1.1.1 ートリクロロエタン メチルー・ブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) -24 -26 -25 2 -2.6 -29 -2.8 2 (残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12	0.8	0.3	0.5	12
メチルーセーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マソガン放射)ウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数)	遊離炭酸	25.0	13.0	19.0	2	9.3	6.5	7.9	2				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)	1,1,1 — トリクロロエタン												
奥気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) -2.4 -2.6 -2.5 2 -2.6 -2.9 -2.8 2 位属栄養細菌	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数) -2.4 -2.6 -2.5 2 -2.6 -2.9 -2.8 2 位属栄養細菌 1.1 - ジウロロエチレン (水戸が口ロエチレン (水戸が口ロエチレン (水戸が口ロエチレン (水戸が口ロエチレン (水戸が口ロエチレン (水戸が口ロエチレン (水戸が口ロエチレン (水戸が口ロエチレン (水戸が口ロエチレン (水戸が日かり入水上)側(PFOS)及びペルアルオロオウタン能(PFOA) (アンチニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (アルウ酸素要求量(BOD) (アルウ酸素要求量(BOD) (アルウ酸素要求量(BOD) (アルウ酸素要求量(SOMmセル使用時) (アルウ酸素要求量(SOMmセル使用時) (アルウ酸素要求量(SOMmセル使用時) (アルウ酸素要素 (アルウルカタン生成能 (アルウルカタン生成能 (アルウルカタン生成能 (アルウルカタン生成能 (アルウルカタン生成能 (アルウルカタン生成能 (アルウルカタン) (アルウルカタン) (アルウルカタ (アルウルカタ (アルウルカタ (アルウルカタン) (アルウルカタ (アルウルカ (アルウルカタ (アルウルカ (アルウルカ (アルウルカタ (アルウルカ (アルウルカ (アルカタ (アルカタ (アルカタ (アルウルカ (アルカタ (アルカタ (アルカタ (アルカタ (アルカタ (アルカタ (アルカタ (アルカタ (アルカ (アルカタ	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
使属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオウタンルが上側(PFOA) 大温(**) 水温(**) 水温(**) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン	臭気強度(TON)												
1.1ージクロロエチレン	腐食性(ランゲリア指数)	-2.4	-2.6	-2.5	2	-2.6	-2.9	-2.8	2				
水温(°C) 25.0 8.6 16.5 12 31.3 5.5 15.9 12 25.2 4.0 15.2 アンモニア総窒素 生物(ヤ)の酸素要求量(BOD) 生物(n/ml) サリハカ皮 生物(n/ml)													
水温(°C) 25.0 8.6 16.5 12 31.3 5.5 15.9 12 25.2 4.0 15.2 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)													
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) *** 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) *** 浮遊物質(SS) *** 侵食性遊離炭酸 *** 全窒素 *** 全リン *** リン酸イオン *** トリハロメタン生成能 *** 生物 (n/ml) *** アルカリ度 *** 溶存酸素 *** 硫酸イオン ***													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) (長食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン (株)		25.0	8.6	16.5	12	31.3	5.5	15.9	12	25.2	4.0	15.2	12
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全事 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リンリン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
浮遊物質(SS) 食食性遊離炭酸 全室素 ・ 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 アルカリ度 溶存酸素 (では、) 硫酸イオン (では、)													
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 (額をイオン)													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素 (額酸イオン)													
硫酸イオン													
	溶性ケイ酸												

	[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 栃生浄水	09 滋賀] 26 -			[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 古川浄水	09 滋賀			[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 朽木東部	09 滋賀] 28 -		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水	類]		
	[1日平均》 給水栓水	争水量]		35 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]		26 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]		66 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール									ĺ			
農薬類												
残留塩素	0.7	0.6	0.7	12	0.6	0.3	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸	12.0	6.1	9.1	2	17.0	6.4	11.7	2	12.0	6.4	9.2	2
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-2.0	-2.4	-2.2	2	-2.0	-2.6	-2.3	2	-2.4	-2.5	-2.5	2
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	5.2	14.5	12	25.0	6.7	15.7	12	20.2	12.0	16.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度溶存酸素												
(格子政系) (硫酸イオン												
溶性ケイ酸	_											

	[事業主体	:タ]			事業主体	:夕]			[事業主体	(名)		
	25 - 00				25 - 0		買県		25 - 00		·IFI	
		J9 /XX 5	1 示			U9 /XX 5	1 示			09 滋貝	. 宋	
	高島市				高島市				高島市			
	[浄水場名 荒川浄水	-	00		[浄水場名 麻生浄水:	-	00		[浄水場名 木地山浄	-	00	
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 表流水			
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 表流水(自			
	[1日平均》	争水量]		39 (m³)	[1日平均》	争水量]		14 (m³)	[1日平均》 給水栓水			3 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	1.0	0.4	0.6	12	1.4	0.2	0.8	12
遊離炭酸	6.6	5.1	5.9	2	30.0	22.0	26.0	2		0.2	0.0	12
1,1,1ートリクロロエタン	0.0	0.1	0.0		30.0	22.0	20.0					
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マンガン酸ガゲ)ム消貨量) 臭気強度(TON)												
	0.0	0.5	0.4		2.0	0.1	0.1					
腐食性(ランゲリア指数)	-2.3	-2.5	-2.4	2	-2.0	-2.1	-2.1	2				
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
「, 「 一 ンソロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
	00.0	7.4	100	10	05.7		150	10	04.5	0.0	147	10
水温(℃)	28.2	7.4	16.9	12	25.7	5.8	15.6	12	24.5	6.0	14.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りが												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

検査項目		[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 横谷浄水	09 滋賀] 32 -			[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 立戸浄水	09 滋賀	貿県 00		[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 家一浄水:	D9 滋賀] 34 -		
接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸水 接水栓水 総水砂 総水砂 総水砂 総水砂 総水校水 総水校水 総水校水 総水校水 総水砂 とは、砂 は、 は、	検査項目					1							
給水栓水 総水栓 総水栓水 総水栓水 総水栓水 総水栓水 総水栓水 総水栓水 総水栓 総水栓水 総水栓			類]				類]				類]		
アンチェン級でも化合物		1	争水量]		2 (m³)	1	争水量]		2 (m³)	1	争水量]		6 (m³)
アンチと及びその化合物 つうり及びその化合物 12~うり口口でう トルエン アント度が良い性格が 12~うり口口でう トルエン アント度が良いたとかり 種類が良いて、エチルへキシル) 亜塩 素酸		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
2-5가 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	アンチモン及びその化合物							-				-	
1.2 - ジケロロエタン 1.2 - ジケロロエタン 1.2 - ジケロロアタン 1.2 - ジケロロアタン 1.2 - ジケロアキートリル 1.2 - ジケロアキートリートリル 1.2 - ジケロアキートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリー	ウラン及びその化合物												
N-LTソ	ニッケル及びその化合物												
79A 勝び(2-15 1) 1 1 1 1 1 1 1 1	1,2 - ジクロロエタン												
亜塩素酸 一般化塩素 ジカロコアヒトリル 抱水刀ロラール 農薬類 発性集素 20 0.3 0.6 12 0.8 0.2 0.5 12 0.6 0.2 0.5 12 11 11.1ード/フロロラン 発酵性素 20 0.3 0.6 12 0.8 0.2 0.5 12 0.6 0.2 0.5 12 2 2 3.7 8.3 9.0 2 11.1ード/フロロラン メチルーーブチルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデ	トルエン												
三酸化塩素 ジウロアセトリル 地がパロテール 農業類 機能塩素 2.0 0.3 0.6 12 0.8 0.2 0.5 12 0.6 0.2 0.5 12 近離胶酸 7.0 6.9 7.0 2 18.0 12.0 15.0 2 9.7 8.3 9.0 2 1.1.1 トリクロロウン メチルー・一チルエーテル(MTBE) 有機物等過ペップが酸カリウム消費量) 異気強度 (TON)	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジウロロアやトニリル 抱水ウロラル 腰質塩素 20 33 0.6 12 0.8 0.2 0.5 12 0.6 0.2 0.5 12 遊離炭酸 7,0 6.9 7,0 2 18,0 12,0 15,0 2 9,7 8.3 9,0 2 メデルーニブドルエーデル(MTBE) 4 8 8 8 12,0 15,0 2 9,7 8.3 9,0 2 メデルーニブドルエーデル(MTBE) 5 8 8 8 9,0 2 18,0 12,0 15,0 2 9,7 8.3 9,0 2 メデルーニブドルエーデル(MTBE) 6 8 8 8 8 8 12,0 12,0 15,0 2 9,7 8.3 9,0 2 大デルーニブドルエーデル(MTBE) 7 8 8 8 9,0 2 大デルーニブドルエーデル(MTBE) 7 8 8 9,0 2 1 8 9,7 8 8 9,0 2 大デルーニブドルエーデル(MTBE) 8 8 8 8 12,0 12,0 15,0 2 9,7 8 8 9,0 2 1 8 9,7 8 8 9,0 2 1 8 9,7 8 8 9,0 2 1 8 9,7 8 9,0 2 1 8 9,7 8 9,0 2 1 8 9,7 8 9,0 2 1 8 9,7 8 9,0 2 1 8 9,7 8 9,0 2 1 8 9,7 8 9,0 2 1 8 9,7 8	亜塩素酸												
胞末類	二酸化塩素												
展業類 20 03 0.6 12 0.8 0.2 0.5 12 0.6 0.2 0.5 12 12 0.6 0.7 0.6 12 12 0.8 0.2 0.5 12 0.6 0.2 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 20 0.3 0.6 12 0.8 0.2 0.5 12 0.6 0.2 0.5 12 加減技験 7.0 6.9 7.0 2 18.0 12.0 15.0 2 9.7 8.3 9.0 2 11.11ードリロロエタン メチルー・ブチルエーラル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 失臭気速度(TON) 腐食性(ラングリア指数) -3.0 -3.2 -3.1 2 -2.8 -2.9 -2.9 2 -1.9 -2.2 -2.1 2 従属栄養細菌 11ージフロエチン (本方が17479シンルが心臓)FOS)及び小刀が17479シが関FOS)というが16.8 12 27.0 7.4 17.6 12 25.8 7.7 16.3 12 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(COD) ドンドス・数分数(以吸光を(Sommt) ル使用時) ドンドス・数分数(以吸光を(Sommt) ル使用時) ドンドス・数分数(以吸光を(Sommt) ル使用時) ドンドス・数分数(以吸光を(Sommt) ル使用時) ドンドス・数分数(以吸光を(Sommt) ルグ)を発表 29.)	抱水クロラール												
遊離炭酸 70 6.9 7.0 2 18.0 12.0 15.0 2 9.7 8.3 9.0 2 1.1.1ーリソロロエタン メチルーモブチルエテル(MTBE) 有機物等(高マカ)が酸かから消費量) 臭気強度(TON) (高食性(ラグリア指数) -30 -32 -3.1 2 -2.8 -2.9 -2.9 2 -1.9 -2.2 -2.1 2 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレ ベルフはオフランスルが(海アのぶ)及パペルがはアラン酸が下のA) 水温(**) 28.6 5.3 16.8 12 27.0 7.4 17.6 12 25.8 7.7 16.3 12 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (学的酸素要求量(BOD) (学的酸素要求量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的成素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的酸素要素量(BOD) (学的成素要素量(BOD) (PP) (PP) (PP) (PP) (PP) (PP) (PP) (P	農薬類												
1.1.1 - トリクロロエタン メチル・ヒーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マゾカ酸カリウム消費量) 果気強度 (TON) 原食性 (ラングリア特数) -3.0 -3.2 -3.1 2 -2.8 -2.9 -2.9 2 -1.9 -2.2 -2.1 2 従属栄養細菌 (1-2)ロロエチレン ペルフルオフタンルホー酸ドアOS)及びベルフルオロオクタン酸ドPOO) 水温(*C) 28.6 5.3 16.8 12 27.0 7.4 17.6 12 25.8 7.7 16.3 12 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 優食性遊離皮酸 全窒素 全リン リン酸(オントリントリン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン	残留塩素	2.0	0.3	0.6	12	0.8	0.2	0.5	12	0.6	0.2	0.5	12
メチルーtーブチルITーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かり込消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランガリア指数) -3.0 -3.2 -3.1 2 -2.8 -2.9 -2.9 2 -1.9 -2.2 -2.1 2 従属栄養細菌 1.1-ンプロロエチレン	遊離炭酸	7.0	6.9	7.0		18.0	12.0	15.0			8.3	9.0	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) -3.0 -3.2 -3.1 2 -2.8 -2.9 -2.9 2 -1.9 -2.2 -2.1 2 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ペルフルはカプランルルル線FFOS)及びペルフルイロオッタン酸FFOA) 水温(°C) 28.6 5.3 16.8 12 27.0 7.4 17.6 12 25.8 7.7 16.3 12 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 素が強い(ON)吸光度(SOnmセル使用時) 浮過物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バ/ml) アルカリ度 清冷酸素 硫酸イオン	1,1,1 ー トリクロロエタン												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) -3.0 -3.2 -3.1 2 -2.8 -2.9 -2.9 2 -1.9 -2.2 -2.1 2 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ペルフルはカプランルルル線FFOS)及びペルフルイロオッタン酸FFOA) 水温(°C) 28.6 5.3 16.8 12 27.0 7.4 17.6 12 25.8 7.7 16.3 12 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 素が強い(ON)吸光度(SOnmセル使用時) 浮過物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バ/ml) アルカリ度 清冷酸素 硫酸イオン	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数) -3.0 -3.2 -3.1 2 -2.8 -2.9 -2.9 2 -1.9 -2.2 -2.1 2 住属業種梱菌 1.1 - ジワロロエチレン	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタン域(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmゼル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(/mi) アルカリ度 溶存酸素 (硫酸イオン)	臭気強度(TON)												
1.1 ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(**C) 28.6 5.3 16.8 12 27.0 7.4 17.6 12 25.8 7.7 16.3 12 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全性が解析 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン 硫酸イオン ・ (腐食性(ランゲリア指数)	-3.0	-3.2	-3.1	2	-2.8	-2.9	-2.9	2	-1.9	-2.2	-2.1	2
ペルフルイロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルイロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) ボンドリン吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	従属栄養細菌												
水温(°C) 28.6 5.3 16.8 12 27.0 7.4 17.6 12 25.8 7.7 16.3 12 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	1,1 — ジクロロエチレン												
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大分の配置の関係) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大分の配置の関係) 浮遊物質(SS) (大分の配置の関係) 侵食性遊離炭酸 (大分の配置の関係) 全窒素 (大分の配置の関係) 全リン (大分の配置の関係) リン酸イオン (大力の関係) トリハロメタン生成能 (大力の関係) 生物(n/ml) (大力の関係) アルカリ度 (大力の関係) 溶存酸素 (大力の関係) 硫酸イオン (大力の関係)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) (化学的酸素要求量(BOD) 株外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 深遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 (日本) 全望素 (日本) 全リン (日本) リン酸イオン (日本) トリハロメタン生成能 (日本) 生物(n/ml) (日本) アルカリ度 (日本) 溶存酸素 (日本) 硫酸イオン (日本)	水温(℃)	28.6	5.3	16.8	12	27.0	7.4	17.6	12	25.8	7.7	16.3	12
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 伊食性遊離炭酸 全窒素 全リン プリン酸イオン リン酸イオン トリハロメタン生成能 サッパハーメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 (酸イオン)	アンモニア態窒素												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	生物化学的酸素要求量(BOD)												
浮遊物質(SS) (食性遊離炭酸 全窒素 (クリン 生ツ (クリン) リン酸イオン (クリントリハロメタン生成能 上サ(n/ml) (クリンカリ度 溶存酸素 (クリカリカリウ) 硫酸イオン (クリカリウ)													
侵食性遊離炭酸 全空素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
生物(n/ml)													
アルカリ度 タイク (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)													
溶存酸素													
硫酸イオン													

	[事業主体	(名)			事業主体	:名]			事業主体	(名)		
	25 - 00		9 1月		25 - 0		買県		25 - 00		· IE	
		J9 /XX 5	1 示			U9 /XX §	見宗		1	」9 / 次貝	. 乐	
	高島市				高島市				高島市			
	[浄水場名 上村浄水	-	00		[浄水場名 能家浄水:	-	00		[浄水場名	_	00	
検査項目	[水源名] 表流水				[水源名] 地下水				[水源名] 表流水			
	[原水の種 表流水(自				[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 表流水(自			
	[1日平均》	争水量]		9 (m³)	[1日平均》	争水量]		1 (m³)	[1日平均]	争水量]		9 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.0	0.5	0.8	12	1.3	0.4	0.8	12	1.3	0.1	0.7	12
遊離炭酸	1.0	0.0	0.0		31.0	18.0	24.5	2		0.1	0.7	12
1,1,1ートリクロロエタン					01.0	10.0	21.0					
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					-3.2	-3.3	-3.3	2				
					-3.2	-3.3	-3.3					
従属栄養細菌 1,1 - ジクロロエチレン												
「, 「 一 ンソロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
	25.9	4.9	15.5	10	24.0	6.0	14.8	12	25.0	4.0	11.1	10
水温(°C) アンモニア態窒素	25.9	4.3	10.0	12	24.0	0.0	14.8	12	25.0	4.0	14.4	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
1亿字的酸素要水重(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素												
上い歌(ナ)												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 古屋浄水: [水源名] 表流水	09 滋含] 38 - 場 類]			[事業主体 25 - 0 高島市 [浄水場名 桑原浄水: [水源名] 表流水	09 滋ĵ] 39 - 場 類]	貿県		[事業主体 25 - 00 高島市 [浄水場名 平良浄水 [水源名] 表流水	09 滋賀 i] 40 - 場 類]		
	表流水(自			5 (m³)	表流水(自 [1日平均》 給水栓水			7 (m³)	表流水(自	争水量]		3 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	取心	十岁	四奴	取同	以内	十岁	四奴	以同	以内	十岁	山奴
アンテモン及びその化合物 ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン									1			
トルエン												
亜塩素酸									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.3	0.5	0.9	12	2.0	0.5	1.1	12	1.0	0.2	0.8	12
遊離炭酸	1.0	0.0	0.5	12	2.0	0.0	1.1	12	1.0	0.2	0.0	12
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1				İ			
腐食性(ランゲリア指数)									İ			
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.2	3.1	13.6	12	27.0	1.4	14.1	12	25.0	5.1	14.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 25 - 00 高島市		5県		[事業主体 25 - 0 高島市		買県		[事業主体 25 - 00 高島市		県	
	[浄水場名 小川浄水:	_	00		[浄水場名 東村井浄	-	00		[浄水場名 西村井浄		00	
検査項目	[水源名] 表流水				[水源名] 表流水				[水源名] 表流水			
	[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(自			
	[1日平均》 給水栓水	争水量]		5 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]		8 (m³)	[1日平均; 給水栓水			18 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.3	0.1	0.7	12	0.8	0.2	0.5	12	0.6	0.1	0.5	12
遊離炭酸	1.0	•	0.7		0.0	0.2	0.0		0.0	•	0.0	
1.1.1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	24.0	6.1	14.9	12	22.8	4.5	13.7	12	29.7	5.1	17.4	12
アンモニア態窒素												·-
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	:名]			[事業主体	:名]			[事業主体	:名]		
	25 - 00		₽ 		25 - 0		買県		25 - 01		ı	
		J9 /XX 5	1 示		1	ا ککٹر کا	1 示			12 / 滋貝	示	
	高島市				草津市				草津市			
	[浄水場名 大野浄水	-	00		[浄水場名 北山田浄	-	00		[浄水場名口クハ浄水	-	00	
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 淀川水系	琵琶湖			[水源名] 淀川水系	琵琶湖		
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(自		〈受水	
	[1日平均》 給水栓水	争水量]		56 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]	15,0)93 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]	29,4	180 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.9	0.5	0.7	12	0.6	0.3	0.4	24	0.6	0.1	0.5	24
遊離炭酸	9.1	4.3	6.7	2	3.8	1.6	2.3	4	5.1	<0.2	2.5	4
1,1,1ートリクロロエタン	0.1	1.0	0.7		0.0	1.0	2.0		0.1	(0.2	2.0	· ·
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	-2.6	-2.6	-2.6	2	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Λ1	<u> </u>	4	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u> </u>	\1	4
() 成長性 () プラット 指数 / 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	-2.0	-2.0	-2.0		0	0	0	4	1	0	0	4
1,1 - ジクロロエチレン					"	U	U	4		U	U	4
イルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)				-								
水温(°C)	25.7	4.5	14.7	12	31.8	9.2	19.2	24	32.3	9.2	19.8	24
アンモニア態窒素	20.7	4.0	14./	12	31.8	3.2	13.2	24	32.3	9.Z	19.6	
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
ポートの政策を水重(OOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素 硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	名]			[事業主体	:名]			[事業主体	名]		
	25 - 0	13 滋賀	星県		25 - 0	13 滋祉	貿県		25 - 0	13 滋賀	県	
	米原市		~~~		米原市				米原市			
	不原巾				不原巾				不原巾			
	[浄水場名] 03 -	01		[浄水場名] 03 -	02		[浄水場名		00	
	磯浄水場				磯浄水場				本市場浄	水場		
検査項目	[水源名] 磯第2水源	京			[水源名] 磯第1水源	京			[水源名] 本市場第	1水源		
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 湖沼水	類]			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均》 給水栓水	争水量]	1,	060 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]	2,9	962 (m³)	[1日平均; 給水栓水		3,8	379 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン					İ							
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	0.4	0.2	0.5	12	0.4	0.2	0.5	12	0.4	0.2	0.0	12
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大デルーモーファルエーテル(MIDE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	8.9	18.8	12	30.0	8.9	18.8	12	26.4	8.4	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1							

検査項目	[事業主体 25 - 01 米原市 [浄水場名 本市場浄 [水源名] 本市場第2	13 滋争] 05 - 水場 2水源			[事業主体 25 - 0 米原市 [浄水場名 河内浄水 [水水浄水 [水水水源名] 「原水の種	i] 06 - 場	賀県・00		[事業主体 25 - 0 米原市 [浄水場名 伊吹南部 [水源南部] [原水の種	13 滋賀] 07 - 低区浄水: 第1水源	01	
	深井戸水 [1日平均》 給水栓水	争水量]	2,	470 (㎡)	伏流水 [1日平均; 給水栓水	争水量]	1,2	228 (m³)	深井戸水 [1日平均] 給水栓水	争水量]	:	790 (m³)
-		水栓水給				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	取巴	十岁	四奴	最高	以下	十岁	山奴	取同	以内	十岁	山奴
アンテモン及びその化合物 ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ー 立ちが成り(2ーエアルハキジル) 車塩素酸												
二酸化塩素												
一般12 温糸 ジクロロアセトニトリル												
20000アセトニトリル												
農薬類												
展業規 残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.6	0.4	0.4	12
遊離炭酸	0.4	U.Z	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.6	0.4	0.4	12
世産人政 1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.4	8.4	16.5	12	26.1	7.0	16.7	12	26.5	10.5	17.9	12
アンモニア態窒素		5.1				7.3						
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	:名]			[事業主体	太名]			事業主体	太名]		
	25 - 01		9 1月		25 -		賀県			,口」)14 滋賀	2 IE	
		IO /XX 5	1 示			J14 /2X	貝乐		1	J14 /2以 5	1 示	
	米原市				栗東市				栗東市			
	[浄水場名 伊吹南部(=			[浄水場4 出庭水源	名] 01 - 〔地	- 00		[浄水場名 十里水源	名] 02 - i地	- 00	
検査項目	[水源名] 伊吹南部	第2水源			[水源名] 浅井戸・	深井戸混1	合		[水源名] 深井戸			
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水	重類] <•深井戸⊅	水		[原水の種 深井戸水			
	[1日平均》 給水栓水	争水量]		948 (m³)	[1日平均給水栓水		9,	570 (m³)	[1日平均 給水栓水	·	3,5	i39 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2 — ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12			0.5	1			0.7	1
遊離炭酸							14.8	1			3.5	1
1,1,1 — トリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.8	1			0.7	1
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)							-1.6	1			-0.8	1
従属栄養細菌							1	1			8	1
1,1 — ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							0.000008	1			0.000020	1
水温(℃)	28.2	8.8	17.7	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン									-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									1			
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

「日本 本		[事業主体 25 - (栗東市	賀県	[事業主体 25 - (栗東市	014 滋	賀県		[事業主体 25 - 0 長浜水道:	16 滋賀 企業団(長	美 浜)			
原水の種類				- 00				- 00			-	00	
## 25.67 表流水(自流) おおれた 1日平均浄水量 20 (㎡)	検査項目						冰				淀川水系	琵琶湖	
給水栓水 総水栓水 総水栓水 総水栓水 総水栓水 総水栓水 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 での での での での での での での で										1	類]		
アッチェン及びその化合物 (0.0010 1 (0.0002 1 (0.0002 1 (0.0002 1 (0.0002 1 (0.0002 1 (0.0002 1 (0.0002 1 (0.0004 1 (;	881 (m³)	1			20 (m³)	I	争水量]	25,6	379 (m³)
9ラン及びその化合物 (0,0002 1 (1,00002 1 ニージウル日は子か (0,0001 1 (0,0001 1 トルエン (0,0002 1 (0,0002 1 ラン見はアジーエチルトキシル) (0,0008 1 (0,0008 1 三酸化塩素 (0,0008 1 (0,0008 1 三酸化塩素 (0,0008 1 (0,0008 1 地内カワール (0,0008 1 (0,0002 1 投資税金素 (0,0008 1 (0,0008 1 大田 中 ナーリー・カール (大田 中 大田 中 大田 中 大田 中 大田 中 大田 (大田 中 中 大田 中 大田		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1-9プリル及びその化合物	アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1				
12-ジウロロエタン	ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
Dility	ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
79月階分(2-エデルヘキシル)	1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
垂塩素酸 一酸化塩素													
画像化塩素				<0.008	1			<0.008	1				
少万口口でトートリル <0.001													
抱水クロラール													
展業類													
接留塩素 0.7 1 0.5 1 0.3 0.1 0.2 遊離放験 1.3 1 1 1.6 1 0.3 0.1 0.2 近離放験 1.3 1 0.0002 1 0.				0.006	1			0.006	1				
### 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													
1.1.1 ートリクロロエタン										0.3	0.1	0.2	24
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 〈0.002 1 〈0.002 1 有機物等過マンガン酸かりウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性(ランゲリア指数) 2.2 1 1.6 1 成食性(ランゲリア指数) -1.2 1 -2.0 1 従属栄養細菌 5 1 0 1 1,1-シプロロエチレン 0.0100 1 0.0100 1 ベルフルオロオウタンルルと微PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*CO) 0.000009 1 0.000023 1 水温(*CO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 30.3 7.0 18.6 化学的酸素要求量(BOD) セや的酸素要求量(GOD) ** ** 化学的酸素要求度(COD) 探が類質(SS) ** ** ** 侵食性遊離炭酸 全窒素 全少と ** ** ** リンのはオオン トリハロメタン生成能 生物 (n/mi) ** ** ** アンたまままままままままままままままままままままままままままままままままままま													
有機物等(過マンガン酸かリウム消費量)													
果気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) -1.2 1 -2.0 1 (
腐食性(ランゲリア指数) -1.2 1 -2.0 1 従属栄養細菌 5 1 0 1 1,1-ジワロロエチレン 0.0100 1 0.0100 1 ベルフルオロオウタンスルホン酸ドPFOS)をびペルフルオロオウタン酸(PFOA) 0.000009 1 0.0000023 1 水温(°C) 0.0000023 1 30.3 7.0 18.6 アンモニア態窒素 4 30.3 7.0 18.6 ビ物的酸素要求量(BOD) 4 4 4 化学的酸素要求量(COD) 4 4 4 紫外線(UV)吸光度(50mmセリ使用時) 7 4 4 浮遊物質(SS) (長食性遊離炭酸 4 4 4 全窒素 4 4 4 4 全りン リンの酸イオン 4 4 4 4 ドリハロメタン生成能 4 4 4 4 4 4 と物(n/ml) 7 4				2.2	l l			1.0	- 1				
世属栄養細菌 5 1 0 1 1 0.0100 1 1 1.1ージクロロエチレン 0.0100 1 0.0100 1 0.0100 1 0.0100 1 0.000023 1 0.000009 1 0.0000023 1 0.000023 1 0.000023 1 0.				-1 2	1			-20	1				
1.1 - ジウロロエチレン 0.0100 1 0.0100 1 0.000023 1 0.000023 1 0.000009 1 0.000023 1 0.000023 1 0.000023 1 0.000023 1 0.000023 1 0.0000023 1 0.000023													
All All All All All All All All All Al													
水温(°C) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素								_					
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) *** 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) *** 浮遊物質(SS) *** 侵食性遊離炭酸 *** 全窒素 *** 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 *** 生物 (n/ml) *** アルカリ度 *** 溶存酸素 ***				5.55000	· '			5.550025		30.3	7.0	18.6	24
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素		1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リンリン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素	化学的酸素要求量(COD)												
侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素	紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
全窒素 クリン タリン リン酸イオン タリン トリハロメタシ生成能 サッ(n/ml) アルカリ度 タ存酸素	浮遊物質(SS)												
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素	侵食性遊離炭酸												
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 常存酸素													
生物(n/ml) アルかJ度 溶存酸素													
アルカリ度 溶存酸素													
溶存酸素													
伽酸イオン													
溶性ケイ酸													

	I				I				I			
	[事業主体	:名]			[事業主体	:名]			[事業主体	名]		
	25 - 01	16 滋賀	€県		25 - 0	16 滋貧	買県		25 - 01	8 滋賀	!県	
	長浜水道1	企業団(長	[近]		長浜水道:	企業団(長	[近]		湖南市			
	Z/X/X/Z	上水田()	(7)			上水山()	(1)()		7-9111111			
	 [浄水場名	1 00	00		[浄水場名	1 02	00		[浄水場名	7 01	00	
		-	00			-	00			_	00	
	川道水源	地			錦織水源:	地			妙感寺水》	原池		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	姉川				高時川				野洲川支流	流表流水		
	[原水の種	米百〕			[原水の種	米百]			「原水の種	档		
	浅井戸水:				浅井戸水				表流水(自			
	浅开户小	1人加(八			泛开户小				衣派小(日	DIC)		
	[1日平均治	争水量]	2.	110 (m³)	[1日平均]	争水量]	1.1	111 (m³)	[1日平均治	₩量]	8	47 (m³)
	給水栓水		_,		給水栓水		.,.		給水栓水			.,,
		旦瓜	π+ / ¬	□ * ⁄r		旦瓜	π+ / -	同米		旦瓜	π ₩	 回数
アンチモン及びその化合物	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高 <0.0020	最低 <0.0020	平均 <0.0020	2
ウラン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	2
ニッケル及びその化合物									<0.0002	<0.001	<0.0002	2
1,2ージクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン									<0.020	<0.020	<0.020	2
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類											<0.10	1
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12	0.7	0.6	0.7	2
遊離炭酸									3.0	3.0	3.0	2
1,1,1 — トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	2
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									1.7	1.3	1.5	2
臭気強度(TON)									1	1	1	2
腐食性(ランゲリア指数)									-1.7	-1.9	-1.8	2
従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン									<0.0010	<0.0010	0 <0.0010	2 2
1,1 一 プラロロエア レフ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									₹0.0010	\0.0010	0.000005	1
水温(°C)	27.1	9.1	17.8	12	26.2	8.8	17.5	12	22.0	5.3	12.9	12
アンモニア態窒素	27.1	5.1	17.0	12	20.2	0.0	17.5	12	22.0	0.0	12.3	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	夕]			事業主体	:名]			事業主体	:夕]		
			2018				如旧				·IE	
	25 - 01	8 223	買県		25 - 0	20 流红	賀県		25 - 02	20 滋貝	. 乐	
	湖南市				野洲市				野洲市			
	[浄水場名 東河原水流	_	00		[浄水場名 南桜水源:	-	- 01		[浄水場名 三上水源:	-	03	
検査項目	[水源名] 野洲川支流	流深井戸			[水源名] 1号浅井序	⋾、2号浅	井戸、4号	·深井戸	[水源名] 5号深井戸	=		
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水		k		[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均汽給水栓水	[1日平均》 給水栓水	争水量]	5, ·	155 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]	6	384 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ニッケル及びその化合物	<0.001	< 0.001	<0.001	2								
1,2 — ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	2								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	< 0.001	<0.001	2								
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2								
農薬類			<0.10	1								
残留塩素	0.8	0.8	0.8	2	0.4	0.4	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
遊離炭酸	7.0	7.0	7.0	2			6.1	1			9.0	1
1,1,1ートリクロロエタン	< 0.030	<0.030	<0.030	2								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2	İ							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7	0.6	0.7	2								
臭気強度(TON)	1	1	1	2								
腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	2								
従属栄養細菌	0	0	0	2								
1,1 — ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.00005	1			0.000011	1			0.000010	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	(名)			事業主体	(名)			[事業主体	(名)		
	25 - 0		모녀		25 - 0		賀県		25 - 0		· IE	
		20 iXX §	1 示			20 /2%.	貝乐		1	20 滋貝	. 乐	
	野洲市				野洲市				野洲市			
	[浄水場名 滋賀県企				[浄水場名	-	00		[浄水場名 井口水源		00	
検査項目	[水源名] 淀川水系	琵琶湖			[水源名] 1号浅井戸	⋾、3号深	井戸、4号	·深井戸	[水源名] 井口水源			
	[原水の種 浄水受水				[原水の種 深井戸水		k•浅井戸	水	[原水の種 浄水受水			
					[1日平均》	争水量]	3,8	859 (m³)	[1日平均; 給水栓水		;	308 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					1							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									İ			
抱水クロラール	1								İ			
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365	0.4	0.3	0.4	365
遊離炭酸	0.0	0.0	0.4	000	0.4	0.0	4.9	1	0.4	0.0	0.4	000
1,1,1ートリクロロエタン							4.3					
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									1			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン							0.000015					
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							0.000015	1				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	[名]			[事業主体	名]			[事業主体	名]		
	25 - 0	21 滋賀	[県		25 - 0	21 滋貧	買県		25 - 0	22 滋賀	県	
	守山市				守山市				甲良町			
	у ш п				у ш п				TEMI			
	 [浄水場名	il 01 -	00		 浄水場名	1 02 -	00		 [浄水場名	il 01 –	00	
	立入水源	-			播磨田水				甲良町水			
	立八小师	ഥ				冰地			中 及 叫 小	坦尹伤仍		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
快且块日		<u>-</u>			1	т <u>—</u>			1	ᇓ	-L 11E	
	浅井戸·沒	ドサア			浅井戸・濱	ドサア			甲良町上	水坦地下	水源	
	 [原水の種	迷百〕			[原水の種	迷 百〕			 原水の種	迷百〕		
	深井戸水		<		深井戸水				深井戸水			
	31777	,20,1,7 1.	•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	[1日平均]		5,	837 (m³)	[1日平均]		1,	698 (m³)	[1日平均]		2,7	'28 (m³)
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											0.0020	1
ウラン及びその化合物											0.0002	1
ニッケル及びその化合物											0.001	1
1,2 — ジクロロエタン											0.0004	1
トルエン											0.020	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)											0.008	1
亜塩素酸											0.06	1
二酸化塩素											0.06	1
ジクロロアセトニトリル											0.001	1
抱水クロラール											0.002	1
農薬類											0.10	1
残留塩素 遊離炭酸											0.2 10.0	1 1
1,1,1 ー トリクロロエタン											0.030	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)											0.030	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.002	1
見気強度(TON)											1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-1.0	1
従属栄養細菌											0	1
1,1 — ジクロロエチレン											0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	27.0	11.8	18.9	12	28.8	9.2	18.0	12	31.0	8.5	18.8	24
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

			5月)		東近江市				l	33 滋賀	/	
		[浄水場名] 01 - 00							東近江市	_		
	高月浄水場 検査項目] 01 - 水場	01		[浄水場名 永源寺東	-	02	
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 第4号取力	×井			[水源名] 普通河川	滝之谷川	I	
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 表流水(自			
	給水栓水 最高 最低 平均 回数				[1日平均》 給水栓水	争水量]	8,8	990 (m³)	[1日平均活	争水量]	2	221 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2 — ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.020	1			<0.040	1				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.006	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			/ /								/ /	
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール 悪薬粉			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
農薬類 残留塩素	0.2	0.0	0.00	1 12	0.4	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸	0.3	0.2 5.4	7.2	12	0.4	0.3	0.4 4.5	12	0.5	0.2	0.4 1.8	12
1,1,1ートリクロロエタン	14.0	5.4	<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1	1		<0.002	1			₹0.030	<u>'</u>
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.3	1			0.4	1			2.0	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.8	1			-1.8	1			-2.9	1
従属栄養細菌			16	1			6	1			2	1
1,1 — ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.3	9.0	18.3	12	31.5	10.6	20.1	12	26.6	5.8	15.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	+											
硫酸イオン 溶性ケイ酸												

給水栓水 給水栓水 給水栓水 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 アンチモン及びその化合物 〈0.0010 1 〈0.00	
東近江市 東近江市 東近江市 東近江市 東近江市 東近江市 「浄水場名] 01 - 03 永源寺相谷浄水場	
東近江市 東近江市 東近江市 東近江市 東近江市 東近江市 「浄水場名] 01 - 03 永源寺相谷浄水場	
「浄水場名] 01 - 03 「浄水場名] 01 - 04 「浄水場名] 01 - 05 永源寺中西部浄水場 永源寺中西部浄水場 永源寺中西部浄水場 「水源名] 「水源名] 「水源名] 「水源名] 「水源名] 「原水の種類] 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) (1日平均浄水量] 表流水(自流) 表流水(自流) (1日平均浄水量] 名 (242 (㎡) 日本対浄水量] 名 (242 (㎡) 日本対浄水量] 名	
・	
検査項目	
普通河川 樋/谷 普通河川 登谷川 2号水源 [原水の種類] 表流水(自流) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 給水栓水 118 (㎡) [1日平均浄水量] 242 (㎡) [1日平均浄水量] 給水栓水 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 5ラン及びその化合物 (0.0010 1 0.00002	
表流水(自流) 表流水(自流) [1日平均浄水量] 給水栓水 118 (㎡) [1日平均浄水量] 給水栓水 242 (㎡) [1日平均浄水量] 給水栓水 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 ニッケル及びその化合物 コージウロロエタン トルエン フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (0.001 (0.008 (0.008 (0.008 1 (0.001 (0.001 (0.001 (0.001 (0.002 (0.003 <br< th=""><th></th></br<>	
給水栓水 給水栓水 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 アンチモン及びその化合物 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 1	
アンチモン及びその化合物 <0.0010 1 <0.0010 1 <0.0010 ウラン及びその化合物 <0.0002 1 <0.0002 1 <0.000 ニッケル及びその化合物 <0.001 1 <0.001 1 <0.001 1.2ージウロロエタン <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 トルエン <0.008 1 <0.008 1 <0.000 <0.000	2,153 (m³)
アンチモン及びその化合物 く0.0010 1 く0.0010 1 く0.0010 ウラン及びその化合物 く0.0002 1 く0.0002 1 く0.0002 ニッケル及びその化合物 く0.001 1 く0.001 1 く0.001 1 1.2ージウロロエタン く0.002 1 く0.002 1 く0.002 トルエン クタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) く0.008 1 く0.008 1 く0.008	回数
ウラン及びその化合物 〈0.0002 1 〈0.0002 1 〈0.000 ニッケル及びその化合物 〈0.001 1 〈0.001 1 〈0.001 1.2ージクロロエタン 〈0.002 1 〈0.002 1 〈0.002 トルエン 〈0.004 1 〈0.008 1 〈0.008 1 〈0.008	
ニッケル及びその化合物 〈0.001 1 〈0.001 1 〈0.001 1,2ージウロロエタン 〈0.000 トルエン 〈0.04 フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 〈0.008 1 〈0.008 1 〈0.008	
1.2ージウロロエタン <0.000	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) く0.008 1 く0.008 1 く0.008	
亜塩素酸	
二酸化塩素	
ジカロロアセトニトリル く0.001 1 く0.001 1 く0.001	01 1
抱水クロラール く0.002 1 く0.002 1 く0.002	02 1
農薬類	
残留塩素 0.5 0.3 0.4 12 0.5 0.3 0.4 12 0.6 0.3 0	0.4 12
遊離炭酸 1.3 1 1.4 1 7	'.2 1
1,1,1ートリカロコダン	30 1
メチルーtープチルエーテル(MTBE)	
	.3 1
	<1 1
腐食性(ランゲリア指数) -1.2 1 -1.2 1 -1	
	0 1
1.1ージクロロエチレン く0.0010 1 く0.0010 1 く0.001	10 1
ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA)	
水温(°C) 28.3 6.6 17.7 12 27.7 7.3 17.3 12 30.8 9.3 19	0.6 12
アンモニア態窒素	
生物化学的酸素要求量(BOD)	
化学的酸素要求量(COD)	
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸	
全窒素	
全リン	
リン酸イオン	
トリハロメタン生成能	
生物(n/ml)	
アルカリ度	
溶存酸素	
硫酸イオン	
溶性ケイ酸	

					I							
	[事業主体	名]			[事業主体	:名]			[事業主体	:名]		
	25 - 0	33 滋賀	貿県		25 - 0	33 滋賀	[県		25 - 03	34 滋賀	県	
	東近江市				東近江市				愛知郡広	域行政組·	合	
											_	
	「浄水場名	1 01 -	- 06		 浄水場名	1 01 -	07		 浄水場名	1 01 -	00	
	御池浄水	-	00		萱尾浄水:	-	0,		鯰江浄水:	-		
	叫叫他开办	- 勿			旦尾伊小	·勿				·勿		
14	L											
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	普通河川	御前谷			普通河川	不動谷			深井戸1号	引他6水流	原と混合)	
	[原水の種	類]			[原水の種	類]			[原水の種	類]		
	表流水(自	1流)			表流水(自	流)			深井戸水			
	[1日平均]	争水量]		44 (m³)	[1日平均治	争水量]		3 (m³)	[1日平均治	争水量]	11.2	76 (m³)
	給水栓水			(,	給水栓水			- (,	給水栓水		, _	,
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	 回数
	拟印	4X 143	<0.0010	1	邦入1中3	以应	<0.0001	1		以应	1 2-0	<u> </u>
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			0.004	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.3	12	0.6	0.1	0.4	12	0.3	0.3	0.3	365
遊離炭酸			1.5	1	1		2.5	1	1			
1,1,1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE)			<0.030	1			<0.030	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.4	1			2.0	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			-2.5	1			-1.1	1				
従属栄養細菌			8	1			2	1				
1,1 ー ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.7	5.0	14.7	12	26.8	3.5	15.9	12	33.0	8.5	20.5	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 25 - 05 受知郡 広り では、 15	34 滋資 域行政組] 02 - 場	600		[事業主体 25 - 0 多賀町 [浄水場名水: [水下水 [水下水 [原水戸水	36 滋á] 01 - 場	賀県・00		[事業主体 25 - 03 多賀町 [浄水場名 敏満寺浄: 「水下水 「水下水 「原水の種、 では、	36 滋賀] 02 - 水場 類]	00	
	[1日平均浄水量] 1,394 (㎡)				[1日平均] 給水栓水	争水量]	1,5	597 (m³)	[1日平均]給水栓水			189 (m³)
-		晨低	亚杓	同数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	取心	干均	山奴	取同	以内	十岁	四奴	以同	4又 1丛	十七	山奴
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	365	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸	0.0	0.0	0.0	000	0.0	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.0	12
1.1.1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	26.5	9.5	18.3	365	21.0	7.8	14.9	12	24.0	11.0	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	F = + 114				T== 116 > 11				Tr			
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	25 - 0	36 滋賀	€県		25 - 0	36 滋貧	買県		25 - 03	36 滋賀	県	
	多賀町				多賀町				多賀町			
	[浄水場名 仏ケ後浄ス		00		[浄水場名 南後谷浄:	-	00		 浄水場名 大君ケ畑		00	
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	表流水				表流水				表流水			
	[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(自			
	[1日平均] 給水栓水	争水量]		976 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]		89 (m³)	[1日平均》 給水栓水			12 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール									ĺ			
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ				İ			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									İ			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1.1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	27.0	8.2	16.4	12	28.0	8.0	17.7	12	26.0	5.0	16.0	12
アンモニア態窒素	27.0	0.2	10.4	12	20.0	0.0	17.7	12	20.0	5.0	10.0	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	名]			[事業主体	:名]			[事業主体	:名]		
	25 - 04	40 滋賀	星県		25 - 04	43 滋賀	31県		25 - 04	13 滋賀	'県	
	竜王町	/44.5			長浜水道:				長浜水道:			
	电工円				大洪小坦:	正未凹(お	ह) ।		大洪小坦	正未凹()	ह) ।	
	[浄水場名	_	00		[浄水場名	-	00		[浄水場名] 02 -	00	
	県水受水				内保浄水	場			野村浄水	場		
検査項目	[水源名] 県水受水				[水源名] 内保水源				[水源名] 野村水源			
	[原水の種 浄水受水	類]			[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均》	争水量]	4,	109 (m³)	[1日平均》	争水量]	2,3	359 (m³)	[1日平均》 給水栓水	争水量]	2,5	567 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	366	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸									24.0	5.5	15.6	24
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					27.1	9.6	17.9	12	30.0	8.3	18.6	24
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
					1				1			
硫酸イオン												

	事業主体	夕1			事業主体	·夕1			[事業主体名]				
							-n .=		25 - 044 滋賀県				
	25 - 04				25 - 0	44 滋(貿県						
					近江八幡	近江八幡市				近江八幡市			
					[浄水場名] 01 -	00		[浄水場名] 02 - 00				
	高山浄水均			牧浄水場				岩倉浄水場					
検査項目	[水源名] 高山水源				[水源名] 淀川水系	琵琶湖			[水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,046 (㎡) 給水栓水				
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 湖沼水	類]							
	[1日平均汽給水栓水	争水量]		612 (m³)	[1日平均] 給水栓水	争水量]	4,5	536 (m³)					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1			<0.0010	1	
ウラン及びその化合物							<0.0020	1			<0.0002	1	
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1	
1,2 — ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1	
トルエン							<0.040	1			<0.040	1	
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1	
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1	
二酸化塩素							<0.06	1			<0.06	1	
ジクロロアセトニトリル							0.001	1			<0.001	1	
抱水クロラール							0.003	1			0.003	1	
農薬類							<1.00	1			<1.00	1	
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.3	0.4	366	0.4	0.3	0.4	366	
遊離炭酸							2.6	1			1.8	1	
1,1,1ートリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1	
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.8	1			1.4	1	
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	50			<1	1	
腐食性(ランゲリア指数)							-1.6	1			-1.5	1	
従属栄養細菌							0	1			6	1	
1,1 — ジクロロエチレン							<0.0010	1			<0.0010	1	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.00005	1			0.000005	1	
水温(℃)	25.5	6.4	16.3	12	29.7	8.7	18.6	12	31.1	10.3	20.2	12	
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

		· <i>Þ</i> 1			市业十十	· 夕 1			「車業主体タ]				
	[事業主体				[事業主体				[事業主体名]				
	[浄水場名] 03 - 00				25 - 04	44 滋	賀県		25 - 04	14 滋賀	引		
					近江八幡市				近江八幡市				
					[浄水場名	_	00		[浄水場名] 05 - 00 沖島浄水場				
					上出配水池								
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 県水				[水源名] 淀川水系琵琶湖				
	[原水の種 深井戸水	類]		[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湖沼水					
	[1日平均浄水量] 535 (㎡) 給水栓水				[1日平均》 給水栓水	争水量]	3,1	197 (m³)	[1日平均浄水量] 82 (㎡) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1	
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1	
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1	
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1	
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1	
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1	
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			0.001	1	
抱水クロラール			<0.002	1			0.004	1			0.003	1	
農薬類			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1	
残留塩素	0.6	0.4	0.5	366	0.5	0.2	0.4	366	1.0	0.2	0.4	366	
遊離炭酸			1.3	1			2.3	1			1.8	1	
1,1,1ートリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1	
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1			1.7	1			1.6	1	
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)			-1.3	1			-1.6	1			-1.6	1	
() 成長性 () プラット 指数 / 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一								1			-1.6	1	
1,1ージクロロエチレン			4 <0.0010	1			2 <0.0010	1			<0.0010	1	
「, 「 一 ンソロロエアレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.00010	1			<0.0010	1			0.00005	1	
水温(°C)	28.8	10.2	19.2	12	30.7	9.4	17.3	12	27.8	9.3	17.5	12	
アンモニア熊窒素	20.0	10.2	13.2	12	30.7	3.4	17.0	12	27.0	5.5	17.5	12	
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

		·Ø1			事業ナは	· ク コ			「車業主任夕]				
	[事業主体				事業主体				[事業主体名]				
	25 - 045 滋賀県				25 - 0	45 滋?	賀県		_				
	豊郷町				豊郷町								
	[浄水場名	- 01	[浄水場名	l 01 -	- 02		[浄水場名] -						
	豊郷町南部浄水場					- 部浄水場							
	立から田	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			포싸이제	H1-1-1-1-1-51							
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]				
	深層地下		深層地下	水									
	原水の種	坐五〕			「店より種	坐 去1			[E-k0#	壬 坐五]			
)			[原水の種)			[原水の和	里矨」			
	深井戸水				深井戸水								
						3.							
	[1日平均治	争水量」	,	991 (m)	[1日平均]	争水量」	1,	168 (m)	[1日平均浄水量] (m³) 給水栓水				
	給水栓水				給水栓水								
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物			0.0020	1			0.0020	1					
ウラン及びその化合物			0.0002	1			0.0002	1					
ニッケル及びその化合物			0.001	1			0.001	1					
1,2 — ジクロロエタン			0.0004	1			0.0004	1					
トルエン			0.020	1			0.020	1					
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			0.008	1			0.008	1					
亜塩素酸			0.06	1			0.06	1					
二酸化塩素			0.06	1			0.06	1					
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1					
抱水クロラール			0.002	1			0.002	1					
農薬類													
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12					
遊離炭酸			3.0	1			1.0	1					
1,1,1ートリクロロエタン			0.030	1			0.030	1	1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.002	1			0.002	1					
有域物等(週ャンガン酸ガゲ)公用資量/ 臭気強度(TON)			1	1			1	1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			0.5	1			0.1	1					
従属栄養細菌			2	1			12	1					
1,1 ー ジクロロエチレン			0.0010	1			0.0010	1					
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1					
水温(℃)	32.0	9.5	20.1	12	31.5	8.0	18.7	12					
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸					1								