

検査項目	[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市					[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市					[事業主体名] 27 - 001 大阪府 大阪市				
	[浄水場名] 01 - 01 柴島浄水場					[浄水場名] 02 - 01 庭窪浄水場					[浄水場名] 03 - 01 豊野浄水場				
	[水源名] 淀川					[水源名] 淀川					[水源名] 淀川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 482,323 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 469,360 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 222,891 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	3300	34	550	12		16000	230	3600	12		15000	150	1700	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	23000.0	1.8	2200.0	12		79000.0	2.0	7300.0	12		330.0	2.0	52.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4		0.002	<0.001	0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.030	<0.004	0.009	12		0.017	<0.004	0.008	12		0.008	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.30	0.30	0.80	12		1.10	0.30	0.80	12		1.10	0.50	0.80	12	
フッ素及びその化合物	0.11	0.08	0.10	12		0.10	0.08	0.09	12		0.11	0.08	0.09	12	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6		<0.0001	<0.0001	<0.0001	6		<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	
1,4-ジオキサン	<0.002	<0.002	<0.002	6		<0.002	<0.002	<0.002	6		<0.002	<0.002	<0.002	6	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	6		<0.004	<0.004	<0.004	6		<0.004	<0.004	<0.004	6	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	6	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.25	0.04	0.12	4		0.28	0.03	0.11	4		0.17	0.07	0.11	4	
鉄及びその化合物	0.53	0.09	0.24	4		0.56	0.07	0.25	4		0.44	0.14	0.28	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	14.0	7.0	12.0	4		13.0	7.0	11.0	4		12.0	8.0	11.0	4	
マンガン及びその化合物	0.196	0.014	0.034	52		0.171	0.013	0.036	52		0.207	0.007	0.038	52	
塩化物イオン	18.0	9.0	13.0	12		16.0	8.0	13.0	12		15.0	7.0	12.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	36	41	4		44	39	42	4		43	41	42	4	
蒸発残留物	107	82	95	4		100	92	96	4		105	87	97	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000006	0.000002	0.000004	6		0.000008	0.000001	0.000004	6		0.000002	<0.000001	<0.000001	6	
2-メチルイソボルネオール	0.000004	0.000002	0.000003	6		0.000004	0.000001	0.000003	6		0.000003	<0.000001	0.000002	6	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)															
pH値	7.9	7.0	7.5	366		7.7	7.0	7.5	366		7.9	7.0	7.4	366	
味															
臭気			3	366				3	366				3	366	
色度	160.0	8.0	15.0	366		120.0	6.0	12.0	366		120.0	8.0	19.0	366	
濁度	100.0	1.0	4.9	366		70.0	0.5	3.7	366		100.0	3.0	9.1	366	

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市				[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市				[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市			
	[浄水場名] 01 - 00 浅香山配水場				[浄水場名] 02 - 00 家原寺配水場				[浄水場名] 03 - 00 陶器配水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 19,690 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 25,629 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 51,595 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98	0.42	0.77	4	1.09	0.51	0.81	4	0.91	0.51	0.80	4
フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.07	4	0.08	0.07	0.07	4	0.08	0.06	0.07	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロホルム	0.012	<0.001	0.007	6	0.014	<0.001	0.008	6	0.013	<0.001	0.008	6
ジクロロ酢酸			0.002	1			0.004	1			0.004	1
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	0.01	<0.01	<0.01	6
臭素酸			0.002	1			0.001	1			0.002	1
総トリハロメタン	0.031	0.004	0.019	6	0.033	0.006	0.021	6	0.036	0.006	0.022	6
トリクロロ酢酸			0.001	1			0.003	1			0.003	1
ブロモジクロロメタン	0.011	0.002	0.007	6	0.012	0.002	0.007	6	0.012	0.002	0.008	6
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	0.001	0.001	6
ホルムアルデヒド			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			16.1	1			12.4	1			12.3	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	18.2	13.5	16.3	12	19.7	12.4	16.3	12	19.2	13.3	16.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			40	1			31	1			36	1
蒸発残留物			105	1			78	1			92	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.7	0.8	12	0.9	0.7	0.8	12	0.8	0.7	0.8	12
pH値	7.4	7.1	7.2	12	7.4	7.0	7.2	12	7.3	7.1	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市				[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市				[事業主体名] 27 - 002 大阪府 堺市			
	[浄水場名] 04 - 00 岩室配水場				[浄水場名] 05 - 00 桃山台配水場				[浄水場名] 06 - 00 晴美台配水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 8,763 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 44,084 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 79,137 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91	0.51	0.80	4	1.10	0.53	0.82	4	0.91	0.51	0.80	4
フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.07	4	0.08	0.07	0.08	4	0.08	0.06	0.07	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
クロロホルム	0.013	<0.001	0.008	6	0.014	0.001	0.008	6	0.013	<0.001	0.008	6
ジクロロ酢酸			0.004	1			0.003	1			0.004	1
ジブromクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	0.01	<0.01	<0.01	6
臭素酸			0.002	1			0.001	1			0.002	1
総トリハロメタン	0.036	0.006	0.022	6	0.032	0.006	0.021	6	0.036	0.006	0.022	6
トリクロロ酢酸			0.003	1			0.003	1			0.003	1
ブromジクロロメタン	0.012	0.002	0.008	6	0.011	0.002	0.007	6	0.012	0.002	0.008	6
ブromホルム	0.002	0.001	0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	0.001	0.001	6
ホルムアルデヒド			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			12.3	1			14.0	1			12.3	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	19.2	13.3	16.5	12	20.0	12.6	16.4	12	19.2	13.3	16.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1			31	1			36	1
蒸発残留物			92	1			88	1			92	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.7	0.8	12	0.9	0.7	0.8	12	0.8	0.7	0.8	12
pH値	7.3	7.1	7.2	12	7.4	7.1	7.2	12	7.3	7.1	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市				[事業主体名] 27 - 002 大阪府堺市				[事業主体名] 27 - 003 大阪府池田市			
	[浄水場名] 07 - 00 小平尾配水場				[浄水場名] 08 - 00 岩室高地配水場				[浄水場名] 01 - 00 古江浄水場			
検査項目	[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 淀川水系(猪名川)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 9,777 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 10,615 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 28,746 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	9400	190	3700	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									1600.0	17.0	290.0	12
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	0.008	<0.001	0.002	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	0.004	0.002	0.003	4
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.007	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.38	0.75	4	1.11	0.53	0.83	4	0.60	0.30	0.40	12
フッ素及びその化合物	0.09	0.06	0.07	4	0.08	0.07	0.08	4	0.30	0.13	0.22	12
ホウ素及びその化合物			0.1	1			0.1	1	0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4				
クロロ酢酸			<0.001	1			<0.001	1				
クロロホルム	0.012	<0.001	0.007	6	0.014	<0.001	0.008	6				
ジクロロ酢酸			0.002	1			0.003	1				
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6				
臭素酸			0.002	1			0.001	1				
総トリハロメタン	0.032	0.003	0.019	6	0.031	0.005	0.020	6				
トリクロロ酢酸			0.001	1			0.002	1				
ブロモジクロロメタン	0.011	0.001	0.006	6	0.011	0.002	0.007	6				
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6				
ホルムアルデヒド			<0.005	1			<0.005	1				
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			<0.01	1	1.26	0.04	0.38	4
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1	1.86	0.08	0.59	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物			16.2	1			14.1	1	14.3	5.9	10.5	4
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1	0.234	0.018	0.077	4
塩化物イオン	18.6	13.5	16.1	12	20.6	12.6	16.4	12	16.0	6.0	10.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			39	1			32	1	55	29	45	4
蒸発残留物			114	1			90	1	119	94	107	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000004	<0.000001	0.000002	5
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000002	<0.000001	<0.000001	5
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1	0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.9	0.7	0.8	12	0.9	0.7	0.8	12	10.8	1.1	1.9	241
pH値	7.4	7.1	7.2	12	7.4	7.1	7.2	12	8.9	7.5	7.9	243
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12			2	243
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	66.9	3.5	8.1	243
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	113.0	1.1	5.5	243

検査項目	[事業主体名] 27 - 004 大阪府 箕面市				[事業主体名] 27 - 004 大阪府 箕面市				[事業主体名] 27 - 007 大阪府 豊中市			
	[浄水場名] 01 - 00 桜ヶ丘浄水場				[浄水場名] 02 - 00 箕面浄水場				[浄水場名] 01 - 01 柴原浄水場			
	[水源名] 1号井、2号井、3号井				[水源名] 淀川水系(箕面川)				[水源名] 猪名川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 2,500 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,115 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 13,819 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	1200	16	210	24	1500	4	173	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									120.0	0.0	18.0	12
大腸菌(定性)			0	12			24	24				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004	24	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.10	<0.10	<0.10	12	1.10	0.40	0.70	24	2.41	0.67	1.02	12
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	<0.08	12	0.30	0.09	0.20	24	0.29	0.24	0.26	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.98	0.02	0.28	4	0.02	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	1.49	1.19	1.40	12	0.70	<0.03	0.09	24	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	18.3	17.1	17.7	12	11.7	5.5	9.1	24	15.2	9.2	12.2	12
マンガン及びその化合物	0.520	0.482	0.504	12	0.033	0.004	0.008	24	0.007	<0.001	0.003	4
塩化物イオン	14.3	13.6	14.0	12	7.4	5.1	6.2	24	16.0	7.7	11.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75	68	72	12	51	23	41	24	71	48	59	12
蒸発残留物	193	187	189	4	105	97	102	4	133	97	115	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	2.9	0.8	1.2	24	1.5	0.6	0.8	12
pH値	6.9	6.7	6.7	12	7.9	7.6	7.8	24	7.5	7.1	7.3	12
味												
臭気			6	12			2	24			2	12
色度	11.0	2.0	5.0	12	10.0	2.0	4.0	24	6.6	1.2	2.2	12
濁度	3.2	0.4	1.2	12	15.3	0.3	1.7	24	3.4	<0.1	0.6	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 008 大阪府 吹田市				[事業主体名] 27 - 008 大阪府 吹田市				[事業主体名] 27 - 009 大阪府 摂津市			
	[浄水場名] 02 - 00 片山浄水所				[浄水場名] 03 - 00 泉浄水所				[浄水場名] 01 - 00 太中浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 淀川(深井戸と混合)				[水源名] 1～6号井戸(深井戸)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 6,397 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 29,846 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 5,681 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	2200	57	433	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.0	<1.0	<1.0	12	160.0	5.0	37.0	12				
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	0.00100	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.018	0.004	0.009	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91	0.46	0.71	12	1.10	0.50	0.84	12	0.15	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	12	0.12	0.08	0.10	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.006	<0.006	<0.006	12
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
総トリハロメタン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.010	<0.010	<0.010	12
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.003	<0.003	<0.003	12
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.009	<0.009	<0.009	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.14	0.09	0.11	12	0.03	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	2.73	1.44	2.08	12	0.25	0.15	0.20	12	10.70	8.90	9.90	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
ナトリウム及びその化合物	29.5	16.0	18.6	12	14.0	9.0	11.9	12	14.9	11.9	13.5	12
マンガン及びその化合物	0.361	0.253	0.305	12	0.048	0.017	0.031	12	1.800	1.300	1.600	12
塩化物イオン	10.6	7.9	9.7	12	15.2	10.0	13.1	12	16.8	13.1	14.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58	49	54	12	48	38	43	12	87	77	83	12
蒸発残留物	201	148	160	12	122	87	105	12	234	206	220	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	0.000006	0.000001	0.000003	7			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	0.000013	0.000001	0.000004	7			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.3	<0.2	0.2	12	2.2	1.6	1.8	12	0.6	0.5	0.6	4
pH値	6.6	6.5	6.6	12	7.7	7.3	7.5	12	6.6	6.4	6.5	12
味												
臭気			6	12			7	12			6	12
色度	42.0	3.5	18.0	12	6.8	4.4	5.3	12	22.0	3.0	8.0	12
濁度	24.0	1.5	9.1	12	5.6	2.2	3.9	12	7.0	2.0	3.5	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 010 大阪府 茨木市					[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市					[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市				
	[浄水場名] 02 - 01 十日市浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大冠浄水場					[浄水場名] 02 - 00 榎田浄水場				
	[水源名] 深井戸					[水源名] 地下水					[水源名] 表流水(出灰川)				
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水・浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水・浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 10,395 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 33,042 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 259 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	9	0	1	12		0	0	0	4		1170	9	240	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.8	<1.8	<1.8	12		<1.0	<1.0	<1.0	4		579.0	13.0	223.8	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.17	0.11	0.14	12		<1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	12	
フッ素及びその化合物	0.11	0.08	0.09	12		0.16	0.14	0.15	4		0.09	<0.08	<0.08	12	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2		0.041	0.029	0.037	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		0.017	0.010	0.012	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸						<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	12	
クロロ酢酸						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸						<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4	
ジブロモクロロメタン						<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
トリクロロ酢酸						<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4	
ブロモジクロロメタン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド						<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	2		<0.02	<0.02	<0.02	4		0.06	<0.02	0.04	4	
鉄及びその化合物	2.45	1.96	2.23	12		0.12	0.09	0.11	4		0.05	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	15.3	13.5	14.4	12		46.0	45.0	45.3	4		4.0	4.0	4.0	4	
マンガン及びその化合物	0.738	0.546	0.641	12		0.421	0.354	0.388	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
塩化物イオン	8.8	8.2	8.4	12		39.0	37.0	37.8	4		3.0	3.0	3.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73	63	69	12		86	84	85	4		49	25	36	4	
蒸発残留物	180	178	179	2		235	231	233	4		78	55	65	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン			<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		0.000001	<0.000001	<0.000001	6	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	<0.3	12		0.4	0.3	0.4	4		2.3	0.4	0.8	12	
pH値	6.9	6.8	6.8	12		7.0	6.9	6.9	4		8.0	7.5	7.7	12	
味															
臭気			6	12				0	4				3	12	
色度	7.1	4.6	5.5	12		1.1	0.8	1.0	4		11.2	1.6	3.5	12	
濁度	18.4	1.5	3.3	12		0.2	<0.1	0.1	4		5.7	0.2	1.1	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 011 大阪府 高槻市					[事業主体名] 27 - 012 大阪府 島本町					[事業主体名] 27 - 013 大阪府 枚方市				
	[浄水場名] 03 - 00 川久保浄水場					[浄水場名] 01 - 01 大藪浄水場					[浄水場名] 01 - 00 中宮浄水場				
	[水源名] 表流水(西水無瀬川)					[水源名] 深井戸					[水源名] 淀川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水・浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 31 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 8,614 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 102,811 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	354	25	124	12		79	0	31	4		250000	150	7400	52	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	219.0	1.0	56.0	12		<1.0	<1.0	<1.0	4		49000.0	20.0	2500.0	52	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				<0.00030	1		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		0.001	<0.001	<0.001	12	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4				0.002	1		0.002	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.002	1		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12				<0.004	1		0.019	<0.004	0.009	16	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	12		1.10	0.96	1.03	4		1.17	0.28	0.86	16	
フッ素及びその化合物	0.14	<0.08	<0.08	12				0.12	1		0.11	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4				<0.1	1		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	24	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4				<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4				<0.004	1		<0.001	<0.001	<0.001	24	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.002	1		<0.001	<0.001	<0.001	24	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	24	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	24	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	24	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12							<0.06	<0.06	<0.06	24	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4							<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	<0.001	<0.001	24	
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4							<0.003	<0.003	<0.003	4	
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4							<0.01	<0.01	<0.01	24	
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	<0.001	<0.001	24	
総トリハロメタン	<0.004	<0.004	<0.004	4							<0.001	<0.001	<0.001	24	
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4							<0.003	<0.003	<0.003	4	
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	<0.001	<0.001	24	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	<0.001	<0.001	24	
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4							<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4				<0.10	1		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.54	0.03	0.17	4				<0.02	1		0.35	0.05	0.14	12	
鉄及びその化合物	0.45	<0.03	0.13	4		0.03	<0.03	<0.03	4		2.45	0.15	0.50	16	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4				<0.10	1		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	5.0	4.0	4.8	4				12.1	1		17.7	5.8	11.6	12	
マンガン及びその化合物	0.014	<0.005	<0.005	4		0.016	0.010	0.013	4		0.123	0.012	0.044	16	
塩化物イオン	5.0	3.0	3.2	12		7.0	6.3	6.6	4		15.4	4.4	12.2	24	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	20	34	4				90	1		44	31	37	12	
蒸発残留物	79	52	66	4				161	1		104	86	94	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				<0.000001	1		0.000004	0.000001	0.000002	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				<0.000001	1		0.000008	0.000001	0.000003	12	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.002	1		0.006	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.7	0.3	0.6	12		<0.3	<0.3	<0.3	4		3.9	1.4	1.9	52	
pH値	7.8	7.4	7.6	12		7.4	6.8	7.2	4		7.6	7.1	7.4	254	
味															
臭気			3	12				0	4				7	254	
色度	4.1	1.3	2.9	12		<0.5	<0.5	<0.5	4		120.0	6.0	14.0	254	
濁度	11.8	0.3	2.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	4		80.0	1.0	5.8	254	

検査項目	[事業主体名] 27 - 013 大阪府 枚方市					[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市					[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市				
	[浄水場名] 02 - 00 香里受水場					[浄水場名] 01 - 00 香里浄水場					[浄水場名] 02 - 00 楠根配水場				
検査項目	[水源名] 大阪広域水道企業団					[水源名] 淀川					[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 15,605 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] 16,870 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌													0	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													0	1	
大腸菌(定性)													0	1	
カドミウム及びその化合物													<0.00030	1	
水銀及びその化合物													<0.00005	1	
セレン及びその化合物													<0.001	1	
鉛及びその化合物													<0.001	1	
ヒ素及びその化合物													<0.001	1	
六価クロム化合物													<0.002	1	
亜硝酸態窒素													<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン													<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													0.40	1	
フッ素及びその化合物													0.08	1	
ホウ素及びその化合物													<0.1	1	
四塩化炭素													<0.0002	1	
1,4-ジオキサン													<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													<0.004	1	
ジクロロメタン													<0.002	1	
テトラクロロエチレン													<0.001	1	
トリクロロエチレン													<0.001	1	
ベンゼン													<0.001	1	
塩素酸													0.08	1	
クロロ酢酸													<0.002	1	
クロロホルム													0.010	1	
ジクロロ酢酸													0.003	1	
ジブロモクロロメタン													<0.01	1	
臭素酸													0.001	1	
総トリハロメタン													0.022	1	
トリクロロ酢酸													<0.003	1	
ブロモジクロロメタン													0.008	1	
ブロモホルム													<0.001	1	
ホルムアルデヒド													<0.008	1	
亜鉛及びその化合物													<0.10	1	
アルミニウム及びその化合物													0.01	1	
鉄及びその化合物													<0.03	1	
銅及びその化合物													<0.10	1	
ナトリウム及びその化合物													14.9	1	
マンガン及びその化合物													<0.001	1	
塩化物イオン													13.6	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)													36	1	
蒸発残留物													68	1	
陰イオン界面活性剤													<0.02	1	
ジェオスミン													<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール													<0.000001	1	
非イオン界面活性剤													<0.002	1	
フェノール類													<0.0005	1	
有機物(TOCの量)													0.6	1	
pH値													7.3	1	
味													0	1	
臭気													0	1	
色度													<1.0	1	
濁度													<0.1	1	

検査項目	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市					[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市					[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市				
	[浄水場名] 02 - 01 高宮あさひ丘配水場					[浄水場名] 02 - 02 打上配水池					[浄水場名] 03 - 00 寝屋配水池				
	[水源名] 楠根配水場系					[水源名] 楠根配水場系・高宮あさひ丘配水場系					[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 1,952 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4,977 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 27,723 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌													0	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)													0	1	
カドミウム及びその化合物													<0.00030	1	
水銀及びその化合物													<0.00005	1	
セレン及びその化合物													<0.001	1	
鉛及びその化合物													<0.001	1	
ヒ素及びその化合物													<0.001	1	
六価クロム化合物													<0.002	1	
亜硝酸態窒素													<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン													<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													0.40	1	
フッ素及びその化合物													0.08	1	
ホウ素及びその化合物													<0.1	1	
四塩化炭素													<0.0002	1	
1,4－ジオキサン													<0.005	1	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン													<0.004	1	
ジクロロメタン													<0.002	1	
テトラクロロエチレン													<0.001	1	
トリクロロエチレン													<0.001	1	
ベンゼン													<0.001	1	
塩素酸													0.08	1	
クロロ酢酸													<0.002	1	
クロロホルム													0.010	1	
ジクロロ酢酸													0.003	1	
ジブロモクロロメタン													<0.01	1	
臭素酸													0.001	1	
総トリハロメタン													0.019	1	
トリクロロ酢酸													<0.003	1	
ブロモジクロロメタン													0.006	1	
ブロモホルム													<0.001	1	
ホルムアルデヒド													<0.008	1	
亜鉛及びその化合物													<0.10	1	
アルミニウム及びその化合物													0.01	1	
鉄及びその化合物													<0.03	1	
銅及びその化合物													<0.10	1	
ナトリウム及びその化合物													12.7	1	
マンガン及びその化合物													<0.001	1	
塩化物イオン													12.7	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)													35	1	
蒸発残留物													76	1	
陰イオン界面活性剤													<0.02	1	
ジェオスミン													<0.000001	1	
2－メチルイソボルネオール													<0.000001	1	
非イオン界面活性剤													<0.002	1	
フェノール類													<0.0005	1	
有機物(TOCの量)													0.6	1	
pH値													7.2	1	
味													0	1	
臭気													0	1	
色度													<1.0	1	
濁度													<0.1	1	

検査項目	[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市					[事業主体名] 27 - 014 大阪府 寝屋川市					[事業主体名] 27 - 015 大阪府 守口市				
	[浄水場名] 04 - 00 明德配水池					[浄水場名] 05 - 00 成田東配水池					[浄水場名] 01 - 00 守口市浄水場				
	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)					[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)					[水源名] 淀川水系淀川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				
	[1日平均浄水量] 7,723 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 3,826 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 40,075 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌											56000	90	3000	96	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)											33000.0	<1.8	1700.0	96	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物											<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	
水銀及びその化合物											<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	
セレン及びその化合物											<0.001	<0.001	<0.001	12	
鉛及びその化合物											0.013	<0.001	0.004	12	
ヒ素及びその化合物											0.002	<0.001	<0.001	12	
六価クロム化合物											<0.002	<0.002	<0.002	12	
亜硝酸態窒素											0.020	<0.004	0.008	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001	<0.001	<0.001	12	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											1.14	0.32	0.84	12	
フッ素及びその化合物											0.12	0.09	0.11	12	
ホウ素及びその化合物											<0.1	<0.1	<0.1	12	
四塩化炭素											<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
1,4-ジオキサン											<0.005	<0.005	<0.005	6	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	<0.004	<0.004	6	
ジクロロメタン											<0.002	<0.002	<0.002	6	
テトラクロロエチレン											<0.001	<0.001	<0.001	6	
トリクロロエチレン											<0.001	<0.001	<0.001	6	
ベンゼン											<0.001	<0.001	<0.001	6	
塩素酸											<0.06	<0.06	<0.06	12	
クロロ酢酸											<0.002	<0.002	<0.002	6	
クロロホルム											<0.006	<0.006	<0.006	6	
ジクロロ酢酸											<0.003	<0.003	<0.003	6	
ジブロモクロロメタン											<0.01	<0.01	<0.01	6	
臭素酸											<0.001	<0.001	<0.001	12	
総トリハロメタン											<0.010	<0.010	<0.010	6	
トリクロロ酢酸											<0.003	<0.003	<0.003	6	
ブロモジクロロメタン											<0.003	<0.003	<0.003	6	
ブロモホルム											<0.009	<0.009	<0.009	6	
ホルムアルデヒド											<0.008	<0.008	<0.008	6	
亜鉛及びその化合物											<0.10	<0.10	<0.10	12	
アルミニウム及びその化合物											0.21	0.04	0.14	12	
鉄及びその化合物											0.29	<0.03	0.15	12	
銅及びその化合物											<0.10	<0.10	<0.10	12	
ナトリウム及びその化合物											13.3	7.2	11.1	12	
マンガン及びその化合物											0.040	0.020	0.028	12	
塩化物イオン											15.8	9.2	13.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											47	37	42	12	
蒸発残留物											100	70	82	12	
陰イオン界面活性剤											<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン											0.000007	0.000001	0.000003	7	
2-メチルイソボルネオール											0.000004	<0.000001	0.000002	7	
非イオン界面活性剤											0.007	<0.005	<0.005	4	
フェノール類											<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)											4.4	1.6	1.9	242	
pH値											7.9	7.4	7.6	243	
味															
臭気														4	245
色度											80.0	7.0	13.0		245
濁度											55.0	2.0	5.1		245

検査項目	[事業主体名] 27 - 016 大阪府 門真市				[事業主体名] 27 - 016 大阪府 門真市				[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市			
	[浄水場名] 01 - 00 泉町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 上馬伏配水場				[浄水場名] 01 - 00 灰塚配水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団庭窪浄水場より 受水				[水源名] 大阪広域水道企業団村野浄水場より 受水				[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)より受 水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 12,226 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 22,535 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 2,032 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物											<0.002	1
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.50	1
フッ素及びその化合物											0.09	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン											<0.002	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸									0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.011	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸									0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン									0.030	<0.010	0.013	4
トリクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン									0.009	<0.003	0.004	4
ブロモホルム									<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物											<0.10	1
アルミニウム及びその化合物									<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物											<0.10	1
ナトリウム及びその化合物											13.8	1
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン									17.7	12.4	15.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									46	34	41	12
蒸発残留物									101	67	90	12
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)									0.9	0.7	0.8	12
pH値									7.4	7.1	7.3	52
味											0	12
臭気											0	12
色度									0.4	0.1	0.2	366
濁度									<0.2	<0.2	<0.2	366

検査項目	[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市				[事業主体名] 27 - 017 大阪府 大東市				[事業主体名] 27 - 018 大阪府 交野市			
	[浄水場名] 02 - 00 東部配水場				[浄水場名] 03 - 00 大阪市水直送				[浄水場名] 01 - 01 星の里浄水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)より受水				[水源名] 大阪市水より直送				[水源名] 深井戸1号井、3～7号井、10～20号井			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 27,017 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 499 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 16,415 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12					0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1					<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物			<0.00005	1					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.47	1					0.25	0.18	0.22	12
フッ素及びその化合物			0.09	1					0.13	0.10	0.11	12
ホウ素及びその化合物			<0.1	1					<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4－ジオキサン			<0.005	1					<0.005	<0.005	<0.005	12
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4					<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.010	<0.006	<0.006	4					<0.006	<0.006	<0.006	12
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4					<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.030	<0.010	0.013	4					<0.010	<0.010	<0.010	12
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4					<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.009	<0.003	0.004	4					<0.003	<0.003	<0.003	12
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4					<0.009	<0.009	<0.009	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.10	1					<0.10	<0.10	<0.10	12
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4					<0.02	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4					4.70	3.70	4.20	12
銅及びその化合物			<0.10	1					<0.10	<0.10	<0.10	12
ナトリウム及びその化合物			14.4	1					16.6	15.8	16.3	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4					0.380	0.320	0.360	12
塩化物イオン	18.1	12.4	15.5	12					7.7	7.0	7.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	34	41	12					66	58	62	12
蒸発残留物	102	74	92	12					183	168	174	12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1					<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1							<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1							<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1					0.003	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.9	0.7	0.8	12					0.6	0.3	0.4	12
pH値	7.4	7.0	7.3	52					6.9	6.6	6.7	12
味			0	12								
臭気			0	12							6	12
色度	0.4	0.1	0.2	366					10.8	5.8	7.8	12
濁度	<0.2	<0.2	<0.2	366					5.1	2.3	3.2	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市			
	[浄水場名] 01 - 00 菱屋西配水場				[浄水場名] 02 - 00 上小阪配水場				[浄水場名] 03 - 00 水走配水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水				[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 19,967 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 21,455 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 73,776 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市				[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市			
	[浄水場名] 04 - 00 石切高区浄水場				[浄水場名] 05 - 00 石切低区浄水場				[浄水場名] 06 - 00 池島配水場			
	[水源名] 石切高区湧水(企業団浄水と混合)				[水源名] 石切低区湧水(企業団浄水と混合)				[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水			
	[原水の種類] 湧水・浄水受水				[原水の種類] 湧水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 578 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 883 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 19,811 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	17	0	4	12	5	0	1	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	7.8	<1.8	<1.8	12	2.0	<1.8	<1.8	12				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素及びその化合物	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.001	0.001	4				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.24	0.98	1.10	12	0.61	0.44	0.52	12				
フッ素及びその化合物	0.14	<0.08	0.11	12	0.29	0.22	0.27	12				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12				
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4				
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
臭素酸												
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4				
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4				
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	4				
アルミニウム及びその化合物	0.23	0.06	0.10	12	0.06	<0.02	0.02	12				
鉄及びその化合物	0.16	<0.03	0.09	12	0.16	<0.03	0.11	12				
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4				
ナトリウム及びその化合物	11.9	10.6	10.9	12	21.6	19.6	20.8	12				
マンガン及びその化合物	0.005	<0.005	<0.005	12	0.020	<0.005	0.013	12				
塩化物イオン	7.6	6.7	6.9	12	9.7	8.3	9.0	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	107	95	102	12	185	158	174	12				
蒸発残留物	171	157	163	12	262	236	250	12				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12				
pH値	8.3	7.9	8.2	48	8.4	8.0	8.2	44				
味												
臭気			0	48			0	44				
色度	1.0	<1.0	<1.0	48	2.0	<1.0	1.0	44				
濁度	4.2	1.0	1.5	48	1.9	0.4	1.0	44				

検査項目	[事業主体名] 27 - 020 大阪府 東大阪市					[事業主体名] 27 - 021 大阪府 八尾市					[事業主体名] 27 - 021 大阪府 八尾市				
	[浄水場名] 07 - 00 日下中区配水池					[浄水場名] 03 - 00 高安受水場					[浄水場名] 04 - 00 龍華配水場				
	[水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水					[水源名] 大阪広域企業団(村野系)					[水源名] 大阪広域企業団(村野系)				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 5,336 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 67,420 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 14,864 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4-ジオキサン															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2-メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物(TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 27 - 022 大阪府 柏原市				[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市				[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市			
	[浄水場名] 01 - 00 玉手浄水場				[浄水場名] 01 - 00 阿保浄水場				[浄水場名] 02 - 00 丹南浄水場			
	[水源名] 混合原水(地下水源)				[水源名] 大阪広域水道企業団				[水源名] 大阪広域水道企業団			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 15,837 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 891 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 28,040 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	0	1	4								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.97	0.70	0.89	4								
フッ素及びその化合物	0.16	0.15	0.16	2								
ホウ素及びその化合物	0.1	0.1	0.1	2								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2								
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2								
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4								
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2								
ナトリウム及びその化合物	18.5	17.7	18.1	2								
マンガン及びその化合物	0.006	<0.005	0.005	4								
塩化物イオン	24.6	18.8	20.4	4								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	96	88	92	2								
蒸発残留物	160	147	154	2								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	2								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
有機物(TOCの量)	0.6	0.5	0.6	4								
pH値	7.1	7.0	7.1	4								
味												
臭気			0	4								
色度	0.6	<0.5	<0.5	4								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4								

検査項目	[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市				[事業主体名] 27 - 025 大阪府 松原市				[事業主体名] 27 - 026 大阪府 羽曳野市			
	[浄水場名] 03 - 00 天美我堂配水場				[浄水場名] 04 - 00 松原ポンプ場				[浄水場名] 01 - 00 石川浄水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団				[水源名] 大阪広域水道企業団				[水源名] 伏流水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 789 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,422 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 12,055 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									14	3	6	4
大腸菌 (定量) (MPN/100ml)												
大腸菌 (定性)											0	4
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物									<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									1.04	0.79	0.93	4
フッ素及びその化合物									0.14	0.14	0.14	2
ホウ素及びその化合物									0.1	0.1	0.1	2
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4－ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	2
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物									<0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物									17.3	16.3	16.8	2
マンガン及びその化合物									0.010	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン									20.1	10.5	16.1	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									95	94	95	2
蒸発残留物									159	155	157	2
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン											<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤									<0.010	<0.010	<0.010	2
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物 (TOCの量)									1.2	0.8	1.0	4
pH値									7.5	7.2	7.4	4
味												
臭気											0	4
色度									3.1	1.3	2.1	4
濁度									0.2	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 27 - 026 大阪府 羽曳野市				[事業主体名] 27 - 030 大阪府 富田林市				[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市			
	[浄水場名] 02 - 00 壺井浄水場				[浄水場名] 02 - 01 日野浄水場				[浄水場名] 01 - 00 西代浄水場			
	[水源名] 浅井戸水				[水源名] 大和川水系滝畑ダム				[水源名] 大和川水系石川			
	[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 4,681 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 16,199 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,511 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	1	4	720	18	139	12	3900	64	711	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					20.0	0.0	3.3	12	210.0	3.1	63.7	12
大腸菌(定性)			0	4								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.008	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.12	0.79	0.97	4	0.44	0.30	0.37	12	0.93	0.44	0.61	12
フッ素及びその化合物	0.16	0.13	0.15	2	0.10	0.08	0.09	4	0.20	0.16	0.18	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.70	0.05	0.33	4	0.15	<0.02	0.06	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	1.40	0.08	0.41	12	0.14	<0.03	0.05	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	16.6	15.0	15.8	2	5.1	4.5	4.7	4	14.7	8.6	12.4	4
マンガン及びその化合物	0.009	0.007	0.008	4	0.240	0.019	0.097	12	0.011	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	16.9	10.2	14.5	4	3.6	2.8	3.1	12	21.0	5.7	13.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	93	89	91	2	31	22	25	4	68	47	59	4
蒸発残留物	155	154	155	2	68	63	65	4	138	93	114	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000003	<0.000001	0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000002	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.9	0.6	0.8	4	2.0	1.1	1.6	12	1.6	0.9	1.2	12
pH値	7.0	6.9	7.0	4	7.3	6.8	7.1	12	7.5	7.2	7.4	12
味												
臭気			0	4			3	12			3	12
色度	1.3	0.7	1.0	4	38.0	4.2	11.6	12	6.3	2.0	3.3	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	41.0	1.3	10.7	12	2.1	0.2	0.6	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市					[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市					[事業主体名] 27 - 031 大阪府 河内長野市				
	[浄水場名] 02 - 00 三日市浄水場					[浄水場名] 03 - 00 日野浄水場					[浄水場名] 05 - 00 石見川浄水場				
	[水源名] 大和川水系石見川					[水源名] 大和川水系滝畑ダム					[水源名] 大和川水系石見川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 休止中0 (m³)					[1日平均浄水量] 原水16,199 (m³)					[1日平均浄水量] 原水98 (m³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						720	18	139	12		19	0	8	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						20.0	<1.0	3.3	12		28.0	0.0	3.3	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物						0.002	0.001	0.001	4		0.002	0.002	0.002	4	
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素						0.008	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.44	0.30	0.37	12		0.84	0.46	0.57	12	
フッ素及びその化合物						0.10	0.08	0.09	4		0.18	0.16	0.17	4	
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4－ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物						0.70	0.05	0.33	4		0.03	<0.02	<0.02	4	
鉄及びその化合物						1.40	0.08	0.41	12		<0.03	<0.03	<0.03	12	
銅及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物						5.1	4.5	4.7	4		5.4	3.9	4.9	4	
マンガン及びその化合物						0.240	0.019	0.097	12		<0.005	<0.005	<0.005	12	
塩化物イオン						3.6	2.8	3.1	12		3.9	3.2	3.5	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						31	22	25	4		61	36	53	4	
蒸発残留物						68	63	65	4		97	60	84	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン						0.000003	<0.000001	<0.000001	9				<0.000001	1	
2－メチルイソボルネオール						0.000002	<0.000001	<0.000001	9				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤						<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.010	<0.010	<0.010	4	
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)						2.0	1.1	1.6	12		1.1	0.4	0.7	12	
pH値						7.3	6.8	7.1	12		7.7	7.2	7.5	12	
味															
臭気								3	12				3	12	
色度						38.0	4.2	11.6	12		3.1	1.0	1.7	12	
濁度						41.0	1.3	10.7	12		0.5	0.1	0.2	12	

検査項目	[事業主体名] 27 - 035 大阪府 和泉市					[事業主体名] 27 - 035 大阪府 和泉市					[事業主体名] 27 - 036 大阪府 泉大津市				
	[浄水場名] 01 - 01 和田浄水場					[浄水場名] 02 - 01 父鬼浄水場					[浄水場名] 01 - 00 中央配水場				
	[水源名] 光明池					[水源名] 父鬼川					[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 湖沼水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 4,853 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 407 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 21,938 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	487	20	159	12		612	15	154	12						
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	10.0	0.0	1.8	12		326.0	4.0	82.8	12						
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4						
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4						
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4						
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4		0.008	<0.001	0.002	4						
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4						
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4						
亜硝酸態窒素	0.049	0.005	0.023	12		0.007	<0.004	<0.004	12						
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	<0.20	0.50	12		0.90	0.50	0.70	12						
フッ素及びその化合物	0.37	0.10	0.17	12		0.15	<0.08	<0.08	12						
ホウ素及びその化合物	0.3	0.1	0.2	12		<0.1	<0.1	<0.1	12						
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4						
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4						
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4						
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4						
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4						
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4						
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4						
アルミニウム及びその化合物	0.34	<0.02	0.11	12		0.11	<0.02	0.05	12						
鉄及びその化合物	1.45	0.03	0.30	12		0.06	<0.03	<0.03	12						
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4						
ナトリウム及びその化合物	34.0	16.0	21.0	12		11.0	4.0	8.0	12						
マンガン及びその化合物	0.170	<0.005	0.044	12		<0.005	<0.005	<0.005	12						
塩化物イオン	42.0	19.0	30.0	12		5.0	3.0	4.0	12						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	82	57	65	12		39	14	29	12						
蒸発残留物	168	143	158	4		133	72	88	4						
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1						
ジェオスミン	0.000006	<0.000001	0.000002	12				<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.000006	<0.000001	0.000001	12				<0.000001	1						
非イオン界面活性剤			<0.002	1				<0.002	1						
フェノール類			<0.0005	1				<0.0005	1						
有機物(TOCの量)	2.6	1.7	2.1	16		1.7	0.5	0.9	12						
pH値	9.0	7.1	7.7	292		7.9	7.2	7.7	299						
味															
臭気			2	292				0	299						
色度	14.7	1.8	4.9	292		35.6	0.9	2.7	299						
濁度	11.0	0.7	3.7	292		48.0	0.2	1.1	299						

検査項目	[事業主体名] 27 - 037 大阪府 高石市					[事業主体名] 27 - 037 大阪府 高石市					[事業主体名] 27 - 039 大阪府 岸和田市				
	[浄水場名] 01 - 01 高石配水場					[浄水場名] 02 - 01 高石配水場					[浄水場名] 01 - 00 流木浄水場				
	[水源名] 大阪広域水道より受水 低地区					[水源名] 大阪広域水道より受水 高地区					[水源名] 深井戸				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 14,936 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,523 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,918 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌											2	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)											<1.0	<1.0	<1.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物											<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	
水銀及びその化合物											<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物											<0.001	<0.001	<0.001	12	
鉛及びその化合物											<0.001	<0.001	<0.001	12	
ヒ素及びその化合物											<0.001	<0.001	<0.001	12	
六価クロム化合物											<0.002	<0.002	<0.002	12	
亜硝酸態窒素											<0.004	<0.004	<0.004	52	
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001	<0.001	<0.001	12	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.48	0.14	0.36	52	
フッ素及びその化合物											<0.08	<0.08	<0.08	52	
ホウ素及びその化合物											<0.1	<0.1	<0.1	12	
四塩化炭素											<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4－ジオキサン											<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン											<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン											<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物											<0.10	<0.10	<0.10	12	
アルミニウム及びその化合物											<0.02	<0.02	<0.02	12	
鉄及びその化合物											4.09	1.88	2.42	52	
銅及びその化合物											<0.10	<0.10	<0.10	12	
ナトリウム及びその化合物											18.6	17.0	17.5	52	
マンガン及びその化合物											0.365	0.194	0.230	52	
塩化物イオン											8.9	6.5	8.2	52	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											60	54	58	52	
蒸発残留物											204	161	175	12	
陰イオン界面活性剤											<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン											<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
2－メチルイソボルネオール											<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤											<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類											<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)											0.4	0.1	0.2	52	
pH値											6.8	6.5	6.6	208	
味															
臭気														3	361
色度											16.9	2.6	4.6	361	
濁度											3.8	0.9	1.7	361	

検査項目	[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市				[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市				[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市			
	[浄水場名] 01 - 00 津田浄水場				[浄水場名] 02 - 00 東山配水場				[浄水場名] 03 - 00 三ツ松受水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 大阪広域水道企業団浄水津田浄水場 浄水				[水源名] 大阪広域水道企業団浄水 浄水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 13,289 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	20	0	6	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	0.002	0.002	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.13	0.46	0.84	12	1.13	0.47	0.83	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.09	<0.08	<0.08	12	0.10	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.011	<0.006	<0.006	4	0.011	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸			<0.003	1	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸			<0.001	1	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.034	<0.010	0.017	4	0.035	<0.010	0.017	4
トリクロロ酢酸			<0.003	1	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.012	<0.003	0.006	4	0.013	<0.003	0.006	4
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	3.75	3.41	3.58	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13.6	13.0	13.3	12	17.9	8.9	14.1	12	17.8	8.7	14.0	12
マンガン及びその化合物	0.593	0.543	0.565	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	5.2	4.7	5.1	12	18.5	12.0	15.9	12	18.4	12.3	15.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	45	46	12	47	31	42	12	47	32	42	12
蒸発残留物	158	147	152	4	102	94	98	4	99	91	96	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.8	0.7	0.7	12	0.8	0.7	0.7	12
pH値	7.5	7.2	7.4	12	7.7	7.2	7.5	12	7.5	7.1	7.3	12
味							0	12			0	12
臭気			6	12			0	12			0	12
色度	12.5	1.6	5.0	12	0.6	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12
濁度	0.6	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12

検査項目	[事業主体名] 27 - 040 大阪府 貝塚市					[事業主体名] 27 - 041 大阪府 泉佐野市					[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町				
	[浄水場名] 04 - 00 蕎原浄水施設					[浄水場名] 01 - 00 日根野浄水場					[浄水場名] 01 - 00 歌垣浄水場				
	[水源名] 大阪広域水道企業団浄水表流水					[水源名] 大池、稻倉池					[水源名] 小和田川				
	[原水の種類] 浄水受水・表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水・湖沼水					[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				
	[1日平均浄水量] 23 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 6,005 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 30 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	148	4	58	12		225	27	113	14				11	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						49.0	<1.8	7.2	14				<1.0	1	
大腸菌(定性)			10	12											
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	14				<0.00030	1	
水銀及びその化合物			<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	14				<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	14				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	0.001	14				<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	14				<0.002	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12		0.006	<0.004	<0.004	2				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73	0.46	0.60	12		0.31	0.26	0.29	2				0.07	1	
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	<0.08	12		0.10	<0.08	<0.08	2				0.09	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	2				<0.1	1	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	6				<0.004	1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	6				<0.002	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	6				<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	6				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	6				<0.001	1	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12		<0.06	<0.06	<0.06	2						
クロロ酢酸			<0.002	1											
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4											
ジクロロ酢酸			<0.003	1											
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4											
臭素酸			<0.001	1											
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4											
トリクロロ酢酸			<0.003	1											
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4											
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4											
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.10	<0.10	<0.10	14				<0.10	1	
アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.02	<0.02	4		0.88	0.05	0.22	14				0.05	1	
鉄及びその化合物	0.03	<0.03	<0.03	4		0.40	0.03	0.15	14				0.08	1	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.10	<0.10	<0.10	14				<0.10	1	
ナトリウム及びその化合物	7.6	5.4	6.6	12		16.4	9.3	12.5	14				4.6	1	
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4		0.396	<0.005	0.039	14				0.040	1	
塩化物イオン	5.0	4.2	4.6	12		10.9	2.6	6.5	14				3.9	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35	18	29	12		89	50	67	14				10	1	
蒸発残留物	72	59	67	4		151	95	128	14				37	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1		<0.02	<0.02	<0.02	2				<0.02	1	
ジェオスミン			<0.000001	1		0.000002	0.000001	0.000001	8		0.000008	0.000002	0.000004	3	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1		0.000015	<0.000001	0.000003	8		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	
非イオン界面活性剤			0.003	1		0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1	
フェノール類			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	1.0	0.3	0.7	12		2.8	2.0	2.4	2				1.7	1	
pH値	8.7	7.7	8.0	12		9.1	7.1	7.5	225				7.2	1	
味															
臭気			0	12				3	225				2	1	
色度	3.8	0.9	2.2	12		22.4	2.2	6.0	225				6.0	1	
濁度	0.9	<0.2	0.3	12		55.5	0.6	4.0	225				1.5	1	

検査項目	[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町				[事業主体名] 27 - 050 大阪府 能勢町				[事業主体名] 27 - 051 大阪府 大阪広域水道企業団(四條畷)			
	[浄水場名] 03 - 00 天王浄水場				[浄水場名] 04 - 00 妙見山浄水場				[浄水場名] 02 - 00 岡部ポンプ場			
	[水源名] 天王水源				[水源名] 妙見山水源				[水源名] 大阪広域水道企業団水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 原水				[1日平均浄水量] 原水				[1日平均浄水量] 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			130	1			77	1				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			42.0	1			3.1	1				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10	1			<0.68	1				
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.13	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
アルミニウム及びその化合物			0.05	1			0.06	1				
鉄及びその化合物			0.04	1			0.04	1				
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
ナトリウム及びその化合物			4.7	1			10.1	1				
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1				
塩化物イオン			3.6	1			15.3	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			9	1			53	1				
蒸発残留物			47	1			127	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3				
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)			1.0	1			0.5	1				
pH値			7.5	1			7.8	1				
味												
臭気			8	1			0	1				
色度			8.0	1			3.0	1				
濁度			0.9	1			0.5	1				

検査項目	[事業主体名] 27 - 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子)				[事業主体名] 27 - 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子)				[事業主体名] 27 - 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千早赤阪)			
	[浄水場名] 01 - 00 板屋橋浄水場				[浄水場名] 02 - 00 梅川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 岩井谷浄水場			
	[水源名] 深井戸、浅井戸、企業団水				[水源名] 深井戸				[水源名] 大和川水系岩井谷川			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水・浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 2,285 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 1,161 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	0	1	4					880	13	197	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									1100.0	3.1	140.3	12
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4					1.20	<1.00	1.10	12
フッ素及びその化合物			0.09	1					0.12	0.08	0.10	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1					<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン			<0.005	1					<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1					<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1					<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1					<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1					0.43	0.05	0.19	4
鉄及びその化合物	2.46	1.27	1.81	4					1.35	0.04	0.40	12
銅及びその化合物			<0.10	1					<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物			16.4	1					6.0	5.5	5.8	4
マンガン及びその化合物	1.010	0.900	0.950	4					0.034	<0.005	0.011	12
塩化物イオン	15.4	15.2	15.3	4					3.9	3.4	3.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			96	1					66	58	63	4
蒸発残留物			193	1					104	97	102	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1					<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1							<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1							<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1					<0.010	<0.010	<0.010	4
フェノール類			<0.0005	1					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.4	0.4	0.4	4					4.3	0.6	1.7	12
pH値	6.8	6.8	6.8	4					8.0	7.8	7.9	12
味												
臭気			0	4							3	12
色度	7.0	2.1	4.8	4					26.0	1.9	8.8	12
濁度	2.8	0.4	2.0	4					18.0	0.6	5.1	366

検査項目	[事業主体名] 27 - 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千早赤阪)				[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)				[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)			
	[浄水場名] 02 - 00 千早浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中央配水池				[浄水場名] 02 - 00 六尾高区配水池			
	[水源名] 黒梅川				[水源名] 企業団水受水				[水源名] 企業団水受水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 91 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 8,666 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 6,274 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	800	8	228	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	280.0	1.0	62.0	12								
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.96	0.62	0.75	12								
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	<0.08	4								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4								
アルミニウム及びその化合物	3.38	0.13	0.99	4								
鉄及びその化合物	9.39	0.12	2.15	12								
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4								
ナトリウム及びその化合物	4.7	4.4	4.6	4								
マンガン及びその化合物	0.197	<0.005	0.053	12								
塩化物イオン	3.8	3.0	3.2	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	25	42	4								
蒸発残留物	136	60	87	4								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
有機物(TOCの量)	4.8	0.4	1.5	12								
pH値	7.9	7.6	7.7	12								
味												
臭気			3	12								
色度	38.0	1.8	11.2	12								
濁度	44.0	0.9	12.0	366								

検査項目	[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)					[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)					[事業主体名] 27 - 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南)				
	[浄水場名] 03 - 00 六尾低区配水池					[浄水場名] 04 - 00 新家配水池					[浄水場名] 05 - 00 童子畑・葛畑配水池				
	[水源名] 企業団水受水					[水源名] 企業団水受水					[水源名] 企業団水受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 1,121 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,204 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 80 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4－ジオキサン															
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2－メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物(TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 27 - 055 大阪府 大阪広域水道企業団(阪南)					[事業主体名] 27 - 056 大阪府 大阪広域水道企業団(豊能)					[事業主体名] 27 - 057 大阪府 大阪広域水道企業団(忠岡)				
	[浄水場名] 02 - 00 石田受水場					[浄水場名] 01 - 01 古江浄水場					[浄水場名] 00 - 01 北出第1配水場				
	[水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)					[水源名] 淀川水系猪名川					[水源名] 大阪広域水道企業団北出分岐より受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 15,049 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 28,746 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 5,496 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						9400	190	3700	12						
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						1600.0	17.0	290.0	12						
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	4						
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4						
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4						
鉛及びその化合物						0.008	<0.001	0.002	4						
ヒ素及びその化合物						0.004	0.002	0.003	4						
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	4						
亜硝酸態窒素						0.007	<0.004	<0.004	12						
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.60	0.30	0.40	12						
フッ素及びその化合物						0.30	0.13	0.22	12						
ホウ素及びその化合物						0.1	<0.1	<0.1	4						
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4						
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	4						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	4						
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	4						
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4						
アルミニウム及びその化合物						1.26	0.04	0.38	4						
鉄及びその化合物						1.86	0.08	0.59	4						
銅及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4						
ナトリウム及びその化合物						14.3	5.9	10.5	4						
マンガン及びその化合物						0.234	0.018	0.077	4						
塩化物イオン						16.0	6.0	10.9	12						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						55	29	45	4						
蒸発残留物						119	94	107	4						
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4						
ジェオスミン						0.000004	<0.000001	0.000002	5						
2-メチルイソボルネオール						0.000002	<0.000001	<0.000001	5						
非イオン界面活性剤						0.002	<0.002	<0.002	4						
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4						
有機物(TOCの量)						10.8	1.1	1.9	241						
pH値						8.9	7.5	7.9	243						
味															
臭気								2	243						
色度						66.9	3.5	8.1	243						
濁度						113.0	1.1	5.5	243						

検査項目	[事業主体名] 27 - 058 大阪府 大阪広域水道企業団(田尻)				[事業主体名] 27 - 059 大阪府 大阪広域水道企業団(岬)				[事業主体名] 27 - 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺)			
	[浄水場名] 01 - 00 田尻浄水場				[浄水場名] 01 - 00 孝子浄水場				[浄水場名] 01 - 00 道明寺浄水場			
	[水源名] 大阪広域水道企業団				[水源名] 逢帰ダム				[水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸) + 大阪広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 伏流水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 2,976 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,237 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,900 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					180	20	73	12	0	0	0	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					23.0	<1.0	5.8	12				
大腸菌(定性)											0	4
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物							<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物							0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物							<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素							<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1.25	<1.00	<1.00	12	1.46	1.16	1.35	4
フッ素及びその化合物							<0.08	1	0.18	0.15	0.17	2
ホウ素及びその化合物							<0.1	1	0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素							<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4－ジオキサン							<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン							<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン							<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸							<0.06	1				
クロロ酢酸							<0.002	1				
クロロホルム							<0.006	1				
ジクロロ酢酸							<0.003	1				
ジブロモクロロメタン							<0.01	1				
臭素酸							<0.001	1				
総トリハロメタン							<0.010	1				
トリクロロ酢酸							<0.003	1				
ブロモジクロロメタン							<0.003	1				
ブロモホルム							<0.009	1				
ホルムアルデヒド							<0.008	1				
亜鉛及びその化合物							<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物							1.61	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物					1.67	0.28	0.70	12	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物							<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物							8.5	1	18.0	15.9	17.0	2
マンガン及びその化合物					0.279	0.039	0.114	12	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン					8.0	7.4	7.7	12	22.0	15.3	18.6	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							19	1	97	88	93	2
蒸発残留物							168	1	161	159	160	2
陰イオン界面活性剤							<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤							0.007	1	<0.010	<0.010	<0.010	2
フェノール類							<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)					3.4	2.1	2.8	12	0.6	0.5	0.6	4
pH値					7.7	7.2	7.4	12	7.1	7.0	7.1	4
味												
臭気							3	12			0	4
色度					200.0	16.0	51.3	12	0.5	<0.5	<0.5	4
濁度					70.0	6.0	20.9	12	<0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 27 - 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺)				[事業主体名] 27 - 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺)				[事業主体名] 27 - 061 大阪府 大阪広域水道企業団(大阪狭山)			
	[浄水場名] 02 - 00 船橋浄水場				[浄水場名] 03 - 00 野中配水場				[浄水場名] 01 - 01 受水池兼低区配水池			
	[水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸)				[水源名] 大阪広域水道企業団より受水				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 5,264 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 16,414 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	4								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4								
フッ素及びその化合物	0.15	0.15	0.15	2								
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	0.1	2								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2								
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2								
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4								
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2								
ナトリウム及びその化合物	18.1	17.1	17.6	2								
マンガン及びその化合物	0.015	0.011	0.013	4								
塩化物イオン	24.4	15.6	19.6	4								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86	76	81	2								
蒸発残留物	148	138	143	2								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	2								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
有機物(TOCの量)	0.7	0.5	0.6	4								
pH値	7.3	7.3	7.3	4								
味												
臭気			0	4								
色度	1.3	<0.5	0.7	4								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4								

検査項目	[事業主体名] 27 - 062 大阪府 大阪広域水道企業団(河南)					[事業主体名] 27 - 062 大阪府 大阪広域水道企業団(河南)					[事業主体名] 27 - 063 大阪府 大阪広域水道企業団(熊取)				
	[浄水場名] 02 - 01 大宝低区配水池					[浄水場名] 02 - 02 青崩浄水場					[浄水場名] 03 - 02 希望が丘受水・配水場				
	[水源名] 大阪広域水道企業団受水					[水源名] 表流水					[水源名] 大阪広域水道企業団水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 4,682 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 22 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 9,933 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						330	5	78	12		0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						160.0	<1.0	24.2	12						
大腸菌(定性)													0	12	
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素						<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						1.00	<1.00	<1.00	12		1.13	0.68	0.92	4	
フッ素及びその化合物						0.08	<0.08	<0.08	4		0.09	0.08	0.09	4	
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4－ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸											0.09	0.04	0.06	4	
クロロ酢酸											<0.001	<0.001	<0.001	4	
クロロホルム											0.009	<0.001	0.006	12	
ジクロロ酢酸											0.003	<0.001	0.002	4	
ジブロモクロロメタン											0.01	<0.01	<0.01	12	
臭素酸											0.003	0.002	0.002	4	
総トリハロメタン											0.038	0.005	0.018	12	
トリクロロ酢酸											0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモジクロロメタン											0.013	0.001	0.006	12	
ブロモホルム											0.002	<0.001	0.001	12	
ホルムアルデヒド											<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物						0.08	<0.02	0.04	4		0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物						0.13	<0.03	0.06	12		<0.01	<0.01	<0.01	4	
銅及びその化合物						<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物						3.7	3.2	3.4	4		17.6	14.0	15.2	4	
マンガン及びその化合物						0.016	<0.005	0.006	12		0.003	<0.001	0.001	12	
塩化物イオン						2.9	2.5	2.7	12		20.2	13.5	16.7	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						42	35	38	4		44	41	42	4	
蒸発残留物						64	53	60	4		108	83	98	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン								<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
2－メチルイソボルネオール								<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
非イオン界面活性剤						<0.010	<0.010	<0.010	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)						1.5	0.6	0.9	12		0.8	0.7	0.7	12	
pH値						7.8	7.2	7.7	12		7.5	7.2	7.3	12	
味													0	12	
臭気								3	12				0	12	
色度						5.7	1.4	2.8	12		<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度						2.0	0.2	0.6	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	