					_							
	[事業主体	本名]			[事業主体	名]			[事業主体	▲名]		
	30 - 0	001 和語	歌山県		30 - 00	01 和語	歌山県		30 - 0	001 和部	<b>東山県</b>	
	和歌山市		2/1-//		和歌山市	. ,	×		和歌山市		· — / i	
	小山水山山	1			小田公田山				小山山大田山	ı		
	[浄水場名	3] 01 -	- 00		[浄水場名	] 02 -	00		[浄水場名	<u>3</u> ] 03 -	- 00	
	真砂浄水	、場			出島浄水	昜			島橋浄水	場		
検査項目	[水源名]				[水源名]				 [水源名]			
N_ NA	紀の川伏	流水			紀の川表派	<b>允水</b>			紀の川表	流水		
	[原水の積 伏流水	重類]			[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(I			
	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)	[1日平均汽		31,2	286 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0015	<0.0015	<0.0015	12				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12				
1,2 - ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	12				
トルエン					<0.020	<0.020	<0.020	12				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					0.004	<0.002	<0.002	4				
農薬類							<1.00	1				
残留塩素					1.3	0.8	1.0	12				
遊離炭酸					2.8	2.2	2.4	4				
1,1,1 — トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	12				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	12				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1.8	0.9	1.3	4				
臭気強度(TON)					1	<1	<1	4				
腐食性(ランゲリア指数)					-1.0	-1.4	-1.2	4				
<b>従属栄養細菌</b>					1	0	0	12				
1,1 - ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	12				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000010	<0.000005	<0.00005	4				
水温(℃)					28.9	8.3	17.0	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸									-			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
<u>生物(n/ml)</u> アルカリ度												
溶存酸素												
一												
溶性ケイ酸									l			

	[事業主体 30 - 00 和歌山市		歌山県		[事業主体 30 - (和歌山市	001 和	歌山県		[事業主体 30 - 0 新宮市	–	次山県	
	[浄水場名 加納浄水	_	- 00		[浄水場4 滝畑浄水	名] 05 · 〈場	- 00		[浄水場名 新宮浄水	名] 01 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 紀の川表派	<b></b>			[水源名] 滝畑川伏				[水源名] 熊野川			
	[原水の種 ダム放流	類]			[原水の種 伏流水	重類]			[原水の積 表流水(I			
	[1日平均》		99,	064 (m³)	[1日平均			8 (m³)	[1日平均		<b>12</b> ,1	76 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	12								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
1,2 — ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12								
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	12								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4								
<b>亜塩素酸</b>											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
抱水クロラール	0.005	<0.002	<0.002	4					-		<0.001	1
農薬類	1.0	0.0	<1.00	1							0.7	
遊離炭酸	1.3	0.8 3.0	1.0 3.7	12							0.7	1
1,1,1ートリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	12								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7	0.9	1.2	4								
臭気強度(TON)	1	<1	<1	4	1							
腐食性(ランゲリア指数)	-0.9	-1.4	-1.2	4								
<b>従属栄養細菌</b>	1	0	0	12							6	1
1,1 ー ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12	İ				1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.00005	<0.00005	4							<0.000005	1
水温(°C)	29.8	8.5	17.2	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン (1) (数 / ナン・												
リン酸イオントリハロメタン生成能												
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

検査項目	小泉浄水 [水源名] 会津川伏 [原水の種	005 和語 3] 01 - :場 :流水、深:			上富田受 [水源名] 浄水受水 [原水の種	005 和: 3] 02 - さ水 ( 種類]	歌山県		田辺市 [浄水場名 白浜受水 [水源名] 浄水受水	05 和歌 3] 03 - · ·		
	伏流水·注 [1日平均 净水場出		6,	569 (m <sup>*</sup> )	浄水受水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		(m³)	浄水受水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		(m³)
-	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	HX I-7	1.2~1	四双	以同	HX I-7	1.20	四双	以同	#X 1년	1.34	山奴
アフテモフ及びその化合物 ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	1				1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	30 - 0	005 和語	歌山県		30 - 0	005 和	歌山県		30 - 0	005 和歌	加県	
	田辺市		2/11/1/		田辺市		3/1-1/1		田辺市	1 1 1 1	\—\/\	
	田辺巾				田辺巾				四边巾			
	1	3] 04 -	- 00		[浄水場名		- 00		1	3] 06 -	- 00	
	秋津川浄	水場			長野浄水	场			伏菟野浄	水場		
検査項目	[水源名] 浅井戸				[水源名] 浅井戸				[水源名] 浅井戸			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均	·		130 (m³)	[1日平均			183 (m³)	[1日平均			22 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					Ì				Ì			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					İ							
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)					İ							
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン					İ							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				1				1			
溶存酸素	İ				1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

検査項目	[事業主体 30 - C 田辺市 [浄水場名 龍神浄水 [水源名] 表流水	005 和 名] 07 - <場	歌山県		[事業主体 30 - ( 田辺市 [浄水場名 宮代浄水 [水源名] 浅井戸	005 和· 名] 08 · :場	歌山県		田辺市	005 和歌 3] 09 -		
	[原水の積表流水(E	自流)		71 (m³)	[原水の種 浅井戸水 [1日平均			64 (m³)	[原水の積表流水( 表流水( [1日平均	自流)		270 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	İ											
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												1
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体名] 30 - 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 10 - 00 殿原浄水場 [水源名] 浅井戸					名] 11 · <場	歌山県 - 00		田辺市	005 和歌 名] 12 -		
<b>汉旦次</b> 口					[水源名] 浅井戸				表流水			
	[原水の租 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水	_,,,,			[原水の種 表流水()			
	[1日平均			48 (m³)	[1日平均			158 (m³)	[1日平均			84 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									İ			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ				İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ				İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 30 - C 田辺市 [浄水場名 小家浄水 [水源名] 表流水	005 和 3] 13 -	歌山県		[事業主体 30 - ( 田辺市 [浄水場4 広井原洋 [水源名] 表流水	005 和 名] 14 · ·水場	歌山県		田辺市	005 和 <sup>歌</sup> 名] 15 - <場		
	[原水の種表流水(E	自流)		32 (m³)	[原水の種表流水() 表流水() [1日平均	自流)		59 (m³)	[原水の種 浅井戸水 [1日平均	ξ		443 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	_											
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									-			
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
1,1 - ンクロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)											-	-
水温(℃) アンモニア態窒素												
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)					1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

検査項目	[事業主体 30 - C 田辺市 [浄水場名 下附浄水 [水源名] 浅井戸 [原水の種水	005 和 3] 16 - t場	歌山県 - 00		打越浄水 [水源名] 表流水、	005 和 3] 17 · :場 深井戸			田辺市	005 和哥 名] 18 - <sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>1</sup>		
	[1日平均			155 (m³)	[1日平均			57 (m³)	[1日平均			38 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4210	47 E	1		4010	44 I=V	15		44/10	47 I-W	13	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸									1			
1,1,1 ー トリクロロエタン												+
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
												+
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)												
隣長性(フノケリア指数) 従属栄養細菌												+
1,1 - ジクロロエチレン									-			+
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								+			
水温(°C)									-			
アンモニア態窒素					1				-			
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					-							
化学的酸素要求量(COD)												
北字的酸素要求重(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+				1				+			
案外線(UV)吸光度(SUMMU)/使用時) 浮遊物質(SS)									-			+
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												+
全リン リン酸イオン	+				+				+			
	-								-			-
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									-			
アルカリ度	-				-				-			-
溶存酸素			-					-	-			
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸					1							

検査項目	[事業主作 30 - 位 田辺市 [浄水場名 竹ノ平浄: [水源名] 表流水	005 和 名] 19 - 水場	歌山県		合川浄水 [水源名] 表流水	005 和 名] 20 · 法場	歌山県		田辺市 [浄水場名]川合浄水 [水源名]浅井戸	005 和歌 名] 21 - 場		
	[原水の種表流水(日本) [1日平均 浄水場出	自流) 浄水量]		2 (m³)	[原水の積表流水() 表流水() [1日平均 浄水場出	自流)		18 (m³)	[原水の積 浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		68 (m³)
		_	TT 145	□ *L			TT 14	□ *L	<del>                                     </del>		TT 14	□ *L
7. 77. 77.77.0 // Adv	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	_											
抱水クロラール									-			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 30 - ( 田辺市 [浄水場名 福定浄水 [水源名] 深井戸	005 和 名] 22 - :場	歌山県 - 00		[事業主作 30 - ( 田辺市 [浄水場名 栗栖川済 [水源名] 伏流水、	005 和 名] 23 <sup>-</sup> ÷水場	歌山県		田辺市	005 和歌 3] 24 -		
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 伏流水・注				[原水の程 湧水	[類]		
	[1日平均 浄水場出			43 (m³)	[1日平均 浄水場出			295 (m³)	[1日平均 浄水場出			151 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	,	1			1	1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)					1				-			
水温(℃) アンモニア態窒素												
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					1							
化学的酸素要求量(COD)					+							
ポープの政策を水車(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体 30 - 0 田辺市 [浄水場名 小松原浄	305 和	歌山県 - 00		[事業主体 30 - ( 田辺市 [浄水場名 真砂浄水	DO5 和· 3] 26 -	歌山県		田辺市	005 和歌 3] 27 -		
検査項目	[水源名] 表流水				[水源名] 浅井戸				[水源名] 浅井戸			
	[原水の積 表流水(I				[原水の程 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均			6 (m³)	[1日平均			82 (m³)	[1日平均			146 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール									İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	·	<b>重類</b> ]			[水源名] 浅井戸 [原水の種				[水源名] 伏流水 [原水の種	<b>[類</b> ]		
	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		234 (m³)	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		182 (m³)	伏流水 [1日平均 浄水場出			149 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	AX IPI	47 10	1	<b>□</b> 3A	사시티	47 154	13		4시만	47 12	1	<u> </u>
ウラン及びその化合物					1				1			
ニッケル及びその化合物					1				1			
1,2ージクロロエタン					1							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	+				+			+	1			+
亜塩素酸					1				1			+
二酸化塩素												+
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	1				1							
残留塩素					1							
遊離炭酸					1							
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									ļ			
生物化学的酸素要求量(BOD)									ļ			
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									ļ			
浮遊物質(SS)	1								1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
全リン (1) 数 (4)	1				1							
リン酸イオン					-				-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					-				-			
アルカリ度					-				-			
溶存酸素	+				+							+
硫酸イオン 溶性ケイ酸												

検査項目	30 - 0 田辺市	005 和語 名] 31 -			30 - (田辺市 田辺市 [浄水場名 皆地浄水	005 和· 名] 32 · :場			30 - 0 橋本市 [浄水場名	06 和歌		
	[原水の種 伏流水	京水の種類] (大流水  日平均浄水量] 135 (㎡)				重類]						
				135 (m³)				51 (m³)	1		21,7	731 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物		<ul> <li>0 - 005 和歌山県</li> <li>2 辺市</li> <li>31 - 00</li> <li>湯浄水場</li> <li>※源名]</li> <li>流水</li> <li>京水の種類]</li> <li>流水</li> <li>日平均浄水量] 135 (㎡)</li> <li>水場出口水</li> </ul>										
ニッケル及びその化合物	田辺市											
1,2 - ジクロロエタン	30 - 005 和歌山県 田辺市   30 - 006 和歌山県 田辺市   30 - 006 和歌山県 西辺市   130 - 006 和歌山県 西辺市   130 - 006 和歌山 橋本市   130 - 006 和歌山    130 - 006 和歌山											
トルエン	[原水の種類] (伏流水											
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	伏流水       (大流水       表流水(自流)         [1日平均浄水量]       51 (㎡)       [1日平均浄水量]         浄水場出口水       浄水場出口水         最高       最低       平均       回数       最高       最低         基高       最低       平均       回数       最高       最低											
亜塩素酸		(大流水   紀の川   135 (㎡)   [原水の種類]   (大流水   表流水(自流)   表流水(自流)   135 (㎡)   (1日平均浄水量]   浄水場出口水   浄水場出口水   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   平均   回数   最高   最低   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日										
二酸化塩素	伏流水     (伏流水     表流水(自流)       [1日平均浄水量]     51 (㎡)     [1日平均浄水量]       浄水場出口水     浄水場出口水       最高     最低     平均     回数     最高     最低       日本均浄水量]     浄水場出口水       日本均浄水量]     浄水場出口水       日本均浄水量]     浄水場出口水       日本均浄水量]     浄水場出口水       日本均浄水量]     浄水場出口水       日本均浄水量]     浄水場出口水       日本均浄水量]     日本均浄水量]       日本均浄水量]     日本均浄水量]       日本均浄水量]     日本均浄水量]       日本均浄水量]     日本均浄水量]       日本均浄水量]     日本均浄水量]       日本り     日本均浄水量]       日本り     日本均浄水量]       日本り     日本り       日本り											
ジクロロアセトニトリル	浄水場出口水       浄水場出口水         最高       最低       平均       回数       最高       最低       平均       回数       最高       最低											
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 ************************************												
1,1 ー ジクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									07.5	2.0	10.0	
水温(℃)									27.0	6.0	16.3	12
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1							
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 30 - C 白浜町 [浄水場名 平浄水場 [水源名] 富田川	007 和 3] 01 -	歌山県 - 00		[事業主体 30 - ( 白浜町 [浄水場名 日置浄水 [水源名] 日置川	007 和 名] 03 · <場	歌山県		海南市(	008 和歌 下津) 3] 01 -		
	[原水の租 深井戸水		k		[原水の種 深井戸水				[原水の種原水受水			
			17,	704 (m³)	[1日平均 浄水場出		1	,858 (m³)	[1日平均 浄水場出		2,	923 (m³)
-	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1							
ウラン及びその化合物		平均浄水量] 17,704 (㎡) [1 場出口水 浄										
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		最高 最低 平均 回数										
亜塩素酸	İ											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
11子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
深が物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									İ			

	[事業主体 30 - ( 海南市(	008 和 下津)	歌山県		[事業主体 30 - ( 串本町	010 和	歌山県		串本町	)10 和歌		
	[浄水場名 加茂浄水	名] 02 - (場	- 00		[浄水場4 二色浄水	名] 01 - (場	- 00		[浄水場名 新古田浄	ろ] 02 - ÷水場	- 00	
検査項目	[水源名] 加茂川				[水源名] 二色川				[水源名] 古座川			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水	_,,,			[原水の種 表流水()			
	1	k場出口水 浄				浄水量] ¦口水		604 (m³)	[1日平均		6	,505 (㎡)
	最高	場出口水				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					İ							
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)					İ							
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	<b>木夕</b> ]			事業主体	<b>木夕</b> ]		
			하시나티		1		하시나티		1		h.I.II	
	30 - 0	川り和	歌山県		30 - 0	JIU 和	歌山県			)10 和哥	火山県	
	串本町				串本町				串本町			
	[浄水場名 有田浄水	名] 03 - :場	- 00		[浄水場名 田並浄水	名] 04 <sup>-</sup> :場	- 00		[浄水場4 田子浄水	名] 05 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 有田川				[水源名] 田並川				[水源名] 田子川			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均			389 (m³)	[1日平均			273 (m³)	[1日平均			208 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン					İ							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+				+			
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									1			
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
	-											
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素	-								-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)	+								+			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン					1				1			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	30 - 0	10 和語	歌山県		30 - 0	010 和	歌山県		30 - 0	010 和歌	hili唱	
		, 10 - 1 д.	3/ E4 //C		串本町	η η	-3/ E-1/(		1	) THE	<b>\</b>	
	串本町				中本町				串本町			
	[浄水場名	名] 06 - :場	- 00		[浄水場名 田原第2	3] 07 · 浄水場	- 00		[浄水場4 佐部浄水	名] 08 - (場	- 00	
		-										
検査項目	[水源名] 里川				[水源名] 田原第2	水源深井	戸		[水源名] 佐部水源			
	[原水の租 浅井戸水				[原水の積 深井戸水				[原水の程 深井戸水			
	1	日平均浄水量] 465 (㎡) [ 済水場出口水 済 最高 最低 平均 回数				浄水量] ¦口水		542 (m³)	[1日平均			542 (m³)
	最高	水場出口水				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		水場出口水										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	1											
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i				İ							
二酸化塩素					1							
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1.1 - ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					1							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	İ				İ							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1							1

	[事業主体	<b>本名</b> ]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	30 - 0	)11 和語	歌山県		30 - 0	011 和	歌山県		30 - 0	011 和歌	加県	
	有田市	15.	2/11/1/		有田市		3/1-//		有田市	18-2	\	
	有田叩				有田巾				有田巾			
	[浄水場名 新堂浄水	3] 01 -	- 00		[浄水場4 糸我浄水	3] 02 -	- 00		[浄水場4 下中島浄	名] 03 -	- 00	
		、场				、场			下甲島注 	小场		
検査項目	[水源名] 新堂水源	地			[水源名] 糸我水源				[水源名] 下中島水			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	重類〕 ⟨・浅井戸ス	水		[原水の種 深井戸水			
	1					浄水量] ¦口水	5	957 (m³)	[1日平均 浄水場出		5,	046 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		水場出口水										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i				1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)										-		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	-				-							
腐食性(ランゲリア指数)	<u> </u>								1			
(												
1,1 - ジクロロエチレン					-							
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+							
										-		
水温(℃) アンモニア熊窒素												
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
					-					-		
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	i				1							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1				1			
アルカリ度					+				-			
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
										-		
溶性ケイ酸					1				<u> </u>			

検査項目		[事業主体 30 - C 有田市 [浄水場名 星尾浄水	[事業主任 30 - ( 有田市 [浄水場名 須谷浄水	011 和 名] 05 ·	歌山県		海南市(	)12 和歌 毎南) ろ] 01 -					
接井戸水   接井戸水   接井戸水   表流水(自流)   表流水(自流)   表流水(自流)	検査項目	1	地			1				1			
浄水場出口水   一次   一次   一次   一次   一次   一次   一次   一						1							
アンチに入及での化合物		1			357 (㎡)	1			400 (m³)	1		17,	110 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	水場出口水				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
クラン及15-016-合物 1.2 - プンロコ15ツ トルエン フッル及びで、エチル・キシル) 亜塩末酸 一酸化塩素 ジのロフドと、トリル 地水・クロラール 農業類 機器協議 は	アンチモン及びその化合物	1	〈場出口水 斧						1	1		-	
12- プリロコダン トルレン フリル酸プ(アーエテルハキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロコアセトーリル 抱水フロテル 展業類 残留塩素 遊離皮酸 1,1.1 ー ドリクロコエタン メアルーに - ブテルに - ブテル(MTBE) 有機物等(図でつか) 施かりプル消費量) 臭気強度(TON) 歳食性(ラブル/リオ教) 従属業養細菌 1.1 - プリロコエテルン ペルルルに - ブラルエーテル(MTBE) 有機物等(図での)) 水田(で) アントニアルを関係での)及びペルがはアジッ地(PFOA) 水温(で) アントニアを設ま 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) アルカリアとことを受験を使きませた。 アルカロコチンス・ベルアロマジッ地(PFOA) アルカロコチンス・ベルアロマジッと使いて、 アルカロコチンス・ベルロマジッと使いて、 アルカロコチンス・ベルカロコディンス・ベルロマジッと使いて、 アルカロコチンス・ベルカロコディンス・ベルロマジッと使いて、 アルカロコディンス・ベルカロコディンス・ベルカロコディンス・ベルロマジッと使いて、 アルカロコディンス・ベルカロコディンス・ベルカロコディンス・ベルログランス・ベルロマジッと使いて、 アルカロコディンス・ベルログランス・ベルスので、 アルログランス・ベルログランス・ベルのグランス・ベルスのグランス・			〈場出口水 斧										
P.N.L.ソ   P.N.L.ソ   P.N.L.ソ   P.N.L.													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	1,2 — ジクロロエタン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩未酸													
三酸化塩素 ジカロフセトトリル 地源薬類 残留塩素 過離状態 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						i				İ			
ジウロロアセトニ・リル													
想来の日本						1				1			
展業類 現留塩素 遊離校験 1.1.1ートリウロロマン メチルーモプチルエーテル(MTBE) 有機物等(温マンガン酸かりウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1・ジウロロエチレン ペルフルロエフチンスルが、後PPOSI及パペルスイロオフタン様のPPOA) ペルフルロエフチンスルが、後PPOSI及パペルスイロオフタン様のPPOA) ペルフルロエフチンスルで、後PPOSI及パペルスイロオフタン様のPPOA) ペルフルロエフキンスルで、後PPOSI及パペルスイロオフタン様のPPOA) ペルフルロエフキンスルで、後PPOSI及パペルスイロオフタン様のPPOA) ペルフルロエフキンスルで、後PPOSI及パペルスイロオフタン様のPPOA) ペルフルロエフキンスルで、後PPOSI及パペルスイロオフタン様のPPOA) ペルフルロエフキンス・大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大き、大													
接留塩素 遊離皮酸		+											
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロコエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等過マクカン酸カウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ペルフパはプラジスルが、他アロジ及びペルフルオログラン酸(PFOA) 水ル温 (***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 活存酸素 流酸イオン アルカリ度 活存酸素 流酸イオン													
1.1.1ートリクロロエタン メチル・ナブチルエーブチル(MTBE) 有機物等(過マソガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルプルオロオアタン様(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルオロオアタン機(MFDG) (2.0 パルアルチロスアタンル・ルルアルカロス・ルルカロス・ルルカロス・ルルアルカロス・ルルカロス・ルルカロス・ルルアルカロス・ルルアルカロス・ルルカロス・ルルカロス・ルルカロス・ルルカ													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガル酸かけら上消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルカルオがテクスルネル酸(PFOS)及びペルカルオロが9ン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離皮酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 全物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 (硫酸イオン)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルイロオウタンスルホン線(PFOS)及びペルフルオロオウタン線(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮動物質(SS) 侵食性返離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(か/ml) アルカリ度													
腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1-ジロロエチレン (水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(V)NgX-推復(SO) ア連始質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生別ン リン酸(オン トリハロメタン生成能 生物(/mil) アルカリ度 溶存酸素 (硫酸イオン)													
従属栄養細菌 1,1ージプロロエチレン パルプはログランスルが、酸(PFOS)及びペルフルオログクラン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロダラン生成能 生物(n/ml) アルルリ度 溶存酸素 協験イオン 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						1							
1.1 ージクロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全全業素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・													
ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(m/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						1				-			
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・									-	1			
アンモニア態窒素       (生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       (大分のでは、100mmセル使用時)         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       (大分のでは、100mmセル使用時)         浮遊物質(SS)       (大分のでは、100mmセル使用時)         侵食性遊離炭酸       (大分のでは、100mmセル使用時)         全窒素       (大分のでは、100mmセル使用時)         カン酸イオン       (大力のようと成能)         生物 (n/ml)       (大力の使)         アルカリ度       (大力の対し)         溶存酸素       (大力の対し)         硫酸イオン       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数する)       (大力の対し)         (本数す													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン										1			
化学的酸素要求量(COD)         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全型未         タリン 関ン酸イオン         トリハロメタン生成能         生物 (n/ml)         アルカリ度         溶存酸素         硫酸イオン		-				-				-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸       ()         全窒素       ()         全リン       ()         リン酸イオン       ()         トリハロメタン生成能       ()         生物 (n/ml)       ()         アルカリ度       ()         溶存酸素       ()         硫酸イオン       ()		-				1				-			
浮遊物質(SS)       (日本)													
侵食性遊離炭酸        全型末        全リン        リン酸イオン        ドリハロメタン生成能        生物(n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン		-				1				1			
全望素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン       ドリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
ドリハロメタン生成能  <													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				1				-			
アルカリ度     溶存酸素       硫酸イオン     (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)													
溶存酸素													
硫酸イオン													
						1				1			

	[事業主体 30 - 0 御坊市 [浄水場名 野口浄水:	14 和哥 i] 01 -	次山県 01		[事業主体 30 - 0 御坊市 [浄水場名 藤井浄水	14 和 i] 02 -	歌山県 ・ 01		那智勝浦	)15 和歌 i町 名] 01 -		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 日高川水	系日高川			[水源名] 河川水(表			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 表流水(自				[原水の種 表流水(I			
	[1日平均》		2,	716 (m³)	[1日平均;		6,	366 (m³)	[1日平均			576 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			-						1			T
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.4	13.5	18.3	366	29.3	0.0	17.2	366				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	<b>本名</b> ]			[事業主体	本名]		
	30 - 0	)15 和語	歌山県		30 - 0	015 和	歌山県		30 - 0	)18 和歌	火山県	
	那智勝浦	: ##T			那智勝浦				美浜町			
	אי זמו פי יומ	ļΨJ			אי ענע פן יוע	ļΨJ			大八四			
		3] 02 -	- 00			3] 03 -	- 00		1	፭] 01 -	- 00	
	太田川浄	水場			宇久井浄	水場			田井浄水	場		
検査項目	[水源名]				[水源名] 浅層地下	水			[水源名] 日高川表			
	[原水の種 伏流水	重類]			[原水の種 浅井戸水				[原水の種 表流水()			
	[1日平均	·	7,	034 (m³)	[1日平均		1	,012 (m³)	[1日平均		2,	167 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		<b>水場出口水</b>										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン	-				-							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸									1			

検査項目		[事業主体 30 - (かつらぎ町	)19 和 <del>[</del> 「	歌山県		[事業主体 30 - (かつらぎ町 [浄水場名	019 和	歌山県 - 00		すさみ町	本名] )20 和歌 3] 01 -		
接井戸水・深井戸水   接井戸木   接井戸木   接井戸木   接井戸木   接井戸木   接井戸木   接井戸木   接井戸木	検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]		<b>3</b>	
浄水場出口水   浄水場に水   浄水				k									
アンチェン及での化合物		1		3,	057 (㎡)			1	,637 (㎡)	1		1,	197 (m³)
アンチェン及での化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
クラン及だらの化合物 1.2 - ジウロエブツ トルエン フラル酸プグローボラルスキシル) 亜塩末酸 一酸化塩素 ジウロコアセニトリル 地水クロラール 農業類 機関協議 超難放験 1.1.1 - ドリクロエラシ メチルーセーデルエーテル(MTBE) 有機物等(過マグガ) 酸カリウム消費量) 異気強度(アの) 腐食性(マングリア指数) 従属末業種歯 1.1.1 - ジウロエブシ メチルーセーデルエーテル(MTBE) イモリのロエラシ メチルーセーデルエーテル(MTBE) イモリのロエラシ メチルーセーデルエーテル(MTBE) イモリのロエラシ メチルーセーデルエーテル(MTBE) イモリのロエラシ メチルーセーデルエーテル(MTBE) イモリのロエラシ メチルーセーデルエーテル(MTBE) イモリのロエラシ メチルーセーデルエーテル(MTBE) イモリのロエラシ オール・ローアル(MTBE) イモリのロエラシ オール・ローアル(MTBE) イモリのロエラシ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンチモン及びその化合物												
2-97LR 전단 아 (C 함께 )			場出口水										
12- ジアルロエタン													
P.N.L.ソ   P.N.L.ソ   P.N.L.ソ   P.N.L.													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩未酸													
三酸化塩素 ジカロフセトトリル 地源薬類 残留塩素 過離状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
ジカロアセトニリル 他水ウコール													
抱水ウロラール										1			
展業質 残留塩素 透離皮酸 1.1,1ートリクロロチン メチルーヒープチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マッガン酸かりな)消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲ)ア特徴) 従属栄養細菌 1.1ージクロロチン メルルコはフキッスルが海(PFOA) 水ルスルはフキッスルが海(PFOA) 水ルスルはフキッスルが海(PFOA) 水ルスルではフキッスルが海(PFOA) 水ルスルではフキッスルが海(PFOA) 水水温(**) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 作学的酸素である。 「特別などのでは、対象など、対象など、対象など、対象など、対象など、対象など、対象など、対象など						1				1			
接留塩素 遊離皮酸		+											
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロエタン メチルーモフチルエテル(MTBE) 有機物等偽マフカン酸カウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ペルフルはプタッフルボン低アPOSI&びペルルオロオウタン酸(PFOA) 水混温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素要求量(SOD) ・ 大学の成素を表し、・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・													
1.1.1ートリクロロエタン メチル・ナブチルエーブチル(MTBE) 有機物等(過マソガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルプルオロオアタン様(MFDG) 返びペルアルオロオアタン機(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(U/V吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルトコスタン生成能 生物(n/ml) アルカリア アルトコスタン生成能 生物(n/ml) アルカリア アルトコスタン生成能 生物(n/ml) アルカリア アルトコスタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 清存酸素 硫酸イオン													
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガル酸かけら上消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルカルオがテクスルネルを(PFOS)及びペルカルオロが9ン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離皮酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 全物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 (硫酸イオン)		-											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
果気強度(TON)		+				+							
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジワロエチレン ベルルオロオウタンルは小酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶子酸素 高酸イオン													
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタン及が小剤(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		-				-							
1.1 ージクロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(***)で アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全全業素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(m/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-				-			
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						1							
アンモニア態窒素       (生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       (大分のでは、100mmセル使用時)         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       (大分のでは、100mmセル使用時)         浮遊物質(SS)       (大分のでは、100mmセル使用時)         侵食性遊離炭酸       (大分のでは、100mmセル使用時)         全窒素       (大分のでは、100mmセル使用時)         よりとした。       (大分のでは、100mmセル使用時)         リン酸イオントリハロメタン生成能       (大力のでは、100mmセル使用は、100mmを表する。         全りといりでは、100mmセル使用は、100mmセル使用は、100mmセル使用は、100mmを表する。       (大力・100mmを表する)       <													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
化学的酸素要求量(COD)          紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)     浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸          全望素          全リン          リン酸イオン          トリハロメタン生成能          生物 (n/ml)     アルカリ度         溶存酸素          硫酸イオン													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全図素         全リン         リン酸イオン         トリハロメタン生成能         生物(n/ml)         アルカリ度         溶存酸素         硫酸イオン													
浮遊物質(SS)       (金)						1							
侵食性遊離炭酸        全空末        全リン        リン酸イオン        ドリハロメタン生成能        生物(n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン													
全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン       ドリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
ドリハロメタン生成能  <						1							
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-				-			
アルカリ度     溶存酸素       硫酸イオン     (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)						1							
溶存酸素						1				-			
硫酸イオン		1											
						1				1			

	事業主体	(名)			事業主体	*************************************			[事業主体	 太名]		
			The cluster				하시나티		1		h.1.18	
	30 - 0	23 和	欧山県		30 - (		歌山県		1	026 和歌	火山県	
	岩出市				紀の川市	(河北)			紀の川市	(河北)		
	[浄水場名 岩出浄水	-	- 00		[浄水場4 花野浄水	名] 01 · 〈場	- 00		[浄水場4 花野浄水	名] 01 - <場	- 01	
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 井阪水源				[水源名] 花野水源			
	[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の程 浅井戸水	重類〕 ⟨・深井戸⟩	水		[原水の程 浅井戸水	重類〕 ⟨•深井戸♪	k	
	[1日平均》		18,	850 (㎡)	[1日平均		7	,070 (㎡)	[1日平均 浄水場出		7,	,070 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
1,2 — ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2								
二酸化塩素	<0.06	<0.06	<0.06	2								
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2								
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2								
農薬類	<0.10	<0.10	<0.10	2								
残留塩素	0.3	0.3	0.3	24								
遊離炭酸	20.0	18.0	19.0	2								
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.8	0.7	0.8	2								
臭気強度(TON)	1	1	1	2								
腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1.7	-1.7	2								
従属栄養細菌	18	11	15	2								
1,1 — ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000032	0.000013	0.000023	2								
水温(℃)	23.1	16.8	20.3	24								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									İ			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 30 - ( 紀の川市 [浄水場名 花野浄水 [水源名] 窪水源地	226 和語 (河北) 3] 01 - 場			[事業主作 30 - ( 紀の川市 [浄水場4 粉河浄水 [水源名] 浅井戸水	026 和 (河北) 名] 02 · 以場	歌山県		紀の川市	26 和歌 (河北) 3] 02 - 場		
	[原水の種 浅井戸水 [1日平均		7,	070 (m³)	[原水の種 浅井戸水 [1日平均	·深井戸	-	380 (m³)	[原水の積表流水(F	自流)	3,	380 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1							
ウラン及びその化合物		K場出口水										
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
深が稼(UV)吸元及(SUMM E)ル使用時) 浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												1
溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体	<b>本名</b> ]			[事業主体	*名]			[事業主体	*名]		
	30 - 0	026 和語	歌山県		30 - 0	026 和	歌山県		30 - 0	26 和歌	hili唱	
	紀の川市		3/ III //						1		(H)	
	作の川田	(河北)			紀の川市	(河口()			紀の川市	(河口)		
	1-1-1	3] 02 -	- 02		[浄水場名		- 00		1	점] 03 -	- 01	
	粉河浄水	场			穴伏浄水	、场			穴伏浄水	、场		
検査項目	[水源名] 深井戸水				[水源名] 名手西野	水源			[水源名] 穴伏浄水	場第1取	水井	
	[原水の租 浅井戸水	重類〕 、・深井戸⊅	k		[原水の租 浅井戸水				[原水の租 表流水(I			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	3,	380 (m³)	[1日平均		2,	450 (m³)	[1日平均		2,	450 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									İ			
アルカリ度									1			
溶存酸素	1											
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体 30 - () みなべ町		歌山県		[事業主体 30 - () みなべ町		歌山県		[事業主体 30 - C みなべ町	本名] )27 和歌	次山県	
		名] 01 - 浄水場	- 00			名] 02 - :場	- 00			ろ] 03 - ÷水場	- 00	
検査項目	[水源名] 南部川				[水源名] 浅井戸				[水源名] 浅井戸			
	[原水の租 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均 浄水場出		3,	125 (m³)	[1日平均			937 (m³)	[1日平均 浄水場出			368 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
							. ,					
ウラン及びその化合物	1											
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	İ											
1,1,1 ー トリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
<b>侵食性遊離炭酸</b>												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
済行政系 硫酸イオン									1			+
溶性ケイ酸												

	[事業主体 30 - 0 みなべ町		歌山県		[事業主体 30 - ( みなべ町		歌山県		[事業主体 30 - ( 上富田町	)28 和歌	化山県	
	[浄水場名 市井川浄		- 00		[浄水場4 清川浄水	名] 05 - <場	- 00		[浄水場4 第1浄水	S] 01 - 場	- 00	
検査項目	[水源名] 市井川				[水源名] 浅井戸				[水源名] 生馬水源			
	[原水の租 表流水(E				[原水の種 浅井戸水	_,,,			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			93 (m³)	[1日平均 浄水場出			391 (m³)	[1日平均 浄水場出		13,	168 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ				İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素											0.4	1
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン	+											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素	-				-							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	*************************************			事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	<b>木名</b> ]		
	30 - 0		歌山県		30 - 0		歌山県		1	+~口」 )31 和歌	nd de	
			<b>扒山</b> 宗			UOU 1/11	<b>叭山</b> 宗				八山宗	
	上富田町	Г			由良町				有田川町	_		
	[浄水場4 第2浄水	名] 02 - 場	- 00		[浄水場4 里浄水場	名] 01 -	- 00		[浄水場4 有田川町	3] 01 - <sup>-</sup> 浄水場	- 00	
検査項目	[水源名] 市ノ瀬浄				[水源名] 日高川表				[水源名] 第4·8·9	)•10水源		
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 表流水()				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均		4,	171 (m³)	[1日平均		2	,344 (m³)	[1日平均		7,	077 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ				İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1											
農薬類												
残留塩素			0.4	1								
遊離炭酸			0.1									
1,1,1ートリクロロエタン	1											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
	-								1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	1											
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

₩★15□	[事業主体 30 - 位 湯浅町 [浄水場名 久米崎浄	32 和語	歌山県		横田浄水	032 和 名] 02 · <場	歌山県 - 00		湯浅町 [浄水場4 広第1水	)32 和歌 3] 03 -		
検査項目	[水源名] 広川水系	広川			[水源名] 山田川水	《系山田川	I		[水源名] 井戸			
	[原水の積 表流水(I				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均		4,	182 (m³)	[1日平均		1	,413 (m³)	[1日平均			509 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン	İ											
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 30 - C 紀の川市 [浄水場名 貴志川浄	)33 和 (河南) 3] 01 -			紀の川市	033 和 (河南) S] 02 ·			紀の川市	)33 和歌 (河南) 名] 02 -		
検査項目	[水源名] 丸栖水源	Ī			[水源名] 第1·2水				[水源名] 第3·4水			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均		6,	830 (㎡)	[1日平均		2.	230 (㎡)	[1日平均 浄水場出		2.	,230 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				1				1			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												-
1,1ージクロロエチレン					1							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												-
化学的酸素要求量(COD)												
16子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
深が物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

	[事業主体	本名]			[事業主体	<b>本名</b> ]			[事業主体	本名]		
	30 - 0	033 和語	歌山県		30 - 0	033 和	歌山県		30 - 0	033 和歌	加県	
	紀の川市		2/11/1/		紀の川市		3/1-//		紀の川市		\—\/\	
	ポロッカリロ	(判用)			ポピリノハハロ	(河角)			ポロッカルロ	(河角)		
		፭] 11 -	- 01		[浄水場名		- 02		1	፭] 11 -	- 03	
	荒見浄水	場			麻生津水	源			大原浄水	場		
検査項目	[水源名] 荒見水源				[水源名] 麻生津水	源			[水源名] 大原水源	Ī		
	[原水の租 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均	·		270 (m³)	[1日平均			450 (m³)	[1日平均 浄水場出			50 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール					1				1			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1							-
1,1,1ートリクロロエタン					1							+
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
有候物寺(週マノルノ酸ガゲノム消貨量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					İ							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			事業主任	本名]			[事業主体	本名]		
	30 - 0		歌山県		30 -		歌山県		1	· )35 和	hılı⊟	
			扒山木			UU4 //µ1	水山木				хшж	
	紀の川市	(河閈)			日高町				日高川町			
	[浄水場名 黒川浄水	名] 11 - <場	- 04		[浄水場4 萩原浄水	名] 01 - <場	- 00		[浄水場名 入野浄水	3] 01 · :場	- 00	
検査項目	[水源名] 黒川水源				[水源名] 日高川				[水源名] 川辺水系			
	[原水の程 浅井戸水	_,,,			[原水の種 表流水()				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均			30 (m³)	[1日平均		2,	611 (m³)	[1日平均		2,	405 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素					i							
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					+							
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					-				1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
早気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌)	-				-							
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+			-	+		<0.00005	-				
	1						<0.000005	1				
水温(℃)												
アンモニア態窒素	-											
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-							
化学的酸素要求量(COD)	+				+							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素												
全リン					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 30 - C 日高川町 [浄水浄水 「浄蘇浄水 「水源名] 早蘇水系 「原水の種 浅井戸水	035 和 「 SB」 02 - は場	歌山県		[事業主体 30 - (日高川町 1分水場 山野浄水 「水源名」 山野水系 「原水の程 浅井戸水	035 和 「 名] 03 · · · · · ·	歌山県		日高川町	035 和歌 「 名] 04 - 法場		
	[1日平均			300 (m³)	[1日平均			144 (m³)	[1日平均			601 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン					1				-			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									-			
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-				-			
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1				1			
深が物質(SS)					1				1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1				1			
生物(n/ml)									1			
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 30 - (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	035 和 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	歌山県		[事業主体 30 - (日高川町 1分水場名子十浦洋 「水源名」子十浦水 「原水の程 浅井戸水	035 和 「 名] 06 · →水場 〈系	歌山県		日高川町	035 和		
	[1日平均			180 (m³)	[1日平均			96 (m³)	[1日平均			151 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									1			
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									1			
二酸化塩素									1			
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

译案主体名		Γ <del> + ** →</del> <i>I</i> -	<b>+</b> <i>t</i> - 7			Γ <del> + + + - /</del> -	+ 47			Γ <del>±</del> ₩ → <i>I</i> -	+ 47		
日高川町		1				1				1			
浄水場名  08 - 00		30 - 0	)35 和	歌山県		30 - 0	035 和	歌山県		30 - 0	)36 和歌	7.山県	
浄水場名  08 - 00		日高川町	ī			日高川田	Г			印南町			
検査項目													
検査項目		冷水地	77 00	00		に名った担え	77 00	00		[治业担	<b>⊅</b> 7 oc	01	
快音項目				- 00				- 00				. 01	
要徳水系		愛徳浄水	、場			寒川浄水	〈場			印南浄水	、場		
要徳水系													
要徳水系	<b>- </b>	「水酒夕」				[水酒夕]				[北海夕]			
[原水の種類] 接井戸水 表流水(自流) 表流水(自流) 接井戸水 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) カッチ・場出ロ水 浄水場出ロ水 浄水場出ロ水 浄水場出ロ水 カッシ及げる心と含物 ウシン及げる心と含物 フッナルでの心と含物 フッナルでの心と含物 フッナルでの心と含物 フッナルでの心と含物 フッナルでの心と含物 フッナルでの心と含物 フッナルでの心と含物 フッナルでの心となり ドルエン カーエル 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	快且填口									1			
浅井戸水		変偲水糸	<b>:</b>				•			日高川			
浅井戸水													
浅井戸水													
浅井戸水		「原水の種	<b>手</b> 揮]			原水の種	<b>手</b> 掛]			原水の種	<b>事</b> 権]		
[1日平均浄水量													
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水		泛开厂小	•			スカアか	`			120元八八	コルノ		
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水													
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水													
最高 最低 平均 回数 电流 表面 电温度		[1日平均	浄水量]		152 (m³)	[1日平均	浄水量]		107 (m³)	[1日平均	浄水量]	1	,439 (m³)
最高 最低 平均 回数 电流 表面 电温度		浄水場出	口水			浄水場出	ロ水			浄水場出	口水		
アンチェルなどの化合物		_		平均	回数			平均	同数			平均	回数
クラン及びその化合物 12 - ジウロエザン トルエン フテルをひたる化合物 12 - ジウロエザン トルエン フテルをできる。 コース・フェール・ファール・ファール・ファール・ファール・ファール・ファール・ファール・ファ		421-3	4213	1	122	4210	4213	1		421-3	4213	1	
12—37)のロエタン トルエン アリル酸 (2—エチルヘキシル)													
N.L.ア	ニッケル及びその化合物												
フタル酸ジ(2-15 Pu/ヘキシル)	1,2 — ジクロロエタン												
フタル酸ジ(2-15 Pu/ヘキシル)													
□酸化塩素 ジウロロアセトリル 地水クワラール 農薬類 残留塩素 過期皮酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(高マガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランヴリア指数) 従属来養細固 1.1ージクロロエチレ 水温(で) アノモフア態望希 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV吸水度(Somet レ使用時) 浮逸物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物化での) また、変化(V)吸水度(Somet レ使用時) アルカリストのでの) は、変形を含め、変形を含め、変形を含め、変形を含め、変化(V)吸水度(Somet レ使用時) アルカリストのでの) は、変形を含め、変形を含													
ジウロロアセトニ・リル 他水クロール 無異類 機能生素 遊離炭酸 1.1.1 ー ドリフロロエタン メチル・モープチルエーテル(MTBE) 有機物等(3マンガル酸か)ウム消費量) 臭気強度(7ングリア格数) 低度米養種菌 1.1 ー ジクロロエチレン ペルフルはプタフンルルが原POS/設びペルプルゼロウタン酸PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(DOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮逸物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(パッカリンをよる は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	亜塩素酸												
胞末類	二酸化塩素												
展業類	ジクロロアセトニトリル												
機能塩素 遊離炭酸	抱水クロラール												
遊離校醱 1.1.1 - リソロロエタン	農薬類												
1.1.1 - トリクロロエタン メチル・レーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属学業細菌 1.1 - ジクロロエチレン ペルフルオロオウタンルルー機(PFOS)液がペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(***) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 果外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性必難供酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカロターを成性 生物(n/ml) アルカリ皮 高級イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 高級イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 高級イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
メチルーモーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マゾカン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1,1ージのロロエチレン イルシルオロオタタン酸(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) (保食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸オオン トリハロメタシ生成能 生物 (r/ml) アルドカスタシ生成能 生物 (r/ml) アルドカスタシ生成能 生物 (r/ml) アルドカスタシ生成能 生物 (r/ml) アルドカス度 第7													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ベルフルオロオウタンJuk Tuk Mc(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮ώ物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(ル/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン  硫酸イオン  硫酸イオン  硫酸イオン  硫酸・イオン  ・													
具気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 依属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)&びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(でC) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離茂酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(パ/ml) アルカリ度													
腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ベルフルはTATA 79ンルルが (PFOS) 及びベルフルオロオク9ン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (中の酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(ル/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-				-			
<ul> <li>従属栄養細菌</li> <li>1.1ージクロロエチレン</li> <li>ペルフルイロオウタフルホル酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA)</li> <li>水温(°C)</li> <li>アンモニア態窒素</li> <li>生物化学的酸素要求量(BOD)</li> <li>化学的酸素要求量(COD)</li> <li>紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)</li> <li>浮遊物質(SS)</li> <li>侵食性遊離炭酸</li> <li>全窒素</li> <li>全リン</li> <li>リン酸イオン</li> <li>トリハロメタン生成能</li> <li>生物 (n/ml)</li> <li>アルカリ度</li> <li>溶存酸素</li> <li>硫酸イオン</li> <li>硫酸イオン</li> </ul>													
1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルボン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全生ソン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-											
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸上板(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン											-	-	+
アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       ***         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸       ***         全窒素       ***         全リン       リン酸イオン         リリロメタン生成能       ***         生物 (n/ml)       アルカリ度         溶存酸素       ***         硫酸イオン       ***													
生物化学的酸素要求量(BOD)       化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)       (人)         侵食性遊離炭酸       (人)         全望未       (人)         リン酸イオン       (人)         リノロメタン生成能       (人)         生物 (n/ml)       (人)         アルカリ度       (協験イオン)         確務イオン       (人)													
化学的酸素要求量(COD)       紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全事       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン										1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全窒素         全リン         リン酸イオン         トリハロメタン生成能         生物 (n/ml)         アルカリ度         溶存酸素         硫酸イオン		1											
浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													+
侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       ドリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						1				1			
全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
トリハロメタン生成能     生物 (n/ml)       生物 (n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン													
生物(n/ml)     アルカリ度       溶存酸素     (額をイオン)													
アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン								İ					
硫酸イオン													
	溶存酸素												
溶性ケイ酸	硫酸イオン												
	溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			事業主任	太名]			[事業主体	太名]		
	30 - 0		歌山県		30 -		歌山県		1	) 136 和歌	hulul 🛮	
		750 个山下	<b>扒山</b> 宗			090 本用	<b>秋山</b> 宗		1	190 小口可	八山宗	
	印南町				印南町				印南町			
	[浄水場名 印南原浄	名] 36 - ÷水場	- 02		[浄水場4 切目川水	名] 36 · <源地	- 03		[浄水場4 上洞浄水	ろ] 36 - :場	- 04	
検査項目	[水源名] 美里取水				[水源名] 切目川(	古井)水源	Ī		[水源名] 上洞水源			
	[原水の種 ダム放流	重類]			[原水の程 浅井戸水				[原水の程 表流水()			
	[1日平均			599 (m³)	[1日平均		1	,537 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素					i							
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
	-								-			
水温(℃)												
アンモニア態窒素	-								-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					_							
全窒素												
全リン	1				1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体名]				[事業主体名]				[事業主体名]															
	30 - 036 和歌山県				[				[一章未工件句]   _															
		J30 个Li	<b>秋</b> 山宗		_				_															
	印南町																							
	[浄水場名] 36 - 05				[浄水場名] -				[浄水場名] -															
川又浄水場																								
検査項目	[水源名] 川又水源地																							
					[水源名]				[水源名]															
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類]				「原水の種	[原水の種類]														
					[1日平均浄水量] (㎡) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (㎡) 休止中															
													净水場出口水											
		最高	最低	平均									回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
	アンチモン及びその化合物																							
	ウラン及びその化合物																							
	ニッケル及びその化合物																							
1,2 — ジクロロエタン																								
トルエン																								
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)																								
亜塩素酸																								
二酸化塩素																								
ジクロロアセトニトリル					1																			
抱水クロラール					İ																			
農薬類																								
残留塩素																								
遊離炭酸																								
1,1,1 — トリクロロエタン																								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)																								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																								
臭気強度(TON)	İ				İ																			
腐食性(ランゲリア指数)																								
従属栄養細菌																								
1,1 - ジクロロエチレン																								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)																								
水温(℃)																								
アンモニア態窒素																								
生物化学的酸素要求量(BOD)																								
化学的酸素要求量(COD)																								
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																								
浮遊物質(SS)																								
侵食性遊離炭酸																								
全窒素																								
全リン																								
リン酸イオン																								
トリハロメタン生成能																								
生物(n/ml)																								
アルカリ度																								
溶存酸素					1																			
硫酸イオン																								
溶性ケイ酸																								