	[事業主体名] 33 - 002 岡山県 和気町 [浄水場名] 01 - 00						山県		[事業主体 33 - (和気町			
	上水道田		- 00		上水道宿	3] 02 - 『水源	- 00		上水道益		- 00	
検査項目	[水源名] 上水道田				[水源名] 上水道宿				[水源名] 上水道益			
	[原水の積 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	- ' '					浄水量] 口水		598 (m³)	[1日平均			56 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール									İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	1											
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能	-								1			
生物(n/ml)					-				-			
アルカリ度	1											
溶存酸素												
	+	-	-	-						-	-	-
硫酸イオン					1				1			

	[事業主体	本名]			[事業主体	*名]			[事業主体	本名]		
	33 - 0	005 岡ロ	山県		33 - 0	005 🖼	山県		33 - 0	005 岡山	ı県	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4//		1	, m	ш //			,00 11,11	4 715	
	新見市				新見市				新見市			
	1-1-1	점] 01 -	- 00		[浄水場名		- 01		1	3] O1 -	- 02	
	馬塚浄水	场			豊永配水	. <u>IX</u>			草間台配	水区		
検査項目	[水源名] 高梁川水	(系高梁川			[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の積 表流水(I				[原水の租 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 4,517 (㎡) 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数				[1日平均			162 (m³)	[1日平均 浄水場出			305 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜 塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン	-				-							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)									1			
アンモニア態窒素									1			-
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	<u> </u>								1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
系外線(OV)吸元及(SUMMビル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					ĺ							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			事業主体	本名]			事業主体	本名]		
	33 - 0	005 岡	山県		33 - 0	005 岡	山県		33 - 0	005 岡山	」県	
	新見市				新見市				新見市			
	初兄川				刺兄リ				刺えい			
	[浄水場名		- 03			3] 01 -	- 04			3] 01 -	- 05	
	千屋配水	(<u> </u>			足立配水	(<u> </u>			松谷配水	(<u>K</u>		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 熊谷川			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の種 表流水(I			
	[1日平均			82 (m³)	[1日平均			15 (m³)	[1日平均			52 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	421-3	4213	1		421-3	4213	1	12%	4210	4213	1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					+							
亜塩素酸	-				1				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール	-				-							
農薬類					+							+
残留塩素												
遊離炭酸												
					-				1			
1,1,1ートリクロロエタン									İ			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					-							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.00005	1								
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			[事業主体	<u>*名</u>]			[事業主体	<u>*名</u>]		
	33 - 0	005 岡ロ	山県		33 - (005 🖼	山県		33 - 0	005 岡山	ı県	
		,00 -,1	/K		新見市	,_,	— //			,00 -, <u>-</u>	171	
	新見市								新見市			
	[浄水場名		- 08			점] 01 -	- 09			<u>ኛ</u>] 01 -	- 11	
	熊野配水	. <u>I</u>			上熊谷配	水区			千原配水	KE		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 大佐中央				[水源名] その他			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の種 浄水受水				[原水の種 浅井戸水			
	- · ·	[1日平均浄水量] 92 (㎡) 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数				浄水量] 口水		86 (m³)	[1日平均			16 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+				+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					İ							
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					İ							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					İ							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	F All	1 5 3			F = + 1 1	1 5 7				1 5 3		
	[事業主体	本名」			[事業主体	本名」			[事業主体	≰名」		
	33 - 0	005 岡(山県		33 - (005 岡	山県		33 - 0	005 岡山	」県	
	新見市				新見市				新見市			
	机无巾				제소대				初元山			
	EVA 1.18 A	-			[] [] [] [] []	77 04			EVA 1.18 /	5 7 64		
	1	呂] 01 -	- 12		1	점] 01 ·	- 13		1	점] 01 -	- 14	
	井倉配水	区			坂本配水	区			菅生配水	区		
W+-= 0	F 1. 75 5-3				5 L NET 4-3				5 L NET 4-3			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	地下水				地下水				地下水			
		£ 4 ≭7			[E-401	£ ¥ ⊼]			[E-401	£ # ≭1		
	[原水の種				[原水の種				[原水の種			
	浅井戸水	(浅井戸水	(浅井戸水			
	[1日平均	海水量]		68 (m³)	[1日平均	海水量]		47 (m³)	[1日平均	海水量]		70 (m³)
	1			00 (111)				17 (1117	1			70 (111)
	浄水場出				浄水場出				浄水場出		1	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					+				-			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					-							
従属栄養細菌	-				-							
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+							+
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
ポープの政策を水重(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	1				+							+
系外線(UV)吸元度(30mmビル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン					+				+	+		+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					+				+			+
溶性ケイ酸												
/II I / 1 HX												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	33 - 0	005 岡ロ	山県		33 - (005 岡	山県		33 - 0	005 岡山	」県	
	新見市		-/\		新見市	,,	-//		新見市	1-11-	- / / /	
	机光川				初兄川				刺光リ			
	[浄水場名		- 15		[浄水場名		- 16			3] O1 -	- 17	
	法曽配水	区区			大佐中央	地水区			大佐布瀬	他水区		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
					[1日平均			845 (m³)	[1日平均			102 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					i							
二酸化塩素												1
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							_
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン					İ				İ			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					İ							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												T
溶存酸素												
硫酸イオン												Ī
溶性ケイ酸												1

	[事業主体	本名]			事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	33 - 0	005 岡ロ	山県		33 - (005 岡	山県		33 - 0	005 岡山	」県	
	新見市	,_,,	-/\		新見市	,,	-//		新見市	1-1	- / / /	
	初兄巾				初兄叩				初兄叩			
		፭] 01 -			[浄水場名				1	፭] 01 -	- 20	
	大佐大井	野配水区			大佐上刑	部配水区	<u> </u>		神郷神代	記水区		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均	· -		18 (m³)	[1日平均			35 (m³)	[1日平均			281 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1				1							1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				1							1
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<u> </u>				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MITBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1.1 - ジクロロエチレン					1				1			
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					1							
化学的酸素要求量(COD)	1				1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												+
トリハロメタン生成能					1				1			+
生物(n/ml)					1				1			+
アルカリ度					1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン												+
溶性ケイ酸	+				+				1			+

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	33 - 0	005 岡ロ	山県		33 - (005 🖼	山県		33 - 0	005 岡山	ı県	
		,00 -,1				,_,	— //		1	,00 -, <u>-</u>	1/1	
	新見市				新見市				新見市			
		3] 01 -	- 21		[浄水場名		- 22		1	3] 01 -	- 23	
	神郷高瀬	配水区			神郷油野	配水区			神郷三室	配水区		
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	- · ·	[1日平均浄水量] 190 (㎡) 浄水場出口水				浄水量] ¦口水		42 (m³)	[1日平均			19 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)					1							
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					1							
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	Г . — ж. А. <i>L</i>	L 201			T== 444 -> 1	L 2 3			Г . — ж. — <i>1</i>	L 5 3		
	[事業主体				事業主信				[事業主信			
	33 - 0	005 岡(山県		33 - (005 岡	山県		33 - 0	005 岡山	」県	
	新見市				新見市				新見市			
	[浄水場4 哲多配水	名] 01 - (区	- 24		[浄水場4 哲多新码	3] 01 · 記水区	- 25		[浄水場4 哲多荻尾	名] 01 - 《配水区	- 26	
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 本郷川高				[水源名] 大砂利谷	川布寄谷	;JI[
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 表流水()	重類] 自流)•浅∋	井戸水		[原水の種 表流水()			
	[1日平均	浄水量] ¦口水		751 (m³)	[1日平均			190 (m³)	[1日平均			49 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
1,1 一 ンクロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												-
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	Í				1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	* 夕]			[事業主体	* 夕]			[事業主体	*夕]		
			Lue		1				1			
	33 - 0)05 面	山県		33 - 0)0/ 歯	山県		1)12 岡山	1県	
	新見市				早島町				総社市			
	[浄水場4 哲西配水	名] 01 - (区	- 27		[浄水場4 早島町	3] 01 -	- 00		[浄水場名 東部第1	3] 01 - 水源系	- 00	
検査項目	[水源名] 地下水				[水源名] 備南水道	企業団か	ら受水		[水源名] 東部第6			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浄水受水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均			708 (m³)	[1日平均			(m³)	[1日平均 浄水場出		1,	554 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1							
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ソクロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
	-								1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素	-											
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素									1			
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	木名]			[事業主体	木名]			[事業主体	*************************************		
			Lie		1		.i.ie				.18	
	33 - 0)12 両	山県		33 -	JIZ 両	山県		1)12 岡山	1宗	
	総社市				総社市				総社市			
	[浄水場名 東部第2	3] 03 - 水源系	- 00		[浄水場名 東部第3	3] 04 - 水源系	- 00		[浄水場名 西部第1	名] 05 - 水源系	- 00	
検査項目	[水源名] 東部第8				[水源名] 東部第5	水源(他2	水源と混る)	[水源名] 岡山県広		·業団受水	
	[原水の種 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の種 浄水受水			
						浄水量] ¦口水	3,	,349 (m³)	[1日平均			(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	ĺ				İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1							
1.1.1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									+			
水温(°C)									-			
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
					+				-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-				-			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素	-								-			
生りが	+								+			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)					1							
アルカリ度					1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	33 - 0)12 岡(山県		33 - (012	山県		33 - 0)12 岡山	ı但	
	1	/12 III]	니 자			J12 μη	шж			/12 III] III	4 7T	
	総社市				総社市				総社市			
		3] 06 -	- 00		[浄水場名		- 00		1	3] 08 -	- 00	
	西部第2	水源糸			清音水源	杀			東部第3	水源糸		
検査項目	[水源名] 岡山県広	域水道企	業団受水		[水源名] 清音水源				[水源名] 岡山県広		:業団受水	
	[原水の種 浄水受水				[原水の租 浅井戸水				[原水の種 浄水受水			
	[1日平均	·		(m³)	[1日平均		2.	001 (m³)	[1日平均 浄水場出			(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1.1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと	1				1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					-							
アルカリ度	-				-							
溶存酸素				-				-		-		
硫酸イオン					-							
溶性ケイ酸	1				1							

検査項目	[事業主体 33 - C 総社市 [浄水場本 美袋水源名] 美袋水源名] 美スカー 「原水の種 、大の種 、大の種 、大の種 、大の種 、大の種 、大の種	012 岡I 3] 09 - ī系 [山県 - 00		山手水源[水源名]	012 岡 名] 11 - 哀系 塚水道企	山県 - 00 - *業団受水		総社市 [浄水場名	012 岡山 3] 12 - ₹系(西坂台 ↑水	- 00	
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					浄水量] ¦口水		(m³)	[1日平均			(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4210	4715	1		4010	44 IS	13		47111	4715	1 3	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール												
農薬類										-		
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<u> </u>				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)											-	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					1				1		-	
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1				1			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン									<u> </u>			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1		-	
溶存酸素					1				1		-	
硫酸イオン											-	
溶性ケイ酸	1											
7D IZ / 1 BX	1				1				1			

検査項目		012 岡 宮] 13 - 夏系(清音県			東部第2 [水源名] 東部第3	012 岡 名] 14 · 水源系 水源	山県 - 00		[事業主体 33 - (高梁市 [浄水場4 和田水源 [水源名] 第1水源	013 岡山 名] 01 - 京池		
	[原水の種 浄水受水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		(m³)	[原水の種 浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	3.	967 (m³)	[原水の程 浅井戸水 [1日平均 浄水場出	(· 浄水受z 浄水量]		,268 (m³)
	最高	早低	平均	回数	最高		平均	回数	最高		平均	同粉
マンチェン・サンドスのルク地	取向	最低	平均	凹釵	取向	最低	平均	凹釵	取向	最低	干均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ー 立場が破り(2ーエデルペキジル) ・ 車塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール									1			
農薬類										-		
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン	1								1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	1											
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
高梁市	
高梁市	
「浄水場名] 02 - 01	
株食査項目	
(水源名]	
第3水源池(阿部) 第5水源池(近似) 津川第1水源、津川第2水源 [原水の種類] 漢井戸水・浄水受水 漢井戸水・浄水受水 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1.887 (㎡) [1日平均浄水量] 659 (㎡) [1日平均浄水量] 7字水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水	
浅井戸水・浄水受水 浅井戸水・浄水受水 浅井戸水・浄水受水 浅井戸水・浄水受水 浅井戸水・浄水受水 浅井戸水・浄水受水 1887 (㎡) 11日平均浄水量	
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 アンチモン及びその化合物 9 0	
アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 コッカル及びその化合物 コージのロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロフドとトリル 抱水クロラール 農業類 発留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーラル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランヴリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1ーチリクロエチレン (本アルフロエチレン 人のスティングのアンガルボンがのアンガルボンがのアンガルオロオウタン旅(PFOS)及びベルフルオロオウタン旅(PFOS)	39 (m³)
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 ニッケル及びその化合物 コ・2ージウロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 ニ酸化塩素 ジウロフマヒニトリル 抱水ウロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリウロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロコチレン ペルカルロオウタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C)	回数
ニージウロロエタン	
1.2 - ジウロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 こ酸化塩素 ジクロロアセトトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離皮酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロエチレン ベルフルオロオクタンズルボン酸やPFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C)	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 田塩素酸 こ酸化塩素 ジウロロアセトニトリル 抱水グロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルブルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルブルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) 水温(°C) ボール・ロー・フェル・フェル・フェル・フェル・フェル・フェル・フェル・フェル・フェル・フェル	
世塩素酸 二酸化塩素 ジプロロアセトニ・リル 抱水クロラール 農薬類 機工を 変配素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチルー・セーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジプロロエチレン ペルフルオロオウタンスポーン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C)	
 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリウロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ペルフルイロオクタンスルホン酸(PFOS)&びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) 	
ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C)	
抱水クロラール	
 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (°C) 	
接留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C)	
遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C)	
1.1.1 - トリウロロエタン メチルーtーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジフロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C)	
メチルーtーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 原食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温 (°C)	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオウタンズルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温 (°C)	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオウタンズルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温 (°C)	
腐食性(ランゲリア指数) (従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン (ペン)ルオロオクタシスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) (°C)	
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) ** 水温 (°C) **	
1.1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (°C)	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C)	
水温(°C)	
アンモニア態窒素	
生物化学的酸素要求量(BOD)	
化学的酸素要求量(COD)	
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	
浮遊物質(SS)	
侵食性遊離炭酸	
全窒素	
全以と	
<u> </u>	
トリハロメタン生成能	
生物(n/ml)	
Tilbilg	
溶存酸素	
硫酸付才ン	
Mitter 1d 2 溶性ケイ酸	

検査項目	[事業主体 33 - C 高梁市 [浄水場名 川面第1: [原水の種	013 岡I 名] 05 - ·場 水源、川區		ĺ	[事業主作 33 - (高梁市 [浄水場4 巨瀬浄水 [水源名] 巨瀬水源	D13 岡 名] 06 - <場	山県		[事業主体 33 - (高梁市 [浄水場名 宇治浄水 [水源名] 宇治水源	313 岡山 名] 07 · 法場		
	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		521 (m³)	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		344 (m³)	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		133 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1	1		_	1	1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ											
1,2 — ジクロロエタン	İ				İ							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									-			
1,1 ー ジクロロエチレン					+							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					-							
水温(°C)					-				-			
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+							
案外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					-							
全窒素												
主堂糸												
リン酸イオン					+							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					+							
溶性ケイ酸									1			

浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 巨 アンチン及びその化合物 ニップのロフタト ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフター ニップのロフタ	検査項目	[事業主体 33 - で 高梁市 [浄水場名 中井浄水 [水源名] 中井水源	013 岡I 3] 08 - 場 [山県		楢井浄水 [水源名] 楢井ダム [原水の種	513 岡 名] 09 - 場	山県 - 01		福地浄水 [水源名] 福地水源 [原水の種	213 岡山 名] 10 - 太場 [
アジチと及びその化合物		[1日平均	[1日平均			78 (m³)	[1日平均	浄水量〕		264 (m³)			
アッチミン及びその化合物		是宣	是低	亚杓	同数	是立	是併	亚杓	同数	是立	是低	亚杓	回数
ウラン及びその化合物 12-ジウルロエラシ トルエン フタル配グ (2 - エチルヘキシル) 事は未設 三酸化塩未 ジウロロアとトリル 地水フロラール 無薬類 接着校設 1.1.1 ードリプロロエラン メチル・ヒーブチルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデル(MTBE) 有機物等の選びがのかりから消費量) 臭気速度 (TON) (国本美報園 1.1 ージプロロエチレン (国本美報園 パンプロロエチレン (国本美報と「ON) 水温(で) アンモニア間要素 生物化学的酸素要求量(80D) (中学的酸素要求量(80D) 化学的酸素要求量(80D) (学院教育委案) 素教育の(SS) (会性、大学校園) 全型メ (サ) 、	アンチモン及びその化合物	月又同	取此	7-4	自奴	以同	4女 147	7-20	凸双	以同	取地	T-2-3	山城
12—ツクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジクロロアセトニリル 樹木クロラール 展果類 残留塩素 遊離皮酸 1,1.1ー・リ/クロロエタン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(2マガン能力)ウム消費量) 臭気強度(TON) 麻食性(ラングリア排散) 従属栄養細菌 1,1.一ジプロロエチン 水温(で) アンドニア型度素 生物化(中的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要素													
DiLTン													
フタル酸ジ(2-1 チルヘキシル)													
重塩未酸													+
□酸化塩素 ジプロロアセトーリル 地水クロラール 農薬類 残留性素 遊醒皮酸													
ジウロロアセトニ・リル													
抱水クロラール		1											
展業類 接別は素 遊離皮酸 1.1.1ートリウロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシクロロエチレン ペルフルはアタウスルが、液(POS)&Uペルフルイロオウラン酸(POA) 水温(TO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 第7項権物質(SS) 侵食性遊離皮酸 全窒素 全リン リン酸(オクン トリハロメラシ生成能 生物(ハ/ml) アルバリ度 清存酸素 清存酸素 清存酸素 清存酸素 清存酸素 清存酸素 清存酸素 清存酸素													
接留塩素 遊離疾酸											-		+
遊離炭酸 1.1.1 - リソロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過でソブン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 原体(ラグブリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジプロロエチレン ペルフルロオロクシフルルへ破(PPOS)返びペルフルオログラン酸(PPOS) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 生物化学的酸素要求量(BOD) 紫外線(UV吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リル酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ度 清容酸素 強励自													
1.1.1 - トリクロロエタン メチル・セーブチルエーデル (MTBE)													
メチルーtーブチルIーテル (MTBE) 有機物等(過マソガン酸かり)ム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1- プリロロエチレン イルルルコはアラシルルル(MFDE) カ水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルトリ度 諸存酸素 発育 (国際イオン) トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルトリ度 諸存酸素 硫酸イオン													+
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属学養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオコオアシフスルルン線(PFOS)及ばペルプルオロオクシン線(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 素外線(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バml) アルカリ度 済存酸素 ・ 第一													+
果务強度(TON)													+
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 - ジウロロエチレン ベルフルは1749アスルト・酸(PFOS)及びベルフルオロオ79ン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		+				-							
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルイロオウタンルボルを(PFOSI)及びベルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						1				1			+
1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													+
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大分の配置の関係を含されている) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大分の配置の関係を含されている) 浮遊物質(SS) (大分の配置の関係を含されている) 侵食性遊離炭酸 (大分の配置の関係を含されている) 全望素 (大分の配置の関係を含されている) 全リン (大分の配置の関係を含されている) リン酸イオン (大力の関係を含されている) トリハロメタン生成能 (大力の関係を含されている) 生物((小側) (大力の関係を含されている) アルカリ度 (大力の関係を含されている) 溶存酸素 (大力の関係を含されている) 硫酸イオン (大力の関係を含されている)													
生物化学的酸素要求量(BOD) (化学的酸素要求量(BOD) 株外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 深遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 (日本) 全望素 (日本) 全リン (日本) リン酸イオン (日本) トリハロメタン生成能 (日本) 生物((n/ml) (日本) アルカリ度 (日本) 溶存酸素 (日本) 硫酸イオン (日本)													
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望表 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													+
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													+
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													1
侵食性遊離炭酸 全室素 全リケ リン酸イオン ドリハレメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													+
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													+
全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 サリハロメタン生成能 生物 (n/ml) サルカリ度 溶存酸素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													+
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) 生物 (n/ml)													+
生物(n/ml)						1				1	<u> </u>		1
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)													
溶存酸素 (でして) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+</td></t<>													+
硫酸イオン													+
													+
浴性 7.4 醊	溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	★ 夕 1			[事業主体	* 夕1			[事業主体	*夕]		
	1		.I.ue		1		.I.IB				.18	
	33 - 0)13 街	山県		33 -	リ13 尚	山県		1)13 岡山	1宗	
	高梁市				高梁市				高梁市			
	[浄水場名 市場浄水	名] 11 - <場	- 01		[浄水場名 吹屋浄水	名] 12 - <場	- 01		[浄水場名 中浄水場	점] 13 - H	- 01	
検査項目	[水源名] 有漢水源 水井、有 第4取水	第1取水	井、有漢7 3取水井、	水源第2取 有漢水源	[水源名] 以爱水源				[水源名] 中水源(F	阿部山水》	原)	
	[原水の程 浅井戸水	重類] <・浄水受	rk		[原水の種 湖沼水	重類]			[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均			95 (m³)	[1日平均			75 (m³)	[1日平均			107 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物	1											
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン									i			
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									-			
遊離炭酸												
世離灰版 1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-											
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)									-			
従属栄養細菌 ************************************												
1,1ージクロロエチレン									-			
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	-											
水温(°C)												
アンモニア態窒素	-								-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸												
全窒素	1											
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	r 	L 52			Г . — ли. — <i>1</i>	L 50 1			r 	L # 3		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	33 - 0	013 岡(山県		33 - 0	013 岡	山県		33 - 0	013 岡山	」県	
	高梁市				高梁市				高梁市			
	EVA 1.18 /	-	•		[] [] [] [] []				F12 1.18 /	5 7 (6		
	1	점] 14 -	- 01		1	者] 15 ·	- 01		1	점] 16 -	- 01	
	坂本浄水	(場			川合浄水	、場			高山浄水	場		
W+-==	F 1. NET 4-3				5 L NET 4-3				5 L NET 4-3			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	坂本水源	Į			川合水源	Į			大竹ダム.	、轟水源		
	F - 1 - 5	£ 1/27			555 1. 6.55	£ 1/27				£ 16=7		
	[原水の種				[原水の種	[類]			[原水の種			
	表流水()	自流)			浅井戸水	(表流水()	自流)・ダム	.直接	
	[4 D 37 44	ムル旦1		40 (==3)	[4 [7]]	み シ 旦 1		70 (m³)		ムル旦1		COC (==3)
	[1日平均			43 (III)	[1日平均			/U (M)	[1日平均			636 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン									1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									İ			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)					İ							
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	F All	1 5 7								1 5 3		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	33 - 0	013 岡(山県		33 - 0	013 岡	山県		33 - 0)13 岡山	」県	
	高梁市				高梁市				高梁市			
	12,70				12,74,13				127.13			
	L74 =14 TB 7	57 47	0.1		L:\\(\frac{1}{2} = \land{1} \rightarrow \text{1} \rightarrow \text{2}	77 40	0.1		[:\f_= _10_1	77 40	0.1	
		名] 17 -	- 01		I	图 18 ·	- 01			፭] 19 -	- 01	
	高山市浄	水場			黒鳥浄水	〈場			平川浄水	、場		
松木石口	[Lab 10 4 4 7				[교사 기표 수기				[=k:E 47]			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	高山市第	1水源、高	5山市第2	2水源	黒鳥水源	Į.			平川水源	Į		
	[原水の種	毛米 石门			[原水の種	新米石]			[原水の種	6米百]		
					I							
	表流水()	目流)			浅井戸水				浅井戸水			
	[1日平均	海水量]		26 (m³)	[1日平均	海水量]		184 (m³)	[1日平均	海水量]		65 (m³)
	1			20 (111)				101 (111)	1			00 (111)
	浄水場出				浄水場出				浄水場出			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌												
作属未養補困 1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	+											
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												-
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
<u>エクプーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</u>					1							+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン					1							1
溶性ケイ酸									1			

検査項目	[事業主体 33 - C 高梁市 [浄水場名 平川北浄 [水源名] 平川北水	013 岡↓ 	山県		[事業主体 33 - (高梁市 [浄水場名 平川東海 [水源名] 平川東水	D13 岡 - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B	山県 - 01		[事業主体 33 - (高梁市 [浄水場 田原浄水 [水源名] 田原水源	313 岡山 名] 22 - 場		
	表流水(自流) [1日平均浄水量] 15(㎡) 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数				表流水(月)	浄水量]		12 (m³)	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		37 (m³)
	最高	最低	平均	同数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	#X I=V	1-2-0	山奴	以同	HX IF?	1-20	口双	山水同	HX IF?	1.4-0	山双
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					İ							
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					1							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	-								-			
アルカリ度												
溶存酸素 硫酸イオン				-	1	-			1			
									1			

	r + * + <i>t</i> -	+ <i>t</i> - 7			Γ ± ** → /-	- #7 1			r 	+ <i>t</i> - 7		
	[事業主体				事業主体				[事業主信			
	33 - 0)13 岡(山県		33 - 0	016 岡	山県		33 - 0)16 岡山	」県	
	高梁市				備前市				備前市			
	海水場名	፭] 23 -	- 01		[浄水場名	3] 01 -	- 00		「浄水場4	<u>3</u>] 02 -	- 00	
	1	」。 山浄水場	• •		坂根水源		••		吉永水源			
	/勿封' 四	山伊小场			火化小	TIE.			口水小湖	110		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	西谷川				吉井川水	系			金剛川水	(系		
	原水の種	£ 457			[변화소원	£ #⊼1			LE-FU	£ 457		
					[原水の種				[原水の種			
	表流水(目流)			浅井戸水	• 伏流水			浅井戸水			
	[1 🗆 🗆 +	海ル里コ		117 (m³)	[1日平均	海北里]	15	20E (m³)	[1 🗆 📆 🚧	海ル里コ	1	,141 (m³)
	[1日平均			117 (111)			15,	205 (111)	1		ı	,141 (111)
-	浄水場出	山水			浄水場出	山水			浄水場出	山水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール 												-
長米知 残留塩素												
遊離炭酸												
25年1人は 1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					24.8	12.2	18.1	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素			-		4							
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

	Г 	L 27			r = ** - -	. 7. 1			r = ** ~ <i>l</i> -	L # 7		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	33 - 0)16 岡(山県		33 - 0	18 岡に	山県		33 - 0	18 岡山	」県	
	備前市				岡山市				岡山市			
	[浄水場名 三国東部	3] 03 - 3水源地	- 00		[浄水場名 三野浄水	-	00		[浄水場4 鴨越浄水	名] 02 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 金剛川水	(系八塔寺	:JI		[水源名] 第5水源(旭川表流	(水)		[水源名] 鴨越水源	〔(吉井川	表流水)	
	[原水の積 表流水(I				[原水の種 表流水(自		流水・浅井┆	戸水	[原水の種 表流水(I			
	[1日平均			21 (m³)	[1日平均》		128,0)85 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	16				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	16				
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	16				
1,2 — ジクロロエタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	6				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					<0.005	<0.005	<0.005	2				
<u> </u>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					0.002	<0.001	<0.001	4				
農薬類					0.01	<0.01	<0.01	5				
残留塩素					0.8	0.4	0.6	24				
遊離炭酸					4.0	2.6	3.3	4				
1,1,1 ー トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	6				
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	6				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	4				
腐食性(ランゲリア指数)					-1.6	−2.1	-1.8	4				
従属栄養細菌					1	0	0	6				
1,1 - ジクロロエチレン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.00005	<0.000005	<0.00005	4				
水温(℃)					27.3	7.5	17.4	24				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					31.0	21.5	26.8	14				
溶存酸素	1											<u> </u>
硫酸イオン					8.1	5.6	6.4	24				
溶性ケイ酸					14.5	10.8	12.7	2				

	事業主体	·夕1			事業主体	·夕1			事業主体	夕1		
			Lue				Lue				.ie	
	33 - 0	18 岡.	山県		33 - 0	18 岡.	山県		33 - 01	8 岡山	県	
	岡山市				岡山市				岡山市			
	[浄水場名	-	- 00		[浄水場名 牟佐浄水	_	00		[浄水場名 山浦浄水	_	00	
	尼米汗水	79)			T 12777	- 203			шттл	79 J		
検査項目	[水源名] 旭東水源	(旭川伏)	 充水)		[水源名] 牟佐水源				[水源名] 山浦水源			
	[原水の種 浅井戸水		自流)・ダル	ム放流	[原水の種 伏流水	類]			[原水の種 浅井戸水	類]		
	[1日平均》 浄水場出		28,	882 (m³)	[1日平均》		2,6	623 (m³)	[1日平均汽 浄水場出]		18,2	56 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	16	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
1,2 — ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	5			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.7	0.5	0.6	24	0.8	0.4	0.6	24	0.6	0.4	0.6	24
遊離炭酸	5.3	4.8	5.2	4	13.6	6.6	9.9	4	5.3	2.6	4.4	14
1,1,1— FUDDDIT92	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-2.0	-1.9	4	-2.2	-2.4	-2.3	4	-1.7	-1.9	-1.8	4
従属栄養細菌	1.0	0	0	6	1	0	0	6	1.7	0	0	6
1,1ージクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	0.000006	<0.00005	<0.00005	4
水温(℃)	24.0	13.5	17.8	24	25.0	9.6	17.2	24	22.0	13.4	17.4	24
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									4.8	2.2	4.0	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	36.0	23.5	30.1	14	34.0	24.0	29.3	4	37.0	27.0	32.1	14
溶存酸素												
硫酸イオン	9.0	6.7	7.5	24	7.5	5.4	6.2	24	8.0	6.5	7.5	24
溶性ケイ酸	14.3	13.6	14.0	2	15.9	11.2	13.6	2	16.0	13.8	14.9	2

	[事業主体	<u>*</u> 名]			事業主体	:名]			[事業主任	本名]		
	33 - 0)18	山県		33 - 0	18 岡1	山県		33 - 0	018 岡山	I単	
		/10 jiij	ユπ		1	10 ш] г	чж		'	ло _Ш , ц	ᇄ	
	岡山市				岡山市				岡山市			
		3] 07 - :域水道企			[浄水場名 矢原浄水 ¹	-	00		[浄水場4 紙工浄水	名] 09 -	- 00	
	岡田県広	以小坦正	未凹		大原净小	勿				\场		
検査項目	[水源名] 吉井川水	(系浄水受	:水		[水源名] 矢原水源	(地下水)			[水源名] 紙工水源	原(地下水)		
	[原水の程 浄水受水				[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の科 浅井戸水			
	[1日平均		43,	737 (m³)	[1日平均汽		2,8	855 (m³)	[1日平均	浄水量]		(m³)
-				- 1/1				- 111	.			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	6				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	6				
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	6				
1,2 - ジクロロエタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					<0.001	<0.001	<0.001	6				
					<0.005	<0.005	<0.005	2				
亜塩素酸 二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4				
農薬類					(0.001	(0.001	<0.01	1				
残留塩素					1.0	0.6	0.8	24				
遊離炭酸					4.0	2.2	3.0	4				
1,1,1ートリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	6				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	6				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	4				
腐食性(ランゲリア指数)					-1.4	-2.1	-1.8	4				
従属栄養細菌					2	0	1	6				
1,1 — ジクロロエチレン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	6				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
水温(℃)					23.2	10.7	16.6	24				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	+											
リン酸イオン	-											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	-				25.0	045	20.0	4				
アルカリ度					35.0	24.5	29.0	4				
溶存酸素	+				10.1	6.8	8.3	24				
溶性ケイ酸	1				17.3	13.0	15.2	24				
71 IL / 1 HX					17.3	10.0	10.2					

	事業主体	*夕1			事業主任	★ 夕1			事業主体	夕1		
			Lue				.I.ie				.ie	
	33 - 0)18	山県		33 -	018 崗	山県		33 - 01	18 岡山	県	
	岡山市				岡山市				岡山市			
		3] 10 -	- 00			名] 11 -			[浄水場名	=	00	
	宇垣浄水	場			岡川県南	部水道企	注 東団		川口浄水	場		
検査項目	[水源名] 金川水源	〔(地下水)			[水源名] 高梁川水	《系浄水受	水		[水源名] 川口水源	(旭川表流	[水]	
	[原水の租 浅井戸水				[原水の種 浄水受水				[原水の種 表流水(自		放流	
				433 (m³)	[1日平均		2	,998 (m³)	[1日平均》		1,8	69 (m³)
	最高	争水場出口水				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	16
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	16
1,2 - ジクロロエタン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	6
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)									<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類									<0.01	<0.01	<0.01	5
残留塩素									1.0	0.5	0.8	24
遊離炭酸									4.8	1.8	3.6	4
1,1,1ートリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	6
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									(0.001	(0.001	(0.001	
臭気強度(TON)	+								<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)									-1.7	-2.3	-1.9	4
従属栄養細菌									0	0	0	6
1,1 - ジクロロエチレン	+								<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
水温(℃)									24.5	7.6	15.8	24
アンモニア態窒素	1								24.3	7.0	13.0	24
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
深が稼(UV)吸元及(SUMM ビル使用時) 浮遊物質(SS)												
	-				1							
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
全リン (1) (素) (オン)	1				1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	-				1							
アルカリ度					-				37.0	21.0	27.5	14
溶存酸素					1							
硫酸イオン					1				6.7	5.0	5.8	24
溶性ケイ酸									15.6	11.5	13.6	2

	「古 坐 ナ ル	· <i>Þ</i> 1			「 古 ** 	· <i>Þ</i> 1				- <i>p</i> 1		
					事業主体				事業主体		_	
	33 - 0	18 岡」	山県		33 - 0	19 岡に	山県		33 - 0	19 岡山	県	
	岡山市				津山市				津山市			
	[浄水場名 大内浄水:	_	- 00		[浄水場名	_	00		[浄水場名 草加部浄	-	00	
検査項目	[水源名] 大内水源	(吉井川伝	犬流水)		[水源名] 小田中第 合)	1水源(小	田中第22	水源と混	[水源名] 草加部第	3水源		
					[原水の種 ダム放流	類]			[原水の種 ダム放流	類]		
	I		6,	589 (m³)	[1日平均》		10,8	880 (m³)	[1日平均]		14,1	60 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	#水場名] 13 - 00 内浄水場 (本) (**)										
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	16								
ニッケル及びその化合物	-											
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	<0.001	<0.001										
農薬類												
残留塩素 ************************************												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	6	-							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)	/1	/1	/1	4								
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					25.8	8.3	16.6	12	20.7	5.0	13.4	12
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	37.0	30.5	33.8	14								
溶存酸素				_								
硫酸イオン	12.2	9.9	11.2	24								
溶性ケイ酸	13.4	13.0	13.2	2								

検査項目	[事業主体 33 - (2) 津山市 [浄水場名 千代第2] 千代第3] 千代第3]	019 岡 ₁ 3] 05 - 浄水場 水源 <u>種類</u>]	山県 - 00		[事業主体 33 - (津山市 [浄水場名 千代第1: [水源名] 久米1水: [原水の種 浅井戸水	D19 岡 3] 06 · 水源地 源	山県 - 00		[事業主体 33 - で 津山市 [浄水場名] 宮部水源名] 宮部水源名] 宮部水源	019 岡山 3] 07 - は 〔 〔		
	[1日平均休止中	浄水量]		(m³)	[1日平均	浄水量]		(m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					İ							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					1							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素									-			
全リン リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素	1				1							
									1			
硫酸イオン												

	1				T				T			
	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	▲名]		
	33 - 0	019 岡(山県		33 - 0	019 岡	山県		33 - 0	19 岡山	」県	
	津山市				津山市				津山市			
	/ + III II				/ F IIII)				/ + III III			
	5.5				5.5.							
	L浄水場4	名] 08 -	- 00		[浄水場4		- 00		L浄水場名	፭] 10 -	- 00	
	岡山県広	域水道企	:業団		坪井浄水	場			岡山県広	域水道企	:業団	
14					L							
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	吉井川水	《系加茂川			坪井水源	Į			吉井川水	系吉井川		
	l				l				L			
	[原水の種	車類]			[原水の種	[類]			[原水の種	[類]		
	浄水受水	(浅井戸水				浄水受水			
	Jr	V4 1 = 3		. 3	F 11	10 L = 1		, 3,	F. — — 14	ve = 1		, 3,
	[1日平均	浄水量]		(m)	[1日平均	浄水量」		(m)	[1日平均	浄水量」		(m³)
	浄水場出	口水			休止中				浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4215	4213	1		421-3	4213	1		4215	4213	1	
ウラン及びその化合物	1											
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					+							
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール									1			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸									İ			
1,1,1 — トリクロロエタン	1											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					İ				1			
生物(n/ml)					1							
アルカリ度					1				İ			
溶存酸素					İ				İ			
硫酸イオン									İ			
溶性ケイ酸	1				Ī				1			

	[事業主体	*名]			事業主体	*名]			[事業主体	<u>*名</u>]		
	33 - 0)10 岡(山県		33 - 0)19	山県		33 - 0)19 岡山	ı但	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-1 //\			, io i=1	ш //		1	,,,, m, m	4 215	
	津山市				津山市				津山市			
	[浄水場名 落合水源	3] 11 -	- 00		[浄水場名 黒木水源		- 00		[浄水場名 堂ヶ原浄	ろ] 13 -	- 00	
	冷口小师	•			羔 个小师				三年7月7日	小场		
検査項目	[水源名] 落合水源	Ī			[水源名] 黒木水源	Ī			[水源名] 堂ヶ原水			
	[原水の租 浅井戸水				[原水の租 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均	· -		932 (m³)	[1日平均			26 (m³)	[1日平均			34 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1				i				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<u> </u>				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン	İ				İ				Ì			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					İ							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

33 - 019 岡山県 33 - 019 岡山県 34 - 00 岡山県 井山市		[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
津山市 津山市 津山市 津山市 津山市 津山市 津山市 津山市 津山市		33 - 0)19 岡၊	山県		33 - 0	019 岡	山県		33 - 0	19 岡山	」県	
「浄水場名] 14 - 00										1			
検査項目		/+ III 111				/+ HI 113				,+ m 111			
検査項目		に名った担え	77 14	00		に名った担え	77 15	00		冷水坦人	77 16	00	
技術を項目				- 00				- 00		1		- 00	
信用水の種類 (原水の種の皮膚の形成を含め、皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮		倉見水源	l			山河水源	Į			物見水源	l		
信用水の種類 (原水の種の皮膚の形成を含め、皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮													
信用水の種類 (原水の種の皮膚の形成を含め、皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮膚の皮	検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
「原水の種類 浅井戸水 浅井戸水 浅井戸水 浅井戸水 浅井戸水 浅井戸水 浅井戸水 浅井戸水 浅井戸水 浅井戸水 浅井戸水 浅井戸水 浅井戸水 えら (mi) [1日平均浄水量] み 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水 浄 水場出口水	NT XI	I	ī							1	ī		
接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸 接井戸水 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸)L)U//////	•			III 17 17 17 17 17 17 17	•			1737673477	•		
接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸 接井戸水 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸													
接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸 接井戸水 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸		[E - 4 0 13	£ # T 7			[F-4.01	£ 427				£ # T 7		
1日平均浄水型 25 (m)		1				1							
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 売高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 アンチモン及げその化合物 こうプロロ159 日本		浅井戸水				浅井戸水	(浅井戸水			
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 売高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 アンチモン及げその化合物 こうプロロ159 日本													
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 売高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 アンチモン及げその化合物 こうプロロ159 日本		门日亚物	海水量]		6 (m³)	[1日亚物	海水量]		35 (m³)	[1日亚物	海水量]		55 (m³)
展高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 でうつ及げらのに合物 つっかし及びすらのに合物 コープ・フレス でくり できます できます できます できます できます できます できます できます		1			0 (111)	I			33 (111)	-			00 (111)
アンチン及での化合物 つうン及びその化合物 12~9つロエワシ トルエン フタル酸が2~エチルヘキシル) 亜塩未酸 二酸化塩素 ジカロフヤヒニトルル お水クロラール 農業類 接望塩素 遊離放験 1.11~中グロロエタシ メデルーモーブテルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム)再費量) 臭気強度(アロバ)解放(健果季糖糖 1.1一・ジフロロエチレン ペステルロマランスルボのFORDはパインフルロラウン 本人流温(で) アン・ヒニアルとから、アン・ヒニアル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム)再費量) 臭気強度(アロバ)解放(健康季糖糖 1.1一・ジフロロエチレン ペステルロマランスルボルのFORDはパインフルロラウン和水温での) アン・ヒニアを服素 素		+	_										
ウラン及びその化合物 1.2 - ジウロロブウン トルエン ファル及びモブルスキシル) 亜塩素酸 一級化塩素 ジクロロプセトーリル 植水グロラール 農薬類 様務 自患 温離皮験 1.1.1 - ドリクロロブウン メチルー・レブ・ルス・アール・アールス・アール・アールス・アール・アールス・アール・アールス・アール・アールス・アール・アールス・アール・アールス・アール、アールス・アール、アールス・アールス・アールス・アールス・アールス・アールス・アールス・アールス・		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
2-5가 및 전단 아 (소형 현 12 - 2) 기 대 전 (기 - 2) 기 대													
12—970回13分													
N-LTソ													
79ル階が(2-エチルヘキシル) 無単本表験													
亜塩未酸													
ジウロロアセトニ・リル 抱水ウロラ・ル 悪薬類 飛音塩素 適離炭酸 1.1.1 ードリウロロエタン メデルー・ナデルエーデル MTBE) 有機物等(温マンガン酸が)ウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランプリア格数) 従属栄養細菌 1.1 ージウロロエチレン ペルフルはオンタンルルル型ドワの18はパムフルはアクン燃ヤの2) 水水温 (**C) アンモニア駆窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要素量(BOD) 化学的酸素要素量(BOD) 化学的酸素要素量(BOD) 化学的酸素要素量(BOD) 化学的酸素更素量(BOD) インプレを表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を表質を	亜塩素酸												
抱水ウコラール	二酸化塩素												
展業類 規留協業	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離皮酸	抱水クロラール												
遊離炭酸 1.1.1ートリフロロエタン メチルーヒーブチルエテル(MTBE) 有機物等(過マカン・酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージフロロエチレン ペルパはアグランルが、他アグラン及バルブルガログラン酸(アFOA) 水温(**) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (生学的酸素要求量(BOD) (生学的酸素要求量(GOD)) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物(n/ml) アルガリ度 清存酸素 強硫酸イオン	農薬類												
1.1.1 - トリクロロエタン メチル・エーブチルエーブル (MTBE) 有機物等(過マソガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジクロロエチレン ベルフルロエチレン ベルフルロエチレン ベルフルロエチレン ベルフルロエチレン ベルフルロエチレン ベルフルロエチシスルか・強(PFOS)返びペルアルはロオワシ・強(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学の酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 保証・経験に対象が表現が表現が表現が表現が表現が表現が表現が表現が表現が表現が表現が表現が表現が	残留塩素												
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりと消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) (延属栄養細菌 1.1ーンプロロエチレン イルプルオロがタン酸(PFOS)及びペルプルオロが9ン酸(PFOA) 水温(**)C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性逆離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 潜存酸素 硫酸イオン	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ベルフルはコクサシスルルン線(PFOS)及びベルフルオロオクサン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 米等値数割(CO) ア造物質(SS) (侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バ/ml) アルカリ度 清存酸素 (硫酸イオン)	1,1,1 — トリクロロエタン												
果务強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1一ジクロロエチレン ペルフルオロオウランスルホン酸(PFOS)液びペルフルオロオウラン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バml) アルカリ度 済存酸素 硫酸イオン	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージワロロエチレン (水川のは799次ルボル酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(n/m) アルカリ度 溶存酸素 精験(n/m) アルカリ度 溶存酸素 精験(n/m) アルカリ度 溶存酸素 精験(n/m) アルカリ度 溶存酸素 精験(n/m) アルカリ度 溶液を使え、 には、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これ	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタンルボル酸(PFOA)	臭気強度(TON)												
1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全性が (大学のでは、100mmセルを発生を発生を含ませます。 100mmセル (大学のでは、100mmセルを発生を発生を含ませます。 100mmセル (大学のでは、100mmセルを発生を発生を含ませます。 100mmセルを用いて、100mmを用いて、100mmを用	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルイロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルイロイクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(SOD) **** *********** ************* ******	従属栄養細菌												
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸上使(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	1,1 - ジクロロエチレン												
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大分の配置の) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大分の配置の) 浮遊物質(SS) (大分の配置の) 侵食性遊離炭酸 (大分の配置の) 全窒素 (大分の配置の) 全リン (大分の配置の) リン酸イオン (大力の配置の) トリハロメタン生成能 (大力の配置の) 生物((小側) (大力の配置の) アルカリ度 (大力の配置の) 溶存酸素 (大力の配置の) 硫酸イオン (大力の配置の)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) (化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大学のでは、100mmでは、1	水温(℃)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	アンモニア態窒素												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	生物化学的酸素要求量(BOD)												
浮遊物質(SS) 食食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン リンはイオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 第存酸素 硫酸イオン (株)	化学的酸素要求量(COD)												
侵食性遊離炭酸 2室素 全リン 9 0 リン酸イオン 9 0 ドリハロメタン生成能 4 生物(n/ml) 9 0 アルカリ度 9 0 溶存酸素 9 0 硫酸イオン 9 0	紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
侵食性遊離炭酸 2室素 全リン 9 0 リン酸イオン 9 0 ドリハロメタン生成能 4 生物(n/ml) 9 0 アルカリ度 9 0 溶存酸素 9 0 硫酸イオン 9 0	浮遊物質(SS)												
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										1			
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										İ			
トリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>													
生物(n/ml)													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素													
硫酸イオン										1			
						1				1			
	溶性ケイ酸												

	[事業主体		Lue		[事業主体		.l.le		事業主体		.18	
	33 - C 津山市) I J J J J J J J J J J J J J J J J J J	山県		33 - (津山市	J19 ш]	山県		33 - C 笠岡市	21 岡山	1宗	
	[浄水場名 阿波第1				[浄水場4 阿波第3	3] 18 - 水源	- 00		[浄水場名 西南水道	名] 01 - [企業団か		
検査項目	[水源名] 阿波第1	水源(阿波	8第2水源	と混合)	[水源名] 阿波第3				[水源名] 高梁川水	系新成羽	I川ダム	
	[原水の租 浅井戸水	重類〕 ∴・深井戸 <i>л</i>	k		[原水の種 浅井戸水				[原水の程 浄水受水			
	[1日平均 浄水場出			128 (m³)	[1日平均			46 (m³)	[1日平均 浄水場出			(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン				-								
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素	-											
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	[名]			[事業主体	[名]			[事業主体	[名]		
	33 - 02	25 窟』	山県		33 - 0	125 岡1	山県		33 - 0	27 岡山	但	
			니자				ч ж			ـــر اسا الــــ	715	
	瀬戸内市				瀬戸内市				玉野市			
	[浄水場名 福山浄水:	-	02		[浄水場名 長船水源		03		[浄水場名 田井水源		01	
	1個田伊小	·ớɔ				걘			四升小派	16		
検査項目	[水源名] 吉井川表	流水			[水源名] 浅井戸				[水源名] 田井			
	[原水の種 ダム放流	類]			[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均》		6,	983 (m³)	[1日平均]		3,	593 (m³)	[1日平均]		-	114 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	421-3	4213	1		4215	4213	13		4210	4213	1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1.2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.003	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.006	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			0.00	1								
残留塩素			1.0	1			0.4	1			0.4	1
遊離炭酸			<2.0	1			<2.0	1			31.0	1
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.7	1			0.5	1			1.1	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.3	1			-2.4	1
従属栄養細菌			0	1			11	1			0	1
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(°C)	32.0	5.8	17.9	365	22.0	17.5	18.0	53	24.5	15.5	20.0	8
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	木夕]			[事業主体	木夕]			[事業主体	木夕]		
			LUB				.1.18		1		uВ	
	33 - 0)2/ 町	山県		33 - (J29 町	山県		33 - 0)29 岡山	1宗	
	玉野市				美作市				美作市			
	[浄水場4 浄水受水	名] 03 - (- 01		[浄水場4 美作浄水	名] 01 · :場	- 01		[浄水場名 松脇浄水	名] 01 - :場	- 02	
検査項目	[水源名] 岡山県南	ī部水道企	:業団からう	受水	[水源名] 吉井川水	(系梶並川	I		[水源名] 吉井川水	(系吉野川		
	[原水の種 浄水受水				[原水の種 表流水()	重類] 自流)•浅;	井戸水		[原水の積 表流水(I	重類] 自流)•浅∌	井戸水	
	[1日平均			(m³)	[1日平均		4	,906 (m³)	[1日平均		2,	107 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									Ì			
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
() () () () () () () () () ()												
1,1 - ジクロロエチレン					+				1			
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
水温(°C)												
アンモニア熊窒素												
アプモーア思至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)									-			
侵食性遊離炭酸					-							
全窒素	-				-				1			
全リン (1) (数 / ナン・	+				+				-			
リン酸イオン	-				-							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			
溶存酸素					1							
硫酸イオン					-				1			
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	*夕]			[事業主体	*夕]			事業主体	*夕]		
			l i e		1						.18	
	33 - 0)29 尚	山県		33 - 0	J29 尚	山県		33 - 0)29 岡山	1保	
	美作市				美作市				美作市			
	[浄水場名 英田浄水	名] 01 - 〈場	- 03		[浄水場4 白水浄水	名] 01 · :場	- 04		[浄水場4 吉野浄水	名] 01 - :場	- 05	
検査項目	[水源名] 吉井川水	〈系吉野川			[水源名] 吉井川水	(系山家川	I		[水源名] 吉井川水	(系吉野川		
	[原水の種 表流水()	重類] 自流)•浅∌	井戸水		[原水の程 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均		1,	,035 (m³)	[1日平均	浄水量]		(m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール	i				1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1 - ジクロロエチレン												
I,I ー ングロロエテレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				1			
									-			
水温(°C)					-				1			
アンモニア態窒素	-				-							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	-											
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	1								1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 33 - 位 井原市 [浄水場名 中部浄水 [水源名] 中部水源	030 岡I BB 01 - 場	山県 - 00		[事業主作 33 - (井原市 [浄水場名 東部浄水 [水源名] 東部水源	030 岡 3] 02 - 場	山県 - 00		[事業主体 33 - 位 井原市 [浄水場名 西部浄水 [水源名] 西部水源	30 岡山 3] 03 - 場		
	[原水の程 浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		978 (m³)	[原水の積 浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	3,	,735 (m³)	[原水の程 浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	4,	180 (m³)
		_		#r			77.16	- 14L			16	
7. 4T. 7. 7. 7. 0 II. 6 II.	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物									1			
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									<u> </u> 			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン (1) 数 (4)												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素 硫酸イオン	-	-	-		-		-					
NILEX.I 47 /												

	[事業主体 33 - (勝央町		山県		[事業主体 33 - (真庭市		山県		[事業主体 33 - 0 真庭市		1県	
		3] 03 - 【域水道企		」第2浄水	[浄水場名 久世浄水		- 00		[浄水場名 草加部浄	名] 02 - ·水場	- 00	
検査項目	[水源名] 表流水				[水源名] 表流水				[水源名] 地下水			
	[原水の種 浄水受水				[原水の租 表流水(E		井戸水		[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均 浄水場出			(m³)	[1日平均 浄水場出		1	,212 (㎡)	[1日平均 浄水場出		1,	771 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_						1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1								1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
「航殿14.7」 溶性ケイ酸					1		-		1			

遊離炭酸 1,1.1 ー ト リクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等偽マフカン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ペルフパはプラジスルがご他PFOSI&びペルルがログラン酸(PFOA) 水泥温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学ので、 大学ので、 大学ので、・ 大学ので、 大学の	検査項目	[事業主体 33 - で 真庭市 [浄水場本 城内浄水 [水源名] 伏流水	334 岡I 名] 03 - :場	山県 - 00		[事業主体 33 - (真庭市 [浄水場本 江川浄水 [水源名] 浅井戸	034 岡 名] 04 · ·場	山県 - 00		[事業主体 33 - C 真庭市 [浄水場名 西原浄水 [水源名] 表流水	334 岡山名] 05 - 34 35 35 35 35 35 35 35		
アンチェン及びその化合物					775 (m³)				492 (m³)	1		1,	990 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及しての化合物 1.2 - プロロコラン トルエフ フアル及び(モーザルトキッル) 単塩未酸 一酸化塩素 ジプロコアセニトリル 地水クロラール 農業類 残留塩素 規 1.1.1 - ドリクロコラン オ技術・(級マンガン教)カリウム消費量) 異気強度(アロハ) 腐食性 (ランヴリア指数) 健属(果養細菌 1.1.1 - ドリクロコチン オ大能(アンヴリア指数) 健属(果養細菌 1.1.1 - アンロエチル アンモニアルエーデル (MTBE) オ機物等(級マンガン教)カリウム消費量) 異気強度(アロハ) 腐食性 (ランヴリア指数) 健属(果養細菌 1.1.1 - アンロエチル イルアルは1979ンスルが全所での取送が4074が40が97・地ドアロメ イルアルは1979ンスルが全所での取送が4074が40が97・地ドアロメ イルアルは1979ンスルが全所での取送が4074が40が97・地ドアロメ イルアルは1979ンスルが全所での取送が4074が40が97・地ドアロメ イルアルは1979ンスルが全所での取送が4074が40が97・地ドアロメ イルアルは1970ンスルが全所での取送が4074が40が97・地ドアロメ イルアルは1970ンスルが全所での取送が4074が10が97・地ドアロメ イルアルは1970ンスルが全所での取送が4074が10が97・地ドアロメ イルアルは1970ンスルが全所での取送が4074が10が97・地ドアロメ イルアルは1970ンスルが全所での取送が4074が10が97・地ドアロメ イルアルは1970ンスルが全所での取送が4074が10が97・地ドアルロメ イルアルは1970ンスルが全体が全体が全体が全体が全体が全体が全体が全体が全体が全体が全体が全体が全体が		4210	47 E	15		4010	40 IS	13		HA IPI	40 IS	1	
12- アンロコエタン トルアン アンル酸プ(アーエデルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロフアセトリル 抱水ウロテル 展素類 残留塩素 遊離受験 1,1.1 ー ドリクロコエタン メデルーに - アブルエーデル (MTBE) 有機物等(図で)の対力が力消費量) 臭気強度(TON) 成食性(ランプリオ散) 従属栄養細菌 1.1 ー プロコエテンン ペルルがはアジアンルルを使やの3度パペラルオロオフタン他(PFOA) 水温(で) アントニア NEW 素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素素要素 生物化学的酸素素を重く(GOD) ドア油物質(SS) 侵食性当歯皮酸 全窒素 生リン リン酸イオフ ドリハロスタン生成能 生物(パッカ) アルカカタと成能 生物(パッカ) アルカカタと成能 生物(パッカ) アルカカタ ドリハコスタン生成能 生物(パッカ) アルカカタと成能 生物(パッカ) アルカカタと成能 生物(パッカ) アルカカタと成能 生物(パッカ) アルカカタと成能 生物(パッカ) アルカカタと成能 生物(パッカ) アルカカタと成能 生物(パッカ) アルカカタと成能 生物(パッカ) アルカカタと成能 生物(パッカ) アルカカタ・大変に アルカカタシを成能 生物(パッカ) アルカカタ・大変に アルカカタシを表 アルカカタシを成能 生物(パッカ) アルカカタ・大変に アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシを表 アルカカタシ・アルカカタシを表 ア													
P.D.12													
79ル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩未酸 一酸化塩素 ジウロロアヒトリル 樹水ワロテール 農薬類 残留塩素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
三酸化塩素 ジウロフヤヒトリル													
ジウロフヤトニトリル													
抱水クロラール													
膜葉類 残留塩素		1				1							
遊離炭酸 1,1.1 ー ト リクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等偽マフカン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ペルフパはプラジスルがご他PFOSI&びペルルがログラン酸(PFOA) 水泥温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学ので、 大学ので、 大学ので、・ 大学ので、 大学の													
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ベルブルはログランルが動(PFOS)返びベルブルはログラン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アリトリカスタ は、(TO) アルトコアル(大の) アルドアル(大の) アルトコアル(大の)	残留塩素												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりら上消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルルがはカサタンルルール(PFOS)及びペルカはロが9ン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 業外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成化 生物 (n/ml) アルカリ皮 活存酸素 硫酸イオン	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1,1,1 — トリクロロエタン					İ							
	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ラングリア指数) 従属学養細菌 1.1-ジロロエチレン 水温(*Co) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リハ酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(/ml) アルカリ度 溶育酸素 高質解析 の	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1,1-ジプロロエチレン ベルフルはログランスルが、酸(PFOS)及びベルフルオログウン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルルリ度 溶存酸素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	臭気強度(TON)												
1.1 - ジウロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(**C**) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) & U													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	1,1 — ジクロロエチレン												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) *** 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) *** 浮遊物質(SS) *** 侵食性遊離炭酸 *** 全望来 *** 全リン *** リン酸イオン *** ドリハロメタン生成能 *** 生物(n/ml) *** アルカリ度 *** 溶存酸素 *** 硫酸イオン ***	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素	水温(℃)												
 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 	アンモニア態窒素					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS) (日本)	化学的酸素要求量(COD)												
侵食性遊離炭酸 全型末 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン り トリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素 硫酸イオン													
硫酸イオン						-							
	硫酸イオン 溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			[事業主体	k名]			[事業主体	太名]		
	33 - 0		山県		33 - 0		山県		33 - 0		山目	
		J34 山]	山宗			յմն իայլ	山宗		1	J30 ш] Ц	1宗	
	真庭市				赤磐市				赤磐市			
		B] 06 - B2浄水場			[浄水場名 浄水受水		01		[浄水場名 第7水源	3] 02 - 浄水場	- 01	
検査項目	[水源名] 表流水				[水源名] 広域受水				[水源名] 第7水源	地		
	[原水の種 表流水()				[原水の種 浄水受水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均		1,	,061 (m³)	[1日平均			(m³)	[1日平均 浄水場出		!	559 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素											0.2	1
遊離炭酸											0.2	
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+				+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
					+							
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
					047	00.0	04.0		1		00.0	-
水温(℃)					24.7	23.8	24.3	2			22.2	1
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)					-							
	-				-				1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	-				+							
浮遊物質(SS)	-				-				-			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りン しいませんさい					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	-				1				1			
アルカリ度	1				1							
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 33 - (赤磐市		山県		[事業主体 33 - (赤磐市		山県 - 01		[事業主体 33 - 位 赤磐市			
	可真中継		0.		松木浄水	. =	0.		第1水源	. =	0,	
検査項目	[水源名] 釣井取水				[水源名] 吉原取水				[水源名] 第1水源:			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の積 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均休止中	浄水量]		(m³)	[1日平均 浄水場出	·	1	,410 (㎡)	[1日平均 浄水場出			85 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素											0.3	1
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)											19.8	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

<u></u>	第6水源	35 岡I 3] 06 -	山県 - 01		周匝浄水	D35 岡 名] 07 - :場	山県 - 01		是里浄水	335 岡山 名] 08 - <場		
検査項目	[水源名] 第6水源:	地			[水源名] 周匝水源				[水源名] 是里水源			
	[原水の租 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水	_,,,		
	[1日平均 浄水場出			(m³)	[1日平均	·		189 (m³)	[1日平均			105 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1				1			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン	İ											
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素			0.2	1								
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			07.0									
水温(℃)			27.3	1					-			
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素					İ				1			
硫酸イオン									İ			
溶性ケイ酸					1							

検査項目	赤磐市 [浄水場名]草生水源名]草生水源 [原水の租 浅井戸水	[地	- 01		赤磐市 [浄水場名 仁堀浄水 [水源名] 仁堀水源 [原水の程 浅井戸水	〔地	- 01		浅口市 [浄水場名 岡山県西 [水源名] 高梁川表 [原水の科 浄水受水	南水道企流水	- 00 業団から ³	Ę
	[1日平均			(m³)	[1日平均	·		(m³)	[1日平均 浄水場出	· -		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
全リン (1) (数 / オン)												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					-				-			
アルカリ度					-				-			
溶存酸素				-		-	-				-	
硫酸イオン 溶性ケイ酸									-			

検査項目	[事業主体 33 - で 浅口市 [浄水場名 倉敷市か [水源名] 高梁川伏	036 岡I 名] 02 - ら受水	山県 - 00		[事業主体 33 - (里庄町 [浄水場名 岡山県西 [水源名] 高梁川表	038 岡 呂] 01 - ī南水道企			[事業主化 33 - C 鏡野町 [浄水場名 入浄水場 [水源名] 入水源	3 01 -		
	[原水の積 浄水受水 [1日平均	ξ		(m ³)	[原水の積 浄水受水 [1日平均	浄水量]		(m ³)	[原水の積 浅井戸水 [1日平均	浄水量]		674 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_ · ·									
ウラン及びその化合物	1								İ			
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1							
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1							
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									1			
1.1ージクロロエチレン									1			
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1											
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	1											
浮遊物質(SS)					1				1			
侵食性遊離炭酸					1				1			
全窒素					1				1			
全リン									1			
<u>エック</u> リン酸イオン	1								<u> </u>			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1			
溶存酸素	1				1				1			
硫酸イオン												

	Te 1114 3 4 1				Te-t- 40: > 1				Tr-1- 111 > 1			
	[事業主体	〈名」			[事業主体	本名」			事業主体	≰名」		
	33 - 0	40 岡山	山県		33 - (040 岡	山県		33 - 0)40 岡山	県	
	鏡野町				鏡野町				鏡野町			
	以元王] H]				现在王丁四丁				3元王] H]			
	556 1.18 6				556 1.15				536 L 18 A	-		
	[浄水場名		00			월] 03 ·	- 00			呂] 04 -	- 00	
	井坂浄水	場			香々美浄	水場			香北浄水	場		
14	L											
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	お滝様水	原(布江水	源(表流:	水)•布江	香々美水	(源			香北水源	į		
	水源(地)											
	[原水の種	類]			[原水の種	€類]			[原水の種	£類]		
	表流水(自	i流)•浅‡	‡ 戸水		浅井戸水	(表流水()	白流)		
	2000	- 15.07			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				2000	_ 17.07		
	[1日平均]	净水量]		926 (m³)	[1日平均	浄水量]		104 (m³)	[1日平均	浄水量]		107 (m³)
	浄水場出				浄水場出				浄水場出			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	21.5	5.8	13.3	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									İ			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									1			
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン										+		+
溶性ケイ酸												
/T I_ / I					1				1			

	[事業主体 33 - (鏡野町		山県		[事業主体 33 - (鏡野町		山県		[事業主体 33 - (鏡野町		JI県	
	[浄水場4 越畑浄水	名] 05 - <場	- 00		[浄水場名養野浄水	名] 06 - <場	- 00		[浄水場名 羽出西谷	3] 07 - :浄水場	- 00	
検査項目	[水源名] 越畑水源 水)と混同	(表流水)	(越畑水)	源(地下	[水源名] 養野水源				[水源名] 羽出西谷			
	[原水の種 表流水()	重類] 自流)•浅∌	井戸水		[原水の積 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水		13 (m³)	[1日平均			82 (m³)	[1日平均			87 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1			_	1	1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	1											
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	1								İ			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	Í				İ							

	[事業主体 33 - (鏡野町 [浄水場名 下斎原浄	D40 岡I 名] 09 -	山県 - 00		[事業主体 33 - (鏡野町 [浄水場名 恩原浄水	040 岡	山県 - 00		[事業主体 33 - (鏡野町 [浄水場名 木路浄水	3] 11 -		
検査項目	[水源名] 下斎原水				[水源名] 恩原水源				[水源名] 木路水源	Ī		
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均 浄水場出			106 (m³)	[1日平均			151 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1			1,	1				1		-	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン									i			
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									1			
二酸化塩素									i			
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				i				1			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									1			
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン									1			
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン									+			
対象性を対象	+								-			

	[事 ** + <i> </i> -	± <i>₽</i> 1			事業主体	±₽1			事業主体	タ 1		
	[事業主体					· · · -						
	33 - 0)40 尚	山県		33 - 0	040 尚	山県		33 - 04	1 岡山	県	
	鏡野町				鏡野町				倉敷市			
	[浄水場名 富中央浄		- 00		[浄水場名 大浄水場	돌] 13 - 남	- 00		[浄水場名 片島浄水 ⁵	-	01	
検査項目	[水源名] 富中央水	源			[水源名] 大水源				[水源名] 高梁川表	流水(片島	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	昆合)
	[原水の積 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の種 表流水(自		-戸水	
	[1日平均 浄水場出			217 (m³)	[1日平均			18 (m³)	[1日平均汽 浄水場出Ⅰ		22,8	42 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	12
1,2 - ジクロロエタン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	12
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)									<0.006	<0.006	<0.006	2
亜塩素酸					İ				<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					i				<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類									0.00	0.00	0.00	2
残留塩素									0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸									4.2	2.2	3.2	2
1,1,1ートリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	12
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									(0.002	(0.002	(0.002	12
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)									-0.9	-1.1	-1.0	2
(0.9	0	0	2
1,1 - ジクロロエチレン					-				<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
「,」「 フンロロエノ レン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<0.00002	<0.0002	<0.0002	2
水温(℃) アンモニア態窒素									28.2	8.2	16.9	12
アプモーア思至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
	-											
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	-				1				0.0	1.0		
侵食性遊離炭酸									2.8	1.3	2.1	2
全窒素												
(上) 至(イナ)	+				1							
リン酸イオン	-											
トリハロメタン生成能	-											
生物(n/ml)					1				<0.1	<0.1	<0.1	12
アルカリ度									72.0	62.0	67.0	2
溶存酸素												
硫酸イオン	1								19.1	9.7	14.3	12
溶性ケイ酸												

	事業主体	(夕)			事業主体	夕]			事業主体	夕]		
			Lie				LUB					
	33 - 0	41 面	山県		33 - 04	41 両	山県		33 - 04	1 岡山	保	
	倉敷市				倉敷市				倉敷市			
	[浄水場名	-	- 01		[浄水場名	_	01		[浄水場名	-	01	
	福井浄水	場			上成浄水	易			真備浄水	湯		
検査項目	[水源名] 福井2号፤	取水井(他	22水源と混	混合)	[水源名] 船穂②1項 合)	双水ポンプ	井(他2水	源と混	[水源名] 真備着水	#		
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 伏流水	類]			[原水の種 浅井戸水・		<	
	[1日平均]		7,	867 (m³)	[1日平均汽 浄水場出I		20,4	125 (m³)	[1日平均汽 浄水場出I		6,2	57 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ウラン及びその化合物	0.0004	0.0004	0.0004	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2 — ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.3	0.4	12
遊離炭酸	11.9	4.3	8.1	2	11.9	9.2	10.6	2	41.3	25.9	33.6	2
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-0.5	-0.6	-0.6	2	-1.3	-1.3	-1.3	2	-1.5	-1.6	-1.6	2
従属栄養細菌	3	1	2	2	0	0	0	2	4	1	3	2
1,1 ー ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000037	0.000030	0.000034	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
水温(℃)	19.3	16.8	18.5	12	25.4	11.8	17.5	12	19.5	16.6	17.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)				_								
侵食性遊離炭酸	8.0	1.3	4.7	2	10.5	8.2	9.4	2	34.5	21.5	28.0	2
全窒素												
(上) 新 (土)												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	100	<i>'</i> ^ '	/0.1		/0:	<i>'</i> ^ '	/0.1		/0:	/0.1	(0.1	
生物(n/ml)	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6
アルカリ度	110.0	106.0	108.0	2	54.0	51.0	52.5	2	79.0	77.0	78.0	2
溶存酸素		45.	40.5		16-		0.5		04.1	40-	20.7	
硫酸イオン	54.0	45.4	48.6	12	10.7	5.7	8.9	12	24.4	16.7	20.5	12
溶性ケイ酸												

	[事業主体	★夕 1			事業主体	★夕 1			[事業主体	★夕 1				
					1									
	33 - 0)45 尚	山県		33 - 0	J45 尚	山県		33 - 045 岡山県					
	矢掛町				矢掛町				矢掛町					
	[浄水場名 東川面浄	名] 01 - · ·水場	- 01		[浄水場名	名] 02 - :場	- 01		[浄水場4 小林浄水	名] 03 - <場	- 01			
検査項目	[水源名] 東川面				[水源名] 小田				[水源名] 小林 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 337(㎡) 浄水場出口水					
	[原水の種 浅井戸水	_,,,			[原水の程 浅井戸水									
	[1日平均		2,	,835 (m³)	[1日平均			563 (m³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物					İ									
1,2 - ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール					1									
農薬類														
残留塩素														
遊離炭酸														
1,1,1ートリクロロエタン					1									
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+									
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン														
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+									
	-								1					
水温(℃)														
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)														
	-				-									
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
生りと					1									
リン酸イオン					-				1					
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度					1									
溶存酸素					1				ļ					
硫酸イオン					1									
溶性ケイ酸														

	T 114 > 1				T=== 100 > 1				r -+ all					
	[事業主体	本名」			[事業主体	本名」			[事業主体	本名」				
	33 - 0)45 岡(山県		33 - (046 岡	山県		33 - 0)51 岡山	1県			
	矢掛町				奈義町				吉備中央町					
	[浄水場名 浅海浄水	名] 04 - <場	- 01		1	3] 01 · 【域水道企	- 00 ≥業団(津L	山第2浄	[浄水場名] 01 - 01 吉川浄水場					
					水場)									
検査項目	[水源名] 浅海				[水源名] 吉井川水	⟨系∙加茂」	JII		[水源名] 旭川水系宇甘川右支加茂川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎡) 浄水場出口水					
	[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浄水受水									
	[1日平均	·		469 (m³)	[1日平均		2	,013 (m³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2 — ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素														
遊離炭酸														
1,1,1 — トリクロロエタン														
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1 — ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)														
水温(℃)														
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

	[事業主体	★ 夕↑			事業主体	★ 夕↑			事業主体	 ₩ 4 7				
	33 - 0		山県		33 - 0		山県		33 - 0		1県			
	吉備中央	上町			吉備中央	上町			吉備中央町					
	[浄水場名 円城浄水	名] 02 - <場	- 01		[浄水場名 御北浄水	名] 03 · (場	- 01 [浄水場名] 04 - 01 竹ノ荘 竹谷浄水場							
検査項目	[水源名] 旭川水系				[水源名] 浅井戸				[水源名] 旭川水系					
	[原水の種 ダム直接・	重類〕 ・浅井戸水	:		[原水の程 浅井戸水				[原水の種類] ダム直接					
	[1日平均			480 (m³)	[1日平均			349 (m³)	[1日平均浄水量] 406 (㎡) 浄水場出口水					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2 - ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
亜塩素酸					İ									
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール					1									
農薬類														
残留塩素									i					
遊離炭酸														
1,1,1ートリクロロエタン					1									
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+									
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-					
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+					
	-													
水温(℃)					-									
アンモニア態窒素	-													
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-					
化学的酸素要求量(COD)	+								+					
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸	-													
全窒素					1									
全リン									1					
リン酸イオン					1									
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)					1									
アルカリ度														
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														

		1 5 3				1 5 7			F All	1 5 3			
	[事業主体				[事業主体				[事業主体名]				
	33 - 0)51 岡(山県		33 - 0	051 岡	山県		33 - 0	51 岡山	1県		
	吉備中央	∟ÆT			吉備中央	∟ÆT			吉備中央	- Ят			
										,			
	L.A1*18 \	77 05	0.4		L.A1 +18 4	77 00	0.4		L.A1*18 V	77 07	0.4		
	1	呂] 05 -				图 06 ·	- 01			፭] 07 -	- 01		
	竹ノ荘 猿	目浄水場	i		井頭浄水	、場			黒山浄水	場			
松木石口	「北海友」				「北海友】				「北海女」				
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]				
	高梁川水	《系佐与谷	:]]]		浅井戸				広草田上	.池			
	[原水の種	毛米 百1			[原水の種	毛米 石门			[原水の種	6 米石]			
					1								
	浄水受水	(浄水受水	(浄水受水	•			
	[1日平均	海水量]		(\mathbf{m}^3)	[1日平均	海水量]		(\mathbf{m}^3)	[1日平均	海水量]		(m³)	
				(111)				(111)	1	(111)			
-	浄水場出	山水			浄水場出	山水			浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 — トリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 - ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン					+				1				
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)					-								
アルカリ度					-								
溶存酸素					1			-					
硫酸イオン													
溶性ケイ酸									1				

クラン及びその化合物 12ープウロロジク 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	検査項目	[事業主体 33 - で 美咲町 [浄水場名 西川浄水 [水源名] 旭川ダムが 「原水の程 ダム直接	077 岡I 名] 01 - 場 胡(旭川表			拼和浄水 [水源名]	077 岡 名] 02 · 法場 胡(旭川表			[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 03 - 00 江与味浄水場 [水源名] 江与味水源地(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水				
アンチモン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びアクレス・シート・ - アン・ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				342 (m³)				170 (㎡)	1	90 (m³)				
アンチモン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びその化合物 - フラン及びアクレス・シート・ - アン・ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
ニックル及びその任会物	アンチモン及びその化合物	1				1							1	
12- 学)のロエタン トルエン フラル酸プ(2-エデルヘキシル) 悪塩素酸 一酸化塩素 学のロアヤニトリル 技術とりロラル 農業類 残留塩素 造器 1,1.1 ートリクロエタン メデルー・ロブチルエーデル(MTBE) 有機物等(32・フガン酸カリウム消費量) 臭気態度(TON) 産産性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1 一クロエチン 水温で(5) アンモニア部室素 生物化学の酸素要求電(GOD) 水温で(5) 水温で(5) アンモニア部室素 生物化学の酸素要求電(GOD) ボア基で(5) アンモニア部室素 生物化学の酸素要求電(GOD) ボア素が成いアルスルが成れの対象が違いするが、表温で(5) アンモニア部室素 生物化学の酸素要求電(GOD) ボア素が成いアメルスルのでのよりが人が元な対象が違いするが、表温で(5) アンモニア部室素 生物化学の酸素要求電(GOD) ボア素が成いアメルスルのでのよりが人が元な対象が違いするが、表温で(5) アンモニア部室素 生物化学の酸素要求電(GOD) ボア素が成いアメルスののの地上使用時) アルカリウムでは、カース・ロー・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・	ウラン及びその化合物													
NLT2	ニッケル及びその化合物													
プタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 悪 生塩 未酸	1,2 — ジクロロエタン													
プタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 悪 生塩 未酸	トルエン													
三酸化塩素 ジルロアセニトリル	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
ジウロワヤトニトリル 抱水 ソロラール	亜塩素酸													
振業類	二酸化塩素													
農薬類 接留塩素 遊離放敗 1.1.1.I ー ト リクロロエタン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(温マンガン酸か)ウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1.ラグロロエチン ペルフルはロオウタンルボン線(PFOS) 液パベルルはロオウタン線(PFOS) ペルフルはロオウタンルボン線(PFOS) 液パベルルはロオウタン線(PFOS) ペルフルはで対象が入れたが、実験であり、 と物化性学的酸素要求量(COD) 紫分線(いてのの) 紫子外線(いり吸)素要求量(COD) 紫子外線(いり吸)光度(50mmセル使用時) 浮道物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン ト)ハロムタン生成能 生物(パ/m) アルガリ度 清存酸素 流硫酸イオン	ジクロロアセトニトリル													
接留塩素 遊離炭酸	抱水クロラール													
遊離炭酸 1,1,1ートリプロロエタン メチルーとープチルエーテル(MTBE) 有機物等値マンプン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランヴリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージプロロエチレン ペルフルはアジアンポーが(MPFOS)及びペカフルはの対象(MPFOA) 水混温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 業外線(UV)吸光度(Sommセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン ト)いロメラン生成能 生物(n/ml) アルガリ度 清存酸素 精験(イン)	農薬類													
1.1.1 ー トリクロロエタン メチルーナーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸かリクム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1 ー ジクロロエチレン ペルフルはロオラジスルドン地(PFOS)及びペルフルオロオクタン機(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(U/V吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルトコタ	残留塩素													
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりと消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージウロコエチレ) ベルルがは70キアンルトが低(PFOS)及びベルブルオロオワタン酸(PFOA)) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (生物化学の酸素要求量(BOD)) (生学的酸素要求量(COO)) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 清子酸素 ・	遊離炭酸													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルルオロオクサンスルホー機(PFOS)及びペルフルオロオクサン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫が線(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮道物質(SS) (食食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸くオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 潜存酸素 流酸イオン	1,1,1 — トリクロロエタン													
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージカロエチレン 1.1ージカロエチレン 1.1ージカロエチレン 1.1ージカロエチルン 1.1ージカロエチルン 1.1ージウのエナルを(FOS)及びペルカルオロオウジ酸(FFOA) 水温(*CO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
腐食性(ランゲリア指数) 従属学養細菌 1.1ージカロロエチレン 水温(**)C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmゼル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/ml) アルカリ度 落存酸素 硫酸イオン	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルフルはカプタンルボン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルルリ度 溶存酸素 ・	臭気強度(TON)													
1.1ージカロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルルリ度 溶存酸素 硫酸イオン	腐食性(ランゲリア指数)													
ペルフルオロオウタンスルボン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸火度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	従属栄養細菌													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハムメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	1,1 — ジクロロエチレン					1								
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 伊倉性遊離炭酸 全窒素 全リン シリン酸イオントリハロメタン生成能 サリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 協験イオン														
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルかり度 溶存酸素 硫酸イオン						1								
化学的酸素要求量(COD)	アンモニア態窒素					1								
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)		-				-							-	
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/m)(n) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン														
全窒素 全リン リン酸イオン トリハムタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン														
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン														
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-								
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													+	
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													+	
アルが度 溶存酸素 硫酸イオン													+	
溶存酸素 硫酸イオン														
硫酸イオン		-				-							+	
				-	-			-				-	+	

検査項目	中央浄水	3] 04 -		. 受水	[事業主体 33 - (美咲町 [浄水場4 中央北部 [水源名] 浄水受水	077 岡 名] 05 - 3給水区	山県 - 00		[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 06 - 00 打穴・大垪和給水区 [水源名] 浄水受水のみ				
	[原水の種 浅井戸水	重類] ⟨•浄水受ス	rk		[原水の種 浄水受水	_,,,,							
	[1日平均			337 (m³)	[1日平均			(m³)	[1日平均 浄水場出	(m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	-21-2										· •		
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2ージクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル									1				
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸					-					-	-		
1,1,1 ー トリクロロエタン					-							-	
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
(人民栄養細菌)	-				-				-	-		-	
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+					+		+	
										-			
水温(℃)									-				
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)					-					-		-	
	-				-								
化学的酸素要求量(COD)	+				+								
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	-				-				-	-		-	
浮遊物質(SS)	-				-				-	-	-	-	
侵食性遊離炭酸 二二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	1										-		
全窒素									1	-	-		
全リン	+				+								
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度					-				-	-			
溶存酸素	+		-		+		-	-					
硫酸イオン					-				1				
溶性ケイ酸					1								

検査項目	柵原飯岡	077 岡I 3] 07 - 1浄水場 [地(浅井)			[事業主任 33 - 美 美咲町 [浄水場名] [浄水場名] 海水受水	577 岡 名] 08 · 3給水区 《のみ 種類]	山県 - 00		[事業主体名] 33 - 077 岡山県 美咲町 [浄水場名] 09 - 00 柵原中央浄水場 [水源名] 柵原中央水源地(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均			208 (m³)	[1日平均			(m³)	[1日平均浄水量] 756 (㎡) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
	4210	47 E	1		4X1P3	44 IEV	19		44/10	47 E	1		
ウラン及びその化合物												+	
ニッケル及びその化合物													
1,2ージクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												+	
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル									1				
抱水クロラール													
農薬類	_												
残留塩素													
遊離炭酸										-		-	
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+												
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)					+						-	+	
(展民性 () プラップ () 指数 () () () () () () () () () (-		
1,1ージクロロエチレン									1	-	-		
「,」「 フンロロエノ レン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+				1		-	+	
水温(°C)											-		
アンモニア態窒素					+				1	-	-		
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)	-				+				-	-	-		
化学的酸素要求量(COD)										-	-	+	
16子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1						1	1	
案外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)	-								-		-		
侵食性遊離炭酸					+				-	-	-		
全窒素					+								
全リン					+				1	-	-		
<u>至り</u> り リン酸イオン					+							+	
トリハロメタン生成能					+						-	+	
生物(n/ml)													
									-	-	-	-	
アルカリ度	-								-	-	-		
溶存酸素								-			1	+	
硫酸イオン									1	-	-		
溶性ケイ酸									1				