

検査項目	[事業主体名] 33 - 501 岡山県 岡山県南部水道企業団				[事業主体名] 33 - 502 岡山県 備南水道企業団				[事業主体名] 33 - 502 岡山県 備南水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 西阿知浄水場				[浄水場名] 01 - 01 酒津浄水場				[浄水場名] 01 - 02 酒津浄水場			
	[水源名] 高梁川水系高梁川				[水源名] 第1号取水井				[水源名] 第5, 7, 8号取水井			
	[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・ダム放流・浅井戸水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)		72,510 (m ³)		[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)		31,404 (m ³)		[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)		39,209 (m ³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
2, 2-DPA(ダラボン)	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2								
2, 4-D(2, 4-PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
EPN	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2								
MCPA	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	2								
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2								
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
アニロホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
アミトラズ												
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
イソフェンホス	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2								
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	2								
イブフェンカルバゾン												
イブロベンホス (IBP)	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2								
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
エトフェンプロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2								
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
オリサストロビン												
カズサホス	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	2								
カフェンストール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2								
カルタップ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2								
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
カルボフラン	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	2								
キノクラミン (ACN)												
キャブタン	* <0.003	<0.003	<0.003	2								
クミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	2								
グルホシネート												
クロメプロップ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000001	<0.000001	<0.000001	2								
クロルピリホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
クロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2								
シアノホス (CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2								
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2								
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2								
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ジメトエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
ダイムロン	* <0.001	<0.001	<0.001	2								
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2								
チウラム												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 33 - 501 岡山県 岡山県南部水道企業団					[事業主体名] 33 - 502 岡山県 備南水道企業団					[事業主体名] 33 - 502 岡山県 備南水道企業団				
	[浄水場名] 01 - 00 西阿知浄水場					[浄水場名] 01 - 01 酒津浄水場					[浄水場名] 01 - 02 酒津浄水場				
	[水源名] 高梁川水系高梁川					[水源名] 第1号取水井					[水源名] 第5, 7, 8号取水井				
	[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・ダム放流・浅井戸水					[原水の種類] 伏流水・浅井戸水					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 72,510 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 31,404 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 39,209 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2											
チオファネートメチル															
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2											
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2											
ナプロバミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2											
パラコート															
ピベロホス	* <0.000009	<0.000009	<0.000009	2											
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2											
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
ピリダフェンチオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2											
ピリプチカルブ															
ピロキロン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
フィロニル															
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2											
フェノブカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2											
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2											
フェントエート (PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2											
フェントラザミド															
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	2											
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2											
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
フルアジナム															
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2											
プロチオホス															
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
プロベナゾール															
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	2											
ペノミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	2											
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	2											
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2											
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2											
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	2											
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2											
メタラキシル	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2											
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロピン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2											
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2											
メフェナセート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
メプロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	2											
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2											

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 33 - 503 岡山県 岡山県西南水道企業団				[事業主体名] 33 - 503 岡山県 岡山県西南水道企業団				[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 新庄浄水場				[浄水場名] 02 - 00 鴨方浄水場				[浄水場名] 01 - 01 津山第1浄水場			
	[水源名] 高梁川水系新成羽川ダム				[水源名] 高梁川水系新成羽川ダム				[水源名] 苦田ダム			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 13,455 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 9,445 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 13,007 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)									*	<0.0002	<0.0002	<0.0002 7
EPN									*	<0.00004	<0.00004	<0.00004 7
MCPA									*	<0.00005	<0.00005	<0.00005 7
アシュラム									*	<0.009	<0.009	<0.009 7
アセフェート									*	<0.00006	<0.00006	<0.00006 7
アトラジン									*	<0.0001	<0.0001	<0.0001 7
アニロホス									*	<0.00003	<0.00003	<0.00003 7
アミトラズ												
アラクロール									*	<0.0003	<0.0003	<0.0003 7
イソキサチオン									*	<0.00005	<0.00005	<0.00005 7
イソフェンホス									*	<0.00003	<0.00003	<0.00003 7
イソプロカルブ (MIPC)									*	<0.0001	<0.0001	<0.0001 7
イソプロチオラン (IPT)									*	<0.003	<0.003	<0.003 7
イブフェンカルバゾン									*	0.00003	<0.00002	<0.00002 7
イブロベンホス (IBP)									*	<0.0009	<0.0009	<0.0009 7
イミノクタジン												
インダノファン									*	<0.00009	<0.00009	<0.00009 7
エスプロカルブ									*	<0.0003	<0.0003	<0.0003 7
エトフェンブロックス									*	<0.0008	<0.0008	<0.0008 7
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン									*	<0.0002	<0.0002	<0.0002 7
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン									*	<0.001	<0.001	<0.001 7
カズサホス									*	<0.00006	<0.00006	<0.00006 7
カフェンストロール									*	<0.00008	<0.00008	<0.00008 7
カルタップ												
カルバリル (NAC)									*	<0.0002	<0.0002	<0.0002 7
カルボフラン									*	<0.000003	<0.000003	<0.000003 7
キノクラミン (ACN)									*	<0.00005	<0.00005	<0.00005 7
キャブタン									*	<0.003	<0.003	<0.003 7
クミルロン									*	<0.0003	<0.0003	<0.0003 7
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッブ									*	<0.0002	<0.0002	<0.0002 7
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス									*	<0.00003	<0.00003	<0.00003 7
クロロタロニル (TPN)									*	<0.0005	<0.0005	<0.0005 7
シアナジン									*	<0.00001	<0.00001	<0.00001 7
シアノホス (CYAP)									*	<0.00003	<0.00003	<0.00003 7
ジウロン (DCMU)									*	<0.0002	<0.0002	<0.0002 7
ジクロベニル (DBN)									*	<0.0003	<0.0003	<0.0003 7
ジクロルボス (DDVP)									*	<0.00008	<0.00008	<0.00008 7
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)									*	<0.00004	<0.00004	<0.00004 7
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル									*	<0.00009	<0.00009	<0.00009 7
シハロホップブチル									*	<0.00006	<0.00006	<0.00006 7
シマジン (CAT)									*	<0.00003	<0.00003	<0.00003 7
ジメタメトリン									*	<0.0002	<0.0002	<0.0002 7
ジメトエート									*	<0.0005	<0.0005	<0.0005 7
シメトリン									*	<0.0003	<0.0003	<0.0003 7
ダイアジノン									*	<0.00003	<0.00003	<0.00003 7
ダイムロン									*	<0.008	<0.008	<0.008 7
ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル									*	<0.001	<0.001	<0.001 7
チウラム												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 33 - 503 岡山県 岡山県西南水道企業団				[事業主体名] 33 - 503 岡山県 岡山県西南水道企業団				[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 新庄浄水場				[浄水場名] 02 - 00 鴨方浄水場				[浄水場名] 01 - 01 津山第1浄水場			
	[水源名] 高梁川水系新成羽川ダム				[水源名] 高梁川水系新成羽川ダム				[水源名] 苫田ダム			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 13,455 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 9,445 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 13,007 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ									* <0.0008	<0.0008	<0.0008	7
チオファネートメチル									* <0.003	<0.003	<0.003	7
チオベンカルブ									* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
テルブカルブ (MBPMC)									* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
テフリトリオン									* <0.00002	<0.00002	<0.00002	7
トリクロビル									* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール									* <0.0010	<0.0010	<0.0010	7
トリフルラリン									* <0.0006	<0.0006	<0.0006	7
ナプロバミド									* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
パラコート												
ピベロホス									* <0.00009	<0.00009	<0.00009	7
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン									* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7
ピラゾリネート(ピラゾレート)									* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ピリダフェンチオン									* <0.00002	<0.00002	<0.00002	7
ピリプチカルブ									* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ピロキロン									* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7
フィプロニル									* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7
フェニトロチオン (MEP)									* <0.00010	<0.00010	<0.00010	7
フェノブカルブ (BPMC)									* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)									* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7
フェントエート (PAP)									* <0.00007	<0.00007	<0.00007	7
フェントラザミド									* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7
フサライド									* <0.001	<0.001	<0.001	7
ブタクロール									* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ブタミホス									* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ブプロフェジン									* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
フルアジナム									* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ブレチラクロール									* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7
プロシミドン									* <0.0009	<0.0009	<0.0009	7
プロチオホス												
プロピコナゾール									* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7
プロピザミド									* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7
プロベナゾール									* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
プロモブチド									* <0.001	<0.001	<0.001	7
ペノミル									* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ベンシクロン									* <0.001	<0.001	<0.001	7
ベンゾピシクロン									* <0.0009	<0.0009	<0.0009	7
ベンゾフェナップ									* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7
ベンタゾン									* <0.002	<0.002	<0.002	7
ベンディメタリン									* <0.003	<0.003	<0.003	7
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)									* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7
ベンフレセート									* <0.0007	<0.0007	<0.0007	7
ホスチアゼート									* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7
マラチオン(マラソン)									* <0.0070	<0.0070	<0.0070	7
メコブロップ (MCPP)									* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7
メソミル									* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
メタラキシル									* <0.0020	<0.0020	<0.0020	7
メチダチオン (DMTP)									* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7
メトミノストロピン									* <0.0004	<0.0004	<0.0004	7
メトリブジン									* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
メフェナセット									* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
メプロニル									* <0.001	<0.001	<0.001	7
モリネート									* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団				[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団				[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団			
	[浄水場名] 02 - 01 岡山浄水場				[浄水場名] 03 - 01 津山第2浄水場				[浄水場名] 04 - 01 総社浄水場			
	[水源名] 吉井川坂根堰				[水源名] 津川ダム				[水源名] 高梁川伏流水			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)59.662 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)8,820 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)16,869 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3ージクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
EPN	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7
MCPA	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	7	* <0.009	<0.009	<0.009	7	* <0.009	<0.009	<0.009	7
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7
アニロホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7
アミトラズ												
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7
イソフェンホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	7	* <0.003	<0.003	<0.003	7	* <0.003	<0.003	<0.003	7
イブフェンカルバゾン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	7	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	7	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	7
イブロベンホス (IBP)	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	7	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	7	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	7
イミノクタジン												
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	7	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	7	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	7
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
エトフェンブロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	7	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	7	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	7
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	7	* <0.001	<0.001	<0.001	7	* <0.001	<0.001	<0.001	7
カズサホス	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	7	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	7	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	7
カフェンストール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	7	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	7	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	7
カルタップ												
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
カルボフラン	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	7	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	7	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	7
キノクラミン (ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7
キャプタン	* <0.003	<0.003	<0.003	7	* <0.003	<0.003	<0.003	7	* <0.003	<0.003	<0.003	7
クミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7
クロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	7	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	7	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	7
シアノホス (CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	7	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	7	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	7
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	7	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	7	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	7
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ジメエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	7
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	7	* <0.008	<0.008	<0.008	7	* <0.008	<0.008	<0.008	7
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	7	* <0.001	<0.001	<0.001	7	* <0.001	<0.001	<0.001	7
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団					[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団					[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団				
	[浄水場名] 02 - 01 岡山浄水場					[浄水場名] 03 - 01 津山第2浄水場					[浄水場名] 04 - 01 総社浄水場				
	[水源名] 吉井川坂根堰					[水源名] 津川ダム					[水源名] 高梁川伏流水				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	7		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	7		* <0.0008	<0.0008	<0.0008	7	
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	7		* <0.003	<0.003	<0.003	7		* <0.003	<0.003	<0.003	7	
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
テフリトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	7		* <0.00002	<0.00002	<0.00002	7		* <0.00002	<0.00002	<0.00002	7	
トリクロピル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7	
トリクロロホン (DEP)															
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	7		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	7		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	7	
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	7		* <0.0006	<0.0006	<0.0006	7		* <0.0006	<0.0006	<0.0006	7	
ナプロバミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
パラコート															
ピベロホス	* <0.000009	<0.000009	<0.000009	7		* <0.000009	<0.000009	<0.000009	7		* <0.000009	<0.000009	<0.000009	7	
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
ピリダフィンチオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	7		* <0.00002	<0.00002	<0.00002	7		* <0.00002	<0.00002	<0.00002	7	
ピリプチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
ピロキロン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7	
フィロニル	* 0.000005	<0.00005	<0.00005	7		* <0.000005	<0.00005	<0.00005	7		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7	
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	7		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	7		* <0.00010	<0.00010	<0.00010	7	
フェノブカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7		* <0.00006	<0.00006	<0.00006	7	
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	7		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	7		* <0.00007	<0.00007	<0.00007	7	
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7	
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	7		* <0.001	<0.001	<0.001	7		* <0.001	<0.001	<0.001	7	
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7	
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	7		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	7		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	7	
プロチオホス															
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7	
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7	
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	7		* <0.001	<0.001	<0.001	7		* <0.001	<0.001	<0.001	7	
ベニミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	7		* <0.001	<0.001	<0.001	7		* <0.001	<0.001	<0.001	7	
ベンゾビスクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	7		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	7		* <0.0009	<0.0009	<0.0009	7	
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7	
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	7		* <0.002	<0.002	<0.002	7		* <0.002	<0.002	<0.002	7	
ベンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	7		* <0.003	<0.003	<0.003	7		* <0.003	<0.003	<0.003	7	
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	7	
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	7		* <0.0007	<0.0007	<0.0007	7		* <0.0007	<0.0007	<0.0007	7	
ホスチアゼート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7	
マラチオン(マラソン)	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	7		* <0.0070	<0.0070	<0.0070	7		* <0.0070	<0.0070	<0.0070	7	
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7		* <0.0005	<0.0005	<0.0005	7	
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
メタラキシル	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	7		* <0.0020	<0.0020	<0.0020	7		* <0.0020	<0.0020	<0.0020	7	
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7		* <0.00004	<0.00004	<0.00004	7	
メトミノストロピン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	7		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	7		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	7	
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7		* <0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
メフェナセット	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
メブロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	7		* <0.001	<0.001	<0.001	7		* <0.001	<0.001	<0.001	7	
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7		* <0.00005	<0.00005	<0.00005	7	

・*は、浄水場出口水の数値です。