

検査項目	[事業主体名] 34 - 002 広島県 大竹市				[事業主体名] 34 - 003 広島県 海田町				[事業主体名] 34 - 003 広島県 海田町			
	[浄水場名] 01 - 00 防鹿水源				[浄水場名] 01 - 01 蟹原浄水場				[浄水場名] 01 - 02 蟹原浄水場			
	[水源名] 小瀬川				[水源名] 蟹原瀬野川水源				[水源名] 蟹原井戸水源			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 7,862 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 2,414 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 1,165 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							0.0001	1			0.0001	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン							<0.0001	1			<0.0001	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸							1.7	1			1.7	1
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.2	1			1.2	1
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン							<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)					0.000010	0.000008	0.000009	2	0.000010	0.000008	0.000009	2
水温(℃)	25.9	11.0	18.5	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 003 広島県 海田町				[事業主体名] 34 - 003 広島県 海田町				[事業主体名] 34 - 003 広島県 海田町			
	[浄水場名] 02 - 00 国信浄水場				[浄水場名] 02 - 02 国信浄水場				[浄水場名] 03 - 00 砂走ポンプ所			
	[水源名] 国信瀬野川水源				[水源名] 国信井戸水源				[水源名] 砂走水源			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 2,767 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 101 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 671 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0002	1			0.0002	1			0.0001	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸			1.2	1			1.2	1			7.4	1
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			1.3	1			0.7	1
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000008	0.000002	0.000005	2	0.000008	0.000002	0.000005	2			0.000006	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市				[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市				[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市			
	[浄水場名] 01 - 00 牛田浄水場				[浄水場名] 02 - 00 緑井浄水場				[浄水場名] 03 - 00 高陽浄水場			
	[水源名] 太田川表流水				[水源名] 太田川表流水、土師ダム				[水源名] 太田川表流水、高瀬堰			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 44,308 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 141,295 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 131,914 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.003	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	0.001	0.003	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.9	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.7	12
遊離炭酸	2.6	2.2	2.3	4	2.6	1.8	2.2	4	2.2	1.8	2.1	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	10	0	3	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.1	10.1	19.0	12	29.0	9.3	18.6	12	30.0	8.7	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市				[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市				[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市			
	[浄水場名] 05 - 00 瀬野川受水場				[浄水場名] 06 - 00 阿戸受水場				[浄水場名] 07 - 00 矢野受水場			
	[水源名] 広島用水受水(太田川表流水)				[水源名] 広島用水受水(太田川表流水)				[水源名] 広島用水受水(太田川表流水)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 8,060 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 491 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 5,790 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
抱水クロラール	0.004	<0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.003	4	0.004	0.001	0.003	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸	2.6	1.3	2.1	4	2.2	1.8	2.0	4	3.1	1.8	2.3	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)												
水温(℃)	30.3	9.3	19.4	12	29.3	7.5	17.7	12	29.1	8.9	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市				[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市				[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市			
	[浄水場名] 08 - 00 河内受水場				[浄水場名] 09 - 00 坪井受水場				[浄水場名] 10 - 00 北原受水点			
	[水源名] 広島西部用水受水(魚切ダム)				[水源名] 広島西部用水受水(魚切ダム)				[水源名] 広島西部用水受水(魚切ダム)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 3,339 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 15,432 (m ³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 3,165 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.006	<0.001	0.003	4	0.004	0.001	0.003	4	0.004	<0.001	0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.9	0.8	0.9	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸	3.1	1.8	2.3	4	3.1	1.8	2.2	4	3.5	1.8	2.5	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	1	0	0	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	8.1	16.8	12	29.6	9.1	18.7	12	26.0	7.6	16.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市				[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市				[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市			
	[浄水場名] 11 - 00 湯来水道ステーション				[浄水場名] 12 - 00 桐浄水場				[浄水場名] 13 - 00 大谷浄水場			
	[水源名] 弥平谷川表流水				[水源名] 桐1, 2号取水井				[水源名] 大谷取水井			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 862 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 125 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 6 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.008	0.001	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.6	12	0.6	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
遊離炭酸	1.8	0.9	1.3	4	9.2	7.5	8.4	4	4.8	4.0	4.4	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	2	0	1	4	5	0	1	4	3	0	1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.3	8.5	19.9	12	27.9	9.0	17.9	12	27.6	7.3	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市				[事業主体名] 34 - 012 広島県 呉市				[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市			
	[浄水場名] 14 - 00 鹿ノ道浄水場				[浄水場名] 01 - 00 宮原浄水場				[浄水場名] 01 - 00 出原浄水場			
	[水源名] 鹿ノ道1号取水井(鹿ノ道2号取水井と 混合)				[水源名] 太田川(沈殿水受水)				[水源名] 芦田川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 原水受水・ダム直接				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 29 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 42,620 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 24,101 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006	<0.006	<0.006	4				
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	0.001	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.6	0.6	12	0.5	0.4	0.4	12
遊離炭酸	3.1	1.8	2.3	4	2.6	1.1	1.7	12	9.6	5.5	6.9	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)					-1.3	-2.1	-1.8	4	-1.2	-1.6	-1.5	4
従属栄養細菌	52	2	26	4	0	0	0	12	3	1	2	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.1	7.3	19.2	12	31.3	11.2	21.0	12	29.3	10.6	19.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					0.012	0.006	0.008	12				
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					24.2	14.8	19.0	12	52.9	43.1	49.9	4
溶存酸素												
硫酸イオン					5.7	4.5	5.3	12	23.9	13.1	17.8	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市				[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市				[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市			
	[浄水場名] 04 - 00 中津原浄水場				[浄水場名] 06 - 00 大越浄水場				[浄水場名] 07 - 00 福田浄水場			
	[水源名] 芦田川(三川ダム), 芦田川(八田原ダム)				[水源名] 沼田川用水(3地点)				[水源名] 福田水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 61,346 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 6,009 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,109 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.0003	0.0003	0.0003	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	0.002	0.003	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.008	0.003	0.006	4	0.004	<0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸	2.8	1.3	2.0	4	2.3	1.2	1.6	4	11.0	6.9	8.3	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-1.8	-1.6	4	-1.1	-1.7	-1.5	4	-1.6	-2.2	-1.9	4
従属栄養細菌	1	0	1	4	4	0	1	4	1	0	1	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.9	11.4	20.1	12	31.0	12.7	21.3	12	28.5	10.3	19.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	34.0	18.9	28.0	4	31.7	18.5	26.3	4	38.8	34.4	36.6	4
溶存酸素												
硫酸イオン	24.2	9.7	18.7	12	8.3	6.1	7.3	12	11.6	9.4	10.4	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市				[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市				[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市			
	[浄水場名] 11 - 00 千田浄水場				[浄水場名] 15 - 00 芋原浄水場				[浄水場名] 16 - 00 山野浄水場			
	[水源名] 芦田川(三川ダム), 芦田川(八田原ダム)				[水源名] 芋原水源				[水源名] 山野第1水源, 山野第2水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 38,085 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 38 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水 138 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	0.002	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.013	0.003	0.006	4	0.007	<0.002	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.4	12
遊離炭酸	2.6	1.0	1.5	4	1.8	1.0	1.3	4	14.1	6.4	8.6	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)	-1.0	-1.7	-1.5	4	-1.2	-1.9	-1.5	4	-1.4	-1.8	-1.6	4
従属栄養細菌	4	1	2	4	6	0	3	4	66	18	37	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.1	9.9	19.4	12	29.3	8.1	17.4	12	30.2	7.6	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	33.8	21.8	29.9	4	35.7	19.6	28.9	4	60.7	38.7	48.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン	23.1	10.2	18.1	12	9.3	4.4	6.9	12	11.0	6.9	9.3	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 027 広島県 尾道市				[事業主体名] 34 - 027 広島県 尾道市				[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所			
	[浄水場名] 01 - 00 長江浄水場				[浄水場名] 04 - 00 高尾浄水場				[浄水場名] 01 - 00 松子山浄水場			
	[水源名] 久山田貯水池				[水源名] 大田取水場				[水源名] 松子山貯水池			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湖沼水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 休止中				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12								
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12								
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12								
二酸化塩素	<0.06	<0.06	<0.06	12								
ジクロロアセトニトリル	0.003	<0.001	0.001	4							0.001	1
抱水クロラール	0.003	<0.001	0.001	4							0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12					0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸	4.9	2.8	3.8	12								
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	12								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.9	1.8	2.2	4								
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12								
腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-2.5	-1.8	12								
従属栄養細菌	0	0	0	12							3	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)												
水温(℃)	31.4	7.3	19.3	12					29.1	10.2	20.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	31.2	17.7	25.2	12								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所				[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所				[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所			
	[浄水場名] 02 - 00 田房浄水場				[浄水場名] 03 - 00 吾妻子浄水場				[浄水場名] 04 - 00 小谷浄水場			
	[水源名] 田房ダム				[水源名] 松板川、黒瀬川				[水源名] 入野川			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 322 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.003	1				
抱水クロラール							0.005	1				
農薬類												
残留塩素					0.6	0.3	0.5	12				
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌							0	1				
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)					28.0	10.3	18.9	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所 [浄水場名] 05 - 00 広島水道用水供給水道				[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所 [浄水場名] 06 - 00 三津浄水場				[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所 [浄水場名] 07 - 00 木谷浄水場			
	[水源名] 浄水受水				[水源名] 大和井戸、加計井戸				[水源名] 木谷取水井(第1)(第2)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 49,230 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 585 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 427 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.003	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.3	0.5	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸									6.2	3.2	4.9	4
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			18	1
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.1	8.9	18.0	12	30.9	9.4	19.6	12	29.3	9.9	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所				[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所				[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所			
	[浄水場名] 08 - 00 河内浄水場(西条系)				[浄水場名] 09 - 00 河内浄水場(正尺系)				[浄水場名] 10 - 00 矢平浄水場			
	[水源名] 沼田川(河内浄水場水源)				[水源名] 沼田川(河内浄水場水源)				[水源名] 入野第1取水井(他3取水井と混合)			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 211 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 11 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 55 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物									0.0004	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.002	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.003	1			0.006	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	6	0.5	0.2	0.3	6	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸					1.8	1.8	1.8	2	2.2	1.7	2.0	4
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			3	1			11	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	29.2	16.1	23.2	6	31.5	16.8	24.5	6	32.8	8.7	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所				[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所				[事業主体名] 34 - 053 広島県 広島県水道広域連合企業団 東広島 事務所			
	[浄水場名] 11 - 00 下竹仁浄水場				[浄水場名] 12 - 00 沼田川水道用水供給事業				[浄水場名] 13 - 00 金口浄水場			
	[水源名] 沼田川(下竹仁浄水場水源)				[水源名] 浄水受水				[水源名] 金口取水井			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 176 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 790 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル			0.001	1	0.002	<0.001	0.002	4				
抱水クロラール			0.003	1	0.007	0.002	0.004	4				
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12				
遊離炭酸			1.2	1								
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.4	8.1	18.2	12	30.6	10.1	19.9	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所 [浄水場名] 03 - 00 佐原田受水場					[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所 [浄水場名] 04 - 00 七尾受水場					[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所 [浄水場名] 05 - 00 佐方受水場				
	[水源名] 広島西部用水受水					[水源名] 広島西部用水受水					[水源名] 広島西部用水受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 給水栓水					[1日平均浄水量] 給水栓水					[1日平均浄水量] 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.5	0.3	0.4	366		0.5	0.3	0.4	366		0.4	0.2	0.4	366	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)															
水温(℃)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所 [浄水場名] 06 - 00 宮園受水場					[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所 [浄水場名] 08 - 00 鎗出受水場					[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所 [浄水場名] 09 - 01 大野浄水場				
	[水源名] 広島西部用水受水					[水源名] 広島西部用水受水					[水源名] 水ノ越第1水源(水ノ越第2水源、筏 津、棚田、池田水源と混合)				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 4,335 (m³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 1,067 (m³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 4,747 (m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル													0.001		1
抱水クロラール													0.002		1
農薬類															
残留塩素	0.5	0.2	0.3	366		0.4	0.3	0.4	366		0.5	0.3	0.4	366	
遊離炭酸													7.7		1
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)													2.0		1
従属栄養細菌													5		1
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)															
水温(℃)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所				[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所				[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所			
	[浄水場名] 11 - 00 更地受水場				[浄水場名] 12 - 00 永原浄水場				[浄水場名] 13 - 01 土居垣内浄水場			
	[水源名] 広島西部用水受水				[水源名] 永原第1水源(他3水源と混合)				[水源名] 土居垣内第1水源(土居垣内第2水 源、越峠水源と混合)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,996 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 575 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 413 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル			0.002	1			0.002	1			0.001	1
抱水クロラール			0.004	1			0.002	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	366	0.5	0.1	0.3	366	0.4	0.2	0.3	366
遊離炭酸			2.6	1			4.4	1			2.7	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.4	1			2.1	1			2.0	1
従属栄養細菌			1	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所				[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所				[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所			
	[浄水場名] 14 - 01 峠浄水場				[浄水場名] 15 - 00 津田浄水場				[浄水場名] 16 - 01 浅原浄水場			
	[水源名] 峠第1水源(他5水源と混合)				[水源名] 津田第1水源(他4水源と混合)				[水源名] 浅原第1水源(浅原第2水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 330 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 636 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 139 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル			0.001	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			0.002	1			0.002	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	366	0.4	0.2	0.3	366	0.5	0.1	0.3	366
遊離炭酸			7.7	1			4.8	1			3.7	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.1	1			2.1	1			2.5	1
従属栄養細菌			3	1			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所 [浄水場名] 17 - 01 中津谷浄水場				[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所 [浄水場名] 18 - 00 大砂利浄水場				[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所 [浄水場名] 19 - 00 大砂利第2浄水場			
	[水源名] 半坂第1水源(半坂第2水源と混合)				[水源名] 青海苔水源				[水源名] 大砂利水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 186 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 733 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1				
抱水クロラール			0.002	1			0.004	1				
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	366	0.4	0.1	0.3	366	0.4	0.3	0.4	60
遊離炭酸			7.3	1			2.8	1				
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.6	1			2.8	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 054 広島県 広島県水道広域連合企業団 廿日市 事務所				[事業主体名] 34 - 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事 務所				[事業主体名] 34 - 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事 務所			
	[浄水場名] 20 - 01 多々良浄水場				[浄水場名] 01 - 00 布掛山浄水場				[浄水場名] 02 - 00 川西浄水場			
	[水源名] 多々良第1水源(多々良第2水源と混 合)				[水源名] 西城川表流水(江ノ川水系)				[水源名] 成羽川表流水(高梁川水系)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,084 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 657 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル			0.001	1			0.001	1				
抱水クロラール			0.001	1			0.008	1				
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	366	0.7	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸			3.4	1			1.4	1				
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			3.8	1	-1.1	-2.1	-1.6	2				
従属栄養細菌			0	1								
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)											0.000001	1
水温(°C)					29.1	9.3	18.8	12	25.6	5.4	15.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸							1.2	1				
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事 務所				[事業主体名] 34 - 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事 務所				[事業主体名] 34 - 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事 務所			
	[浄水場名] 03 - 00 鯉の池浄水場				[浄水場名] 04 - 00 西城浄水場				[浄水場名] 05 - 00 常納原浄水場			
	[水源名] 地下水(宮原水源)				[水源名] 大屋川表流水(江の川水系)				[水源名] 西城川表流水(江の川水系)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,008 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 604 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 206 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.6	12	1.3	0.5	1.0	12	1.1	0.6	0.8	12
遊離炭酸			3.3	1								
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	23.7	9.7	15.6	12	28.7	7.3	16.5	12	26.0	7.4	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事 務所				[事業主体名] 34 - 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事 務所				[事業主体名] 34 - 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事 務所			
	[浄水場名] 06 - 00 三坂浄水場				[浄水場名] 07 - 00 帝釈浄水場				[浄水場名] 08 - 00 向泉浄水場			
	[水源名] 地下水(三坂水源)				[水源名] 地下水(帝釈水源)				[水源名] 地下水(向泉水源)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 110 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 21 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 54 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.4	12	0.5	0.4	0.4	12	0.7	0.2	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000001	1			0.000018	1			0.000001	1
水温(℃)	22.6	5.0	13.2	12	22.5	8.0	15.1	12	29.8	6.8	16.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事 務所				[事業主体名] 34 - 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事 務所				[事業主体名] 34 - 055 広島県 広島県水道広域連合企業団 庄原事 務所			
	[浄水場名] 09 - 00 膜ろ過浄水場				[浄水場名] 10 - 00 新市浄水場				[浄水場名] 11 - 00 比和浄水場			
	[水源名] 竹地川表流水(江の川水系)				[水源名] 地下水(新市水源)				[水源名] 比和川水源伏流水(江の川水系)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 363 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 156 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 156 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.5	12	0.4	0.1	0.2	12	0.6	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	29.8	6.8	16.6	12	26.3	4.1	14.4	12	28.8	7.1	16.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 056 広島県 広島県水道広域連合企業団 江田島 事務所				[事業主体名] 34 - 056 広島県 広島県水道広域連合企業団 江田島 事務所				[事業主体名] 34 - 056 広島県 広島県水道広域連合企業団 江田島 事務所			
	[浄水場名] 01 - 00 鹿川浄水場				[浄水場名] 02 - 00 三高浄水場				[浄水場名] 03 - 00 前早世浄水場			
	[水源名] 鹿川貯水池				[水源名] 三高貯水池				[水源名] 戸坂浄水場取水口			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 773 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,896 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.2	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)											0.000002	1
水温(℃)					25.8	8.4	17.8	12	29.0	9.0	19.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所					[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所					[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				
	[浄水場名] 01 - 01 国司第1浄水場					[浄水場名] 02 - 01 福原第2取水場					[浄水場名] 03 - 01 坂巻第3浄水場				
	[水源名] 第1地下水源(浅井戸)					[水源名] 第2地下水源(浅井戸)					[水源名] 江の川水系江の川				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 897 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 553 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 1,285 (m ³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.8	0.6	0.7	366		0.8	0.6	0.7	366		0.9	0.6	0.8	366	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000002	1				0.000008	1				0.000002	1	
水温(℃)						28.7	11.4	18.6	12		26.5	10.2	17.3	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所					[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所					[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				
	[浄水場名] 03 - 02 坂巻第3浄水場					[浄水場名] 04 - 01 小原浄水場					[浄水場名] 04 - 02 小原浄水場				
	[水源名] 第4地下水源(浅井戸)					[水源名] 第1地下水源(浅井戸)					[水源名] 第2地下水源(浅井戸)				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,285 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 461 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 461 (m ³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	1.0	0.6	0.8	366		0.8	0.5	0.6	366		0.8	0.5	0.6	366	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000002	1				0.000004	1				0.000004	1	
水温(℃)	26.5	10.2	17.3	12		29.5	8.9	18.8	12		29.5	8.9	18.8	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所					[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所					[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				
	[浄水場名] 06 - 01 甲立浄水場					[浄水場名] 07 - 01 福原浄水場					[浄水場名] 08 - 01 佐々井浄水場				
	[水源名] 第4地下水源(浅井戸)					[水源名] 福原水源					[水源名] 1号・2号取水井				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 956 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 392 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 329 (m ³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.8	0.5	0.7	366		0.7	0.3	0.5	366		0.6	0.4	0.5	366	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000006	1				0.000011	1				0.000004	1	
水温(℃)	27.6	8.0	17.6	12		31.5	8.1	17.5	12		28.4	8.0	16.4	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所			
	[浄水場名] 09 - 01 北原浄水場				[浄水場名] 10 - 01 八千代 本郷浄水場				[浄水場名] 11 - 01 別所浄水場			
	[水源名] 1～3号取水井				[水源名] 本郷水源				[水源名] 別所水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 679 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.6	366	0.8	0.4	0.7	366	1.0	0.1	0.6	366
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000003	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	26.8	9.4	17.0	12	28.9	8.6	17.2	12	21.1	5.8	12.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所			
	[浄水場名] 12 - 01 生田浄水場				[浄水場名] 13 - 01 美土里 本郷浄水場				[浄水場名] 14 - 01 横田浄水場			
	[水源名] 生田水源				[水源名] 本郷水源				[水源名] 横田水源			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 49 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 72 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 101 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.6	0.2	0.4	366	0.4	0.3	0.4	366
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	24.5	5.9	14.5	12	31.0	6.0	17.1	12	34.4	7.7	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所			
	[浄水場名] 15 - 01 原田浄水場				[浄水場名] 16 - 01 川根浄水場				[浄水場名] 17 - 01 船佐中央浄水場			
	[水源名] 曲川・種林水源				[水源名] 田草水源				[水源名] 第1～第3水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 138 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 53 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 132 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.1	0.3	366
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000037	1			<0.000001	1			0.000002	1
水温(℃)	28.2	9.3	17.5	12	36.8	7.3	16.3	12	31.1	7.5	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所			
	[浄水場名] 18 - 01 稼地浄水場				[浄水場名] 19 - 01 浅塚浄水場				[浄水場名] 20 - 01 高地長屋浄水場			
	[水源名] 西野谷新池水源				[水源名] 浅塚水源				[水源名] 第1取水場			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 28 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 29 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 23 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.5	366	0.8	0.3	0.5	366	0.7	0.5	0.6	366
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000001	1			0.000003	1			<0.000001	1
水温(℃)	26.2	8.2	17.3	13	29.2	9.0	19.0	12	30.2	7.2	17.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所			
	[浄水場名] 21 - 01 向原中央第1浄水場				[浄水場名] 22 - 01 向原中央第2浄水場				[浄水場名] 23 - 01 向原中央第3浄水場			
	[水源名] 第1水源				[水源名] 第2水源				[水源名] 第3・第4水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 547 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 547 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 547 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.6	366	0.8	0.3	0.6	366	0.8	0.3	0.6	366
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000002	1			0.000002	1			0.000002	1
水温(℃)	26.5	8.9	16.8	12	26.5	8.9	16.8	12	26.5	8.9	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所			
	[浄水場名] 24 - 01 向原中央第4浄水場				[浄水場名] 25 - 01 坂上浄水場				[浄水場名] 26 - 01 戸島浄水場			
	[水源名] 第5水源				[水源名] 虫居谷川水源				[水源名] 戸島水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 65 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 134 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 81 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.1	0.3	0.6	366	0.7	0.2	0.6	366	0.7	0.2	0.5	366
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000002	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(°C)	30.6	6.4	17.0	12	31.3	7.8	19.1	12	30.6	8.8	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 057 広島県 広島県水道広域連合企業団 安芸高田事務所				[事業主体名] 34 - 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事務所			
	[浄水場名] 27 - 01 すだれ浄水場				[浄水場名] 28 - 02 下福田浄水場				[浄水場名] 01 - 00 用土浄水場			
	[水源名] すだれ水源				[水源名] 下福田水源				[水源名] 第5水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 22 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 12 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,060 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	366	0.9	0.1	0.5	366	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									-1.7	-1.9	-1.8	4
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000004	1			0.000001	1			0.000003	1
水温(℃)	25.5	8.6	16.1	12	26.0	8.0	16.4	12	25.5	12.3	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事 務所				[事業主体名] 34 - 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事 務所				[事業主体名] 34 - 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事 務所			
	[浄水場名] 02 - 00 城山浄水場				[浄水場名] 03 - 00 久佐浄水場				[浄水場名] 04 - 00 上下浄水場			
	[水源名] 芦田川				[水源名] 久佐水源				[水源名] 上下第2水源			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 3,305 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 243 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 719 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1.8	-1.7	4	-1.8	-2.1	-1.9	4	-1.3	-1.9	-1.6	4
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)							0.000002	1				
水温(℃)	29.0	8.1	18.2	12	24.5	10.5	16.8	12	27.9	5.6	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事 務所				[事業主体名] 34 - 058 広島県 広島県水道広域連合企業団 府中事 務所				[事業主体名] 34 - 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事 務所			
	[浄水場名] 05 - 00 清岳浄水場				[浄水場名] 06 - 00 矢多田浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中之町水源			
	[水源名] 清岳水源				[水源名] 矢多田水源				[水源名] 中之町水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 43 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 45 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,742 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸									18.0	7.6	11.0	4
1,1,1-トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-1.6	-1.4	4	-2.3	-2.6	-2.4	4	-2.1	-2.4	-2.3	4
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000002	1			0.000007	1				
水温(℃)	27.0	7.0	16.4	12	25.1	8.0	15.7	12	28.8	8.7	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									29.0	20.0	23.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事 務所				[事業主体名] 34 - 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事 務所				[事業主体名] 34 - 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事 務所			
	[浄水場名] 03 - 00 西野浄水場				[浄水場名] 04 - 01 登町浄水場				[浄水場名] 05 - 00 片山浄水場			
	[水源名] 長谷水源及び本郷取水場				[水源名] 登町水源				[水源名] 片山水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 16,220 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 10 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,258 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.8	0.5	0.7	4	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸	1.3	0.6	0.9	4			10.0	1	11.0	7.5	8.5	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-0.5	-1.2	-1.0	4			-2.2	1	-1.9	-2.2	-2.1	4
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.7	8.0	17.2	12	13.0	9.7	10.7	4	34.4	9.3	20.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	38.0	29.0	35.0	4			28.0	1	34.0	26.0	31.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事 務所				[事業主体名] 34 - 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事 務所				[事業主体名] 34 - 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事 務所			
	[浄水場名] 07 - 00 新久井浄水場				[浄水場名] 08 - 00 新和本浄水場				[浄水場名] 09 - 00 和本浄水場			
	[水源名] 野間川ダム				[水源名] 新和本水源				[水源名] 和本第1・2水源			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 675 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 634 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 64 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸	8.7	4.4	5.8	4	8.6	3.6	6.6	4	18.0	8.2	12.0	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-2.2	-2.5	-2.4	4	-2.1	-2.7	-2.4	4	-2.1	-2.3	-2.2	4
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	29.5	7.8	18.2	12	31.4	8.1	19.5	12	27.6	8.9	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	22.0	18.0	21.0	4	30.0	16.0	23.0	4	33.0	25.0	29.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 059 広島県 広島県水道広域連合企業団 三原事 務所				[事業主体名] 34 - 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事 務所				[事業主体名] 34 - 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事 務所			
	[浄水場名] 11 - 00 和木第2浄水場				[浄水場名] 01 - 00 末友水源				[浄水場名] 02 - 00 中通水源			
	[水源名] 和木第3水源				[水源名] 地方・末友水源				[水源名] 東上条・中通水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 0 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,242 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)											0.000011	1
水温(℃)									30.3	11.1	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事 務所				[事業主体名] 34 - 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事 務所				[事業主体名] 34 - 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事 務所			
	[浄水場名] 04 - 00 福田水源地				[浄水場名] 05 - 00 成井浄水場				[浄水場名] 07 - 00 東野水源地			
	[水源名] 宮脇・堂沖水源				[水源名] 東野・上条第1・上条第2水源				[水源名] 東野水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 619 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,133 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,447 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	27.4	13.8	19.5	12	32.0	10.8	20.6	12	29.6	9.9	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 060 広島県 広島県水道広域連合企業団 竹原事 務所 [浄水場名] 08 - 00 西町受水場					[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事 務所 [浄水場名] 01 - 00 寺戸浄水場					[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事 務所 [浄水場名] 02 - 00 向江田浄水場				
	[水源名] 県用水受水					[水源名] 1号取水井(2号取水井と混合)					[水源名] 江の川水系馬洗川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 3,009 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 9,911 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 2,792 (m ³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物								<0.0015	1				<0.0015	1	
ウラン及びその化合物								<0.0002	1				<0.0002	1	
ニッケル及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
1,2-ジクロロエタン								<0.0004	1				<0.0004	1	
トルエン								<0.040	1				<0.040	1	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								<0.008	1				<0.008	1	
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル								<0.001	1				0.002	1	
抱水クロラール								<0.002	1				0.006	1	
農薬類															
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12		0.5	0.4	0.5	12		0.9	0.6	0.7	12	
遊離炭酸						3.3	1.3	2.7	4						
1,1,1-トリクロロエタン								<0.030	1				<0.030	1	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)								<0.002	1				<0.002	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								1.1	1				1.3	1	
臭気強度(TON)								<1	1				<1	1	
腐食性(ランゲリア指数)						-2.1	-2.3	-2.3	4						
従属栄養細菌						2	0	1	4						
1,1-ジクロロエチレン								<0.0010	1				<0.0010	1	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)								0.000001	1				0.000001	1	
水温(℃)						27.7	9.5	18.6	12		34.3	7.7	23.3	52	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 03 - 00 橋本浄水場				[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 04 - 00 大掛浄水場				[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 06 - 00 中野原浄水場			
	[水源名] 江の川水系上下川支流 橋本第1水源(第6水源と混合)				[水源名] 大掛第4水源				[水源名] 江の川水系神之瀬川支流 君田水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 64 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 338 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 325 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	1.0	0.5	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000001	1			0.000003	1			<0.000001	1
水温(℃)	30.3	6.7	17.6	12	28.4	5.5	16.1	12	31.4	7.4	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 07 - 00 茂田浄水場				[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 08 - 00 大仙浄水場				[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 09 - 00 港浄水場			
	[水源名] 茂田水源				[水源名] 江の川水系布野川支流 湯谷川水源				[水源名] 港第1水源(第2水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 10 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 422 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 48 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.2	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(°C)	29.6	5.8	15.7	12	29.5	7.6	17.1	12	29.2	7.9	18.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 10 - 00 上作木浄水場					[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 11 - 00 大津浄水場					[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 12 - 00 吉舎第1浄水場				
	[水源名] 上作木第1水源(第2水源と混合)					[水源名] 大津第1水源(第2水源と混合)					[水源名] 江の川水系馬洗川支流 吉舎第1水源(第2水源と混合)				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 伏流水・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 69 (m³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 24 (m³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 346 (m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12		0.7	0.5	0.6	12		0.6	0.4	0.5	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000001	1				<0.000001	1				0.000002	1	
水温(℃)	29.5	6.8	17.7	12		28.5	8.2	18.3	12		29.5	6.8	17.2	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 13 - 00 吉舎第2浄水場				[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 14 - 00 辻・徳市浄水場				[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 15 - 00 安田浄水場			
	[水源名] 江の川水系馬洗川支流 吉舎第1水源				[水源名] 辻・徳市水源				[水源名] 安田第1水源(第2水源と混合)			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 127 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 51 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 30 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.8	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000003	1			0.000004	1			<0.000010	1
水温(°C)	32.2	8.6	19.5	12	29.9	6.8	17.6	12	26.2	10.1	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 16 - 00 敷地浄水場				[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 17 - 00 上郷浄水場				[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 18 - 00 下郷浄水場			
	[水源名] 敷地水源				[水源名] 上郷水源(三良坂第1水源と混合)				[水源名] 三良坂第2水源(第3水源と混合)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 156 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 269 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 430 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.5	0.2	0.4	12	0.8	0.5	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000007	1			0.000002	1			0.000005	1
水温(℃)	29.5	8.0	18.1	12	27.3	8.8	17.0	12	29.9	7.7	17.7	13
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 19 - 00 灰塚浄水場					[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 21 - 00 敷名浄水場					[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 22 - 00 板木浄水場				
	[水源名] 矢田水源(灰塚第1水源と混合)					[水源名] 江の川水系美波羅川 美波羅川水源					[水源名] 湯舟池水源				
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 187 (m³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 125 (m³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 277 (m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12		0.6	0.2	0.5	12		0.6	0.2	0.4	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000002	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
水温(°C)	31.3	9.5	19.7	12		31.0	5.8	17.2	12		28.5	6.1	16.7	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 23 - 00 日南浄水場				[事業主体名] 34 - 061 広島県 広島県水道広域連合企業団 三次事務所 [浄水場名] 24 - 00 敷名地区浄水場				[事業主体名] 34 - 062 広島県 広島県水道広域連合企業団 熊野事務所 [浄水場名] 01 - 01 呉地浄水場(八幡山)			
	[水源名] 日南水源				[水源名] 敷名水源				[水源名] 広島県用水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.2	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000002	1			<0.000001	1				
水温(℃)	29.7	7.0	17.7	12	31.0	5.8	17.2	13				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 062 広島県 広島県水道広域連合企業団 熊野事 務所				[事業主体名] 34 - 062 広島県 広島県水道広域連合企業団 熊野事 務所				[事業主体名] 34 - 062 広島県 広島県水道広域連合企業団 熊野事 務所			
	[浄水場名] 01 - 02 呉地浄水場(長尾)				[浄水場名] 02 - 00 東山配水地(東山平谷)				[浄水場名] 03 - 00 初神配水地			
	[水源名] 広島県用水				[水源名] 広島県用水				[水源名] 広島県用水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 2,130 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,128 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,265 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所				[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所				[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所			
	[浄水場名] 05 - 01 世羅町さかえ浄水場				[浄水場名] 05 - 02 世羅町さかえ浄水場				[浄水場名] 05 - 03 世羅町さかえ浄水場			
	[水源名] 第1・第5水源神崎川				[水源名] 第2水源芦田川				[水源名] 第3水源芦田川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,694 (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 1,687 (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 1,694 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)											0.000002	1
水温(℃)									31.7	8.3	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所				[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所				[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所			
	[浄水場名] 05 - 05 世羅町さかえ浄水場				[浄水場名] 06 - 01 小国浄水場				[浄水場名] 07 - 01 津田浄水場			
	[水源名] 山田川取水場(他3水源と混合)				[水源名] 江の川水系美波羅川				[水源名] 津田水源			
	[原水の種類] 伏流水・伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,694 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 221 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 78 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.9	0.4	0.6	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000002	1			0.000003	1			0.000002	1
水温(℃)	31.7	8.3	19.0	12	25.6	6.5	14.7	12	30.9	6.9	17.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所					[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所					[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所				
	[浄水場名] 08 - 01 重永前・田打浄水場					[浄水場名] 08 - 02 重永前・田打浄水場					[浄水場名] 09 - 01 賀茂浄水場				
	[水源名] 第1水源(他1水源と混合)					[水源名] 第2水源(他1水源と混合)					[水源名] 芦田川水系乙丸川(他1水源と混合)				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 109 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 109 (m ³) 給水栓水					[1日平均浄水量] 41 (m ³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.9	0.4	0.5	12		0.9	0.4	0.5	12		0.5	0.2	0.4	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000002	1				0.000002	1				0.000001	1	
水温(℃)	16.7	13.5	14.9	12		16.7	13.5	14.9	12		28.3	7.6	17.6	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検査項目	[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所				[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所				[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所			
	[浄水場名] 09 - 02 賀茂浄水場				[浄水場名] 10 - 01 埴浄水場				[浄水場名] 11 - 01 津久志浄水場			
	[水源名] 第2水源(他1水源と混合)				[水源名] 埴水源				[水源名] 第2水源(他1水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 0 (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 41 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.9	0.2	0.4	12			0.2	1
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)							<0.000001	1				
水温(℃)					17.5	10.1	14.5	12			13.0	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所				[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所				[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所			
	[浄水場名] 11 - 02 津久志浄水場				[浄水場名] 12 - 01 大見浄水場				[浄水場名] 12 - 02 大見浄水場			
	[水源名] 第3水源(他1水源と混合)				[水源名] 大見取水井(他1水源と混合)				[水源名] 戸張第1, 2取水井(他1水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 16 (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 97 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 97 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)							<0.000001	1			<0.000001	1
水温(°C)					28.0	8.5	17.6	12	28.0	8.5	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所				[事業主体名] 34 - 063 広島県 広島県水道広域連合企業団 世羅事 務所				[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所			
	[浄水場名] 13 - 01 水の別浄水場				[浄水場名] 14 - 01 黒淵浄水場				[浄水場名] 01 - 00 壬生浄水場			
	[水源名] 第3水源				[水源名] 目谷ダム				[水源名] 第2取水井(第1取水井と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 32 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 380 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,562 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.7	0.4	0.5	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000001	1			0.000002	1			0.000002	1
水温(℃)	25.9	7.4	15.8	12	28.3	7.0	17.4	12	29.2	8.5	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所				[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所				[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所			
	[浄水場名] 02 - 00 県工団配水池				[浄水場名] 10 - 00 本地浄水場				[浄水場名] 11 - 00 明神浄水場			
	[水源名] 第3水源				[水源名] 本地第2水源、第3水源				[水源名] 明神1水源、第2水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 58 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 149 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 48 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000002	1			0.000007	1			<0.000001	1
水温(℃)	24.2	9.9	16.0	12	29.7	8.5	17.5	12	20.7	7.8	12.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所				[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所				[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所			
	[浄水場名] 20 - 00 細見浄水場				[浄水場名] 21 - 00 雲月浄水場				[浄水場名] 22 - 00 雄鹿原浄水場			
	[水源名] 細見水源				[水源名] 雲月水源				[水源名] 雄鹿原水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 177 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 154 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 239 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	1.0	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	18.9	4.4	10.6	12	18.6	3.5	10.4	13	18.3	2.2	9.6	13
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所				[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所				[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所			
	[浄水場名] 23 - 00 八幡浄水場				[浄水場名] 24 - 00 美和東浄水場				[浄水場名] 25 - 00 美和中央浄水場			
	[水源名] 八幡水源				[水源名] 美和東水源				[水源名] 美和中央水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 205 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 82 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 111 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.4	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	18.6	3.4	10.2	12	19.5	5.2	11.2	12	18.2	4.6	10.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所				[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所				[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所			
	[浄水場名] 26 - 00 美和西浄水場				[浄水場名] 27 - 00 土橋浄水場				[浄水場名] 28 - 00 才乙浄水場			
	[水源名] 美和西水源				[水源名] 土橋水源				[水源名] 才乙水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 42 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 39 (m ³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 36 (m ³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.5	0.6	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	19.2	5.1	11.1	13	18.8	3.8	10.9	14	19.2	5.3	11.4	13
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所				[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所				[事業主体名] 34 - 064 広島県 広島県水道広域連合企業団 北広島 事務所			
	[浄水場名] 30 - 00 大朝浄水場				[浄水場名] 31 - 00 新庄浄水場				[浄水場名] 40 - 00 琴庄浄水場			
	[水源名] 大朝取水井、九門前取水井				[水源名] 第1水源、第2水源				[水源名] 第1水源、第2水源、第3水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 309 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 240 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 102 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000002	1
水温(℃)	25.9	7.8	16.0	13	28.9	7.0	16.3	13				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 34 - 065 広島県 広島県水道広域連合企業団 大崎上 島事務所				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 01 県用水受水				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 太田川水系				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 3,282 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12								
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												