

検査項目	[事業主体名] 34 - 505 広島県 広島県水道広域連合企業団(広島)					[事業主体名] 34 - 505 広島県 広島県水道広域連合企業団(広島)					[事業主体名] 34 - 506 広島県 広島県水道広域連合企業団(広島西部)				
	[浄水場名] 01 - 00 瀬野川浄水場					[浄水場名] 02 - 00 宮原浄水場					[浄水場名] 01 - 00 白ヶ瀬浄水場				
	[水源名] 太田川					[水源名] 太田川					[水源名] 八幡川				
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 90,810 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 9,810 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 25,043 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	* <0.0015	<0.0015	<0.0015	4		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	12		* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4	
ウラン及びその化合物	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4		* <0.0001	<0.0001	<0.0001	12		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ニッケル及びその化合物	* <0.001	<0.001	<0.001	4		* <0.001	<0.001	<0.001	12		* <0.002	<0.002	<0.002	4	
1,2-ジクロロエタン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
トルエン	* <0.040	<0.040	<0.040	4		* <0.001	<0.001	<0.001	4		* <0.040	<0.040	<0.040	4	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	* <0.008	<0.008	<0.008	4		* <0.006	<0.006	<0.006	4		* <0.008	<0.008	<0.008	4	
亜塩素酸						* <0.06	<0.06	<0.06	24						
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4		0.002	<0.001	0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	4	
抱水クロラール	0.005	<0.002	0.003	4		0.005	<0.002	0.002	4		0.002	<0.002	<0.002	4	
農薬類	* 0.03	<0.01	0.01	4							* 0.02	<0.01	<0.01	4	
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12		0.7	0.4	0.6	12		0.6	0.3	0.5	12	
遊離炭酸	2.0	1.7	1.9	4		2.1	1.8	2.0	4		3.0	1.8	2.4	4	
1,1,1-トリクロロエタン	* <0.030	<0.030	<0.030	4		* <0.001	<0.001	<0.001	4		* <0.030	<0.030	<0.030	4	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	* <0.002	<0.002	<0.002	4		* <0.001	<0.001	<0.001	4		* <0.002	<0.002	<0.002	4	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)	* <1	<1	<1	12		* 1	<1	<1	24		* <1	<1	<1	12	
腐食性(ランゲリア指数)	* -2.0	-2.7	-2.3	4		-1.8	-2.5	-2.1	4		-1.9	-2.5	-2.1	4	
従属栄養細菌	1	0	0	12		2	0	0	12		2	0	0	12	
1,1-ジクロロエチレン	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* 0.000003	0.000001	0.000002	4		* 0.000003	0.000001	0.000002	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
水温(°C)	28.1	12.6	19.7	12		28.3	7.1	18.7	12		24.2	7.0	15.3	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)						* 0.011	0.005	0.008	24						
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度						* 21.0	11.2	16.0	24						
溶存酸素															
硫酸イオン						* 6.2	4.3	4.9	24						
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 - 506 広島県 広島県水道広域連合企業団(広島西部)					[事業主体名] 34 - 507 広島県 広島県水道広域連合企業団(沼田川)					[事業主体名] 34 - 507 広島県 広島県水道広域連合企業団(沼田川)				
	[浄水場名] 02 - 00 三ツ石浄水場					[浄水場名] 01 - 00 宮浦浄水場					[浄水場名] 02 - 00 坊士浄水場				
	[水源名] 小瀬川					[水源名] 沼田川					[水源名] 沼田川				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 27,670 (m³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 15,042 (m³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 32,730 (m³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	* <0.0015	<0.0015	<0.0015	4		<0.0020	<0.0020	<0.0020	12		<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	
ウラン及びその化合物	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
ニッケル及びその化合物	* <0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12	
1,2-ジクロロエタン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
トルエン	* <0.040	<0.040	<0.040	4		<0.040	<0.040	<0.040	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	* <0.008	<0.008	<0.008	4		* <0.008	<0.008	<0.008	4		* <0.006	<0.006	<0.006	4	
亜塩素酸						<0.06	<0.06	<0.06	12		<0.06	<0.06	<0.06	12	
二酸化塩素						<0.06	<0.06	<0.06	12		<0.06	<0.06	<0.06	12	
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	0.001	4		0.001	<0.001	0.001	4	
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4		0.003	<0.002	<0.002	4		0.003	<0.001	0.001	4	
農薬類	* <0.01	<0.01	<0.01	4		* 0.08	<0.01	0.04	4		* <0.10	<0.10	<0.10	4	
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12		0.9	0.5	0.6	12		0.7	0.5	0.6	12	
遊離炭酸	1.8	1.0	1.6	4		4.8	2.4	3.6	12		4.8	2.8	3.8	12	
1,1,1-トリクロロエタン	* <0.030	<0.030	<0.030	4		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	* <0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)						2.5	1.8	2.3	4		2.0	1.9	2.0	4	
臭気強度(TON)	* <1	<1	<1	12		<1	<1	<1	4		<1	<1	<1	12	
腐食性(ランゲリア指数)	-2.3	-2.8	-2.5	4		-1.2	-1.9	-1.6	12		-1.2	-2.4	-1.7	12	
従属栄養細菌	7	0	1	12		2	0	0	12		0	0	0	12	
1,1-ジクロロエチレン	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0100	<0.0100	<0.0100	12		<0.0010	<0.0010	<0.0010	12	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
水温(°C)	25.1	8.8	16.4	12		29.6	9.6	19.1	12		28.6	9.2	18.2	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度						34.0	18.0	27.0	12		32.0	14.0	26.4	12	
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 34 - 507 広島県 広島県水道広域連合企業団（沼田川）					[事業主体名] -					[事業主体名] -				
	[浄水場名] 03 - 00 埴田浄水場					[浄水場名] -					[浄水場名] -				
	[水源名] 沼田川					[水源名]					[水源名]				
	[原水の種類] ダム放流・表流水（自流）					[原水の種類]					[原水の種類]				
	[1日平均浄水量] 浄水（給水栓水等）2,835 (m³)					[1日平均浄水量] 浄水（給水栓水等）(m³)					[1日平均浄水量] 浄水（給水栓水等）(m³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4											
ウラン及びその化合物	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4											
ニッケル及びその化合物	* <0.001	<0.001	<0.001	4											
1,2-ジクロロエタン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4											
トルエン	* <0.040	<0.040	<0.040	4											
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	* <0.008	<0.008	<0.008	4											
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4											
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4											
農薬類	* 0.09	<0.01	0.04	5											
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12											
遊離炭酸	2.9	1.9	2.5	4											
1,1,1-トリクロロエタン	* <0.030	<0.030	<0.030	4											
メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	* <0.002	<0.002	<0.002	4											
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）															
臭気強度（TON）	* <1	<1	<1	12											
腐食性（ランゲリア指数）	-1.3	-1.9	-1.5	4											
従属栄養細菌	46	0	5	12											
1,1-ジクロロエチレン	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4											
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4											
水温（℃）	27.0	8.8	17.7	12											
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量（BOD）															
化学的酸素要求量（COD）															
紫外線（UV）吸光度（50mmセル使用時）															
浮遊物質（SS）															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物（n/ml）															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水のデータです。