

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 01 - 00 川西浄水場					[浄水場名] 02 - 00 石神浄水場					[浄水場名] 03 - 00 門入浄水場				
	[水源名] 前山ダム(川西第2水源と混合)					[水源名] 前山ダム					[水源名] 門入ダム				
	[原水の種類] ダム直接・伏流水					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 2,677 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,498 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 877 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	430	22	197	3		1800	22	764	4		280	38	160	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	14.0	<1.0	5.7	3		3.0	<1.0	1.0	4		2.0	<1.0	<1.0	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	3		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.007	<0.004	0.004	3		0.007	<0.004	<0.004	4		0.016	0.008	0.012	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	3		<1.00	<1.00	<1.00	4		1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.25	0.10	0.17	3		0.25	0.24	0.25	4		0.40	0.35	0.37	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	3		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	3		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	3		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	3		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	3		<0.06	<0.06	<0.06	4		0.08	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.006	<0.001	0.002	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	3		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.007	<0.001	0.002	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	3		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.01	0.04	3		0.07	0.01	0.03	4		0.14	0.02	0.06	4	
鉄及びその化合物	0.21	0.06	0.13	3		0.41	0.11	0.24	4		0.27	0.08	0.17	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	3		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	7.0	5.0	6.3	3		7.0	6.0	6.8	4		9.0	7.0	8.0	4	
マンガン及びその化合物	0.262	0.077	0.149	3		0.393	0.019	0.208	4		0.377	0.051	0.223	4	
塩化物イオン	7.0	5.0	6.3	3		7.0	6.0	6.3	4		6.0	5.0	5.5	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63	39	51	3		63	52	57	4		67	62	65	4	
蒸発残留物	107	68	89	3		108	96	104	4		124	78	101	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	3		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000014	<0.000001	0.000005	3		0.000014	<0.000001	0.000005	4		0.000010	0.000002	0.000005	4	
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	3		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000002	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	3		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.6	1.3	1.5	3		2.6	1.6	2.1	4		2.9	2.1	2.5	4	
pH値	7.5	7.1	7.3	3		7.7	7.1	7.4	4		7.7	7.3	7.4	4	
味															
臭気			2	3				2	4				2	4	
色度	8.3	6.4	7.2	3		12.6	8.3	11.1	4		14.8	6.0	10.7	4	
濁度	1.6	1.0	1.4	3		2.2	1.1	1.6	4		2.8	1.2	2.3	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 04 - 00 西畑浄水場					[浄水場名] 05 - 00 川北浄水場					[浄水場名] 06 - 00 平砕浄水所				
	[水源名] 西畑水源					[水源名] 川北水源					[水源名] 平砕水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,052 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 561 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 604 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	4	0	2	4		10	0	4	4		4	0	2	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1.0	<1.0	<1.0	12		<1.0	<1.0	<1.0	4		<1.0	<1.0	<1.0	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	0.003	<0.001	0.001	4		0.004	<0.001	0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	4		3.00	<1.00	2.00	4		1.00	1.00	1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.21	0.19	0.20	4		0.26	0.20	0.23	4		0.22	0.19	0.21	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4		0.01	<0.01	<0.01	4		0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物	0.15	<0.03	0.05	4		0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	29.0	21.0	25.3	4		26.0	22.0	24.0	4		11.0	9.0	10.0	4	
マンガン及びその化合物	0.011	<0.001	0.004	4		0.059	<0.001	0.036	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン	39.0	19.0	30.5	4		45.0	25.0	34.3	4		12.0	8.0	10.0	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	82	63	73	4		120	79	95	4		76	67	72	4	
蒸発残留物	190	153	174	4		240	174	199	4		137	117	126	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.9	0.6	0.8	4		0.7	0.5	0.6	4		0.7	0.4	0.6	4	
pH値	7.2	7.0	7.1	4		7.0	6.7	6.8	4		6.9	6.7	6.8	4	
味															
臭気			2	4				2	4				2	4	
色度	3.0	0.6	1.3	12		2.4	0.9	1.7	4		0.8	<0.5	<0.5	4	
濁度	0.8	<0.1	0.2	12		0.7	<0.1	0.3	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団			
	[浄水場名] 07 - 00 王子浄水所				[浄水場名] 08 - 00 川股浄水場				[浄水場名] 09 - 00 水主浄水場			
	[水源名] 王子水源				[水源名] 千足川水源(千足ダムと混合)				[水源名] 大内ダム			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水・ダム放流				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 166 (m³)				[1日平均浄水量] 2,537 (m³)				[1日平均浄水量] 1,153 (m³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	0	1	4	190	32	92	4	1000	110	490	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.0	<1.0	<1.0	12	32.0	1.0	10.0	4	7.0	<1.0	3.3	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.006	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.00	<1.00	1.00	4	<1.00	<1.00	<1.00	4	<1.00	<1.00	<1.00	4
フッ素及びその化合物	0.23	0.18	0.21	4	0.08	<0.08	<0.08	4	0.25	0.16	0.20	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸												
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.11	0.02	0.05	4	0.06	0.01	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.11	0.04	0.07	4	1.18	0.12	0.62	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	9.0	8.0	8.3	4	10.0	8.0	9.0	4	10.0	7.0	8.5	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.016	0.008	0.011	4	0.713	0.033	0.379	4
塩化物イオン	7.0	6.0	6.3	4	6.0	5.0	5.8	4	6.0	4.0	5.0	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	64	57	61	4	36	20	30	4	50	31	42	4
蒸発残留物	122	110	115	4	87	70	81	4	102	76	91	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000010	0.000005	0.000007	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000004	<0.000001	0.000002	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.5	0.3	0.4	4	1.6	0.9	1.2	4	4.2	2.4	3.3	4
pH値	6.7	6.6	6.7	4	7.3	7.0	7.2	4	7.8	7.3	7.5	4
味												
臭気			0	4			2	4			2	4
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	16.4	1.1	6.5	4	33.0	9.2	22.4	4
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	3.2	0.6	1.3	4	3.9	1.6	2.9	4

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 10 - 00 大社浄水所					[浄水場名] 11 - 00 中筋第1浄水所					[浄水場名] 12 - 00 中筋第3浄水所				
	[水源名] 大社水源					[水源名] 中筋第1水源					[水源名] 中筋第3水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 650 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 426 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 19 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	20	0	8	4		140	0	36	4		470	10	185	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	2.0	<1.0	<1.0	12		<1.0	<1.0	<1.0	12		74.0	<1.0	16.5	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.00	<1.00	2.00	4		2.00	2.00	2.00	4		3.00	2.00	2.50	4	
フッ素及びその化合物	0.22	0.20	0.21	4		0.20	0.18	0.19	4		0.25	0.23	0.24	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		0.02	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	<0.03	4		0.06	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	11.0	9.0	10.0	4		12.0	11.0	11.5	4		14.0	9.0	11.5	4	
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン	8.0	7.0	7.3	4		9.0	9.0	9.0	4		10.0	6.0	8.5	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	74	59	65	4		70	68	69	4		81	37	66	4	
蒸発残留物	138	114	121	4		143	134	139	4		158	98	137	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.6	0.4	0.5	4		0.6	0.3	0.4	4		0.4	0.4	0.4	4	
pH値	6.8	6.5	6.6	4		7.1	6.5	6.7	4		7.5	6.8	7.1	4	
味															
臭気			0	4				0	4				0	4	
色度	1.0	<0.5	<0.5	12		0.6	<0.5	<0.5	12		1.2	<0.5	0.7	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		0.2	<0.1	0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団			
	[浄水場名] 13 - 00 中筋第5浄水所				[浄水場名] 14 - 00 川東第1浄水所				[浄水場名] 15 - 00 川東第2浄水所			
	[水源名] 中筋第5水源				[水源名] 川東第1水源				[水源名] 川東第2水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 482 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 354 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 482 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	5	0	3	4	200	0	71	4	58	0	15	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.00	2.00	2.50	4	1.00	<1.00	<1.00	4	6.00	1.00	3.00	4
フッ素及びその化合物	0.18	0.16	0.17	4	0.16	0.15	0.15	4	0.21	0.18	0.20	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸												
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.05	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	16.0	14.0	15.0	4	11.0	10.0	10.3	4	12.0	10.0	10.8	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	13.0	11.0	12.0	4	9.0	7.0	8.0	4	13.0	8.0	10.0	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88	84	86	4	66	61	63	4	100	62	75	4
蒸発残留物	190	164	175	4	126	116	121	4	193	122	149	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.4	0.4	0.4	4	0.5	0.3	0.4	4	0.5	<0.3	0.3	4
pH値	6.4	6.3	6.4	4	6.9	6.7	6.8	4	6.6	6.4	6.5	4
味												
臭気			0	4			0	4			0	4
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 16 - 00 湊浄水所					[浄水場名] 17 - 00 山下浄水所					[浄水場名] 18 - 00 藤井浄水所				
	[水源名] 湊水源					[水源名] 山下水源					[水源名] 藤井水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 933 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 739 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,618 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	10	0	4	4		120	0	38	4		900	16	246	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	2.0	<1.0	<1.0	12		<1.0	<1.0	<1.0	12		14.0	<1.0	1.8	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.12	0.10	0.12	4		0.11	0.09	0.10	4		0.13	0.11	0.12	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		0.07	0.01	0.03	4	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	<0.03	4		0.05	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	14.0	12.0	13.0	4		13.0	11.0	12.0	4		14.0	12.0	13.0	4	
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.016	0.002	0.006	4	
塩化物イオン	12.0	8.0	10.3	4		10.0	8.0	9.3	4		11.0	9.0	10.0	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75	65	69	4		73	64	67	4		85	61	69	4	
蒸発残留物	164	138	147	4		142	126	136	4		160	118	138	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.5	0.3	0.4	4		0.6	0.4	0.5	4		1.2	0.6	0.9	4	
pH値	6.6	6.5	6.5	4		6.7	6.6	6.7	4		7.0	6.7	6.8	4	
味															
臭気			0	4				0	4				0	4	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12		0.6	<0.5	<0.5	12		4.2	1.2	2.3	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		1.5	0.1	0.5	12	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 19 - 00 入野山浄水場					[浄水場名] 20 - 00 肥土山浄水場					[浄水場名] 21 - 00 北山浄水場				
	[水源名] 入野山水源					[水源名] 肥土山水源(吉田ダム、殿川ダムと混合)					[水源名] 北山水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 1,149 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,418 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,340 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	460	66	198	4		6000	200	3325	4		4200	1400	2800	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	5.0	<1.0	2.5	4		100.0	24.0	66.5	4		370.0	20.0	136.8	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.011	<0.004	0.006	4		0.009	<0.004	<0.004	4		0.017	0.005	0.012	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4		1.00	<1.00	<1.00	4		2.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.31	0.25	0.27	4		0.12	0.09	0.10	4		0.20	0.14	0.16	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.11	0.02	0.05	4		0.33	0.03	0.18	4		0.23	0.05	0.13	4	
鉄及びその化合物	0.39	0.16	0.25	4		0.36	0.10	0.20	4		0.29	0.15	0.21	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	8.0	7.0	7.8	4		10.0	7.0	8.8	4		15.0	9.0	11.0	4	
マンガン及びその化合物	0.069	0.037	0.057	4		0.047	0.010	0.024	4		0.061	0.043	0.052	4	
塩化物イオン	7.0	6.0	6.5	4		12.0	8.0	10.3	4		20.0	11.0	14.5	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75	53	67	4		55	38	48	4		108	58	76	4	
蒸発残留物	127	100	113	4		123	95	111	4		184	117	144	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000004	<0.000001	0.000003	4		0.000002	<0.000001	<0.000001	4		0.000002	<0.000001	0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000003	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		0.006	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	2.7	1.8	2.4	4		3.2	1.8	2.7	4		3.4	2.9	3.2	4	
pH値	7.8	7.5	7.6	4		8.0	7.8	7.9	4		8.3	7.5	7.8	4	
味															
臭気			2	4				2	4				2	4	
色度	28.7	8.9	16.1	4		31.3	8.3	20.0	4		27.7	14.6	20.8	4	
濁度	4.0	1.7	2.5	4		6.1	0.8	3.2	4		5.3	3.1	4.3	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 22 - 00 馬越浄水場					[浄水場名] 23 - 00 琴塚浄水場					[浄水場名] 24 - 00 大部浄水場				
	[水源名] 馬越水源					[水源名] 琴塚水源					[水源名] 大部水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 217 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 700 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 142 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1200	40	404	4		680	43	373	4		280	30	132	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	440.0	<1.0	111.3	4		53.0	<1.0	15.0	4		57.0	4.0	22.3	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.035	<0.004	0.009	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.83	0.08	0.32	4		1.15	0.07	0.40	4		0.47	0.05	0.23	4	
鉄及びその化合物	0.55	0.11	0.26	4		0.82	0.15	0.45	4		0.58	0.26	0.38	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	5.0	5.0	5.0	4		5.0	5.0	5.0	4		8.0	7.0	7.3	4	
マンガン及びその化合物	0.087	0.018	0.040	4		0.194	0.010	0.088	4		0.095	0.017	0.041	4	
塩化物イオン	10.0	8.0	8.8	4		8.0	6.0	7.0	4		16.0	9.0	11.0	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23	18	21	4		28	18	21	4		40	30	37	4	
蒸発残留物	78	52	64	4		74	58	66	4		102	78	90	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000002	<0.000001	0.000001	4		0.000002	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	3.5	1.3	2.5	4		3.0	1.3	2.3	4		2.6	1.1	1.9	4	
pH値	7.1	7.0	7.1	4		7.1	6.6	6.9	4		7.5	7.4	7.4	4	
味															
臭気			0	4				0	4				0	4	
色度	22.8	5.9	13.6	4		29.7	6.6	16.1	4		19.8	9.8	13.3	4	
濁度	7.0	0.9	3.1	4		5.4	0.6	2.2	4		2.7	1.2	1.8	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 25 - 00 小部浄水場					[浄水場名] 26 - 00 家浦浄水場					[浄水場名] 27 - 00 唐櫃浄水場				
	[水源名] 小部水源					[水源名] 家浦春日川砂防ダム水源(家浦寺上 川水源、甲生水源と混合)					[水源名] 唐櫃下小出水源(唐櫃小出水源と混 合)				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 47 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 185 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 69 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1400	32	378	4		1500	78	532	4		5400	1600	3100	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	5.0	<1.0	3.0	4		170.0	1.0	48.8	4		610.0	93.0	383.3	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		0.003	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4		2.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.40	0.06	0.18	4		0.35	0.04	0.17	4		1.96	0.66	1.33	4	
鉄及びその化合物	0.62	0.17	0.38	4		0.55	0.16	0.32	4		1.64	0.74	1.11	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	9.0	7.0	7.8	4		14.0	12.0	12.8	4		15.0	12.0	13.3	4	
マンガン及びその化合物	0.059	0.008	0.026	4		0.181	0.020	0.096	4		0.137	0.039	0.107	4	
塩化物イオン	13.0	8.0	9.8	4		14.0	13.0	13.3	4		16.0	12.0	14.0	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	28	33	4		50	40	44	4		48	36	42	4	
蒸発残留物	106	70	83	4		136	129	131	4		190	147	168	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000007	<0.000001	0.000002	4		0.000065	0.000002	0.000020	4		0.000002	0.000001	0.000002	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000004	<0.000001	0.000002	4		0.000002	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	2.5	1.0	1.8	4		5.3	3.5	4.4	4		2.9	2.0	2.5	4	
pH値	7.1	6.7	7.0	4		7.6	7.1	7.4	4		7.6	7.0	7.4	4	
味															
臭気			4	4				2	4				2	4	
色度	20.0	5.7	11.9	4		31.7	12.8	18.8	4		63.4	39.4	48.2	4	
濁度	1.0	0.5	0.8	4		5.8	2.3	3.5	4		29.6	8.4	18.9	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 28 - 00 内海浄水場					[浄水場名] 29 - 00 中山浄水場					[浄水場名] 30 - 00 湯舟浄水場				
	[水源名] 内海ダム(粟地ダム、吉田川砂防ダム、 吉田ダムと混合)					[水源名] 殿川ダム(吉田ダムと混合)					[水源名] 湯舟湧水				
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 4,470 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,374 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 85 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	830	22	388	4		1400	41	463	4		34	12	23	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1.0	<1.0	<1.0	4		5.0	<1.0	2.0	4		2.0	1.0	1.3	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.045	<0.004	0.015	4		0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	<0.08	4		0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.08	0.05	0.07	4		0.16	0.05	0.09	4		0.51	0.09	0.22	4	
鉄及びその化合物	1.11	0.14	0.62	4		0.22	0.14	0.17	4		0.29	0.04	0.12	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	8.0	7.0	7.5	4		7.0	6.0	6.8	4		8.0	8.0	8.0	4	
マンガン及びその化合物	0.228	0.036	0.109	4		0.057	0.026	0.041	4		0.006	<0.001	0.002	4	
塩化物イオン	11.0	8.0	9.5	4		9.0	7.0	8.0	4		8.0	6.0	6.5	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	32	39	4		35	27	32	4		56	48	52	4	
蒸発残留物	109	91	101	4		89	72	80	4		134	119	127	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000003	0.000001	0.000002	4		0.000007	<0.000001	0.000002	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	4		0.000003	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	5.6	3.9	4.5	4		4.0	2.3	3.1	4		0.7	<0.3	<0.3	4	
pH値	7.7	7.0	7.4	4		7.6	7.2	7.4	4		8.0	7.2	7.6	4	
味															
臭気			2	4				2	4				0	4	
色度	28.6	16.7	21.7	4		22.8	11.2	15.3	4		5.5	1.1	2.6	4	
濁度	3.0	1.0	1.8	4		4.2	1.5	2.8	4		1.2	0.2	0.5	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 31 - 00 当浜浄水場					[浄水場名] 32 - 00 福田浜浄水場					[浄水場名] 33 - 00 福田浄水場				
	[水源名] 当浜川					[水源名] 森庄川					[水源名] 吉田砂防ダム				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
[1日平均浄水量] 23 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 156 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 60 (m ³) 原水					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
一般細菌	570	39	247	4	1700	16	489	4	490	92	233	4			
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	38.0	<1.0	11.5	4	33.0	<1.0	12.3	4	25.0	<1.0	9.5	4			
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4			
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4	<1.00	<1.00	<1.00	4	<1.00	<1.00	<1.00	4			
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4			
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4			
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4			
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4			
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4			
アルミニウム及びその化合物	0.22	0.05	0.12	4	0.17	0.05	0.10	4	0.70	0.06	0.39	4			
鉄及びその化合物	0.13	0.03	0.08	4	0.29	0.18	0.24	4	0.67	0.18	0.53	4			
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4			
ナトリウム及びその化合物	10.0	9.0	9.3	4	7.0	6.0	6.8	4	7.0	6.0	6.5	4			
マンガン及びその化合物	0.013	0.003	0.008	4	0.018	0.008	0.014	4	0.368	0.007	0.193	4			
塩化物イオン	14.0	11.0	12.3	4	9.0	8.0	8.8	4	11.0	8.0	8.8	4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	34	43	4	34	24	31	4	39	25	32	4			
蒸発残留物	113	98	106	4	100	66	80	4	98	70	82	4			
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4			
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4			
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			
有機物(TOCの量)	3.2	1.4	2.2	4	3.2	1.4	2.2	4	2.7	1.3	2.0	4			
pH値	7.5	7.3	7.4	4	7.4	7.3	7.4	4	7.1	6.9	7.1	4			
味															
臭気			2	4			0	4			3	4			
色度	14.1	5.6	9.8	4	12.5	5.3	8.9	4	24.0	7.1	17.0	4			
濁度	1.7	0.4	1.2	4	0.6	0.5	0.6	4	3.4	0.7	1.8	4			

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 34 - 00 吉田浄水場					[浄水場名] 35 - 00 御殿浄水場					[浄水場名] 36 - 00 浅野浄水場				
	[水源名] 吉田ダム					[水源名] 香東川伏流水(御殿貯水池、本津川 表流水、奥の池と混合)					[水源名] 香東川表流水				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 伏流水・湖沼水・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				
	[1日平均浄水量] 38 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 10,005 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 22,728 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	180	6	65	4		850	4	269	4		1400	580	888	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1.0	<1.0	<1.0	4		2.0	<1.0	1.0	4		93.0	14.0	37.3	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		0.009	<0.004	0.005	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4		2.00	1.00	1.50	4		<1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	4		0.15	0.12	0.14	4		0.22	0.14	0.19	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.30	0.03	0.15	4		0.01	<0.01	<0.01	4		0.09	0.03	0.06	4	
鉄及びその化合物	0.36	0.26	0.30	4		<0.03	<0.03	<0.03	4		0.14	0.06	0.11	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	6.0	5.0	5.8	4		12.0	9.0	11.0	4		11.0	8.0	9.8	4	
マンガン及びその化合物	0.065	0.018	0.043	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.037	0.010	0.020	4	
塩化物イオン	10.0	7.0	8.8	4		16.0	6.0	10.8	4		9.0	6.0	7.8	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	21	26	4		76	51	69	4		67	46	59	4	
蒸発残留物	82	71	78	4		138	105	127	4		133	87	112	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000003	<0.000001	<0.000001	4		0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	4.2	2.2	3.2	4		1.6	0.6	1.0	4		2.2	1.5	2.0	4	
pH値	7.4	7.0	7.2	4		6.9	6.9	6.9	4		7.8	7.5	7.7	4	
味															
臭気			2	4				2	4				2	4	
色度	27.2	11.3	20.1	4		3.9	0.6	2.0	4		12.8	6.7	10.1	4	
濁度	2.7	0.7	1.7	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		2.3	1.2	1.8	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 37 - 00 川添浄水場					[浄水場名] 38 - 00 後川浄水場					[浄水場名] 39 - 00 一ツ内浄水場				
	[水源名] 春日川表流水(新川伏流水と混合)					[水源名] 後川取水井					[水源名] 物井川砂防ダム				
	[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水					[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 13,981 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 575 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 263 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	9500	960	4215	4		2200	20	1020	4		87	6	44	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	820.0	39.0	494.8	4		140.0	3.0	64.0	4		59.0	1.0	18.5	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.023	0.008	0.014	4		0.006	<0.004	<0.004	4		0.038	<0.004	0.014	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.20	0.13	0.17	4		0.21	0.18	0.20	4		0.28	0.19	0.23	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.15	0.03	0.07	4		0.86	0.02	0.27	4		0.09	0.01	0.05	4	
鉄及びその化合物	0.97	0.23	0.50	4		0.08	<0.03	0.05	4		0.15	<0.03	0.08	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	15.0	7.0	10.0	4		9.0	7.0	8.3	4		12.0	8.0	9.5	4	
マンガン及びその化合物	0.357	0.097	0.180	4		0.018	<0.001	0.010	4		0.070	0.002	0.034	4	
塩化物イオン	13.0	6.0	8.5	4		6.0	4.0	5.0	4		5.0	4.0	4.5	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	87	55	69	4		57	42	52	4		63	35	46	4	
蒸発残留物	149	92	123	4		127	93	110	4		130	87	107	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000011	0.000002	0.000005	4		0.000007	<0.000001	0.000002	4		0.000003	<0.000001	0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	0.000006	<0.000001	0.000002	4		0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	3.9	1.4	2.5	4		2.0	1.0	1.5	4		1.9	1.0	1.5	4	
pH値	7.6	7.5	7.5	4		7.7	7.5	7.7	4		7.4	6.8	7.1	4	
味															
臭気			2	4				2	4				2	4	
色度	26.8	9.3	15.1	4		10.5	2.8	7.2	4		13.4	5.1	9.6	4	
濁度	3.2	1.9	2.5	4		1.9	0.1	0.9	4		3.2	0.8	2.1	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団			
	[浄水場名] 40 - 00 新開浄水所				[浄水場名] 41 - 00 福万浄水所				[浄水場名] 42 - 00 堂ヶ平浄水場			
	[水源名] 新開水源				[水源名] 福万水源				[水源名] 浦谷川砂防ダム			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 47 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 30 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	0	1	4					160	29	86	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.0	<1.0	<1.0	12					170.0	1.0	46.5	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4					0.010	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.00	2.00	2.00	4					<1.00	<1.00	<1.00	4
フッ素及びその化合物	0.27	0.25	0.26	4					0.09	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4					<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4					<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸												
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4					<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4					0.06	0.01	0.03	4
鉄及びその化合物	0.07	<0.03	<0.03	4					1.35	0.08	0.51	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4					<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	14.0	11.0	12.3	4					8.0	6.0	7.3	4
マンガン及びその化合物	0.017	0.004	0.009	4					0.384	0.009	0.111	4
塩化物イオン	13.0	12.0	12.3	4					4.0	4.0	4.0	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	74	67	72	4					43	23	33	4
蒸発残留物	168	150	157	4					106	78	95	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4					<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4					0.000005	<0.000001	0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4					0.000003	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.6	0.5	0.5	4					3.9	1.3	2.6	4
pH値	6.5	6.2	6.3	4					6.8	6.6	6.7	4
味												
臭気			2	4							2	4
色度	0.9	<0.5	<0.5	12					40.9	7.9	18.3	4
濁度	0.2	<0.1	<0.1	12					5.7	0.6	2.2	4

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 43 - 00 綾南浄水場					[浄水場名] 44 - 00 羽床浄水所					[浄水場名] 46 - 00 丸亀市浄水場				
	[水源名] 上川原水源(他1水源と混合)					[水源名] 羽床第2水源(他2水源と混合)					[水源名] 金倉川(他4水源と混合)				
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 4,843 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 564 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 15,186 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1900	420	1030	4		41	0	22	4		2000	40	596	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	63.0	21.0	40.5	4		<1.0	<1.0	<1.0	4		3.0	<1.0	1.0	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.009	<0.004	0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	4		2.00	1.00	1.25	4		<1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.18	0.13	0.15	4		0.18	0.15	0.17	4		0.08	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.10	0.05	0.08	4		0.04	<0.01	0.03	4		0.05	0.02	0.03	4	
鉄及びその化合物	0.31	0.19	0.26	4		0.07	<0.03	<0.03	4		0.33	0.05	0.15	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	12.0	7.0	10.0	4		16.0	14.0	15.0	4		6.0	6.0	6.0	4	
マンガン及びその化合物	0.076	0.043	0.062	4		0.008	<0.001	0.002	4		0.083	0.008	0.035	4	
塩化物イオン	12.0	7.0	9.5	4		20.0	12.0	16.0	4		4.0	4.0	4.0	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72	47	62	4		101	79	92	4		26	24	25	4	
蒸発残留物	148	90	120	4		202	130	171	4		72	48	64	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000012	<0.000001	0.000004	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000059	<0.000001	0.000015	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	2.4	1.6	2.0	4		1.0	0.5	0.7	4		3.7	3.0	3.3	4	
pH値	7.4	7.2	7.3	4		6.6	6.3	6.5	4		7.9	7.1	7.5	4	
味															
臭気			2	4				0	4				2	4	
色度	17.8	10.4	14.0	4		1.2	<0.5	<0.5	4		11.6	5.6	9.3	4	
濁度	5.9	3.3	4.5	4		0.1	<0.1	<0.1	4		5.4	3.0	4.3	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団			
	[浄水場名] 47 - 00 清水浄水場				[浄水場名] 48 - 00 金倉浄水場				[浄水場名] 49 - 00 飯野浄水所			
	[水源名] 土器川(他1水源と混合)				[水源名] 金倉場内浅井戸(他1水源と混合)				[水源名] 飯野所内浅井戸			
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 原水3,365 (m³)				[1日平均浄水量] 原水1,907 (m³)				[1日平均浄水量] 原水1,319 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	140	40	81	4	16	13	15	4	3	0	1	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	15.0	2.0	8.5	4	<1.0	<1.0	<1.0	4	<1.0	<1.0	<1.0	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.00	<1.00	1.00	4	2.00	1.00	1.75	4	2.00	1.00	1.25	4
フッ素及びその化合物	0.13	0.10	0.12	4	0.15	0.14	0.14	4	0.12	0.11	0.12	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸												
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸												
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸												
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	13.0	11.0	11.8	4	12.0	11.0	11.3	4	11.0	11.0	11.0	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.032	<0.001	0.012	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	12.0	8.0	10.0	4	13.0	9.0	11.5	4	10.0	7.0	8.3	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62	53	58	4	79	66	73	4	63	58	60	4
蒸発残留物	127	103	114	4	149	118	137	4	131	115	122	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.1	0.8	1.0	4	1.2	0.9	1.1	4	0.6	0.4	0.5	4
pH値	6.9	6.8	6.8	4	7.0	6.9	7.0	4	6.8	6.7	6.8	4
味												
臭気			0	4			0	4			0	4
色度	2.7	1.3	2.1	4	2.6	1.8	2.2	4	0.7	<0.5	<0.5	4
濁度	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 50 - 00 東小川浄水場					[浄水場名] 51 - 00 西坂元浄水所					[浄水場名] 52 - 00 綾川浄水所				
	[水源名] 東小川場内浅井戸					[水源名] 新公湯浅井戸					[水源名] 中井下井浅井戸(他1水源と混合)				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 455 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 208 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,348 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	42	6	23	4		79	0	40	4		7	0	2	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1.0	<1.0	<1.0	4		4.0	<1.0	1.0	4		<1.0	<1.0	<1.0	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	6		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	6		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.00	1.00	2.00	4		2.00	<1.00	1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.15	0.13	0.14	4		0.13	0.10	0.12	4		0.21	0.19	0.20	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	6		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	6		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02	4		0.04	<0.01	0.02	6		<0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	<0.03	6		<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	6		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	11.0	10.0	10.3	4		10.0	9.0	9.8	4		12.0	10.0	11.3	4	
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	6		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン	9.0	7.0	8.0	4		10.0	5.0	7.5	4		13.0	11.0	11.8	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	64	55	60	4		54	43	50	4		79	61	68	4	
蒸発残留物	125	100	117	4		110	84	97	4		130	106	119	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.8	0.5	0.7	4		1.0	0.7	0.8	4		0.8	0.5	0.6	4	
pH値	6.8	6.7	6.7	4		7.0	6.8	6.9	4		6.8	6.7	6.7	4	
味															
臭気			0	4				0	4				0	4	
色度	1.6	0.8	1.1	4		4.3	1.2	2.2	4		0.7	<0.5	<0.5	4	
濁度	0.1	<0.1	<0.1	4		0.4	<0.1	0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団			
	[浄水場名] 53 - 00 鴨川浄水場				[浄水場名] 54 - 00 岡山県倉敷市より受水				[浄水場名] 55 - 00 善通寺市浄水場			
	[水源名] 綾川				[水源名] 倉敷市下津井ポンプ場				[水源名] 第3水源(他6水源と混合)			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 原水				[1日平均浄水量] 原水				[1日平均浄水量] 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	410	15	226	4					320	24	134	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	6.0	<1.0	1.8	4					11.0	1.0	4.0	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4					3.00	2.00	2.50	4
フッ素及びその化合物	0.14	0.10	0.12	4					0.18	0.15	0.17	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4					<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4					<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸												
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4					<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.01	4					0.02	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	0.09	<0.03	0.04	4					<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4					<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	9.0	7.0	8.0	4					9.0	8.0	8.8	4
マンガン及びその化合物	0.038	0.008	0.024	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	10.0	7.0	9.0	4					9.0	8.0	8.5	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	43	49	4					76	54	67	4
蒸発残留物	101	18	72	4					213	117	145	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4					<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	12					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	<0.000001	12					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	2.8	1.1	1.9	4					1.3	0.8	1.1	4
pH値	7.1	7.0	7.0	4					6.9	6.7	6.8	4
味												
臭気			0	4							0	4
色度	9.4	2.0	6.0	4					3.4	1.4	2.5	4
濁度	2.6	0.1	1.2	4					0.2	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 56 - 00 竜川浄水所					[浄水場名] 57 - 00 大麻第1浄水所					[浄水場名] 58 - 00 大麻第2浄水所				
	[水源名] 竜川水源					[水源名] 大麻第1水源					[水源名] 大麻第2水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 78 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 159 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 883 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1600	50	463	4		15	11	13	2		46	0	15	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	66.0	<1.0	17.5	4		2.0	<1.0	<1.0	6		46.0	<1.0	5.3	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.00	2.00	3.00	4		7.00	5.00	6.00	2		4.00	2.00	3.00	4	
フッ素及びその化合物	0.20	0.16	0.18	4		0.13	0.12	0.13	2		0.18	0.12	0.14	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	2		0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.01	0.03	4		0.05	<0.01	0.03	2		0.04	<0.01	0.01	4	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	<0.03	2		0.04	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	14.0	11.0	12.5	4		12.0	11.0	11.5	2		13.0	11.0	11.5	4	
マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン	27.0	10.0	16.5	4		13.0	11.0	12.0	2		11.0	9.0	10.3	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	85	66	76	4		107	78	93	2		73	63	68	4	
蒸発残留物	174	136	150	4		185	162	174	2		140	127	134	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.3	0.8	1.0	4		0.7	0.4	0.6	2		0.6	0.4	0.5	4	
pH値	7.0	6.6	6.8	4		6.4	6.3	6.4	2		6.6	6.5	6.5	4	
味															
臭気			0	4				0	2				0	4	
色度	3.6	1.1	2.2	4		1.0	0.5	0.7	6		0.6	<0.5	<0.5	12	
濁度	0.5	<0.1	0.3	4		0.1	<0.1	<0.1	6		0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団			
	[浄水場名] 59 - 00 大麻第3浄水所				[浄水場名] 60 - 00 五条浄水場				[浄水場名] 61 - 00 琴平第1浄水所			
	[水源名] 大麻第3水源				[水源名] 堀池水源(他1水源と混合)				[水源名] 第1水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 197 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,771 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 474 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	5	0	2	4	210	42	100	4	4	0	1	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	5.0	<1.0	<1.0	12	61.0	1.0	16.5	4	<1.0	<1.0	<1.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.00	2.00	2.75	4	5.00	2.00	3.00	4	5.00	3.00	4.00	4
フッ素及びその化合物	0.19	0.15	0.17	4	0.16	0.14	0.15	4	0.11	0.11	0.11	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸												
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	0.04	<0.03	<0.03	4	0.04	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	12.0	11.0	11.5	4	10.0	8.0	9.3	4	11.0	10.0	10.8	4
マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	0.018	<0.001	0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	14.0	10.0	11.8	4	9.0	7.0	8.0	4	10.0	8.0	8.8	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	65	56	62	4	74	51	62	4	74	63	70	4
蒸発残留物	128	120	125	4	158	110	131	4	158	136	143	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.7	0.4	0.6	4	0.9	0.7	0.8	4	0.7	0.4	0.6	4
pH値	6.7	6.5	6.6	4	6.4	6.3	6.4	4	6.4	6.3	6.4	4
味												
臭気			0	4			0	4			0	4
色度	1.0	<0.5	0.7	12	1.3	0.8	1.0	4	0.7	<0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 62 - 00 琴平第4浄水所					[浄水場名] 63 - 00 北鴨浄水場					[浄水場名] 64 - 00 平湊浄水場				
	[水源名] 第4水源(他1水源と混合)					[水源名] 北鴨深井戸1号(他2水源と混合)					[水源名] 大木浅井戸(他5水源と混合)				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 214 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,718 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	46	4	25	4		0	0	0	2		4	0	2	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	16.0	<1.0	5.0	12		<1.0	<1.0	<1.0	2		<1.0	<1.0	<1.0	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.007	0.006	0.007	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	8.00	3.00	5.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	2		5.00	3.00	4.00	4	
フッ素及びその化合物	0.15	0.12	0.13	4		0.16	0.15	0.16	2		0.14	0.12	0.13	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	2		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4		<0.01	<0.01	<0.01	2		0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4		5.40	4.64	5.02	2		<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	11.0	10.0	10.8	4		35.0	32.0	33.5	2		13.0	11.0	12.0	4	
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.921	0.913	0.917	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン	11.0	7.0	9.0	4		25.0	22.0	23.5	2		13.0	10.0	11.3	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	82	67	76	4		75	71	73	2		92	72	83	4	
蒸発残留物	175	133	155	4		232	218	225	2		185	152	167	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.8	0.5	0.7	4		0.8	0.8	0.8	2		0.7	0.4	0.6	4	
pH値	6.5	6.3	6.4	4		7.0	6.9	7.0	2		6.6	6.6	6.6	4	
味															
臭気			0	4				7	2				0	4	
色度	1.7	0.9	1.2	12		64.3	58.2	61.3	2		1.3	0.5	0.9	4	
濁度	0.3	<0.1	0.1	12		7.3	5.8	6.6	2		<0.1	<0.1	<0.1	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 65 - 00 高屋原浄水場					[浄水場名] 66 - 00 四条浄水場					[浄水場名] 67 - 00 成政浄水場				
	[水源名] 金倉川(他2水源と混合)					[水源名] 土器川					[水源名] 成政水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 2,499 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,417 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 314 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	380	66	177	4		120	19	53	4		560	94	321	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1.0	1.0	1.0	4		6.0	3.0	4.3	4		48.0	12.0	25.3	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.009	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.00	<1.00	1.00	4		2.00	<1.00	1.50	4		1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	4		0.12	0.10	0.11	4		0.12	0.10	0.12	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	4		0.04	<0.01	0.01	4		0.35	<0.01	0.10	4	
鉄及びその化合物	0.13	0.05	0.08	4		<0.03	<0.03	<0.03	4		0.17	<0.03	0.05	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	7.0	7.0	7.0	4		13.0	9.0	11.0	4		12.0	8.0	9.5	4	
マンガン及びその化合物	0.027	0.006	0.014	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.003	<0.001	0.001	4	
塩化物イオン	5.0	5.0	5.0	4		9.0	5.0	7.3	4		6.0	4.0	4.8	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35	31	33	4		66	36	54	4		56	33	42	4	
蒸発残留物	86	65	75	4		132	92	113	4		123	84	101	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	0.000015	<0.000001	0.000004	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	2.6	2.2	2.4	4		1.2	0.8	1.0	4		1.6	0.7	1.1	4	
pH値	7.0	6.7	6.9	4		6.8	6.7	6.8	4		7.0	6.8	6.9	4	
味															
臭気			2	4				0	4				0	4	
色度	9.9	6.8	8.6	4		3.6	1.2	2.0	4		11.4	1.4	4.6	4	
濁度	2.4	1.1	1.8	4		0.3	<0.1	<0.1	4		2.0	<0.1	0.7	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 68 - 00 造田浄水場					[浄水場名] 69 - 00 犬の馬場浄水場					[浄水場名] 70 - 00 野口浄水場				
	[水源名] 造田水源					[水源名] 犬の馬場水源					[水源名] 地蔵前水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 121 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 436 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,663 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1200	24	386	4		60	12	31	4		800	24	239	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	240.0	<1.0	33.5	12		9.0	1.0	4.3	4		160.0	1.0	45.0	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	4		0.003	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		0.010	<0.004	0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4		1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.20	0.10	0.14	4		0.12	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4		0.26	<0.01	0.08	4		2.83	0.18	0.96	4	
鉄及びその化合物	0.06	<0.03	0.03	4		0.11	<0.03	0.06	4		1.66	0.16	0.64	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	13.0	8.0	10.3	4		13.0	8.0	10.5	4		7.0	5.0	6.3	4	
マンガン及びその化合物	0.010	<0.001	0.004	4		0.001	<0.001	<0.001	4		0.178	0.021	0.077	4	
塩化物イオン	5.0	4.0	4.5	4		5.0	4.0	4.3	4		4.0	3.0	3.5	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57	34	46	4		56	22	38	4		29	13	21	4	
蒸発残留物	133	91	114	4		136	71	104	4		160	54	94	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000008	0.000001	0.000003	5	
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000001	<0.000001	<0.000001	5	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.1	0.8	1.0	4		0.9	0.7	0.8	4		3.2	1.5	2.2	4	
pH値	7.3	6.4	7.0	4		7.3	7.1	7.2	4		7.0	6.6	6.8	5	
味															
臭気			0	4				0	4				3	5	
色度	7.3	1.5	4.0	12		6.5	1.6	3.3	4		160.3	10.1	43.9	5	
濁度	1.8	<0.1	0.8	12		1.0	<0.1	0.4	4		132.1	2.3	29.2	5	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 71 - 00 塩入浄水場					[浄水場名] 72 - 00 茂木浄水場					[浄水場名] 73 - 00 下林浄水場				
	[水源名] 脇野水源					[水源名] 新丸山水源(他6水源と混合)					[水源名] 下林3号井(他1水源と混合)				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 14 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,017 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 996 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	30	4	15	4		34	6	23	4		0	0	0	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	5.0	<1.0	2.5	4		<1.0	<1.0	<1.0	4		<1.0	<1.0	<1.0	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	4		1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4		0.12	0.10	0.11	4		0.10	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.11	0.01	0.05	4		0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物	0.04	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	<0.03	4		0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	9.0	6.0	7.5	4		18.0	14.0	15.8	4		17.0	16.0	16.3	4	
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.003	<0.001	0.001	4		0.072	0.066	0.069	4	
塩化物イオン	4.0	3.0	3.5	4		17.0	10.0	13.0	4		7.0	7.0	7.0	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	17	28	4		85	58	72	4		42	39	41	4	
蒸発残留物	103	66	83	4		159	109	135	4		135	113	126	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.8	0.5	0.6	4		1.5	0.8	1.1	4		<0.3	<0.3	<0.3	4	
pH値	7.1	6.9	7.0	4		7.1	6.9	7.0	4		6.8	6.7	6.8	4	
味															
臭気			0	4				0	4				0	4	
色度	3.0	1.1	2.2	4		2.8	1.0	1.8	4		<0.5	<0.5	<0.5	4	
濁度	0.4	<0.1	0.2	4		0.2	<0.1	0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 74 - 00 一の宮浄水場					[浄水場名] 75 - 00 田野々浄水場					[浄水場名] 76 - 00 豊中浄水場				
	[水源名] 一の宮8号井(他2水源と混合)					[水源名] 丸山池					[水源名] 第1水源浅井戸(他6水源と混合)				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湖沼水					[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 845 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 38 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,284 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	4		1200	16	346	4		1	0	1	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.0	<1.0	<1.0	4		160.0	<1.0	44.8	4		<1.0	<1.0	<1.0	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4		2.00	<1.00	<1.00	4		6.00	3.00	4.00	4	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4		0.18	0.15	0.17	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		0.05	0.01	0.03	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物	3.05	1.08	1.92	4		0.59	0.03	0.22	4		<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	19.0	16.0	17.3	4		7.0	6.0	6.3	4		19.0	18.0	18.5	4	
マンガン及びその化合物	0.167	0.067	0.118	4		0.040	0.019	0.029	4		0.010	0.001	0.004	4	
塩化物イオン	12.0	7.0	9.5	4		6.0	5.0	5.8	4		19.0	18.0	18.8	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32	27	29	4		16	10	14	4		121	100	111	4	
蒸発残留物	126	122	124	4		74	54	64	4		240	195	213	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000003	<0.000001	0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.4	<0.3	0.4	4		2.0	0.9	1.5	4		1.1	0.9	1.0	4	
pH値	7.0	6.8	6.9	4		7.0	6.6	6.8	4		6.8	6.7	6.7	4	
味															
臭気			5	4				2	4				0	4	
色度	9.8	2.5	5.7	4		14.2	4.9	8.3	4		1.4	1.0	1.2	4	
濁度	1.8	0.6	1.1	4		2.0	0.7	1.2	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 77 - 00 樋壺浄水場					[浄水場名] 78 - 00 林明浄水所					[浄水場名] 79 - 00 我久浄水所				
	[水源名] 樋壺水源(他4水源と混合)					[水源名] 林明水源					[水源名] 我久水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 2,277 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 400 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 388 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	44	6	21	4		56	2	18	4		64	1	31	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	8.0	<1.0	3.8	4		2.0	<1.0	<1.0	12		<1.0	<1.0	<1.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.00	1.00	1.75	4		3.00	<1.00	2.00	4		5.00	2.00	4.00	4	
フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.11	4		0.14	0.13	0.14	4		0.15	0.11	0.13	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.005	<0.001	0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4		0.01	<0.01	<0.01	4		0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	20.0	14.0	16.8	4		13.0	11.0	12.0	4		17.0	16.0	16.8	4	
マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン	16.0	9.0	12.0	4		9.0	7.0	8.5	4		19.0	15.0	17.0	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	78	58	69	4		73	65	70	4		95	81	89	4	
蒸発残留物	162	132	146	4		148	130	139	4		208	153	179	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.5	0.9	1.2	4		1.3	0.8	1.0	4		0.9	0.6	0.8	4	
pH値	6.8	6.8	6.8	4		6.6	6.5	6.6	4		6.5	6.4	6.5	4	
味															
臭気			0	4				0	4				0	4	
色度	3.8	1.4	2.4	4		2.0	0.7	1.0	12		1.3	0.5	0.8	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4		0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 80 - 00 高倉浄水場					[浄水場名] 81 - 00 雉子尾浄水所					[浄水場名] 82 - 00 東部浄水場				
	[水源名] 高倉水源					[水源名] 雉子尾水源					[水源名] 吉野川表流水 東部浄水系取水地点				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 423 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 360 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 87,493 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	50	4		22	4	5	0	3	4		200	20	90	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	3.0	<1.0	<1.0		12	1.0	<1.0	<1.0	12		14.0	<1.0	7.8	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030		4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.00	<1.00	1.00		4	5.00	3.00	4.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	0.10	<0.08	<0.08		4	0.08	<0.08	<0.08	4		0.14	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10		4	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.02		4	0.02	<0.01	<0.01	4		0.09	<0.01	0.03	4	
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	4		0.12	<0.03	0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10		4	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	12.0	10.0	11.0		4	16.0	13.0	14.3	4		12.0	2.0	5.5	4	
マンガン及びその化合物	0.003	<0.001	0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.009	0.003	0.006	4	
塩化物イオン	13.0	8.0	10.3		4	12.0	9.0	10.3	4		10.0	2.0	5.3	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57	52	54		4	80	66	75	4		73	23	42	4	
蒸発残留物	134	112	121		4	172	159	166	4		136	40	72	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001		4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001		4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.2	0.6	0.9		4	0.9	0.5	0.7	4		0.9	0.5	0.7	4	
pH値	6.6	6.5	6.5		4	6.7	6.4	6.5	4		7.7	6.8	7.4	4	
味															
臭気			0		4			0	4				2	4	
色度	2.1	0.8	1.2		12	1.3	<0.5	0.8	12		8.8	1.7	3.8	4	
濁度	0.1	<0.1	<0.1		12	<0.1	<0.1	<0.1	12		3.8	<0.1	1.2	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団					[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				
	[浄水場名] 83 - 00 綾川浄水場					[浄水場名] 84 - 00 中部浄水場					[浄水場名] 85 - 00 西部浄水場				
	[水源名] 吉野川表流水 綾川浄水系取水地点					[水源名] 吉野川表流水 中部浄水系取水地点					[水源名] 吉野川表流水 西部浄水系取水地点				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 39,419 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 25,244 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 37,384 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	370	66	167	4		160	140	153	4		340	32	148	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	20.0	2.0	10.8	4		26.0	4.0	11.8	4		18.0	<1.0	10.8	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	0.003	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4		<1.00	<1.00	<1.00	4	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸															
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
アルミニウム及びその化合物	0.08	<0.01	0.03	4		0.03	<0.01	0.01	4		0.03	<0.01	0.01	4	
鉄及びその化合物	0.10	<0.03	<0.03	4		0.04	<0.03	<0.03	4		0.04	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4		<0.10	<0.10	<0.10	4	
ナトリウム及びその化合物	4.0	2.0	2.8	4		3.0	2.0	2.8	4		4.0	2.0	3.0	4	
マンガン及びその化合物	0.008	0.003	0.006	4		0.008	0.002	0.004	4		0.007	0.003	0.005	4	
塩化物イオン	4.0	2.0	2.8	4		4.0	2.0	2.8	4		5.0	2.0	3.3	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34	23	30	4		31	28	29	4		34	29	31	4	
蒸発残留物	62	34	43	4		54	40	47	4		53	38	47	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	4		0.9	0.7	0.8	4		0.8	0.6	0.7	4	
pH値	7.6	7.3	7.4	4		7.7	7.3	7.5	4		7.9	7.6	7.8	4	
味															
臭気			2	4				3	4				0	4	
色度	4.1	2.0	3.0	4		3.8	2.0	2.7	4		3.2	1.5	2.2	4	
濁度	5.8	0.4	2.2	4		1.1	0.6	0.9	4		1.8	0.4	0.9	4	

検査項目	[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] 37 - 046 香川県 香川県広域水道企業団				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 91 - 00 尾崎水源				[浄水場名] 93 - 00 谷所浄水場				[浄水場名] -			
	[水源名] 尾崎水源				[水源名] 谷所水源				[水源名]			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	26	2	14	2								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.0	<1.0	<1.0	6								
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
鉛及びその化合物	0.007	<0.001	0.004	2								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	6.00	6.00	6.00	2								
フッ素及びその化合物	0.20	0.16	0.18	2								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2								
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	2								
臭素酸												
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2								
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	2								
鉄及びその化合物	0.06	0.04	0.05	2								
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2								
ナトリウム及びその化合物	13.0	12.0	12.5	2								
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
塩化物イオン	11.0	11.0	11.0	2								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	96	94	95	2								
蒸発残留物	186	176	181	2								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2								
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2								
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2								
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
有機物(TOCの量)	0.3	0.3	0.3	2								
pH値	6.5	6.4	6.5	2								
味												
臭気			0	2								
色度	0.8	<0.5	<0.5	6								
濁度	0.5	<0.1	0.1	6								