検査項目	[事業主体 39 - (四万十市 [浄水場名 百笑 [水源名] 百笑	001 高统 ī 名] 01 -	知県		[事業主体 39 - (四万十市 [浄水場名] 具同 [水源名] 具同	001 高 ī 名] 02 ·	知県		[事業主体 39 - (四万十市 [浄水場名 大用 [水源名] 大用	001 高失 ī 名] 03 -		
		浄水量]	8,	595 (m³)	- ' -	浄水量]	3	,615 (m ³)	[原水の種 浅井戸水 [1日平均	海水量]		63 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1				1				1			+
水温(℃)	1											
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					1				1			
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン											-	
リン酸イオン	+				+				+			+
トリハロメタン生成能									1	-		-
					-				-			
生物(n/ml) アルカリ度										-		-
	-				-				-	-		-
溶存酸素	+				+				+			+
硫酸イオン										-		
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 39 - C 四万十市 [浄水場名] 川登 [水系名] 川登	901 高统 「 名] 04 -	知県		[事業主体 39 - (の四万十市 [浄水場名 鵜ノ江 [水源名] 鵜ノ江	501 高 ī 名] 05 -	知県		[事業主体 39 - C 四万十市 [浄水場名 岩田 [水源名] 岩田	001 高知 「 名] 06 -		
	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		71 (m³)	浅井戸水	净水量]		36 (m³)	浅井戸水[1日平均	净水量]		56 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	#X I=V	1-2-0	山奴	以同	HX IF	1-20	四双	以同	HX IF?	1-2-0	山奴
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									1			
1,2ージクロロエタン					1							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					i							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	+					-		-	1			-
硫酸イオン												

	[事業主体	*名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	39 - 0	001 高名	知県		39 - (001 高	知県		39 - 0	001 高知	0県	
	四万十市	1-44			四万十市		, III) [四万十市		- /	
	四万千师				四万千市	l			四万千爪	l		
	[浄水場名	፭] 07 -	- 00		[浄水場名	፭] 08 -	- 00			፭] 09 -	- 00	
	後川				蕨岡				佐田			
検査項目	[水源名] 後川				[水源名] 蕨岡				[水源名] 佐田			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均 浄水場出	· -		53 (m³)	[1日平均			134 (m³)	[1日平均			64 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1				1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				1							
農薬類												+
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<u> </u>				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
有機物等(週マブガブ酸ガゲブム府貨量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	1				İ							
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン	İ				İ							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					İ							
生物化学的酸素要求量(BOD)					İ							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	39 - 0	001 高名	知県		39 - (001 喜	知県		39 - 0	001 高気	ΠŪ	
	四万十市		VH NK		四万十市		VH XIC		四万十市		H 715	
	四万千市	l			四万千市	l			四万千爪	l		
	[浄水場名 実崎	3] 10 -	- 00		[浄水場名 間崎	፭] 11 -	- 00		[浄水場4 名鹿	呂] 12 -	- 00	
検査項目	[水源名] 実崎				[水源名] 間崎				[水源名] 名鹿			
	[原水の租 浅井戸水	実崎 原水の種類] 桟井戸水 1日平均浄水量] 190 (㎡)				重類]			[原水の種 浅井戸水			
	1 -	· -		190 (m³)	[1日平均			131 (m³)	[1日平均 浄水場出			37 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			[事業主体	<u>*名</u>]			[事業主体	<u>*名</u>]		
	39 - 0	001 高名	印県		39 - (001 高	知県		39 - 0	001 高矢	0県	
	1	1-44	NH 714		四万十市		NH //				H //\	
	四万十市				四万千市	l			四万十市	l		
	[浄水場名 初崎	፭] 13 -	- 00		[浄水場名 有岡	፭] 14 -	- 00		[浄水場名 森沢	፭] 15 -	- 00	
検査項目	[水源名] 初崎				[水源名] 有岡				[水源名] 森沢			
	[原水の租 浅井戸水				[原水の積 ダム放流	重類]			[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均 浄水場出	· -		33 (m³)	[1日平均			564 (m³)	[1日平均 浄水場出			54 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					İ							
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1							
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	▲名]			[事業主体	ҍ名]			[事業主体	ҍ名]		
	39 - 0	001 高4	印県		39 - 0	001 亭	知県		39 - 0	01 高知]県	
	1	1-47	NH 710				NH				171	
	四万十市				四万十市				四万十市			
	[浄水場名 江川崎	3] 16 -	- 00		[浄水場名 口屋内	፭] 17 -	- 00		[浄水場名 長生	፭] 18 -	00	
	711140				口压的				IX.T			
検査項目	[水源名] 江川崎				[水源名] 口屋内				[水源名] 長生			
	[原水の租 伏流水	エ川崎 原水の種類] 犬流水 [1日平均浄水量] 124 (㎡)				類]			[原水の積 表流水(I			
				124 (m³)	[1日平均			36 (m³)	[1日平均			20 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ				ĺ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
從属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											
化学的酸素要求量(COD)	-											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	1											
生物(n/ml)												
アルカリ度	1											
溶存酸素												
硫酸イオン	+											

	[事業主体 39 - C 四万十市 [浄水場名藤ノ川)01 高统 i	知県 - 00		[事業主体 39 - (四万十市 [浄水場名 下方	001 高	知県 - 00		[事業主体 39 - C 四万十市 [浄水場名 橘・津野)	001 高知 i G] 21 -		
検査項目	[水源名] 藤ノ川				[水源名] 下方				[水源名] 橘•津野川	II		
	[原水の積 表流水(E				[原水の種 表流水(F				[原水の種 表流水(I			
	[1日平均			39 (m³)	[1日平均			77 (m³)	[1日平均			59 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1,	1				1			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌)					-				-			
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								1			-
水温(℃)					-				1			
アンモニア態窒素 た物化学的酸素画番号(BOD)	+				-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-				-			
浮遊物質(SS)	+				+				-			
侵食性遊離炭酸												
全窒素					-				1			
全リン	+											
リン酸イオン	1											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			
カナルキ												
溶存酸素 硫酸イオン					-				1			

浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 アノチモン及びその化合物 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 ランプ及びその化合物 12-9つ口口190 12-9つ口190		[事業主体 39 - (四万十市	001 高領	知県		[事業主体 39 - (四万十市	001 高	知県		[事業主体 39 - 0 四万十市	01 高知	中県	
現成の種類 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表示場出ロ水 海水場出ロ水 海水場出ロ水 海水場出ロ水 海水場出ロ水 海水場出ロ水 海水場出ロ水 海水場出ロ水 海水場出ロ水 東京 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 和			3] 22 -	- 00		1		- 00			名] 24 -	- 00	
表流水(自流)	検査項目	I											
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 アノチモン及びその化合物 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 ランプ及びその化合物 12-9つ口口190 12-9つ口190													
アジチとン及びその化合物		1			14 (m³)				73 (m³)	1			18 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
9ラン及びその化合物 12ージウロエラン トルエン フタル及びその化合物 12ージウロエラン トルエン フタル及びとで、エチトハキシル) 単塩末酸 単塩素酸 単塩素 ジクロロアセミトルル 極水クロラール 展業類 残留塩素 1.1.1ードリクロエラン メチルー・エプチルエーテル(MTBE) 有機物等・過マンガン酸かり込消費量) 衰気強度(TOR)) 原食性(ランヴリア指数) 健属来養植館 1.1.1ージウロエチレン イルシオロオウシンルル・他PFOSI及びペシルオコグシ・他PFON 人 水ルメロサッシルル・他PFOSI及びペシルオコグシ・他PFON 人 オルメはロヤッシルル・他PFOSI及びペシルオコグシ・他PFON 人 オルズはロヤッシルル・使用時) 洋子検の「クリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンチモン及びその化合物											<u> </u>	1
1.2 — ジクロロエタン トルエン アタル酸 ジスーエチルヘキシル)										İ			
NLTV													
79小階が(2-1チルヘキシル)	1,2 — ジクロロエタン												
亜塩未酸	トルエン												
□酸化塩素 ジウロロアヒトリル 地水クロラール 農業類 残留塩素 遮離皮酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーしてチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マガン(MTBE)) 有機物等(過マガン(MTBE)) 有機物等(過マガン(MTBE)) 有機物等(過マガン(MTBE)) 有機物等(過マガン(MTBE)) 有機物等(過マガン(MTBE)) 有機物等(過マガン(MTBE)) 有機物等(過マガン(MTBE)) 有機物等(過マガン(MTBE)) (フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジウロロアセトニリル 抱水クロラール 無素類 機能は素 過離炭酸 1.1.1ードリウロロエタン メチルー・ナラルエーテル(MTBE) 有機物等(320 プリカ か)ウム消費量) 臭気強度(70 N) 腐食性(52 ゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベスルイはプタンスルル/meros/設びペルルをPFOA) 水温(での) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(パーツ) リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(パーツ) リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(パーツ) アルカリ皮 高子酸素 強情(アン)	亜塩素酸					İ							
抱水ワコラル	二酸化塩素												
展業類 残留地末 遊離炭酸 1.1.1ートリウロロすシ メチルーモープチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸)カウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ペルフルロエグラウンAを力がPEO シリストルで MEPFO A) スルフルロエグラウンAを力をPFO S及 グベルルイロオウタン根(PFO A) 水温(**で) ア型・モア・影響素 生物化*学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) ポケストルで MEPFO SS (GOM) アジー ファール ファール クラー・アール アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離疾酸	抱水クロラール					İ							
遊離炭酸	農薬類												
1.1.1 ートリクロロエタン メチル・モーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属学養細菌 1.1.1・ジクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルト・機(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(**で) アンモニア態窒素 生物化学の耐素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 保造雑度)酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 消存酸素 ・	残留塩素												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マソガン検力リウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1- プリロロエチレン イルカルオロオタシを(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(OD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタシ生成能 生物(n/ml) アルカリタ	遊離炭酸												
有機物等(過マッガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタフルボン線(PFOS)及ばベルフルオロオウタン線(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 常労線(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 常分線(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 常子酸質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	1,1,1ートリクロロエタン												
臭気強度(TON)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージウロロエチレン ベルフルはTPがアスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルイロオウタフルホー酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全りン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン 	臭気強度(TON)												
1.1ージウロロエチレン ペルフルイロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルイロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大分の配置の (大力の) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大力の) 浮遊物質(SS) (大力の) 侵食性遊離炭酸 (大力の) 全望素 (大力の) タリン リン酸イオン (大力の) トリハロメタン生成能 (大力の) 生物((小側) (大力の) アルカリ度 (大力の) 溶存酸素 (大力の) 硫酸イオン (大力の)													
生物化学的酸素要求量(BOD) (化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大学のでは、100mmでは、1													
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
浮遊物質(SS) (食性遊離炭酸 全窒素 (食性がません) 全リン (リン酸イオン トリハロメタン生成能 (セ物 (n/ml) アルカリ度 (本存的素 硫酸イオン (本酸イオン)													
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハレメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 ※存検素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) 生物 (n/ml) コードリントリウェ アルカリ度 コードリントリウェント・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン													+
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 (額をイオン)													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													-
溶存酸素 (
硫酸イオン													
		+				+							+
	溶性ケイ酸												

ウラン及しての化合物 1.2 - プロロコラン トルエフ フアル及びその化合物 1.2 - プロロコラン トルエフ フルルをびらしてチルヘキシル) 単塩未酸 ・ 一酸化塩素 ジプロコアセニトルル 施水のコラール 農業類 残留塩素 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	検査項目	[事業主体 39 - C 四万十市 [浄水場名 大宮 [水源名] 大宮	001 高分 「 名] 25 -	知県		[事業主体 39 - (四万十市 [浄水場4 大宮2 [水源名] 大宮	001 高 ī 名] 25 -	知県 - 01		[事業主体 39 - (2 四万十市 [浄水場4 権谷 [水源名] 権谷	901 高知 「 名] 26 -		
アンチェン及びその化合物 - ランスひくその化合物 - コー・ジウロエアシ - トルエン - ファルルをびるー・エチルへキシル) - 重塩 未酸 - 三酸化塩素 - ジウロアセト・ドルル - ジウロアセト・ドルル - ジウロアセト・ドルル - 農業類 - 護盤 大衆 - 遊離 大阪 - 遊離 大阪 - ブルー・エー ブチルエー テル (MTBE) - 有機物等(級マンガン被)がりシム再費量) - 果実施度(アの) - 麻食性(実)・グリア 指数 - 従属 学報音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音					135 (m³)	- ' -			135 (m³)	1			30 (m³)
アンチェン及びその化合物 - ランスひくその化合物 - コー・ジウロエアシ - トルエン - ファルルをびるー・エチルへキシル) - 重塩 未酸 - 三酸化塩素 - ジウロアセト・ドルル - ジウロアセト・ドルル - ジウロアセト・ドルル - 農業類 - 護盤 大衆 - 遊離 大阪 - 遊離 大阪 - ブルー・エー ブチルエー テル (MTBE) - 有機物等(級マンガン被)がりシム再費量) - 果実施度(アの) - 麻食性(実)・グリア 指数 - 従属 学報音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及しての化合物 1.2 - プロロコラン トルエフ フアル及びその化合物 1.2 - プロロコラン トルエフ フルルをびらしてチルヘキシル) 単塩未酸 ・ 一酸化塩素 ジプロコアセニトルル 施水のコラール 農業類 残留塩素 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	アンチモン及びその化合物	701-7	72.12	· ,		50.00	72.12			701-7	72.12	· •	
コープリルのでのいた合物		1											
12- プリロコタン トルアン フリル酸プ(アーエデルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロコアセトリル 抱水フロテル 展来類 残留塩素 遊離設験 1,1.1 ー ドリクロコタン メブルーに - ブブルー デル (MTBE) 有機働帝(選つアリアリア (MTBE) 有機働帝(選つアリアリアリア (MTBE) 有機の音(国つアリアリアリアリア) (MTBE) 有機の音(国つアリアリアリアリアリアリア) (MTBE) 有機の音(国つアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリ		1				1							
Pult2													
プタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 歴生 法													
亜塩未酸 一酸化塩素 ジウロロアヒトリル 樹水ワロテール 農業類 残留塩素 遊離炭酸 1,1,1ードリのロユタン メチルー・ナチルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブ													
ジウロロアセトニリル	亜塩素酸					İ							
抱水クロラール	二酸化塩素												
展業類 接留塩素 遊離技験 1.1.1ートリクロロエタン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランヴ)ア指数) 従属栄養細菌 1.1・ジクロロエチレン ペルフルロロプランスルをが使POS)及びペルプルログラン酸(POS) ペルフルロガフタンスルをが使POS)及びペルプルログラン酸(POS) ペルフルロガフタンスルをが使POS)及びペルプルログラン酸(POS) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 学道物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全型素 全リン リン酸くオン トリハロタラン生成修 生物(ィ/m) アルブリ度 清存酸素素 高	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離皮酸	抱水クロラール												
遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等過マブカン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルは7299フルボン酸(PFOS)及パペルルは799つ酸(PFOA) 水混温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) ・ 大き (大き (大き (大き (大き (大き (大き (大き (大き (大き	農薬類												
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーブル (MTBE) 有機物等(過マンが)を助りり上消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルフルはロシアシルルト機(PFOS)及びペルアルはロオアタン機(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	残留塩素												
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりら消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルルがはカプラシスルトを使(PFOS)及びペルフルオロオウシ酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (生物化学の酸素要求量(BOD) (生学的酸素要求量(COD) 業外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成化 生物 (n/ml) アルカリ度 清存酸素 硫酸イオン	遊離炭酸	İ											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1,1,1 — トリクロロエタン												
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.一シウロロエチレン ハルカロオクタンスルホル線(PFOS)及びペルフルオロオクタン線(PFOA) 水温(CO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮動物質(SS) 侵食性造解旋酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 溶存酸素 流験イオン	メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
腐食性(ラングリア指数) 従属学養細菌 1.1-ジカロエチレン ハルカイログッシスルが、酸(PFOS)及びペルフルイログッシ酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リハ酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(//ml) アルカリ度 溶育酸素 高質を関する (***) 「おおいました。」 「おおいました。」 「おおいました。」 「おおいました。」 「おおいました。」 「おおいました。」 「おおいました。」 「な	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1,1-ジプロロエチレン ベルフルはログランスルボン酸(PFOS)及びベルフルイログラン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルルリ度 溶存酸素 ・													
1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (m/m) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン													
ペルフルイロイクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルイロイクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸水度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 場外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 深遊物質(SS) 場別 侵食性遊離炭酸 場別 全望来 場別 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 場別 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 場所のイオン 硫酸イオン 場別													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 (2) 全9次 (3) リン酸イオン (3) トリハロメタン生成能 (4) 生物(n/ml) (4) アルカリ度 (3) 溶存酸素 (4) 硫酸イオン (4)													
浮遊物質(SS) (日本経度) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						1							
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (m/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン り トリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						+							
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素 硫酸イオン													
硫酸イオン		-				-				-			
		+				+							
	溶性ケイ酸												

浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数		[事業主体 39 - (四万十市 [浄水場名 奥屋内下	001 高统 i 3] 27 -	知県 - 00		[事業主体 39 - (四万十市 [浄水場名 用井	001 高	知県 - 00		[事業主体 39 - C 四万十市 [浄水場名 方ノ川	001 高矢		
表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 表流水(自流) 20 (㎡) 浄水場出口水	検査項目		:							1			
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出でも物 ランル及びその化合物 ランル及びその化合物 ランカ及びその化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化合物 ランカスをの化の ランカスをの化の ランカスをの化の ランカスをの化の ランカスをの化の ランカスをの化の ランカスをの化の ランカスをのからなどの水をの化の ランカスをのからなどの水をの化の ランカスをのからなどの水をの化の ランカスをのからなどの水をの化の ランカスをのからなどの水をの化の ランカスをのからなどの水をの化の ランカスをのからなどの水をである ランカスをのからなどの水をのであるが、						1				1			
アンチモン及びその化合物					18 (m³)				186 (m³)	1			20 (m³)
アンチモン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
クラン及びその化合物 12-プンロロ159 トルエン アプル及びその化合物 12-プンロロ159 トルエン アプル及びと二チルハキジル) 悪塩未酸 一般化塩未 ジプロロアセトトリル トルメのコラール 農業類 保留協者 連維機関 11.1-トリクロロエ90 オールリクロロエ90 オールリクロロエ90 素養性(シングン教別リクム消費量) 異気強度(アのN) 腐食性(シングリア格数) 健康保養制 (健属栄養制) (は属体を過ごグン教別リクム消費量) 異気強度(アのN) 腐食性(シングリア格数) (健属栄養制) (性属栄養制) (は属体を過ごグン教別リクム消費量) アンモニア部窒素 生物化学の耐寒素変量(GOD) 本アメロルデリン 化学の耐寒素変量(GOD) 本学が耐寒素変量(GOD) 生学的酸素要求量(COD) 本学が膨素変素(GOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) 生学の酸素要素を含くDOD) またまで、生物化学の酸素要素を含くDOD) またまで、生物化学の酸素要素を含くDOD) またまで、生物化学の酸素要素を含くDOD) またまで、生物化学の酸素要素を含くDOD) またまで、生物化学の酸素要素を含くDOD) またまで、生物化学の酸素要素を含くDOD) またまで、生物化学の酸素要素を含くDOD) またまで、生物化学の酸素要素を含くDOD) またまで、生物化学の酸素要素を含くDOD) またまで、生物化学の酸素要素を含くDOD) またまで、生物化学の酸素を表を含くDOD) またまで、生物化学の酸素を表を含くDOD) またまで、生物化学の酸素を表を含くDOD) またまで、生物化学の酸素を表を含くDOD) またまで、生物化学のなどの表によるなどのなどの表によるなどのなどの表によるなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのなどのな	アンチモン及びその化合物	1											1
ニックル及びその任名物													
12 - シウロエタン トルエン アフル酸で(アーエデルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロアセトリル 抱水ウロテル 規東													
Pult2													
プル酸ジ(2-エチルヘキシル) 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本版 世述本版 世													
亜塩未酸 二酸化塩未 ジウロコアレト 樹水ワロテール 機薬類 狭衛塩素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
三酸化塩素 ジカロアセトドリル										1			
ジウロワヤトニトリル													
抱水クロラール 農業類						1				1			
膜薬類 接望塩素													
接留塩素 遊離炭酸													
遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチルー・エーテル(MTBE) 有機物等(高マブカン酸がりら、消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ペルフルはオプタンプルボン燃(PFOS)及びペルルオロオクタン燃(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(Sommセル使用時) 浮道物質(SS) 侵を建 全窒素 全リン リル酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/m) アルカリ度 清存酸素 清硫酸イオン アルカリ度													
1.1.1ートリクロロエタン メチルーナーブチルエーブル (MTBE) 有機物等に過マンが で酸カリクム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1 - ジクロロエチレン ペルフルはロカランスルトン機(PFOS)を近ペルフルはロオタタン機(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(U/V吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物 (n/ml) アルトカスタン生成能 生物 (n/ml) アルカスタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ皮													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりと消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア精教) 従属栄養細菌 1.1ージウロエエナレ ベルルがは7092メルト機(PFOS)&びペルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルルはカナカシルルル機(PFOS)及びペルルオロオッタン機(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 米別(V)吸光度(SOnmerbu使用時) 浮道物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸くオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 潜存酸素 常 第 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9													
果気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 依属栄養細菌 (1,1ージプロロエチレン ベルフルオロオウタン線(PFOS)及びベルフルオロオウタン線(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 セリン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(m/ml) アルハリ度 溶存酸素 硫酸イオン 溶存酸素 硫酸イオン に関係している に関係してい													
腐食性(ランゲリア指数) 従属学養細菌 1.1ージカロロエチレン 水温(**CO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(VV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リハ酸イオン トリハロメタン生成能 生物(//ml) アルカリ度 溶子酸素 に物(//ml) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 溶子酸素 に対して、(大型) アルカリ度 アルカリアルカリ度 アルカリアルカリアルカリアルカリアルカリ度 アルカリアルカリアルカリアルカリアルカリアルカリアルカリアルカリアルカリアルカリ													
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルフルはログランスルボン酸(PFOS)及びベルフルオログラン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 協験イオン 協験イオン 協験イオン 協験イオン 協験イオン 協験イオン 協験イオン 協験イオン 協験イオン 協験イオン 協験イオン 協験イオン 協験イオン は													
ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				-				-			
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		+				1				1			
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルかり度 溶存酸素 硫酸イオン													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(r/ml) アルかり度 溶存酸素 硫酸イオン						1				1			
化学的酸素要求量(COD)		-				-				-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)						-				-			
浮遊物質(SS) (人)		+											
侵食性遊離炭酸 20 全リン 30 リン酸イオン 30 トリハロメタン生成能 40 生物(n/ml) 40 アルカリ度 40 溶存酸素 40 硫酸イオン 40						-				1			
全窒素 全リン リン酸イオン トリハにメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-							
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-											
リン酸イオン り、カン酸イオン トリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		+				1							
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルがJ度 溶存酸素 硫酸イオン		-											
溶存酸素 硫酸イオン						1				1			
硫酸イオン						1							
						1							
						1							

	[事業主体 39 - (四万十市	001 高領	知県		[事業主体 39 - (四万十市	001 高	知県		[事業主体 39 - (四万十市	001 高知	1県	
	[浄水場名 黒尊	各] 30 -	- 00		[浄水場名 大防	፭] 31 -	- 00		[浄水場名本村·半	名] 32 - 家	- 00	
検査項目	[水源名] 黒尊				[水源名] 大防				[水源名] 本村·半			
	[原水の種 表流水()				[原水の積 表流水()				[原水の種 表流水(I			
	[1日平均			1 (m³)	[1日平均			11 (m³)	[1日平均			14 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1			1,	1				1			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1.1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 39 - C 四万十市 [浄水場名 押谷 [水源名] 押谷	001 高统	知県 - 00		[事業主体 39 - (四万十市 [浄水場名 玖木 [水源名] 玖木	001 高	知県		[事業主体 39 - C 四万十市 [浄水場名 中半 [水源名]	01 高知		
	[原水の積 表流水(I				[原水の積 表流水(I				[原水の積 表流水(F			
	[1日平均			10 (m³)	[1日平均			7 (m³)	[1日平均			13 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											. ,	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン				-								
リン酸イオントリハロメタン生成能												
生物(n/ml) アルカリ度												
アルカリ皮 溶存酸素					-							
(格子政系) (硫酸イオン									1			

検査項目	[事業主作 39 - C 四万十市 [浄水場名 深瀬 [水源名] 深瀬	501 高统 ī 名] 36 -	知県 - 00		[事業主体 39 - (四万十市 [浄水場名 津賀 [水源名] 津賀	001 高 ī 名] 37 -	知県		[事業主体 39 - C 四万十市 [浄水場4 ーノ又 [水源名] ーノ又	· 高知· 高知· · · · · · · · · · · · · · · ·		
	表流水(月)	浄水量]		6 (m³)	表流水() [1日平均 净水場出	浄水量]		16 (m³)	表流水(月)	浄水量]		9 (m³)
		浄水場出口水 最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	取心	一十岁	山奴	最高	以内	7-1-7	四奴	以同	以内	7.14	山奴
アフテモフ及びその化合物 ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					+							
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類					+							
残留塩素												
遊離炭酸					1							
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1							
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

	事業主体	·夕1			事業主体	·夕1			事業主信	★夕]		
	39 - 00	02 高第	印県		39 - 00	02 高统	印県		39 - 0	002 高知	1県	
	高知市				高知市				高知市			
	[浄水場名 旭浄水場] 01 -	00		[浄水場名 針木浄水	_	00		[浄水場4 本宮町水	名] 03 -	- 00	
	尼开八物				エリハナハ	" Ø]			本古町 が	<i>\n</i> x		
検査項目	[水源名] 鏡川				[水源名] 仁淀川·鏡	ŧJI			[水源名] 地下水			
	[原水の種 伏流水	類]			[原水の種 伏流水・ダ				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均》 浄水場出		41,	536 (m³)	[1日平均》		47,:	318 (m³)	[1日平均 浄水場出		2	,947 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
1,2 — ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
残留塩素 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	0.4	0.4	0.4	12	0.4	0.4	0.4	12				
遊離炭酸	3.5	2.6	2.8	4	3.5	2.6	3.1	4				
1,1,1ートリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
展食性(ランゲリア指数)	-1.2	-1.4	-1.3	4	-1.3	-1.5	-1.4	4				
(後属栄養細菌)	4	<1	1	12	2	<1	<1	12				
1,1 - ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
水温(°C)	25.0	10.2	16.8	12	23.3	11.2	16.8	12	1			
アンモニア態窒素	25.0				25.0		. 5.5					
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	3.0	2.1	2.4	4	3.1	2.1	2.6	4				
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12				
アルカリ度	41.0	36.0	39.0	4	43.0	32.0	37.3	4	-			
溶存酸素												
硫酸イオン	5.1	3.8	4.4	12	6.4	4.1	5.4	12				
溶性ケイ酸												

	[事業主体 39 - C 高知市 [浄水場名	002 高统 3] 04 -	知県			002 高 3] 05 -	知県 - 00			002 高知 3] 06 -		
検査項目	布師田水 [水源名] 地下水	、 源			弘岡上水 [水源名] 地下水				森山水源 [水源名] 地下水	l		
	[原水の程 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水	重類〕 ҈∵深井戸ℤ	k	
	[1日平均		4,	135 (m³)	[1日平均		1,	,907 (㎡)	[1日平均		1,	,756 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1				1		_	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	_											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
深が物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体 39 - (高知市		知県		[事業主体 39 - 高知市		知県		[事業主体 39 - (高知市	本名])02 高知		
	[浄水場名 鏡小浜洋	점] 07 - ∳水場	- 00		1	8] 08 ¹ 瀬浄水場				3] 09 - [[] 石浄水場		
検査項目	[水源名] 鏡川水系				[水源名] 鏡川水系	善通河川	l水		[水源名] 鏡川水系	普通河川	水	
	[原水の種 伏流水	重類]			[原水の科表流水([原水の種 表流水()			
	[1日平均	浄水量] ¦口水		165 (m³)	[1日平均			25 (m³)	[1日平均			42 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					-				-			
抱水クロラール					+				-			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン					-				-			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+				-			
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1				-			
アルカリ度					1							
溶存酸素	1				1				1			
硫酸イオン					1				-			
溶性ケイ酸												

技術の種類		[事業主体 39 - C 高知市 [浄水場名 行川吉井	002 高 名] 10 -	知県 - 00		[事業主体 39 - (高知市 [浄水場名 領家浄水	002 高 3] 11 ·	知県 - 00		[事業主体 39 - C 須崎市 [浄水場和 上分笹野	003 高知 3] 01 -		
接井戸水 表流水(自流) 接井戸水 表流水(自流) 接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸水 表流水(自流) 接井戸水 接井戸水 接井戸水 接上下水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 平均 回数 日本 中均 回数 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	検査項目							l水			;		
学水場出口水 学水場出口水 学水場出口水 学水場出口水 学水場出口水 学水場出口水 一日数 日本数										1			
アンチン及びその化合物		- · ·			7 (m³)	1			14 (m³)	-			82 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及けるの住名物 12-プラロコワク トルエフ ファル及びでの上名物 12-プラロコワク トルエフ ファルを受けるの上名が 単位素 ジラロコアセニトリル 地水クロラール 農業類 兼留協議 関 は	アンチモン及びその化合物	1											1
2-5가, 전단주어(左物 12-9)													
12- ジアルロエタン トルTン フアル酸でプーエデルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジアルフアセトドリル 抱水アルフール 農業類 残留塩素 遊園炭酸 1,1.1 ードリアのエエタン メデルーセーブチルエーデル(MTBE) 有機物で減ってかが取りの人消費量) 臭気強度(TON) 複数性(TON) 対象性(TON) 対象性(TON) 対象性(TON) 対象性(TON) が、として、アナー・アナー・アナー・アナー・アナー・アナー・アナー・アナー・アナー・アナー・													
トルエン													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩未酸													
三酸化塩素 ジウロフセトトリル													
ジウロフヤトニ・リル 抱水ウロラ・ル 無薬類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
想来の日本													
展業類 現留塩素 遊離校設 1.1.1ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりクム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1・ジワロエチレン パルカルロオフサンスルが及をPOSI及どペルフルロオフサン線(PPOSIA) パルコルコスサンスルが、後(POSI及どペルフルロオフサン線(PPOSIA) パルコルコスサンスルが、後(POSI及どペルフルロオフサン線(PPOSIA) パルコルコスサンスルが、後(POSI及どペルフルロオフサン線(PPOSIA) パルコルコスサンスルが、後(POSI及どペルフルロオフサン線(PPOSIA) パルコルコスサンスルが、後(PPOSIA及どペルフルロオフサン線(PPOSIA) パルコルコスサンスルが、後(PPOSIA及どペルフルロオフサン線(PPOSIA) パルコルコスサンスルが、後(PPOSIA) パルコスサンスルが、後(PPOSIA) 「アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(OOD) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(OOD) デ道物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸くオン リン酸くオン リン酸くオン リン酸くオン リン酸くオン リン酸くオン リン酸くオン リン酸くオン リン酸くオン リンは、カース・ロー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディ						-							
接留塩素 遊離皮酸										+			
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロコエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等過マンカン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ペルフパはプランスルシ(MPDFOS)及 パペルス・ログラン酸(PFOS) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素を表音) (大学のでは、大													
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・ブチルエーブル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリクム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルプルはコグランルが配(PFOS)及びペルルルはコグラン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(U/V吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルトロスタン生成能 生物(n/ml) アルトロスタン生成能 生物(n/ml) アルトロスタン生成能 生物(n/ml) アルトロスタン生成能 生物(n/ml) アルトロスタン生成能 生物(n/ml) アルトロスタン生成能 生物(n/ml) アルトロスタン生成能 生物(n/ml) アルトロスタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過でソガル酸かけら上消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルカルオプチクルル・急(PFOS)及びペルカルオロオウシ酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 全物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 (硫酸イオン						-							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホル線(PFOS)及びペルフルオロオクタン線(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学の酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮動物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(か(ml) アルカリ度						-							
腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1-ジロロエチレン (水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(V)の吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸(オン トリハロメタン生成能 生物(/mil) アルカリ度 溶育酸素 (高) (高) (高) (高) (高) (高) (高) (高) (高) (高)						-							
従属栄養細菌 1,1ージプロロエチレン パルプはログランスルが、機(PFOS)及びベルフルイログラン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロダン生成能 生物((/mi)) アルルが度 海存酸素 硫酸イオン						-							
1.1 - ジウロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン 硫酸イオン 硫酸イオン 硫酸イオン 流音を験素 流音を表 、音を表 、音を													
ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-							
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		+				1				+			
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大線の質(SS)) 侵食性遊離炭酸 (大線の質(SS)) 全望素 (大線の関係) 全リンリン酸イオントリハロメタン生成能 (大線の関係) 上切り度 (大線の関係) 溶存酸素 (大線の関係) 硫酸イオン (大線の関係) (大線の関係)													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全型表 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 () 全窒素 () 全リン () リン酸イオン () トリハロメタン生成能 () 生物 (n/ml) () アルカリ度 () 溶存酸素 () 硫酸イオン ()										-			
浮遊物質(SS) (金性遊離炭酸 全窒素 (金型) シン酸イオン (シロンタン生成能 ドリハロメタン生成能 (カーリン酸イオン) アルカリ度 (カーリンの大力) 溶存酸素 (カーリンの大力) 硫酸イオン (カーリンの大力)													
侵食性遊離炭酸 全型末 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン										-			
全望素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン り ドリハロメタン生成能 ・ 生物(n/ml) ・ アルカリ度 ・ 溶存酸素 ・ 硫酸イオン ・										-			
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td>		_				1				1			
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				-							
アルカリ度						-							
溶存酸素													
硫酸イオン													
						1				1			
						1							

	[事業主体 39 - (須崎市		知県		[事業主体 39 - (須崎市		知県		[事業主体 39 - (須崎市		1県	
	[浄水場4 上分落合	점] 02 - `	- 00		[浄水場名 安和第1	呂] 03 -	- 00		[浄水場名 安和第2	፭] 04 -	- 00	
検査項目	[水源名] 上分落合				[水源名] 安和第1				[水源名] 安和第2			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均			110 (m³)	[1日平均			173 (m³)	[1日平均 浄水場出			6 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

快楽項目		[事業主体 39 - で 須崎市 [浄水場名 多ノ郷	003 高统	知県		[事業主体 39 - (須崎市 [浄水場名 吾桑第1		知県 - 00		[事業主体 39 - C 須崎市 [浄水場名 吾桑第2	003 高知 3] 07 -		
接井戸水 接井戸 接井戸水 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井戸 接井	検査項目												
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 一次の日本の社会物 一次の日本の社会物 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 日本の日本の社会の社会の社会の社会の社会の社会の社会の社会の社会の社会の社会の社会の社会の						1				1-1-			
アンチモン及びその化合物					148 (m³)	- ' -		1	,307 (㎡)				315 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
クラン及だらのに合物 1.2 - ジウロエブツ トルエン ファル及びモブルスキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロロアセニトリル 地水クロラール 農業類 兼留塩素 超離炭酸 1.1.1 - ドリクロエダン メデルーセーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエ	アンチモン及びその化合物			· -									
12- ジウロロ1タン トルTン フフル酸 ジアーエデルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロフアセトドリル 抱水フロラール 農薬類 残留塩素 適離皮酸 1.1.1 ー ドリアロロ1タン メデルーセーブチルエーデル(MTBE) 有機物等(個でつか) 放けりつよ消費量) 臭気強度(TON) 酸食性(ランプリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1 一 ジウロエチレン ベルルはロジアルルをからの3度パリルルはフジッ様かFOA) 水温(で) アンモニア酸窒素 生物化で学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) アルカリウムで、アルモニアが、アルモニアが、アルモニアが、アルモニアが、アルモニアが、アルモニアが、アルモニアが、アルモニアが、アルモニアが、アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・													
トレエン													
フタル様でジューチルへキシル)	1,2 — ジクロロエタン												
フタル様でジューチルへキシル)													
亜塩未酸													
		1											
ジウロロアセトニリル 他水ウロラル													
胞末り										1			
展業類 残留地末 適路肢酸 1.1.1.1ートリウロロエタン メデルーモープチルエーテル(MTBE) 有機物等(高マンガン酸かりから消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1・ジウロロエチレン ペルフルはアグランルが、地がリウム消費の イルフルはアグランルが、地ドウのショ及パペルルはオプタン地かPFOA) ペルスはアグランルが、地ドウのショ及パペルルはオプタン地かPFOA) ペルスはアグランルが、地ドウのショ及パペルルはオプタン地かPFOA) ペルスはアグランルが、地ドウのショ及パペルルはオプタン地のFFOA) ペルスはアグランルが、地ドウのショ及パペルルはオプタン地のFFOA) ペルスはアグランルが、地ドウのショ及パペルルはオプタン地のFFOA) ペルスはアグランルが、地ドウの砂素要求量(GOD) ヤデントを主ア地窒素 生物化・学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)の数で、大のアグラン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
接留塩素 遊離皮酸						+							
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マカン)酸カウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジフルロエチレン ベルスポログランスルボン酸ドPOS)及びペルパオログラン酸ドPOA) 水温(***) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 生物化学的酸素要求量(BOD) 生物化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性離脱皮酸 全望素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物(n/ml) アルガリ度 清存酸素 硫酸イオン													
1.1.1 - トリクロロエタン メチル・エーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マゾン酸かリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1 - ジクロロエチレン ベルフルロエチレン ベルフルロステンルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりら)消費量) 臭気速度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーンプロロエチレン ベルカルコオックシルルル(MFOS)及びペルカルオロオッシ酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ度 済存酸素 硫酸イオン						-							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
果気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1一ジアロエチレン ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バml) アルカリ度 済存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn) アルカリ度 清存酸素 強防(Mn)						+							+
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジワロロエチレン イルルオロオウタスルホー酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶子酸素 (
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルコロオウソンルが、酸(PFOS)及びベルフルオロオウラン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						1				1			
1.1 ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・ (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の)													
ペルフルイロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルイロイクタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 サリハロメタン生成能 サリハロメタン生成能 (Mr/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-							
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		-			-	+							+
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大物(UV)吸光度(50mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大力を) 浮遊物質(SS) (大力を) 侵食性遊離炭酸 (大力を) 全リン (大力を) リン酸イオン (大力の) トリハロメタン生成能 (大力の) 生物(n/ml) (大力の) アルカリ度 (大力を) 溶存酸素 (大力を) 硫酸イオン (大力の)													-
生物化学的酸素要求量(BOD) (比学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大学のでは、100mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大学のでは、100mmセル使用時) 浮遊物質(SS) (大学のでは、100mmセル使用時) 侵食性遊離炭酸 (大学のでは、100mmセル使用時) 全型素 (大学の大学のでは、100mmセル使用時) よりとしている。 (大学のでは、100mmセル使用時) リン酸イオン (大学のでは、100mmセル使用時) リン酸イオン (大学のでは、100mmセル使用時) リン酸イオン (大学のでは、100mmセル使用時) リン酸イオン (大学のでは、100mmセル使用時) リン酸イオン (大学のでは、100mmセル使用時) リン酸イオン (大学のでは、100mmセル使用時) リン酸イオン (大学のでは、100mmセル使用時) リン酸イオン (大学のでは、100mmセル使用時) リン酸・大きないでは、100mmセル使用時) (大学のでは、100mmを対象を表現して、100mmを対象を表現して、100mmを対象を表現して、100mmを対象を表現して、100mmを対象を表現して、100mmを対象を表現して、100mmを対象を表現して、100mmを対象を表現して、100mmを対象を表現して、100mmを対象を表現して、100mmを対象を表現して、100mmを対象を表現して、100mm													-
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				+							+
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				-				1			-
浮遊物質(SS) (食性遊離炭酸 全窒素 (と) (と) (と) (と) (と) (と) (と) (と) (と) (と)						+							+
侵食性遊離炭酸 全空末 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン										1			-
全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						+							+
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		-											
アルカリ度													
溶存酸素						1							
硫酸イオン		1											

	Γ ± ₩ → <i>I</i> -	+ 47			Γ ± ₩ → <i>I</i> -	+ 47			Γ ± ₩ → <i>I</i> -	<u>+ 4</u> 7		
	[事業主体				事業主体				[事業主体			
	39 - 0	003 高領	知県		39 - 0	003 高	知県		39 - 0	003 高知	県	
	須崎市				須崎市				須崎市			
	3,11				200				250.19.11			
	「A -b +B A	77 00	00		にみった 4日 人	77 00	00			77 00	00	
		名] 08 -	- 00			呂] 09 -	- 00		1	呂] 99 -	- 00	
	久通				池ノ浦				新荘			
松木石口	[=k:E=47]											
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	久通				池ノ浦				新荘			
	にはずり	毛米石]			[原水の種	€ 米 否门			[原水の種	長 米石]		
	[原水の種									2天具」		
	表流水()	目流)			浅井戸水	(伏流水			
	[1日平均	浄水量]		10 (m³)	[1日平均	浄水量]		36 (m³)	[1日平均	浄水量]	6.	168 (m³)
	浄水場出			, ,	浄水場出			, ,	浄水場出		,	, ,
			77 H	□ * <i>t</i> -			77 H2	- 1 *b			77 H2	- #b
アンチモン及びその化合物	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物										-		
1,2 - ジクロロエタン									-	-		
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					+							
世塩素酸 (2ーエアルハヤジル)												
二酸化塩素												
一版12 温米 ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					-							
農薬類					+				+			
展来知 残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-							
大ケルー・「ファルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)	+											
腐食性(ランゲリア指数)	1											
(後属栄養細菌)												
1,1 - ジクロロエチレン	+											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素									1			
全リン					1				1			
リン酸イオン					+				+			
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)									1			
アルカリ度					1							
溶存酸素					1							
硫酸イオン					+				+			
溶性ケイ酸					1				1			
recent C HA												

検査項目	加久見淨	004 高统 高市 33] 01 - →水場 1水系(加/			立石浄水[水源名]	004 高 京市 名] 02 - 場			三崎浄水	004 高知 市 3] 03 - 場 系(三崎)	- 00	
	[1日平均	,,,, <u>,</u>	1,	614 (m³)	[1日平均			19 (m³)	[1日平均			874 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4210	40 IS	1 3		44/101	4715	13		44/10	40 IS	13	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン (1) 新 (本)	-											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
	1				1				1			
溶存酸素 硫酸イオン												

	r 	L # 7			Г . — 244 - 2- 1	L 50 1			r - - -	L # 1		
	[事業主体				[事業主信				[事業主体			
	39 - 0	004 高统	知県		39 - 0	004 高	知県		39 - 0	004 高知	1県	
	土佐清水	市			土佐清水	市			土佐清水	市		
	T 12/15/1				- 12/15/1				T 12/17/1			
	「海北坦人	占] 04 -	- 00		海水坦名	各] 05 -	- 00		「海北坦人	图 06 -	- 00	
	1		00		I		00		1		00	
	浦尻浄水	場			布浄水場	9			下ノ加江	净水場		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
		系(浦尻)	11)		布川水系				1	川水系(下	ノ加江ル	1)
	71117207.173	· > < (/ //u//	•17		1127.1237	((), 7 · 1 /			1 7 754 72		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	17
	[E - 0 1	£ 427			[E - 0 1	£ 427				£ # T 7		
	[原水の種	1類]			[原水の種				[原水の種			
	伏流水				深井戸水	(深井戸水	•		
	[4 D 37/4					と し 目っ		005 / .3\	[4 D 37/4	ت اجار است		F447.3\
				618 (m)	[1日平均	浄水量」		225 (m)	[1日平均			544 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	i								1			
二酸化塩素									i			
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール	1								1			
農薬類												
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												+
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			1
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-								1			-
全窒素					+				-			+
王至系 全リン												
リン酸イオン					+				+			+
												+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					-					-		
アルカリ度					-				-	-		
溶存酸素									+			
硫酸イオン					-				-			
溶性ケイ酸	1											

	r = ** ~ .	4			Г = ** - /				r = * ~ .			
	[事業主体				[事業主任				[事業主体			
	39 - 0	004 高统	知県		39 -	004 高	知県		39 - 0	004 高知	1県	
	土佐清水	市			土佐清水	市			土佐清水	市		
		•				•				•		
	海水提名	名] 07 -	- 00		海水焊	各] 08 ·	_ 00		海水提名	图 09 -	- 00	
			00		1		00		1		00	
	久百々洋	水場			以布利浄	水場			窪津浄水	、场		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
次且次日		水系(久)	5 <i>5</i> III)		1	系(以布	£(LLL)		1	(系(窪津)	11)	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	小木(入	3 (4 JII)		以印列	一本(以刊)	イリノリノ		注:中川小	が、注件)	11)	
	[原水の種	重類]			[原水の積	重類]			[原水の種	重類]		
	浅井戸水				深井戸水				浅井戸水			
	2717 73	`			76717 73	•			2717 73	•		
		ムルロコ		174/31	[4 🖂 🐯 🚣	ムターレロコ		000 (3)		ムル 目 1		104/3\
	[1日平均			174 (m³)				206 (m)	[1日平均			134 (m³)
	浄水場出	口水			净水場出	口水			浄水場出	↓□水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)					+				-			
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
ゲンモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												+
化学的酸素要求量(COD)												+
ポープの政策を水重(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+							+
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
<u>キック</u> リン酸イオン					+				1			+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1				1			
アルカリ度									1			+
溶存酸素												
硫酸イオン					1				†			+
溶性ケイ酸												
									1			

検査項目	[事業主体 39 - C 土佐清水 [浄水場名] 足摺浄水 [水源名] 西川水系 [原水の程 表流水(日	004 高统 (市 名] 10 - (場 (西川)	知県 - 00		松尾浄水[水源名]	004 高 (市 名] 11 · (場 (系(天神)			[事業主体 39 - (土佐清水 [浄水場 [浄水浄水 [水源名] 払川水系 [原水の程 表流水()	004 高知 (市 名] 12 - (本期)		
	[1日平均 浄水場出			341 (m³)	[1日平均 浄水場出			218 (m³)	[1日平均 浄水場出			26 (m³)
	最高 最低 平均 回数				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									-			
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)												
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃) アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)					1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1			
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 39 - C 土佐清水 [浄水場名 大浜浄水 [水源名] 奥ノ川水:	004 高 流市 3] 13 - 場 系(奥ノ川 重類]			[事業主作 39 - (土佐清水 「浄水場名 中浜浄水 「水源名」 音無川水 「原水の種 伏流水	004 高 i市 名] 14 · ·場			上野浄水[水源名]	004 高 (市 名] 15 - :場 、系(益野)	- 00	
	[1日平均			33 (m³)	[1日平均			288 (m³)	[1日平均			49 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							-					
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	İ											
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1				1							
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1							
臭気強度(TON)	i				1				İ			
腐食性(ランゲリア指数)					1							
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)					1				1			
アルカリ度												
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					+			-	1			

	[事業主体	木夕]			事業主任	木夕]			[事業主体	木夕]		
	39 - (+n 1 □		39 - (£π.IEI		I		n I 🗎	
			知県				知県			004 高気	4 宗	
	土佐清水	市			土佐清水	市			土佐清水	市		
	[浄水場名	名] 16 - 本水場	- 00		[浄水場4 宗呂浄水	名] 17 · 〈場	- 00		[浄水場名 貝ノ川浄	名] 18 - 水場	- 00	
検査項目	[水源名] 宗呂川水	〈系(宗呂)	I)		[水源名] 宗呂川水	〈系(宗呂)	III)		「水源名」 貝ノ川川	水系(貝/	(ווגווו)	
	[原水の種 深井戸水	_,,,			[原水の程 深井戸水				[原水の程 深井戸水			
						浄水量] 口水		151 (m³)	[1日平均			119 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									İ			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									1			
遊離炭酸									1			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
	-											
水温(°C)												
アンモニア態窒素	-				-							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1				1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-							
浮遊物質(SS)	-				-							
侵食性遊離炭酸												
全窒素					-							
生りと かんさい	+				+							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	_											
溶存酸素				1	1		-					-
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1								1			

	r = ** ~ <i>L</i>	L 72 1			Г 	_			r = * ~ .			
	[事業主体				[事業主信				[事業主体			
	39 - 0	004 高统	知県		39 -	004 高	知県		39 - 0	006 高知	県	
	土佐清水	市			土佐清水	市			宿毛市			
		•				•						
	海水提名	፭] 19 -	- 00		海水提名	图 20 ·	- 00		海水提名	집 01 -	- 00	
			00		I		00					
	斧積浄水	场			津呂・確:	現浄水場			佰七上水	道配水池		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
次且次口		系(三崎)	ш		琴川水系					(道水源池		
	二呵川小	(木(二呵)	11)		今川小赤	(今川)			16七工小	,但小你心	•	
	[原水の種	種			[原水の種	種			[原水の種	鰤		
	浅井戸水				表流水(深井戸水			
	及开广办	•			3X //L/J\	□ //			冰开厂小			
	[4 D = 15	'A' - . E 7		00 (3)	[. n = 15	'A -1. E 7		00 (3)	[^た -1. 目 っ	_	040 (3)
	[1日平均			22 (m)	[1日平均	浄水量」		96 (m)	[1日平均		6,	616 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		-12.12										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	1											
抱水クロラール	1											
農薬類												
残留塩素									i			
遊離炭酸	1											
1,1,1 — トリクロロエタン	1											
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン									 			
溶性ケイ酸									1			
(H I - / 1 HA												

	F == 414 - 2 - 1	L 52			Г . — ли	L 63			r 	L # 3		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	39 - 0	006 高统	知県		39 - 0	006 高	知県		39 - 0	007 高知]県	
	宿毛市				宿毛市				安芸市			
	10-011				16-511				ZZIII			
	DA 1.18 /	5 7 64	•		5.42 L. I.D. A	77 04			F12 1.18 /	5 7 64		
		呂] 01 -			2	图 01 -	- 02			呂] 01 -	. 00	
	東部広域	地区配水	池		山北地区	配水池			安芸配水	、池		
W+-==	5 L NET 45 3				F 1. NET 5-3				5 L NET 4-3			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	東部広域	地区水源	Į		山北地区	水源			安芸水源	į		
	FFF 1: 0.1	エルナコ			FF 1.01	エルナ コ			F	£ 4/77		
	[原水の種				[原水の種				[原水の種			
	深井戸水	(表流水(自流)			深井戸水	:		
	[1 17 15	△ル昌]	2	.975 (m³)	[1 🗆 17 +5	△ル県]		20 (m³)	[1日平均	△ル昌]	2	135 (m³)
	[1日平均		۷,	,975 (111)				20 (111)	1		۷,	133 (111)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	ⅳ□水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン									İ			
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			[事業主体	*名]			[事業主体	*名]		
	39 - 0	07 高4	印県		39 - (007 高	知県		39 - 0	07 高矢	пД	
		, _[□] ,	VH 2/1		1	, [0]	VH XIC		1	,	H 714	
	安芸市				安芸市				安芸市			
		3] 02 -	- 00		[浄水場名		- 00		1	3] 04 -	- 00	
	第三水源	池			川北水源	池			赤野水源	池		
検査項目	[水源名] 第三水源	Ī			[水源名] 川北水源	Ī			[水源名] 赤野水源	Ī		
	[原水の種 深井戸水				[原水の租 深井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均 浄水場出		2,	248 (m³)	[1日平均		1,	,037 (m³)	[1日平均 浄水場出			22 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	1				İ							
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素	1											
生物化学的酸素要求量(BOD)	1				i							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			[事業主体	<u>*名</u>]			[事業主体	<u>*名</u>]		
	39 - 0	007 高名	知県		39 - (007 高	知県		39 - 0	007 高知	1県	
		,0, [11],	VH 2/K			, ini	NH //			,0, [11],	- //\	
	安芸市				安芸市				安芸市			
	[浄水場名		- 00			3] 06 -	- 00		1	점] 08 -	- 00	
	井ノロ水	源 池			入河内水	源池			大井水源	池		
検査項目	[水源名] 井ノロ水	源			[水源名] 入河内水				[水源名] 大井水源			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均	· -		123 (m³)	[1日平均			12 (m³)	[1日平均			1 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					1							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	*名]			[事業主体	*名]		•
	39 - 0	008 高名	印県		39 - (008 高:	知県		39 - 0	008 高知	1但	
		,000 lb],	VH STC		1 '	, [a]	VH M		1		1715	
	室戸市				室戸市				室戸市			
	[浄水場名 古戸	3] 01 -	- 00		[浄水場名 東の川	3] 02 -	- 00		[浄水場4 原池	3] 03 -	- 00	
					果の川				原池			
検査項目	[水源名] 古戸水源				[水源名] 東の川水	源			[水源名] 原池水源	Ī		
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,241 (㎡) 浄水場出口水 最高 最低 平均 回数				[1日平均			552 (m³)	[1日平均 浄水場出			618 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												+
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと	1											
リン酸イオン	-											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1							ļ
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 39 - (室戸市 [浄水場名 山田	008 高	知県		[事業主体 39 - (室戸市 [浄水場名 入木		知県		[事業主体 39 - (室戸市 [浄水場名 佐喜浜			
検査項目	[水源名] 山田水源	Ī			[水源名]				[水源名] 佐喜浜水			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	- · · · · -				[1日平均			23 (m³)	[1日平均			356 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物	1											
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン					i				1			
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール	+											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
	-											
1,1,1— FUDDDIT92												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン	1								1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	-				-				-			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体 39 - (室戸市 [浄水場名 尾崎	008 高统	知県		[事業主体 39 - (室戸市 [浄水場名 椎名		知県		[事業主体 39 - (室戸市 [浄水場名 崎山			
検査項目	[水源名] 尾崎水源	地			[水源名] 椎名水源				[水源名] 崎山水源	地		
	[原水の租 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	1					浄水量] ¦口水		149 (m³)	[1日平均			172 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	,	1			1	1			T
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					1							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					1							
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					-							
化学的酸素要求量(COD)									-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									-			
全窒素												
全リン リン酸イオン												+
トリハロメタン生成能												+
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素												+
済行政系 硫酸イオン	+				+				+			+
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 39 - で 室戸市 [浄水場名 中ノ川 [水源名] 中ノ川水	308 高统	知県 - 00		西地 [水源名]	008 高 名] 11 ·			長野・磯瓜[水源名]	008 高矢 名] 12 - 京	- 00	
	[原水の租 浅井戸水 [1日平均			12 (m ³)	[原水の租表流水(F	自流)		15 (m²)	[原水の種表流水(F	自流)		20 (m³)
	浄水場出			.=	浄水場出			,	浄水場出			== (,
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	_											
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									-			
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌)									1			
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)				-							-	
水温(℃) アンモニア態窒素												
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					İ				1			

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	39 - (知県		39 - (知県		39 - 0		пІЯ	
		708 向7	ᄱ뚰			108 同	ᄱ朱			DOS 同 A	小宗	
	室戸市				室戸市				香美市			
	[浄水場4 羽根	呂] 13 -	- 00		[浄水場名 中川内	점] 14 -	- 00		[浄水場名 八王子配	名] 01 - 3水池	- 00	
検査項目	[水源名] 羽根水源				[水源名]				[水源名] 戸板島水	、源地(地 ⁻	下水)	
	[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の種 伏流水	重類]		
	[1日平均			584 (m³)	[1日平均			12 (m³)	[1日平均		5,	107 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					1							
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
									-			
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ソクロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
	-											
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)					+				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素					1							
全リン									1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	窪川 [水源名] 四万十川	010 高统 「 名] 01 -	知県		[事業主体 39 - (四万十町 [浄水場名 北辰 [水源名] 北辰	010 高; · - - - - - - - - - - - - - - - - - -	知県		仁井田 [水源名] 仁井田	010 高知 - [4] 03 -		
	[原水の積 伏流水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	1,	866 (m³)	[原水の積表流水(表流水(1日平均 浄水場出	自流) 浄水量]		166 (m³)	[原水の程 浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		742 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	HX I-7	1.34	四双	以同	HX I-7	1-20	四双	対文回	비X I년	1-2-7	凸双
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン									1			
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン 一												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素 硫酸イオン		-		-	-		-					
りに日文「イノ	1				1				1			

	Г Б ** 	+ 47			Γ ± ₩ → <i>I</i>	+ 47 1			Γ ± ₩ → <i>I</i>	+ 47		
	[事業主体				[事業主任				[事業主信			
	39 - 0	010 高统	知県		39 -	010 高	知県		39 - 0	010 高知	0県	
	四万十町	Г			四万十町	Г			四万十町	ſ		
					' '							
	海水坦久	图 04 -	- 00		海水坦名	图 05 -	_ 00		海水坦名	名] 06 -	- 00	
	1-1-1	_] U 4	00		1	_] 03	00]] 00	00	
	道徳				南部				井細川			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
次且次口	I				1				1			
	道徳				南部				井細川			
	[原水の種	手 插门			[原水の種	手 類]			[原水の種	事料]		
	表流水(伏流水				湖沼水			
		ᆸᄱ			スルルハ				加油水			
	[1日平均	浄水量]		16 (m³)	[1日平均	浄水量]		414 (m³)	[1日平均	浄水量]		44 (m³)
	浄水場出				浄水場出			,	浄水場出			
			TT 15	□ *L				□ *L				
マンチエン・ひびこのルム畑	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					1							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン									-			
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					-							
亜塩素酸 - 砂ル梅素												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
<u>抱水クロラール</u> 農薬類					+							
展 米 短 残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					-							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大ブルー・「フブルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)	-				1							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												+
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					1							
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン					1				1			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					1				T			
溶性ケイ酸												
	1								1			

	[事業主体 39 - 0 四万十町)10 高统 ·	知県		[事業主体 39 - (四万十町	010 高	知県		[事業主体 39 - (四万十町)10 高失 ·		
	[浄水場名 中神ノ川	3] 07 -	- 00		東又	점] 08 -	- 00		[浄水場4 西部	집] 09 -	- 00	
検査項目	[水源名] 中神ノ川				[水源名] 東又				[水源名] 西部			
	[原水の租 伏流水	[類]			[原水の積 浅井戸水				[原水の種 伏流水	[類]		
	浄水場出口水 浄					浄水量] ¦口水		539 (m³)	[1日平均 浄水場出			231 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 二二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素	-											
済行政系 硫酸イオン	+				1							
がに出る。」なり	1				1				1			

検査項目	[事業主作 39 - (四万十町 [浄水場名 志和 [水源名] 志和)10 高统 ·	知県 - 00		[事業主体 39 - (四万十町 [浄水場4 小室 [水源名] 小室	D10 高: 「 名] 11 -	知県		四万十町)10 高知		
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
					[1日平均			18 (m³)	[1日平均			186 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1			1	1			1	1			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	1											
1,1 ー ジクロロエチレン	1											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml) アルカリ度												
アルカリ度 溶存酸素	-								-			
済行政系 硫酸イオン	+											+
対象性ケイ酸												

検査項目	净水場出口水								下津井 [水源名] 下津井 [原水の種	i10 高知· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
								153 (m³)	表流水(月)	浄水量]		15 (m³)
-	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	#X I=V	1.24	四双	山地同	4X 157	1-2-0	山双	山地	#X 147	1.24	山双
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン 溶性ケイ酸												

「浄水場名] 16 - 奥打井川	知県		[事業主体 39 - (四万十町	010 高	知県		[事業主体 39 - (四万十町)10 高矢	中,	
奥打井川	- 00		[浄水場4 中津川	名] 17 -	- 00		[浄水場名 打井川	፭] 18 -	- 00	
表流水(自流)			[水源名] 中津川				[水源名] 打井川			
海水場出口水 最高 最低 アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 1.2ージウロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジウロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタンルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)			[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水(I			
アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジウロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等・過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)		14 (m³)	[1日平均 浄水場出	·		67 (m³)	[1日平均			32 (m³)
ウラン及びその化合物	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物	<u> </u>								<u> </u>	
1.2 - ジクロロエタン										
1.2 - ジクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 - トリクロロエタン メチルー・ブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能										
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 投資 投資										
 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチル・セーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属業養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルイロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオントリハロメタン生成能 生物(n/ml) 										
二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸(オン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)										
ジカロロアセトニ・リル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー ドリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)										
抱水クロラール										
農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー ドリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)										
 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リンリン酸イオントリハロメタン生成能 生物(n/ml) 										
遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭鬼強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンズルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生か化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リンの酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)										
1.1.1ートリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルはカクサンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)										
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属業養細菌 1,1ージクロロエチレン ルプルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)										
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属業養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルイロオウタンルホン酸(PFOS)及びベルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸(オン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)										
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージカロロエチレン ペルプルオロオウタンスルホン硫(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)										
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)										
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)										
1.1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)										
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全生少 リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml)										
水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)			1							
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)										
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)										
 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) 										
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)			1							
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)										
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)										
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)										
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)										
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)			-				-			
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml)			+							
生物(n/ml)										
							1			
	-						-			
アルカリ度	-						-			
溶存酸素	+	+	+						-	+
溶性ケイ酸							-			

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	39 - 0		知県		39 - (知県			,口。)10 高失	118	
	1		ᄱ둤		1		ᄱ朱		1		1示	
	四万十町	Γ			四万十町	Γ			四万十町			
		各] 19 -	- 00		1	图 20 -	- 00			፭] 21 -	- 00	
	北ノ川				つづら川				下道			
検査項目	[水源名] 北ノ川				[水源名]				[水源名] 下道			
	[原水の積 表流水(I				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
		浄水場出口水 :				浄水量] ¦口水		24 (m³)	[1日平均			6 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												-
() 成民 () () () () () () () () () (
1,1 - ジクロロエチレン	+				+				-			
1,1 一 ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
水温(℃) アンモニア熊窒素												
アプモーア思至系 生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-							-
					-				-			-
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									-			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
生りと	_				-				1			
リン酸イオン	-				-				-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	_											
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	39 - 0		知県		39 - (知県		39 - 0		県	
			VH NZ				VH 21/		1		- //	
	四万十町				四万十町	l			四万十町			
	[浄水場名		- 00		1	名] 23 -	- 00			3] 24 -	- 00	
	古味野々				希ノ川				尾越			
検査項目	[水源名] 古味野々				[水源名] 希ノ川				[水源名] 尾越			
	[原水の積 表流水(I				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水(I			
		[1日平均浄水量] 8 (㎡) [1日平均浄水量] 浄水場出口水 浄水場出口水 最高 最低 平均					38 (m³)	[1日平均 浄水場出			1 (m³)	
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
	-				'				·			

	[事業主体 39 - 0 四万十町 [浄水場名)10 高统 ·	知県 - 00			010 高	知県		2)10 高知		
検査項目	井崎 [水源名] 井崎				広瀬 [水源名] 広瀬				十川 [水源名] 十川			
	[原水の租 表流水(E				[原水の積 表流水(I				[原水の積 表流水(I			
	[1日平均			63 (m³)	[1日平均			38 (m³)	[1日平均			513 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	ĺ											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
上い歌(オン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン 溶性ケイ酸	1								ļ			

	[事業主体	*************************************			[事業主体	*************************************			[事業主体	木 名]		
			+n.18		1		⁄-π.I⊟				n 18	
	39 – 0		知県		39 – (知県		1)10 高知	11宗	
	四万十町	Γ			四万十町	Γ			四万十町	Г		
	[浄水場名 地吉	呂] 28 -	- 00		[浄水場名 古城	呂] 29 -	- 00		[浄水場名 戸川	名] 30 -	- 00	
検査項目	[水源名] 地吉				[水源名] 古城				[水源名] 戸川			
	[原水の積 表流水(I				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均			28 (m³)	[1日平均			40 (m³)	[1日平均			48 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					Ì							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					i							
農薬類												
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							+
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)					-				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	39 - 0		知県		39 -		知県		1	,口。)10 高矢	пІВ	
			ᄱ뚰				ᄱ朱				4年	
	四万十町	Γ			四万十町	Γ			四万十町	Г		
	[浄水場名 昭和	图] 31 -	- 00		[浄水場名野々川	图] 31 -	- 01		[浄水場4 八木	점] 32 -	- 00	
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
快宜填口	昭和				昭和				八木			
	[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水(
		浄水場出口水				浄水量] ¦口水		6 (m³)	[1日平均			15 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ				İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	i											
農薬類												+
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							+
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
					-				1			
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					1							
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン 12	-				1							
リン酸イオン					-							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1							
溶存酸素	1				1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体	*************************************			[事業主体	*************************************			事業主体	*************************************		
			+n 1目		1		⊬п ⊟				n 18	
	39 - 0		知県		39 – (知県		1)11 高知	11宗	
	四万十町	Γ			四万十町	Γ			いの町(付	野)		
	[浄水場名 四手崎	名] 33 -	- 00		[浄水場名 浦越	名] 34 ·	- 00		[浄水場4 新北山配	名] 01 - B水池	- 00	
検査項目	[水源名] 四手崎				[水源名] 浦越				[水源名] 公園町水			
	[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()				[原水の程 深井戸水			
	[1日平均			12 (m³)	[1日平均			58 (m³)	[1日平均		1,	,050 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ				İ							
1,2 — ジクロロエタン					İ							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	i				i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+				+			
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									1			-
() 成民 () () が 指数 () () () () () () () () () (
1,1 - ジクロロエチレン	1				+				1			-
1,1 一 ンクロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1								+			
水温(°C)												
アンモニア態窒素												-
アプモーア思至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
					-				+			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-				-			-
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸					-				-			-
全窒素	-								-			-
生りと かんさい	+								+			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度					1				1			
溶存酸素												<u> </u>
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	39 - 0		知県		39 -		知県		1	,口。)11 高矢	пі用	
			ᄱ朱				ᄱ朱		1		4年	
	いの町(月	野)			いの町(付	甲野)			いの町(付	甲野)		
	[浄水場4 音竹配水	名] 02 - <池	- 01		[浄水場4 伊野南配	名] 03 - 已水池	- 00		[浄水場4 川内配水	名] 04 - <池	- 00	
検査項目	[水源名] 鎌田水源				[水源名] 伊野南水				[水源名] 川内水源			
	[原水の種 深井戸水	_,,,			[原水の種 深井戸水	_,,,,			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均		3,	,809 (m³)	[1日平均		1	,164 (㎡)	[1日平均			950 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					1							
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					+							
残留塩素												
遊離炭酸												
	-				-				1			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン	1		-								-	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体 39 - (いの町(伊)11 高统	知県		[事業主体 39 - (いの町(付	011 高	知県		[事業主体 39 - C いの町(付)11 高矢	1県	
	[浄水場名神谷配水	3] 05 - :池	- 00		[浄水場名 鹿敷配水	3] 06 - :池	- 00			ろ] 07 - iの谷配水		
検査項目	[水源名] 加田水源				[水源名] 鹿敷水源				[水源名] 勝賀瀬西	「の谷水源	地	
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			158 (m³)	[1日平均			91 (m³)	[1日平均			28 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	1	1		_	1	1		-	T
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	1											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	1											
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)									1			
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					İ				İ			
溶存酸素									1			
硫酸イオン									1			1
溶性ケイ酸	1				1				İ			

	r = ** -> /-	L 72 7			r= ** -> 1	L # 1			r = ** ~ /			
	[事業主体				事業主信				[事業主体			
	39 - 0)11 高统	知県		39 - (011 高	知県		39 - 0	011 高知	0県	
	いの町(伊	理)			いの町(伊	甲野)			いの町(月	尹野)		
	, , ,	,										
	「:A =b +B A	77 00	00		[:A =k +B A	77 00	00			점] 10 -	00	
	1-1-1	፭] 08 -	- 00		1	各] 09 -	- 00				- 00	
	柳瀬配水	(池			南浦配水	(池			賢定配水	、池		
松木石口	「小店を1				「小店を1				「北西夕1			
検査項目	[水源名]	- 1.1			[水源名]				[水源名]			
	柳瀬水源	地			下八川水	(源地			賢定水源	地(柳野)		
	「原水の種	6米百]			[原水の種	毛米 石门			[原水の種	岳米 百门		
		_,,,,				主扶」						
	深井戸水				伏流水				表流水(ヨ流)		
	[1日平均	海水量]		25 (m³)	[1日平均	海水量]		111 (m³)	[1日平均	海水量]		32 (m³)
				20 (111)	- ' -			111 (111)	1			02 (111)
	浄水場出				浄水場出		1		浄水場出			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					+				-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					-							
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					-				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素			-	-	+			-	-		-	
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 39 - C いの町(伊 [浄水場名 小川配水 [水源名] 小川水源	011 高统 ² 野) 3] 11 - 池 〔地	知県 - 00		[事業主体 39 - (いの町(伊 に浄水場名高岩配水 「水源名」 高岩水源	011 高; ² 野) 名] 12 - 池 〔地	知県		いの町(伊 [浄水場名 柿藪総合 [水源名]	311 高知 3字 33 13 - 34 配水池 37 水源地(<u>-</u>	- 00	
	表流水(E) [1日平均 净水場出	浄水量]		80 (m³)	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		77 (m³)	表流水(月)	浄水量]		117 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4시다	47 15	1	<u> </u>	사시미	47 10	13	<u></u> шж	서시마	47 10	13	<u></u> ⊢13%
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	1											
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	1											
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りた。	+											-
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
	1				1				1			
溶存酸素 硫酸イオン									1			

	「古 * + <i>l</i> -	+ 4 1			「古 坐 → /-	+ 41			「击 ** + <i> </i> -	+ <i>p</i> 1		
	[事業主体				事業主信				[事業主体			
	39 - 0	011 高统	知県		39 - 0	011 高	知県		39 - 0	011 高知	1県	
	いの町(月	甲野)			いの町(伊	甲野)			いの町(月	尹野)		
	10 13 13	-1/				-1/				-17		
	に 本 まし 土日 人	점] 14 -	00		[:A =k +B A	77 15	00			77 10	00	
	2		- 00		1	图 15	- 00		1	呂] 16 -	- 00	
	槙川配水	(池			土居配水	(池			大森配水	、池		
松木石口	[=L:E=47]											
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	槙川水源	地			土居水源	地(土居	日比原)		大森谷水	.源地		
	[E - 4 0 1	£ 4 ∓7			[EE =14 00 15	£ ¥ ⊼]			 原水の種	€ 坐太 T		
	[原水の種				[原水の種	里뜆」			1			
	表流水()	目流)			伏流水				表流水(ヨ流)		
	口口亚松	海水県]		5 (m³)	口口亚松	海水県]		50 (m³)	[1日平均	海水県]		10 (m³)
				3 (111)				30 (111)	1			10 (111)
	净水場出					口水			浄水場出	ⅳ□水		
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 39 - C いの町(伊 [浄水場名 長沢配水 [水源名] 長沢水源	011 高统 P野) 名] 17 - %池 [[] 地	知県 - 00		[事業主体 39 - (いの町(伊 に浄水場名 越裏門配 「水源名」 越裏門水	D11 高 ³ 野) B1 18 - B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1	知県		いの町(伊	911 高知 9野) 3] 19 - 3池 地 重類]		
	[1日平均	浄水量]		78 (m³)		浄水量]		83 (m³)	[1日平均	浄水量]		5 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	시시미	47 10	13	<u> </u>	4710	47 12	13	<u></u> □ 30	4시마	47 10	15	□ ×
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									1			
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
容存酸素	1											
硫酸イオン												

検査項目	[事業主作 39 - でいの町(伊 では、100円(伊 では、100	011 高: ³ 野) 名] 20 - 3.池 [地	知県 - 00		[事業主体 39 - (土佐市 [浄水場名] 天崎(高) [水源名] 天崎水源 [原水の程 浅井戸水	D13 高 B] O1 - 可 I	知県		土佐市	013 高知 3] 02 - 左・新居) 〔		
	[1日平均			44 (m³)	[1日平均		2	,703 (㎡)	[1日平均		2,	491 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4210	47 E	,		4010	44 IS	15		44/10	4V 1-3	1 3	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					1							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 0.000												
全窒素 全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					+				1			
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

	[事業主体 39 - 0 土佐市		知県		[事業主体 39 - (知県			本名])13 高知	県	
	[浄水場名		- 02		土佐市 [浄水場名	名] 04 - 邹)	- 03		土佐市 [浄水場4 中島(統1	名] 05 -)	- 04	
検査項目	[水源名] 天崎水源	Ī			[水源名] 戸波水源				[水源名] 中島第二	水源		
	[原水の程 深井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出		1,	654 (m³)	[1日平均 浄水場出			412 (m³)	[1日平均 浄水場出		2,	100 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1		<u> </u>					
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン	1											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	1											
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸	1											
全窒素									-			
全リン リン酸イオン	+											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能 生物(n/ml)												
生物(n/ml) アルカリ度												
アルカリ皮 溶存酸素	-											
			-	-	1							
硫酸イオン									1			

検査項目	[事業主体 39 - (佐川町 [浄水塚水 [浄水取水 [水源名] 柳瀬川水 [原水の和 浅井戸水	014 高统 名] 02 - K施設 《系 種類]	知県		[事業主作 39 - 位 佐川町 [浄水場取 [外源名] 柳瀬川水 [原水の程 浅井戸水	D14 高 B] 03 - R水施設 K系	知県		佐川町	3] 04 - 法施設 系 [類]		
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	144 (m³)	[1日平均		3,	,907 (㎡)	[1日平均			180 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	시시미	47 10	1		4710	47 15	15	□ ×	시시미	47 159	1 3	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												+
トリハロメタン生成能												+
生物(n/ml)												
アルカリ度									-			+
溶存酸素									-			+
硫酸イオン									+			
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 39 - C 佐川町 [浄水場名 黒岩取水 [水源名] 柳瀬川水	014 高 3 3 05 - 3 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	知県 - 00		[事業主作 39 - (香南市 [浄水場4 第1水源 [水源名] 第1水源	D16 高 名] O1 - 地	知県		[事業主体 39 - C 香南市 [浄水場名 第2水源: [水源名] 第2水源)16 高知 3] 02 -		
	[原水の租 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の租 浅井戸水			
	[1日平均			294 (m³)	[1日平均		1,	,307 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	,750 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	1	1				1		_	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					1							
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
生物(n/ml) アルカリ度												
アルカリ度 溶存酸素	-				-							
済行政系 硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

トルエン		[事業主体 39 - C 香南市 [浄水場名 第3水源:	016 高统	知県		[事業主体 39 - (香南市 [浄水場名 第4水源	D16 高 名] 04 -	知県 - 00		[事業主体 39 - 位 香南市 [浄水場名 第5水源)16 高知 3] 05 -		
接井戸水	検査項目					1							
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 一次						1				1			
アンチン及びその化合物		- · ·		2,	403 (m³)	1			121 (m³)	1		1,	,235 (㎡)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
2-5가, 전단주어(左物 12-9)	アンチモン及びその化合物												
12- アンフロロエタン トルレン アンル酸プ(アーエテルハキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロロアセトドリル 抱水・レフテル 展業類 現理塩素 遊離皮酸 1,1.1 - ドリクロロエタン メブル・ヒーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(図ぐンカン散か)ウム消費量) 臭気塩度(TON) 産食性(ランプン散か)が見消費量) 臭気塩度(TON) 産食性(ランプンなか)がよりが表がらいませんがあっています。 メストル (ローアン・レーアン・レーアン・レーアン・レーアン・レーアン・レーアン・レーアン・レ	ウラン及びその化合物												
トルエン	ニッケル及びその化合物												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	1,2 - ジクロロエタン												
亜塩未酸	トルエン												
三酸化塩素 ジウロフセトーリル	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジウロフヤトニ・リル 抱水ウロラ・ル 無薬類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	亜塩素酸												
想来の日本	二酸化塩素												
展業類 接音塩素 造離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1 一 ジワロエチレン ペルフルロエフタンスルが上版 PPOSI及 パペルルロスワタン原 PPOSI ペルフルロエスフタンスルが上版 PPOSI及 パペルルロスワタン原 PPOSI ペルフルロエスフタンスルが上版 PPOSI及 パペルルロスワタン原 PPOSI ペルフルロエスフタンスルが上版 PPOSI及 パペルルロスワタン原 PPOSI ペルフルロエスフタンスルが上版 PPOSI及 パペルルロスワタン原 PPOSI ペルフルロエスフタンスルが上版 PPOSI及 アペルルはカスワタン原 PPOSI ペルフルロエスフタンスルが上版 PPOSI及 PROSI ロージウロエチレ ペルフルロエスフタンスルが上版 PPOSIQ PROSI 関本教育(SCOD) 栄力・ アンモニア態窒素 生物化 PPOSIQ PSOS PSOS PSOS PSOS PSOS PSOS PSOS PSO	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離皮酸	抱水クロラール												
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロコエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等過マンカン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ペルフパはプランスルシ(MPDFOS)及 パペルス・ログラン酸(PFOS) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素を表音) (大学のでは、大	農薬類												
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・ブチルエーブル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリクム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルプルはコグランルが配PFOS)及びペルルルはログラン酸(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(U/V吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	残留塩素												
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過でソガル酸かけら上消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルカルオプチクルル・漁(PFOS)及びペルカルオロオウシ酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 強病酸イオン	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1,1,1ートリクロロエタン												
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1一ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン線(PFOS)及びペルフルオロオクタン線(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学の酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮動物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(か(ml) アルカリ度	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1-ジロロエチレン (水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 非強物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリア アルカリ度 アルカリア アルカリ度 アルカリア アルカリ度 アルカリア アルカリ度 アルカリア アルカリ度 アルカリア アル	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1,1ージプロロエチレン パルプはログランスルが、機(PFOS)及びベルフルイログラン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロダン生成能 生物((/mi)) アルルが度 海存酸素 硫酸イオン	臭気強度(TON)												
1.1 - ジウロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン 硫酸イオン 硫酸イオン 硫酸イオン 流療療素 硫酸イオン	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルイロオクタンスルボン酸(PFOS) & U													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	1,1 — ジクロロエチレン												
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大線の質(SS)) 侵食性遊離炭酸 (大線の質(SS)) 全望素 (大線の関係) 全リンリン酸イオントリハロメタン生成能 (大線の関係) 上切り度 (大線の関係) 溶存酸素 (大線の関係) 硫酸イオン (大線の関係) (大線の関係)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	水温(℃)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全型表 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	アンモニア態窒素												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 () 全窒素 () 全リン () リン酸イオン () トリハロメタン生成能 () 生物 (n/ml) () アルカリ度 () 溶存酸素 () 硫酸イオン ()													
浮遊物質(SS) (金性遊離炭酸 全窒素 (金型) シン酸イオン (シロンタン生成能 ドリハロメタン生成能 (カーリン酸イオン) アルカリ度 (カーリンの大力) 溶存酸素 (カーリンの大力) 硫酸イオン (カーリンの大力)													
侵食性遊離炭酸 全型末 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン り ドリハロメタン生成能 ・ 生物(n/ml) ・ アルカリ度 ・ 溶存酸素 ・ 硫酸イオン ・													
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													

	[事業主体 39 - (香南市)16 高	知県		[事業主体 39 - (香南市	016 高	知県		香南市	016 高知		
		名] 06 - 地下高田 [;]			[浄水場名 第3水源:					各] 08 - 地ポリテクカ		
検査項目	[水源名] 第3水源	下高田補	助水源		[水源名] 第3水源		水源		[水源名] 第3水源	ポリテクカレ	ッジ補助ス	火源
	[原水の種 浅井戸水				[原水の積 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	,135 (㎡)	[1日平均			481 (m³)	[1日平均			270 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	_											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)												
() () () () () () () () () ()												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									+			+
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	ҍ名]		
	39 - 0	016 高名	印県		39 - 0	016 高:	知県		39 - 0	16 高知	県	
	香南市				香南市				香南市			
	(I) (H) (I)				自用训				(I) (H) (E)			
	[浄水場名	점] 09 -	- 00		[浄水場名		- 00		[浄水場4 朝日谷水	名] 11 - ·酒坳	- 00	
	八台小师	(TE			和田侗小	冰心			粉口谷小	冰心		
検査項目	[水源名] 刈谷水源				[水源名] 和田橋水	源			[水源名] 朝日谷水	源		
	[原水の租 浅井戸水				[原水の租 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均 浄水場出	·		715 (m³)	[1日平均		1,	195 (m³)	[1日平均			72 (m³)
	最高	水場出口水				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	i											
抱水クロラール	i											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<u> </u>								1			
大力が一に一フブルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1.1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					1							
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									1			
アルカリ度					1							
溶存酸素												
	+	-			1							
硫酸イオン												

ウラン及けるのと含物 1.2 — クロロ15つ トルエフ ファル及びとこ エチルペキシル) 亜塩素酸 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・															
- 香南市		[事業主体	▲名]			[事業主体	本名]			[事業主体名]					
- 香南市		39 - 0)16 高名	知県		39 - (016 高	知県		39 - ()16 高知	1県			
「冷水場名] 12 - 00			,10 101,	VH 2/K			, in	NH //\							
検査項目		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				省削巾				[浄水場名] 14 - 00					
快査項目 「水源名] 「水源名] 「水源名] 「水源名] 「水源名] 「水源名] 「水源名] 「水源名] 「東井水源 「原水の種類] 「東井水源 「原水の種類] 「東井水源 「原水の種類] 東井水源 「原水の種類] 東井水源 「日平均浄水量] 浄水場出口水 「日平均浄水量] 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東				- 00				- 00							
		亦尚水源	地			古川水源	地								
接井戸水 接井戸水 接井戸水 接井戸水 深井戸水 深井戸水 深井戸水 深井戸水 深井戸水 深井戸水 深井戸水 深井戸水 深水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 戸り 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	検査項目		Ī			1				1					
海水場出口水 海水場出口水 海水場出口水 アンチモン及げもの化合物 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 ウラン及びもの化合物 は						1									
アンチモン及びその化合物 - フンカル及びその化合物 - コー・ジャルロスでから		1			1	,349 (m³)	l .								
ウラン及けるのと含物 1.2 — クロロ15つ トルエフ ファル及びとこ エチルペキシル) 亜塩素酸 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
	アンチモン及びその化合物														
12- シアロロエタン トルTン フカル酸 プ(フーエチルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジカロのアセニトリル 樹水 クロラール 農業類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ウラン及びその化合物														
NLT2	ニッケル及びその化合物														
ファル酸*(2c - エチルヘキシル)	1,2 - ジクロロエタン														
亜塩未酸 二酸化塩素 ジウロコアヒトリル 樹水クロラール 農薬類 残留塩素 透避炭酸 1.1.1ードリのロエタン メチルーニ・ブチルエーデル(MTBE) 有機物等(過マップ)・酸カツウム消費量) 異気強度(TON) 腐食性(ランザリア)特数) 従属性(ランザリア)特数) (成性(ランザリア)特数) (成し、ロージアルエーデル)・(ルース・カロサッシ 単ア・ロム・ル・オロサッシ・ル・ル・カロサッシ・ル・ル・から は、	トルエン														
三酸化塩素 ジウロフセトトリル	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
ジカロアセト・トリル															
ジカロアセト・トリル	二酸化塩素														
抱水クロラール 農業類 強雄技験 1.1.1 ード/グロロエタン メチルー・一プチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸か)が上消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラングリア指数) (後属栄養細菌 1.1 ージクロエチレン ペルスルオロがタンスルル・派中FOS)及びベルブルオログタン歳のFFOA) 水温(TO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) ドチ線(VV吸光度(SOmmセル使用時) ア造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸イオン トリハロスタシ生成能 生物(n/ml) アルカリ度 清存酸素 高(関) 「特別な方法 「特別な方法 「特別な方法 「特別なりとは、「特別な方法 「特別															
農業類															
接留塩素 遊離皮酸													+		
遊離炭酸 1.1.1ートリフロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等過マブル酸かりら消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ラグリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージプロロエチレン ペルフパはプタンスルが一般PFOS)及びペカルオログタン酸(PFOA) 水混温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 潜存酸素 環境の1															
1.1.1ートリクロロエタン メチルーナーブチルエーデル (MTBE) 有機物等(過マンが)を助かりム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオフタン機(PFOS)及びペルフルオロオクタン機(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学の酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アリルカリ度 潜存酸素 硫酸イオン															
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりた消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア精教) 従属栄養細菌 1.1ージウロエエナン イルルはロオワタンは小を(PFOS)及びペルフルオロオウタン線(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルトコリスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコリカ度 潜谷脅酸素 硫酸イオン															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数) 従属学養細菌 1.1ージカロロエチレン ハルボロオアタンスルボン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(SO)m性ル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 セリン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(ハ/ml) アリルカリ皮 溶育酸素 高酸イオン (高度) (高度) (高度) (高度) (高度) (高度) (高度) (高度)															
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルフルはログウシスルドン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵を望素 全リン リン酸イオン トリハムメタン生成能 生物 (/ml) アルルり度 溶存酸素 強防ない。 はいは、はいは、はいは、はいは、はいは、はいは、はいは、はいは、はいは、はいは															
1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(**CO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・															
ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン										1	-		+		
水温(°C) アンモフ態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン		+											+		
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 場外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 深遊物質(SS) 場別 侵食性遊離炭酸 場別 全望素 場別 型リンリン酸イオントリハロメタン生成能 場別 上切/の[m] 場別 アルカリ度 場別 溶存酸素 場別 硫酸イオン 場別 (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (6) (4) (6) (4) (6) (4) (6) (4) (6) (4) (6) (4) (6) (4) (6) (4) (6) (4) (6) (4) (7) (4) (7) (4) (7) (4) (7) (4) (6) (4) (6) (4) (7) (4) (7) (4) (7)<															
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・															
 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										-				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 (2) 全望素 (3) 全リン (3) リン酸イオン (4) トリハロメタン生成能 (4) 生物 (n/ml) (4) アルカリ度 (5) 溶存酸素 (4) 硫酸イオン (4)													+		
浮遊物質(SS) (となり) 食食性遊離炭酸 (となり) 全リン (となり) リン酸イオン (となり) トリハロメタン生成能 (となり) 生物(n/ml) (となり) アルカリ度 (となり) 溶存酸素 (ない) 硫酸イオン (とない)													+		
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	sum altala mm a s														
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・						i									
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・															
リン酸イオン り トリハロメタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													1		
ドリハロメタン生成能 <td>リン酸イオン</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td>	リン酸イオン	1											+		
生物(n/ml)															
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン															
溶存酸素 硫酸イオン															
硫酸イオン											-		+		
		+											+		
	溶性ケイ酸									1	-		+		

		地	- 00		[浄水場名 十ノ木水	名] 17 - 源地	- 00		[事業主体名] 39 - 017 高知県 南国市 [浄水場名] 01 - 00 南国市上水道(大篠) [水源名] 大篠水源 [原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[水源名] 出口水源				[水源名] 十ノ木水								
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 伏流水	重類]							
	[1日平均 浄水場出		[1日平均		1	,034 (m³)	[1日平均浄水量] 4,545 (㎡) 浄水場出口水						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	1												
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 ー トリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 ー ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)	1												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)	1												
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン	1												
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素	1												
硫酸イオン 溶性ケイ酸													

					Te 4114 > 4				「市 类					
	[事業主体				[事業主体				[事業主体					
	39 - 0	017 高统	知県		39 - (017 高	知県		39 - 019 高知県 黒潮町 [浄水場名] 01 - 00					
	南国市				南国市									
	111111111111111111111111111111111111111				111111111111111111111111111111111111111									
	[法 -1/ +E A	77 00	00			77 00	00							
		名] 02 -			[浄水場4						- 00			
	南国市上	水道(南部	部)		南国市上	:水道(中	邹)		有井川配	水池				
検査項目	「水店々」				[北海夕]				「北海女」					
快重項日	[水源名]				[水源名]				[水源名]					
	南部水源	1			中部水源	Į			有井川					
	「原水の種	新米百]			[原水の種	毛米百]			[原水の種	長米百]				
	「ボルの種類」									ERRJ				
	浅井户水				浅井戸水	•			伏流水					
	[1日平均	浄水量]	3.	571 (m³)	[1日平均	浄水量]	3	358 (m³)	[1日平均	海水量]		(m³)		
	浄水場出		•	,	浄水場出		•	,000 (,	浄水場出			(,		
									 					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物														
ニッケル及びその化合物														
1,2 - ジクロロエタン														
トルエン														
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素	-													
遊離炭酸	-				-									
1,1,1ートリクロロエタン														
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
(後属栄養細菌)														
作属不受神图 1,1 - ジクロロエチレン														
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)														
水温(°C)														
アンモニア態窒素														
生物化学的酸素要求量(BOD)														
化学的酸素要求量(COD)														
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度					1				1					
溶存酸素									1					
硫酸イオン									İ					
溶性ケイ酸														

	[事業主体 39 - C 黒潮町 [浄水場名)19 高统	知県		[事業主体 39 - (黒潮町		知県		[事業主体名] 39 - 019 高知県 黒潮町 [浄水場名] 04 - 00 大井川浄水場 [水源名] 大井川水源 [原水の種類] 浅井戸水				
	上川口配		- 00		鞭配水池		- 00						
検査項目	[水源名] 蜷川				[水源名] 湊川								
	[原水の積 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水								
	[1日平均 浄水場出		2,	104 (m³)	[1日平均		1,	,327 (m³)	[1日平均浄水量] 浄水場出口水			22 (m³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 — トリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1ージクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)	-												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)													
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
深が稼(UV)吸元及(SUMM E)ル使用時) 浮遊物質(SS)									1				
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

	[事業主体 39 - 0 黒潮町 [浄水場名)19 高	知県 - 00		[事業主体 39 - (黒潮町		知県		[事業主体名] 39 - 019 高知県 黒潮町 [浄水場名] 07 - 00 蜷川浄水場 [水源名] ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
	湊川浄水		00		仲分川浄		00						
検査項目	[水源名] 湊川				[水源名] 仲分川								
	[原水の租 浅井戸水				[原水の種 表流水()								
	[1日平均 浄水場出	[1日平均 浄水場出	·		6 (m³)	[1日平均浄水量] 浄水場出口水			38 (m³)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 — トリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)	_												
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1ージクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
案外線(UV)吸光度(50mmゼル使用時) 浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能					1								
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素					1								
硫酸イオン													
溶性ケイ酸	1												

	[事業主体 39 - (黒潮町		知県		[事業主体 39 - (黒潮町		知県		[事業主体名] 39 - 019 高知県 黒潮町 [浄水場名] 10 - 00 命浄水場 [水源名] 鈴水源 [原水の種類] 表流水(自流)				
	佐賀配水				熊野浦浄								
検査項目	[水源名] 佐賀水源				[水源名] 熊野浦水								
	[原水の程 深井戸水				[原水の程 深井戸水								
	[1日平均 浄水場出		1,	394 (m³)	[1日平均			11 (m³)	[1日平均浄水量] 浄水場出口水			26 (m³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1 — トリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 - ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素									-				
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)													
1C子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												+	
深が稼(UV)吸元及(SUMM ビル使用時) 浮遊物質(SS)									1			+	
侵食性遊離炭酸									1			_	
全窒素													
全リン													
リン酸イオン												+	
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)									1				
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン												+	
溶性ケイ酸													

	[事業主体名]								[事業主体名]						
			+n 18		事業主体		fn I⊟		39 - 019 高知県 黒潮町						
	39 - 0	719	知県		39 - ()19 高:	知県								
	黒潮町				黒潮町										
	[浄水場名 伊与喜浄	名] 11 - 计水場	- 00		[浄水場名 荷稲浄水	ろ] 12 - :場	- 00		[浄水場名] 13 - 00 拳ノ川浄水場 [水源名] 拳ノ川水源 [原水の種類] 表流水(自流)						
検査項目	[水源名] 伊与喜水				[水源名] 荷稲水源										
	[原水の種 深井戸水	_,,,,			[原水の程 浅井戸水										
	[1日平均			120 (m³)	[1日平均			56 (m³)	[1日平均浄水量] 40 浄水場出口水						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物					İ										
1,2 - ジクロロエタン															
トルエン									i						
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					1										
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類					+							+			
残留塩素															
遊離炭酸															
					-				-						
1,1,1ートリクロロエタン															
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-				1						
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1ージクロロエチレン	1		-	-			-		-						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)															
水温(℃)					1				-						
アンモニア態窒素					1				-						
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン												1			
溶性ケイ酸					İ										

	[事業主体名]								[事業主体名]					
			+n 1 □		[事業主体	ננריי			L 字 未 工 P	ננריי				
	39 - 0	川9 同7	知県		_				_					
	黒潮町													
		呂] 14 -	- 00		[浄水場4	3] -	-		[浄水場名	3] -	-			
	市野瀬浄	水場												
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]					
1天旦 75 口	市野瀬水													
	1 主 /	八八八												
	[原水の種				[原水の種	[類]			[原水の種	[類]				
	表流水()	自流)												
	[1日平均	浄水量]		4 (m³)	[1日平均	浄水量]		(m³)	[1日平均	浄水量]		(m³)		
	浄水場出			. (,	净水場出			(1117	浄水場出			(1117		
			T 16				T.15		 		T14	- Nu		
7) 77 77 77 7 A M	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物														
ウラン及びその化合物									-					
ニッケル及びその化合物														
1,2 ー ジクロロエタン トルエン														
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)														
亜塩素酸														
二酸化塩素														
ジクロロアセトニトリル														
抱水クロラール														
農薬類														
残留塩素														
遊離炭酸														
1,1,1 ー トリクロロエタン														
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)														
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)														
臭気強度(TON)														
腐食性(ランゲリア指数)														
従属栄養細菌														
1,1 — ジクロロエチレン														
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)														
水温(°C)														
アンモニア態窒素									-					
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)														
**														
浮遊物質(SS)														
侵食性遊離炭酸														
全窒素														
全リン														
リン酸イオン														
トリハロメタン生成能														
生物(n/ml)														
アルカリ度					İ				İ					
溶存酸素														
硫酸イオン														
溶性ケイ酸														