

検査項目	[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市					[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市					[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市				
	[浄水場名] 01 - 01 道原浄水場					[浄水場名] 02 - 01 井手浦浄水場					[浄水場名] 03 - 01 畑浄水場				
	[水源名] 道原貯水池					[水源名] 油木、ます淵、耶馬溪貯水池、山国 川、紫川					[水源名] 畑貯水池				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接・ダム放流・その他					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 2,020 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 136,106 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 14,375 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	
ウラン及びその化合物	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ニッケル及びその化合物	* <0.001	<0.001	<0.001	4		* <0.001	<0.001	<0.001	4		* <0.001	<0.001	<0.001	4	
1,2-ジクロロエタン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
トルエン	* <0.010	<0.010	<0.010	4		* <0.010	<0.010	<0.010	4		* <0.010	<0.010	<0.010	4	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	* <0.005	<0.005	<0.005	4		* <0.005	<0.005	<0.005	4		* <0.005	<0.005	<0.005	4	
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトトリル	0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	0.001	0.002	4		0.002	0.001	0.002	4	
抱水クロラール	0.002	<0.001	0.001	4		0.005	0.002	0.004	4		0.003	0.003	0.003	4	
農薬類	* <0.01	<0.01	<0.01	4		* <0.01	<0.01	<0.01	4		* <0.01	<0.01	<0.01	4	
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12		0.7	0.6	0.7	12		0.7	0.5	0.6	12	
遊離炭酸	8.0	4.0	6.0	4		5.0	4.0	4.8	4		11.0	6.0	9.0	4	
1,1,1-トリクロロエタン	* <0.010	<0.010	<0.010	4		* <0.010	<0.010	<0.010	4		* <0.010	<0.010	<0.010	4	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	* <0.001	<0.001	<0.001	4		* <0.001	<0.001	<0.001	4		* <0.001	<0.001	<0.001	4	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
腐食性(ランゲリア指数)	-1.9	-2.0	-1.9	4		-1.0	-1.7	-1.4	4		-1.6	-2.2	-1.9	4	
従属栄養細菌	14	0	7	4		0	0	0	4		2	0	1	4	
1,1-ジクロロエチレン	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	* <0.000001	<0.000001	<0.000001	4		* <0.000001	<0.000001	<0.000001	4		* <0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
水温(℃)	29.6	9.9	19.6	12		26.2	11.3	18.8	12		26.4	10.6	19.3	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.020	0.012	0.015	12		0.013	0.008	0.010	12		0.014	0.011	0.012	12	
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度	38.0	25.0	30.0	4		46.0	32.0	38.0	4		37.0	23.0	31.0	4	
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市					[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市					[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市				
	[浄水場名] 04 - 01 穴生浄水場					[浄水場名] 05 - 01 本城浄水場					[浄水場名] 01 - 00 多々良浄水場				
	[水源名] 遠賀川、頓田貯水池、力丸貯水池					[水源名] 遠賀川、頓田貯水池					[水源名] 多々良川水源(長谷ダム水源と混合)				
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接					[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接・ダム放流				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 91,474 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 48,974 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 75,829 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
ウラン及びその化合物	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4		* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
ニッケル及びその化合物	* 0.001	<0.001	<0.001	4		* 0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	12	
1,2-ジクロロエタン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4		* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
トルエン	* <0.010	<0.010	<0.010	4		* <0.010	<0.010	<0.010	4		<0.020	<0.020	<0.020	4	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	* <0.005	<0.005	<0.005	4		* <0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
亜塩素酸											<0.06	<0.06	<0.06	4	
二酸化塩素															
ジクロロアセトトリル	0.002	0.001	0.002	4		0.001	0.001	0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
抱水クロラール	0.006	0.003	0.004	4		0.004	0.002	0.003	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
農薬類	* <0.01	<0.01	<0.01	4		* <0.01	<0.01	<0.01	4		* <0.01	<0.01	<0.01	12	
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12		0.9	0.5	0.7	12		0.5	0.4	0.4	12	
遊離炭酸	11.0	7.0	9.0	4		10.0	6.0	8.0	4		4.4	2.8	3.6	12	
1,1,1-トリクロロエタン	* <0.010	<0.010	<0.010	4		* <0.010	<0.010	<0.010	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	* <0.001	<0.001	<0.001	4		* <0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
腐食性(ランゲリア指数)	-0.6	-1.4	-1.0	4		-0.7	-1.0	-0.8	4		-0.6	-1.3	-1.0	12	
従属栄養細菌	1	0	0	4		0	0	0	4		1	<1	<1	12	
1,1-ジクロロエチレン	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4		* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	* 0.000002	<0.000001	<0.000001	4		* 0.000002	<0.000001	<0.000001	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
水温(℃)	26.1	9.9	18.0	12		30.0	11.6	20.7	12		30.0	13.5	21.3	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.021	0.012	0.016	12		0.018	0.008	0.013	12		0.032	0.017	0.025	12	
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度	104.0	50.0	73.0	4		94.0	72.0	80.0	4		68.5	39.1	51.5	12	
溶存酸素															
硫酸イオン											24.9	13.6	17.8	12	
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市					[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市					[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市				
	[浄水場名] 02 - 01 高宮浄水場					[浄水場名] 03 - 00 乙金浄水場					[浄水場名] 04 - 00 夫婦石浄水場				
	[水源名] 南畑ダム水源(那珂川水源と混合)					[水源名] 江川ダム水源(那珂川水源と混合)					[水源名] 室見川水源(曲渚ダム水源背振ダム水源他				
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水・ダム直接・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 70,583 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 65,771 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 98,382 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	4		<0.020	<0.020	<0.020	4		<0.020	<0.020	<0.020	4	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	4		0.002	<0.002	<0.002	4		0.002	<0.002	<0.002	4	
農薬類	*	<0.01	<0.01	<0.01	12	*	<0.01	<0.01	<0.01	12	*	<0.01	<0.01	<0.01	12
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12		0.5	0.4	0.4	12		0.5	0.4	0.5	12	
遊離炭酸	3.0	1.5	2.0	12		2.5	1.6	2.0	12		2.5	1.3	1.8	12	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-2.0	-1.6	12		-1.0	-1.5	-1.3	12		-1.3	-1.8	-1.5	12	
従属栄養細菌	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4		<0.0100	<0.0100	<0.0100	4		<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
水温(℃)	27.2	10.0	18.0	12		29.6	11.6	20.6	12		28.4	10.5	18.8	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.043	0.034	0.038	12		0.052	0.025	0.033	12		0.042	0.028	0.033	12	
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度	31.6	15.2	24.6	12		41.3	22.5	34.0	12		33.3	21.8	27.7	12	
溶存酸素															
硫酸イオン	8.6	4.8	6.8	12		12.4	7.0	10.3	12		6.0	4.6	5.5	12	
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市					[事業主体名] 40 - 003 福岡県 大牟田市					[事業主体名] 40 - 003 福岡県 大牟田市				
	[浄水場名] 05 - 00 瑞梅寺浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大島水源センター					[浄水場名] 02 - 00 ありあけ浄水場				
	[水源名] 瑞梅寺ダム水源					[水源名] 深井戸水					[水源名] 菊池川				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 11,198 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,233 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 16,804 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.04	<0.04	<0.04	4		<0.04	<0.04	<0.04	4	
二酸化塩素															
ジクロロアセトトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4		0.002	<0.001	0.001	4		0.002	<0.001	0.001	4	
農薬類	*	<0.01	<0.01	<0.01	12						*	<0.01	<0.01	<0.01	7
残留塩素	0.5	0.5	0.5	12		0.5	0.4	0.5	12		0.5	0.4	0.5	12	
遊離炭酸	2.1	1.2	1.6	12		7.4	3.9	5.6	4		7.9	4.0	5.6	4	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12											
腐食性(ランゲリア指数)	-1.1	-1.5	-1.3	12		-0.8	-1.1	-1.0	4		-1.1	-1.3	-1.2	4	
従属栄養細菌	<1	<1	<1	12		2	1	1	4		10	2	4	4	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4							0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
水温(℃)	29.9	12.4	21.0	12		31.5	13.5	22.2	12		29.5	12.0	20.1	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.030	0.020	0.026	12											
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度	37.0	27.5	32.1	12							*	63.0	27.0	51.3	24
溶存酸素															
硫酸イオン	7.0	5.8	6.4	12											
溶性ケイ酸															

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 003 福岡県 大牟田市				[事業主体名] 40 - 004 福岡県 久留米市				[事業主体名] 40 - 004 福岡県 久留米市			
	[浄水場名] 03 - 00 甘木配水池				[浄水場名] 01 - 01 放光寺浄水場				[浄水場名] 02 - 01 受水系(藤山配水池)			
	[水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水				[水源名] 筑後川				[水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 13,941 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 60,980 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 13,560 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	8	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜塩素酸	<0.04	<0.04	<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	8	<0.04	<0.04	<0.04	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	8	0.002	0.001	0.002	4
抱水クロラール	0.008	0.004	0.007	4	0.008	0.002	0.004	8	0.005	0.002	0.003	4
農薬類					<0.01	<0.01	<0.01	8	<0.01	<0.01	<0.01	4
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.2	0.4	84	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸	4.1	1.6	2.7	4	3.2	2.2	2.7	8	3.1	2.6	2.8	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	84	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)	-0.5	-1.1	-0.8	4	-0.9	-1.6	-1.3	8	-1.0	-1.4	-1.3	4
従属栄養細菌	8	1	4	4	14	0	0	84	0	0	0	12
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	8	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4								
水温(℃)	28.5	12.5	20.5	12	30.0	10.6	20.2	84	28.1	10.5	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					48.0	27.0	39.0	8	49.0	27.0	39.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン					* 23.0	12.0	17.0	12				
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 004 福岡県 久留米市				[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市				[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市			
	[浄水場名] 02 - 02 受水系(西部配水池)				[浄水場名] 01 - 00 尾崎水源地				[浄水場名] 02 - 00 打向浄水場			
	[水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水				[水源名] 遠賀川表流水外1水源混合				[水源名] 遠賀川水系八木山川力丸ダム			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 2,310 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 11,056 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3,448 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4								
亜塩素酸	<0.04	<0.04	<0.04	4								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	0.002	0.002	4								
抱水クロール	0.007	0.003	0.005	4								
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	4								
残留塩素	0.5	0.2	0.3	24	1.0	0.6	0.7	12	1.0	0.6	0.7	12
遊離炭酸	3.2	2.6	2.9	4			4.8	1			4.8	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.4	1			1.4	1
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	24			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	-0.9	-1.4	-1.2	4			-1.2	1			-1.2	1
従属栄養細菌	0	0	0	24								
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	31.0	9.6	19.9	24	28.7	9.2	19.2	12	28.7	9.2	19.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	48.0	27.0	39.0	4								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市				[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市			
	[浄水場名] 03 - 00 尾崎浄水場				[浄水場名] 04 - 00 内ヶ磯浄水場				[浄水場名] 01 - 00 鯉田浄水場			
	[水源名] 遠賀川水系遠賀川尾崎貯水池				[水源名] 遠賀川水系福地川福智山ダム				[水源名] 鯉田水源			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,950 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,996 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 9,565 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物									0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン									<0.020	<0.020	<0.020	12
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	3
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									0.003	0.001	0.002	3
抱水クロラール									0.010	0.003	0.006	3
農薬類												
残留塩素	1.0	0.6	0.7	12	0.9	0.7	0.8	12	0.7	0.3	0.4	12
遊離炭酸			4.8	1			1.6	1	4.1	3.4	3.8	2
1,1,1-トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4	1			2.0	1	1.5	1.5	1.5	2
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)			-1.2	1			-1.6	1	-0.4	-0.8	-0.6	2
従属栄養細菌									4	1	3	2
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(°C)	28.7	9.2	19.2	12	27.7	9.7	18.6	12	29.5	10.0	19.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.091	0.045	0.061	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市			
	[浄水場名] 02 - 00 堀池浄水場				[浄水場名] 03 - 00 明星寺浄水場				[浄水場名] 06 - 00 鯉田共同浄水場			
	[水源名] 築市水源(伏流水)(築市水源(浅井戸)と混合)				[水源名] 久保白水源				[水源名] 鯉田共同水源			
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 6,239 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 8,085 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,928 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	12	<0.020	<0.020	<0.020	12	<0.020	<0.020	<0.020	12
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	3
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1	0.002	0.001	0.002	2	0.002	0.001	0.002	3
抱水クロラール			<0.002	1	0.004	0.003	0.004	2	0.010	0.003	0.007	3
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸			4.9	1	5.9	1.7	3.8	2	1.3	1.0	1.2	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1	2.6	1.5	2.1	2	2.2	1.0	1.6	2
臭気強度(TON)			<1	1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)			-1.1	1	-1.4	-2.0	-1.7	2	-0.3	-1.4	-0.9	2
従属栄養細菌			1	1	0	0	0	2	1	0	1	2
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.5	10.0	18.9	12	28.0	10.5	19.0	12	30.5	11.0	20.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.074	0.028	0.047	12	0.071	0.034	0.047	12	0.098	0.044	0.064	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市			
	[浄水場名] 07 - 01 太郎丸浄水場				[浄水場名] 08 - 00 秋松浄水場				[浄水場名] 09 - 00 岩崎浄水場			
	[水源名] 太郎丸水源(楽市第2水源、桜木水源と混合)				[水源名] 今吉水源と古川水源の混合				[水源名] 岩崎3号水源～5号水源の混合			
	[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 6,040 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,665 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,974 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	12	<0.020	<0.020	<0.020	12	<0.020	<0.020	<0.020	12
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1			0.006	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸	3.4	1.9	2.7	2			4.3	1			<0.5	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.9	0.7	0.8	2			0.7	1			1.5	1
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	-0.8	-1.0	-0.9	2			-0.8	1			0.1	1
従属栄養細菌	2	2	2	2			12	1			3	1
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.0	10.0	19.2	12	31.0	6.5	20.5	12	30.5	10.5	21.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.045	0.017	0.030	12	0.034	0.020	0.026	12	0.065	0.022	0.043	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市			
	[浄水場名] 10 - 00 長尾浄水場				[浄水場名] 12 - 00 内野浄水場				[浄水場名] 01 - 01 矢加部配水場			
	[水源名] 長尾3号水源(長尾1号水源外4水源 と混合)				[水源名] 内野1号水源と2号水源の混合				[水源名] 福岡県南広域水道企業団(他2水源と 混合)			
	[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,919 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 594 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 10,170 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.0011	<0.0002	0.0008	4				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12				
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	12	<0.020	<0.020	<0.020	12				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.5	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸	1.2	1.1	1.2	2	<2.0	<2.0	<2.0	5				
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1			1.3	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)	-0.8	-0.9	-0.9	2	-0.7	-1.2	-0.9	5				
従属栄養細菌			4	1	5	0	3	2				
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	29.0	11.0	20.6	12	31.0	11.0	21.2	12	31.0	12.0	20.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.063	0.023	0.035	12	0.060	0.010	0.019	12				
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市				[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市				[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市			
	[浄水場名] 01 - 02 村矢加部1号井				[浄水場名] 01 - 03 村矢加部2号井				[浄水場名] 02 - 01 磯鳥水源地1号井			
	[水源名] 村矢加部1号井				[水源名] 村矢加部2号井				[水源名] 磯鳥水源地1号井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 10 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 10 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 447 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	12.0	19.8	12	28.0	12.0	19.8	12	30.0	11.0	20.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市					[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市					[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市				
	[浄水場名] 02 - 02 高島3号井					[浄水場名] 02 - 03 高島4号井					[浄水場名] 03 - 01 六合配水場				
	[水源名] 高島3号井					[水源名] 高島4号井					[水源名] 福岡県南広域水道企業団				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 600 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,065 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 6,615 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12		0.3	0.2	0.3	12		0.3	0.3	0.3	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)															
水温(℃)	31.0	12.0	20.8	12		31.0	12.0	20.8	12		31.0	12.0	21.3	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市			
	[浄水場名] 01 - 00 上山田浄水場				[浄水場名] 03 - 01 漆生浄水場				[浄水場名] 03 - 02 漆生浄水場			
	[水源名] 山田川表流水他2水源と混合				[水源名] 遠賀川表流水外3水源と混合				[水源名] 遠賀川伏流水外1水源と混合			
	[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 2,466 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,365 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3,915 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			0.002	1
抱水クロラール							<0.002	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸	6.3	6.3	6.3	2			6.4	1			3.1	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9	1.5	1.7	2			0.9	1			1.6	1
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-1.2	-1.2	2			-1.3	1			-0.9	1
従属栄養細菌	46	0	13	4	6	0	3	4	5	1	4	4
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1							<0.000005	1
水温(℃)	26.5	8.0	17.1	12	30.0	10.0	19.7	12	28.0	11.0	18.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

※は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市			
	[浄水場名] 04 - 00 上臼井浄水場				[浄水場名] 05 - 00 中谷浄水場				[浄水場名] 06 - 00 中益浄水場			
	[水源名] 光代水源				[水源名] 中谷水源				[水源名] 遠賀川伏流水			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 422 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,071 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,493 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			2.7	1			16.8	1			1.8	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.0	1			0.7	1			1.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.1	1			-1.7	1			-1.3	1
従属栄養細菌	230	5	85	4	14	0	5	4	24	5	15	4
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.0	9.0	19.1	12	25.0	13.0	18.8	12	27.0	10.0	18.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 010 福岡県 朝倉市				[事業主体名] 40 - 010 福岡県 朝倉市				[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市			
	[浄水場名] 01 - 00 持丸浄水場				[浄水場名] 02 - 00 杷木浄水場				[浄水場名] 01 - 00 上水道配水場			
	[水源名] 筑後川水系小石原川				[水源名] 1号～5号水源(浅井戸)				[水源名] 企業団浄水受水			
	[原水の種類] ダム放流・浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 6,405 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,102 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									0.0010	0.0010	0.0010	4
ウラン及びその化合物									0.0002	0.0002	0.0002	4
ニッケル及びその化合物									0.001	0.001	0.001	4
1,2-ジクロロエタン									0.0002	0.0002	0.0002	4
トルエン									0.001	0.001	0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸									0.04	0.04	0.04	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									0.001	0.001	0.001	4
抱水クロラル									0.005	0.002	0.004	4
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	6								
残留塩素	0.6	0.4	0.4	12	* 0.7	0.3	0.5	366	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン									0.001	0.001	0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)									0.001	0.001	0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									1	1	1	12
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									8	0	2	12
1,1-ジクロロエチレン									0.0010	0.0010	0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	11.5	19.6	12	30.0	9.0	20.1	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	47.0	37.0	41.1	12	97.0	81.0	88.8	12				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市					[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市					[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市				
	[浄水場名] 01 - 01 庄屋村浄水場					[浄水場名] 01 - 02 神露淵浄水場					[浄水場名] 01 - 03 黒木浄水場				
	[水源名] 庄屋村第1水源					[水源名] 神露淵第1水源					[水源名] 黒木第1水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 15 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 50 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 858 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12		0.4	0.2	0.2	12		0.4	0.2	0.3	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)															
水温(℃)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市					[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市					[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市				
	[浄水場名] 01 - 04 四条野浄水場					[浄水場名] 01 - 05 山中浄水場					[浄水場名] 01 - 06 木屋浄水場				
	[水源名] 四条野第1水源					[水源名] 山中第1水源					[水源名] 木屋第1水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 26 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 17 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 236 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12		0.4	0.1	0.2	12		0.5	0.2	0.3	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)															
水温(℃)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市					[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市					[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市				
	[浄水場名] 01 - 07 荒谷浄水場					[浄水場名] 01 - 08 十籠浄水場					[浄水場名] 01 - 09 棕谷浄水場				
	[水源名] 荒谷第1水源					[水源名] 吉城水源					[水源名] 棕谷水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 64 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 220 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 54 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12		0.5	0.3	0.4	12		0.3	0.2	0.2	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)															
水温(℃)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市					[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市					[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市				
	[浄水場名] 01 - 10 本星野浄水場					[浄水場名] 01 - 11 小野浄水場					[浄水場名] 01 - 12 仁田原浄水場				
	[水源名] 本星野水源					[水源名] 小野第1, 第2水源					[水源名] 仁田原水源・仁田塚水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 43 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 118 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 73 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12		0.5	0.2	0.4	12		0.5	0.1	0.3	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)															
水温(℃)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 012 福岡県 筑後市				[事業主体名] 40 - 012 福岡県 筑後市				[事業主体名] 40 - 012 福岡県 筑後市			
	[浄水場名] 01 - 00 西牟田水源地				[浄水場名] 02 - 00 久恵浄水場				[浄水場名] 03 - 00 北牟田配水場			
	[水源名] 西牟田水源地				[水源名] 久恵浄水場				[水源名] 北牟田配水場			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,102 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 4,071 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 7,033 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.2	0.3	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000020	1			0.000022	1			0.000002	1
水温(℃)	26.0	11.0	20.2	12	31.0	14.0	22.2	12	28.0	13.0	20.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 013 福岡県 大川市					[事業主体名] 40 - 014 福岡県 行橋市					[事業主体名] 40 - 014 福岡県 行橋市				
	[浄水場名] 01 - 00 幡保配水場					[浄水場名] 01 - 00 行橋浄水場					[浄水場名] 02 - 00 矢留浄水場				
	[水源名] 福岡県南広域水道企業団					[水源名] 今川伏流水					[水源名] 今川表流水外企業団浄水混合				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 湖沼水・浄水受水				
	[1日平均浄水量] 9,394 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 2,022 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 12,124 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4				<0.0010	1			<0.0010	1		
ウラン及びその化合物	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				<0.0002	1			<0.0002	1		
ニッケル及びその化合物	* <0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1			<0.001	1		
1,2-ジクロロエタン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				<0.0004	1			<0.0004	1		
トルエン	* <0.001	<0.001	<0.001	4				<0.020	1			<0.020	1		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)								<0.008	1			<0.008	1		
亜塩素酸	* <0.04	<0.04	<0.04	4		<0.06	<0.06	<0.06	2		<0.06	<0.06	<0.06	2	
二酸化塩素															
ジクロロアセトトリル	* 0.001	<0.001	<0.001	4		0.005	0.002	0.004	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
抱水クロラール	* 0.004	0.002	0.003	4		0.017	0.005	0.011	2		0.002	<0.002	<0.002	2	
農薬類															
残留塩素	* 0.4	0.3	0.3	12		0.6	0.3	0.4	12		0.5	0.2	0.4	12	
遊離炭酸						1.3	1.1	1.2	2		2.0	1.6	1.8	2	
1,1,1-トリクロロエタン	* <0.001	<0.001	<0.001	4				<0.030	1			<0.030	1		
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	* <0.001	<0.001	<0.001	4				<0.002	1			<0.002	1		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)						2.9	2.2	2.6	2		2.0	1.5	1.8	2	
臭気強度(TON)	* <1	<1	<1	12		<1	<1	<1	2		<1	<1	<1	2	
腐食性(ランゲリア指数)						-1.0	-1.3	-1.2	2		-1.6	-1.7	-1.6	2	
従属栄養細菌	* 6	0	2	12		4	0	2	4		1	0	1	4	
1,1-ジクロロエチレン	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4				<0.0100	1			<0.0100	1		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)								<0.000005	1			<0.000005	1		
水温(℃)						30.5	8.9	19.8	12		31.2	9.4	20.3	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 015 福岡県 豊前市				[事業主体名] 40 - 015 福岡県 豊前市				[事業主体名] 40 - 015 福岡県 豊前市			
	[浄水場名] 01 - 00 赤熊第2配水場				[浄水場名] 02 - 00 上町配水場				[浄水場名] 03 - 00 大西配水場			
	[水源名] 赤熊第2系4号井外3水源混合				[水源名] 上町系第1号井外6水源混合				[水源名] 京築地区水道企業団			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,251 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 847 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 4,331 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸			2.1	1			3.6	1			4.4	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			1.0	1			2.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.6	1			-1.9	1
従属栄養細菌	11	8	10	2	9	2	6	2	0	0	0	2
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	32.7	9.2	20.1	12	30.1	10.9	20.9	12	29.0	11.3	20.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 016 福岡県 中間市				[事業主体名] 40 - 016 福岡県 中間市				[事業主体名] 40 - 017 福岡県 三井水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 01 唐戸浄水場				[浄水場名] 02 - 01 西部浄水場				[浄水場名] 01 - 00 三沢配水場			
	[水源名] 遠賀川				[水源名] 浮州池				[水源名] 山神水道企業団より受水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 11,414 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,624 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 6,021 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル			<0.003	1			0.001	1				
抱水クロラル			0.008	1			0.005	1				
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	4	0.5	0.2	0.3	4	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	16	0	7	4	0	0	0	4				
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	10.1	19.6	12	30.0	12.1	21.1	12	28.5	12.0	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 017 福岡県 三井水道企業団				[事業主体名] 40 - 018 福岡県 筑紫野市				[事業主体名] 40 - 018 福岡県 筑紫野市			
	[浄水場名] 02 - 00 大刀洗配水場				[浄水場名] 01 - 00 山口(第2)浄水場				[浄水場名] 02 - 00 常松浄水場			
	[水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水				[水源名] 水呑ダム				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 13,403 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,200 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,500 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					*		<0.001	1	*		<0.001	1
抱水クロラール					*		<0.002	1	*		<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	33.0	11.0	21.3	12	26.5	10.0	18.2	12	28.0	12.0	19.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 019 福岡県 春日那珂川水道企業団				[事業主体名] 40 - 019 福岡県 春日那珂川水道企業団				[事業主体名] 40 - 019 福岡県 春日那珂川水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 原町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 東隈浄水場				[浄水場名] 03 - 00 埋金浄水場			
	[水源名] 春日貯水池				[水源名] 那珂川水系那珂川(他3水源と混合)				[水源名] 那珂川水系下代久事川(他1水源と混合)			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)2,122 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)18,930 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)5,939 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.005	<0.001	0.003	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル	0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	2	0.002	<0.002	<0.002	2	0.002	0.002	0.002	2
農薬類	*		<0.01	1	*		<0.01	1	*		<0.01	1
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12	0.7	0.3	0.4	12
遊離炭酸	4.3	3.6	4.0	2	3.6	3.0	3.3	2	3.5	2.0	2.8	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.5	1.4	1.5	2	0.9	0.8	0.9	2	0.9	0.6	0.8	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.5	-1.5	2	-1.4	-1.4	-1.4	2	-2.1	-3.0	-2.6	2
従属栄養細菌	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.4	9.4	19.4	12	30.9	10.6	20.2	12	26.5	8.5	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	* 0.068	0.053	0.063	4	* 0.051	0.033	0.044	4	* 0.067	0.030	0.043	4
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	* 36.7	32.4	34.3	4	* 32.8	29.1	30.4	4	* 15.5	10.9	12.4	4
溶存酸素												
硫酸イオン	* 14.9	9.5	13.1	4	* 7.9	6.3	7.4	4	* 4.4	4.1	4.3	4
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 020 福岡県 大野城市				[事業主体名] 40 - 020 福岡県 大野城市				[事業主体名] 40 - 021 福岡県 太宰府市			
	[浄水場名] 01 - 01 牛頸浄水場				[浄水場名] 02 - 01 瓦田浄水場				[浄水場名] 01 - 01 松川浄水場			
	[水源名] 御笠川水系牛頸ダム				[水源名] 御笠川水系牛頸川他				[水源名] 御笠川			
	[原水の種類] ダム直接・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 3,377 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 5,014 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,442 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル	0.002	0.001	0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	0.003	0.004	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類			<0.01	1			<0.01	1				
残留塩素	0.6	0.4	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2	0.6	0.5	0.5	4
遊離炭酸	4.8	3.9	4.4	2	5.9	3.8	4.9	2	6.6	3.8	4.8	4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	1.2	1.3	2	0.8	0.7	0.8	2	1.3	0.9	1.1	4
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-1.8	-1.8	2	-0.7	-1.1	-0.9	2	-1.1	-1.9	-1.4	4
従属栄養細菌	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	29.0	7.0	18.7	12	28.0	11.0	19.8	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.063	0.054	0.060	4	0.035	0.025	0.030	4				
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	27.8	25.0	26.1	4	53.8	40.5	46.7	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 021 福岡県 太宰府市				[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町				[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町			
	[浄水場名] 02 - 01 大佐野浄水場				[浄水場名] 01 - 00 障子岳浄水場				[浄水場名] 02 - 00 柳原浄水場			
	[水源名] 大佐野川				[水源名] 浅井戸・深井戸				[水源名] 割石川・安光池			
	[原水の種類] ダム直接・浄水受水・深井戸水・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 715 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,350 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 394 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4								
抱水クロラール	0.005	<0.002	<0.002	4								
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	4	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸	4.0	2.6	3.2	4								
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.8	1.1	4								
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4								
腐食性(ランゲリア指数)	-0.7	-1.6	-1.1	4								
従属栄養細菌	1	0	0	4								
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)												
水温(℃)					29.0	11.0	19.3	12	30.0	11.0	19.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町					[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町					[事業主体名] 40 - 024 福岡県 篠栗町				
	[浄水場名] 03 - 00 山の内浄水場					[浄水場名] 04 - 00 観音浦配水場					[浄水場名] 01 - 00 第一浄水場				
	[水源名] 中の原池・草ヶ谷ダム他					[水源名] 福岡地区水道企業団より受水					[水源名] 多々良川水系鳴瀬ダム				
	[原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水・浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 3,947 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 1,907 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 2,780 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													0.0002	1	
ウラン及びその化合物													0.0002	1	
ニッケル及びその化合物													0.001	1	
1,2-ジクロロエタン													0.0002	1	
トルエン													0.001	1	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													0.008	1	
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル													0.001	1	
抱水クロラール													0.002	1	
農薬類													0.01	1	
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12		0.5	0.3	0.4	12		0.5	0.1	0.4	12	
遊離炭酸													3.6	1	
1,1,1-トリクロロエタン													0.001	1	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)													0.001	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													0.5	1	
臭気強度(TON)													1	1	
腐食性(ランゲリア指数)													1.5	1	
従属栄養細菌													0	1	
1,1-ジクロロエチレン													0.0010	1	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)															
水温(℃)	28.0	11.0	19.6	12		30.0	12.0	20.3	12		29.8	13.2	20.9	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 024 福岡県 篠栗町				[事業主体名] 40 - 024 福岡県 篠栗町				[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町			
	[浄水場名] 02 - 00 第二浄水場				[浄水場名] 03 - 00 城戸浄水場				[浄水場名] 01 - 00 土生山浄水場			
	[水源名] 和田区取水井				[水源名] 城戸地区取水井				[水源名] 旧馬越水源池			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 5,259 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 26 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 4,686 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0002	1			0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物			0.0002	1			0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物			0.001	1			0.003	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2-ジクロロエタン			0.0002	1			0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			0.008	1			0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロール			0.002	1			0.002	1	0.003	<0.002	<0.002	2
農薬類			0.01	1			0.00	1				
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸			4.5	1			9.5	1	4.5	3.8	4.2	2
1,1,1-トリクロロエタン			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.4	1			0.3	1	1.3	1.2	1.3	2
臭気強度(TON)			1	1			1	1	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)			1.3	1			0.9	1	-0.6	-0.7	-0.7	2
従属栄養細菌			0	1			21	1	2	0	1	2
1,1-ジクロロエチレン			0.0010	1			0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノール(PFOA)											0.000009	1
水温(℃)	29.6	13.7	20.6	12	30.4	11.5	20.4	12	30.5	11.5	20.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町				[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町				[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町			
	[浄水場名] 02 - 00 土生山浄水場				[浄水場名] 03 - 00 桜丘低区配水池				[浄水場名] 04 - 00 総合公園配水池			
	[水源名] 御笠川水源地				[水源名] 福岡地区水道企業団より受水				[水源名] 福岡地区水道企業団より受水			
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 4,686 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 4,071 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,453 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	0.001	0.001	2
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	2	0.007	<0.002	0.004	2	0.003	<0.002	<0.002	2
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12	0.6	0.5	0.6	12
遊離炭酸	4.5	3.8	4.2	2	3.9	3.4	3.7	2	4.2	4.1	4.2	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	1.2	1.3	2	1.1	0.8	1.0	2	1.3	0.9	1.1	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-0.6	-0.7	-0.7	2	-1.1	-1.3	-1.2	2	-1.1	-1.4	-1.3	2
従属栄養細菌	2	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	2
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			0.000009	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.5	11.5	20.7	12	30.5	9.8	19.6	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 026 福岡県 須恵町				[事業主体名] 40 - 026 福岡県 須恵町				[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町			
	[浄水場名] 01 - 00 佐谷浄水場				[浄水場名] 02 - 01 第二浄水場				[浄水場名] 04 - 00 立花浄水場			
	[水源名] 男鳥仕掛(中柱田他6水源と混合)				[水源名] 須恵ダム				[水源名] 第1・2・3・4・5・15・20・21・22			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 3,050 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 607 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 588 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	11.0	20.1	12	28.5	9.5	18.7	12	29.9	11.0	20.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町					[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町					[事業主体名] 40 - 028 福岡県 古賀市				
	[浄水場名] 05 - 00 人丸配水池					[浄水場名] 07 - 00 立花第二配水池					[浄水場名] 01 - 00 古賀市浄水場				
	[水源名] 福岡地区水道企業団より浄水受水					[水源名] 福岡地区水道企業団より浄水受水					[水源名] 大根川水系				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水・表流水(自流)・ダム直接				
	[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 2,362 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.5	0.4	0.5	12		0.5	0.4	0.5	12		0.6	0.3	0.4	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)															
水温(℃)	30.2	11.0	20.3	12		29.9	11.8	21.0	12	*	26.2	10.1	17.8	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 029 福岡県 久山町					[事業主体名] 40 - 030 福岡県 粕屋町					[事業主体名] 40 - 038 福岡県 岡垣町				
	[浄水場名] 01 - 00 久山町浄水場					[浄水場名] 01 - 02 粕屋町浄水場					[浄水場名] 01 - 00 岡垣浄水場				
	[水源名] 猪野川					[水源名] 表流水(須恵川)					[水源名] 八反田水源外14水源混合				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水・深井戸水・浅井戸水・表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・浄水受水				
	[1日平均浄水量] 3,067 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 3,448 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 9,076 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物										*			0.0010	1	
ウラン及びその化合物										*			0.0002	1	
ニッケル及びその化合物										*			0.001	1	
1,2-ジクロロエタン										*			0.0004	1	
トルエン										*			0.020	1	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)										*			0.008	1	
亜塩素酸													0.06	1	
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル													0.001	1	
抱水クロラール													0.002	1	
農薬類															
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12		0.5	0.4	0.5	12		0.3	0.2	0.2	12	
遊離炭酸								6.1	1				7.9	1	
1,1,1-トリクロロエタン										*			0.030	1	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)										*			0.002	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								0.6	1				0.7	1	
臭気強度(TON)								1	1				1	1	
腐食性(ランゲリア指数)													0.7	1	
従属栄養細菌											16	2	9	4	
1,1-ジクロロエチレン										*			0.0100	1	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)										*			0.000033	1	
水温(℃)	33.2	7.7	20.2	12		29.7	11.9	20.7	12		33.0	9.9	18.9	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 040 福岡県 小竹町				[事業主体名] 40 - 040 福岡県 小竹町				[事業主体名] 40 - 041 福岡県 鞍手町			
	[浄水場名] 01 - 01 御徳浄水場(北部系)				[浄水場名] 01 - 02 御徳浄水場(勝野系)				[浄水場名] 01 - 00 鞍手町中央浄水場			
	[水源名] 遠賀川(伏流水)				[水源名] 庄内川表流水他2水源混合				[水源名] 浮洲池			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・深井戸水				[原水の種類] 湖沼水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 486 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,521 (m ³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 4,885 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸			7.2	1			8.8	1			2.7	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.9	1			1.3	1			0.9	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-0.5	1			-0.5	1			-1.1	1
従属栄養細菌			6	1			0	1	0	0	0	2
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	27.0	11.0	19.4	12	27.0	8.5	19.1	12	32.0	12.0	21.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					0.021	0.009	0.012	12				
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 042 福岡県 宮若市				[事業主体名] 40 - 042 福岡県 宮若市				[事業主体名] 40 - 042 福岡県 宮若市			
	[浄水場名] 01 - 00 沼口浄水場				[浄水場名] 02 - 00 桐野浄水場				[浄水場名] 04 - 00 生見浄水場			
	[水源名] 犬鳴ダム放流水				[水源名] 車田水源(浅井戸2混合)				[水源名] 生見水源(浅井戸8混合)			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,456 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,580 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3,199 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸			4.9	1			19.2	1			19.2	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			1.0	1			1.1	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.0	1			-1.0	1			-1.0	1
従属栄養細菌	0	0	0	4	22	1	6	4	2	0	1	4
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.7	10.4	19.9	12					29.5	12.0	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町				[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町				[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町			
	[浄水場名] 01 - 00 豆田浄水場				[浄水場名] 02 - 01 土師浄水場(1号施設)				[浄水場名] 02 - 02 土師浄水場(2号施設)			
	[水源名] 豆田水源(1号井、2号井)				[水源名] 泉河内川表流水				[水源名] 泉河内川表流水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 560 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 720 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,063 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.9	0.2	0.6	12	0.5	0.1	0.4	12
遊離炭酸	31.9	12.4	22.2	2	2.7	1.7	2.2	2	1.5	1.2	1.4	2
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.8	0.7	0.8	2	0.8	0.5	0.7	2	1.0	0.7	0.9	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1.7	-1.7	2	-1.3	-1.4	-1.4	2	-1.1	-1.3	-1.2	2
従属栄養細菌			2	1			1	1			8	1
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.0	9.0	17.8	12	26.0	9.0	17.4	12	30.0	8.0	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町					[事業主体名] 40 - 054 福岡県 筑前町					[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				
	[浄水場名] 02 - 03 土師浄水場(3号施設)					[浄水場名] 01 - 00 四三嶋受水場					[浄水場名] 01 - 00 西沖水源場				
	[水源名] 轟水源取水井外1水源					[水源名] 筑後川水系					[水源名] 西沖水源				
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 748 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 3,792 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル													<0.001	1	
抱水クロラール													0.003	1	
農薬類															
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12		0.5	0.3	0.4	12		0.4	0.3	0.3	12	
遊離炭酸	1.9	1.9	1.9	2											
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2	0.6	0.9	2											
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2											
腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1.3	-1.3	2											
従属栄養細菌			10	1											
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1											
水温(℃)	30.0	11.0	18.8	12		30.0	10.0	19.1	12		28.0	12.0	19.4	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)											0.038	0.027	0.033	4	
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度											39.9	28.9	34.4	4	
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市					[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市					[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				
	[浄水場名] 02 - 00 三雲水源場					[浄水場名] 03 - 00 池田東水源場					[浄水場名] 04 - 00 井原水源場				
	[水源名] 井田水源(三雲1号水源と三雲2号水源と混合)					[水源名] 池田東1号水源(池田東2号水源と混合)					[水源名] 井原水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 195 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 916 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 17 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトトリル			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
抱水クロラール			0.003	1				0.002	1				<0.002	1	
農薬類															
残留塩素	0.4	0.4	0.4	12		0.4	0.3	0.4	12		0.4	0.4	0.4	12	
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)															
水温(℃)	22.0	16.0	19.2	12		28.0	13.0	19.8	12		29.0	13.0	20.0	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.034	0.026	0.032	4		0.044	0.026	0.035	4		0.025	0.022	0.024	4	
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能 生物(n/ml)															
アルカリ度	32.4	27.0	30.0	4							39.6	26.8	33.8	4	
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市			
	[浄水場名] 05 - 00 三雲第3水源場				[浄水場名] 06 - 00 山北2号水源場				[浄水場名] 07 - 00 武浄水場			
	[水源名] 大門水源(三雲第3水源と混合)				[水源名] 山北1号水源(山北2号水源と混合)				[水源名] 武浄水(企業団受水)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 814 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 55 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.002	1			<0.002	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.4	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	13.0	19.5	12	29.0	13.0	20.0	12	30.0	13.0	20.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.041	0.024	0.030	4	0.025	0.022	0.024	4	0.039	0.025	0.031	4
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	46.5	29.9	37.3	4	39.6	26.8	33.8	4	38.8	25.3	32.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市			
	[浄水場名] 08 - 00 深江浄水場				[浄水場名] 11 - 00 鹿家水源場				[浄水場名] 12 - 00 吉田浄水場			
	[水源名] 深江4号水源(深江3号水源と混合)				[水源名] 鹿家水源				[水源名] 吉田浄水(企業団受水)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 90 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 38 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラル			0.003	1			<0.002	1			0.005	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	11.0	19.8	12	30.0	13.0	21.3	12	30.0	11.0	20.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.042	0.029	0.034	4	0.019	0.018	0.018	4	0.037	0.028	0.033	4
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	34.7	26.4	31.3	4	34.1	32.0	33.0	4	32.1	26.2	29.2	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市			
	[浄水場名] 13 - 00 御床浄水場				[浄水場名] 14 - 00 師吉浄水場				[浄水場名] 16 - 00 姫島浄水場			
	[水源名] 御床浄水(企業団受水)				[水源名] 師吉浄水(企業団受水)				[水源名] 姫島2号水源(姫島1号水源と混合)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 30 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル			0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラル			0.005	1			0.003	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	33.0	11.0	20.9	12	29.0	11.0	19.5	12	26.5	12.0	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.039	0.026	0.034	4	0.041	0.031	0.036	4	0.011	0.008	0.010	4
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					32.2	25.4	29.3	4	52.4	50.5	51.6	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市					[事業主体名] 40 - 067 福岡県 大木町					[事業主体名] 40 - 072 福岡県 広川町				
	[浄水場名] 17 - 00 福吉浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大木町配水場					[浄水場名] 01 - 00 藤山配水場				
	[水源名] 福吉1号水源(貴船水源、福吉1-1 水源、福吉3号水源と混合)					[水源名] 福岡県南広域水道企業団より					[水源名] 福岡県南広域水道企業団				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 858 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 3,206 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物										0.0010	0.0010	0.0010	4		
ウラン及びその化合物										0.0002	0.0002	0.0002	4		
ニッケル及びその化合物										0.001	0.001	0.001	4		
1,2-ジクロロエタン										0.0002	0.0002	0.0002	4		
トルエン										0.001	0.001	0.001	4		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸										0.04	0.04	0.04	4		
二酸化塩素															
ジクロロアセトトリル			<0.001	1						0.001	0.001	0.001	4		
抱水クロラール			<0.002	1						0.004	0.001	0.003	4		
農薬類															
残留塩素	0.4	0.4	0.4	12		0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12		
遊離炭酸															
1,1,1-トリクロロエタン										0.001	0.001	0.001	4		
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)										0.001	0.001	0.001	4		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)										1	1	1	12		
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌										1	0	0	12		
1,1-ジクロロエチレン										0.0010	0.0010	0.0010	4		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)															
水温(℃)	28.0	12.0	19.1	12						29.5	10.3	18.9	12		
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.040	0.027	0.032	4											
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能 生物(n/ml)															
アルカリ度	43.6	34.3	39.6	4											
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 075 福岡県 みやま市				[事業主体名] 40 - 075 福岡県 みやま市				[事業主体名] 40 - 075 福岡県 みやま市			
	[浄水場名] 01 - 00 瀬高浄水場				[浄水場名] 01 - 01 瀬高浄水場				[浄水場名] 02 - 01 飯尾浄水場			
	[水源名] 浅井戸				[水源名] 企業団受水				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 4,824 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 951 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 894 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 075 福岡県 みやま市					[事業主体名] 40 - 080 福岡県 香春町					[事業主体名] 40 - 080 福岡県 香春町				
	[浄水場名] 02 - 02 高田中継ポンプ場					[浄水場名] 01 - 00 浦松浄水場					[浄水場名] 03 - 00 金辺配水地				
	[水源名] 企業団受水					[水源名] 第1水源(湧水)他2水源混合					[水源名] 北九州市浄水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 伏流水・浅井戸水・湧水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 2,606 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 2,185 (m ³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 649 (m ³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物															
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
亜塩素酸															
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素	0.5	0.5	0.5	12		0.3	0.1	0.2	12		0.6	0.2	0.4	12	
遊離炭酸								2.7	1						
1,1,1-トリクロロエタン															
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)								1.6	1						
臭気強度(TON)								<1	1						
腐食性(ランゲリア指数)								-1.2	1						
従属栄養細菌								6	1				0	1	
1,1-ジクロロエチレン															
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)								<0.000005	1						
水温(℃)						30.0	10.0	19.3	12		30.0	9.0	19.7	12	
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 081 福岡県 添田町				[事業主体名] 40 - 087 福岡県 大任町				[事業主体名] 40 - 087 福岡県 大任町			
	[浄水場名] 01 - 00 添田町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 大任町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 柿原水源			
	[水源名] 彦山川伏流水・野田水源				[水源名] 中鶴水源他1水源混合				[水源名] 柿原水源			
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,240 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,473 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 660 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸			4.6	1			13.0	1			15.4	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1			0.8	1			0.8	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.5	1			-1.4	1			-1.3	1
従属栄養細菌	1	0	1	2			0	1			38	1
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	28.0	10.0	18.8	12	29.0	1.2	18.5	12	30.0	1.4	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 087 福岡県 大任町				[事業主体名] 40 - 089 福岡県 苅田町				[事業主体名] 40 - 089 福岡県 苅田町			
	[浄水場名] 03 - 00 島台浄水場				[浄水場名] 01 - 00 二崎浄水場				[浄水場名] 02 - 00 南原浄水場			
	[水源名] 島台水源				[水源名] 今川表流水他1水源混合				[水源名] 井の口池他企業団浄水混合			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] ダム直接・ダム放流				[原水の種類] ダム直接・湖沼水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 355 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 8,799 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,492 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.004	0.003	0.004	2	0.002	0.002	0.002	2
抱水クロラール					0.009	0.009	0.009	2	0.007	0.005	0.006	2
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸			5.8	1	2.5	2.5	2.5	2	2.4	1.5	2.0	2
1,1,1-トリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1	2.1	1.7	1.9	2	1.6	1.2	1.4	2
臭気強度(TON)			<1	1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)			-0.5	1	-0.9	-1.3	-1.1	2	-1.4	-2.0	-1.7	2
従属栄養細菌			9	1	3	0	1	4	0	0	0	4
1,1-ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(°C)	28.0	1.3	17.0	12	30.6	13.6	20.7	12	28.5	14.0	20.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 092 福岡県 みやこ町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町			
	[浄水場名] 01 - 00 豊津地区浄水場				[浄水場名] 01 - 00 高塚浄水場				[浄水場名] 02 - 00 宇留津第1浄水場			
	[水源名] 京築企業団浄水外1水源混合				[水源名] 高塚第1水源外2水源混合				[水源名] 宇留津第1水源外3水源混合			
	[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] 伏流水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 716 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12				
遊離炭酸			2.5	1			14.0	1				
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			0.8	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			-3.0	1			-1.1	1				
従属栄養細菌	2	0	1	4	6	0	3	4				
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	30.0	11.0	19.5	12	25.0	6.0	17.1	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町			
	[浄水場名] 03 - 00 宇留津第2浄水場				[浄水場名] 04 - 00 石町浄水場				[浄水場名] 05 - 00 築城第1浄水場			
	[水源名] 宇留津第5水源外2水源混合				[水源名] 岩丸川外企業団浄水混合				[水源名] 築城第1水源井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 290 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 378 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 58 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12	0.4	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸			7.8	1			4.0	1			9.3	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4	1			1.5	1			0.9	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-2.0	1			-1.3	1
従属栄養細菌	2	0	1	4	12	0	6	4	22	1	11	4
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	24.0	10.0	18.1	12	24.0	10.0	17.9	12	29.0	7.0	19.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町			
	[浄水場名] 06 - 00 築城第2浄水場				[浄水場名] 07 - 00 築城第3浄水場				[浄水場名] 08 - 00 伝法寺			
	[水源名] 築城第2水源井、築城第5水源井				[水源名] 築城第3水源井				[水源名] 伝法寺			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 100 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 79 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 11 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸			9.4	1			9.4	1				
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.5	1			0.5	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			-1.0	1			-1.0	1				
従属栄養細菌	10	0	6	4	10	0	6	4	74	0	21	4
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	4.0	18.6	12	28.0	4.0	18.6	12	26.0	6.0	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 094 福岡県 吉富町			
	[浄水場名] 09 - 00 築城第4浄水場				[浄水場名] 10 - 00 船迫				[浄水場名] 01 - 00 第1(別府)浄水場			
	[水源名] 築城第4水源井				[水源名] 京築地区水道企業団				[水源名] 2号取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 13 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 748 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 69 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			9.3	1							1.3	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.9	1							0.6	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.3	1							-0.9	1
従属栄養細菌	22	1	11	4	270	0	69	4	40	10	23	4
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	7.0	19.2	12	27.0	7.0	18.3	12	29.0	11.0	19.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 094 福岡県 吉富町				[事業主体名] 40 - 096 福岡県 宗像地区事務組合				[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団			
	[浄水場名] 02 - 00 第2(幸子)浄水場				[浄水場名] 01 - 00 多礼浄水場				[浄水場名] 01 - 00 大内田浄水場			
	[水源名] 第1取水井外企業団浄水混合				[水源名] 釣川				[水源名] 伊良原ダム			
	[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 原水受水			
	[1日平均浄水量] 1,860 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 23,996 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 23,136 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4				
ウラン及びその化合物					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物					* <0.001	<0.001	<0.001	4				
1,2-ジクロロエタン					* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン					* <0.010	<0.010	<0.010	4				
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					* <0.005	<0.005	<0.005	4				
亜塩素酸			<0.06	1							<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトトリル			<0.001	1	0.002	0.001	0.001	4			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1	0.008	0.001	0.004	4			<0.002	1
農薬類					* <0.01	<0.01	<0.01	4				
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	1.1	0.1	0.6	12	0.7	0.3	0.4	12
遊離炭酸			2.1	1	10.0	2.0	5.0	4	7.8	5.4	6.6	2
1,1,1-トリクロロエタン					* <0.010	<0.010	<0.010	4				
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					* <0.001	<0.001	<0.001	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.9	1							0.8	1
臭気強度(TON)			<1	1	<1	<1	<1	12			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-1.0	1	-0.3	-1.0	-0.7	4			-1.6	1
従属栄養細菌	17	0	5	4	14	0	4	4	2	0	1	6
1,1-ジクロロエチレン					* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									*		<0.000005	1
水温(℃)	31.0	11.2	19.8	12	33.3	10.7	21.2	12	31.0	12.0	20.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					0.023	0.007	0.015	12				
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					95.0	53.0	68.0	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団				[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団				[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団			
	[浄水場名] 02 - 00 伊田浄水場				[浄水場名] 03 - 00 丸山浄水場				[浄水場名] 04 - 00 松原配水池			
	[水源名] 田原水源外2水源混合				[水源名] 位登水源・金国水源				[水源名] 伊良原ダム外3水源混合			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 湖沼水・伏流水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 7,592 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,824 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,903 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.003	1			0.002	1				
抱水クロール			0.013	1			0.009	1				
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸			4.6	1			4.1	1				
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.3	1			2.0	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			-0.2	1			-0.7	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	29.8	10.6	20.6	12	31.5	8.3	20.4	12	27.3	10.5	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団				[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団				[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団			
	[浄水場名] 05 - 00 黄金ヶ丘配水池				[浄水場名] 06 - 00 川崎浄水場				[浄水場名] 07 - 00 原浄水場			
	[水源名] 伊良原ダム外3水源混合				[水源名] 遠賀川水系中元寺川				[水源名] 6号水源外1水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 8,580 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3,230 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,972 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.002	1			<0.001	1
抱水クロラール							0.003	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	1.0	0.5	0.8	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸							1.8	1			1.9	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							2.5	1			1.1	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							-0.7	1			-1.9	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(°C)	29.0	10.4	19.6	12	27.0	9.0	17.9	12	27.0	10.0	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団				[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団				[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団			
	[浄水場名] 08 - 00 上金田浄水場				[浄水場名] 09 - 00 伊方浄水場				[浄水場名] 10 - 00 弁城浄水場			
	[水源名] 彦山川(伏流水)				[水源名] 白髪川外1水源混合				[水源名] 遠賀川水系弁城川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 0 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 750 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 60 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							0.002	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸							1.9	1			2.2	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							2.0	1			1.5	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							-1.4	1			-0.6	1
従属栄養細菌							0	1			24	1
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	29.0	10.0	19.3	12	28.0	13.0	20.0	12	30.0	12.0	20.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の数値です。

検査項目	[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団				[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団				[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団			
	[浄水場名] 11 - 00 奥池浄水場				[浄水場名] 12 - 00 上河原浄水場				[浄水場名] 13 - 00 鋤木田浄水場			
	[水源名] 奥池水源(表流水)				[水源名] 上河原水源				[水源名] 鋤木田地下水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 0 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 650 (m³)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 0 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.002	1				
農薬類												
残留塩素					0.5	0.3	0.4	12				
遊離炭酸							14.3	1				
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.3	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-0.8	1				
従属栄養細菌							2	1				
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団				[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団				[事業主体名] 40 - 101 福岡県 田川広域水道企業団			
	[浄水場名] 14 - 00 天郷浄水場				[浄水場名] 15 - 00 上桜浄水場				[浄水場名] 16 - 00 赤池高区配水池			
	[水源名] 天郷1・2地下水源外1混合				[水源名] 貴船地下水源				[水源名] 伊良原ダム外2水源混合			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 55 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 200 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,740 (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2-ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.7	0.3	0.4	12	0.8	0.5	0.6	12
遊離炭酸			2.7	1			10.8	1				
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			0.8	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			-1.6	1			-0.9	1				
従属栄養細菌							0	1				
1,1-ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)	28.0	12.0	20.5	12	28.0	12.0	19.7	12	29.0	12.0	20.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水の数値です。