

検査項目	[事業主体名] 40 - 501 福岡県 山神水道企業団				[事業主体名] 40 - 502 福岡県 福岡県南広域水道企業団				[事業主体名] 40 - 503 福岡県 福岡地区水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 山神水道企業団				[浄水場名] 01 - 00 荒木浄水場				[浄水場名] 01 - 00 牛頸浄水場			
	[水源名] 山神ダム				[水源名] 筑後川水系筑後川				[水源名] 筑後川			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム放流・ダム直接・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流			
	[1日平均浄水量] 16,172 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 101,306 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 195,735 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0002	1
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸					<0.04	<0.04	<0.04	4				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1
抱水クロラール					0.006	0.002	0.004	4			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	24	0.3	0.2	0.3	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸											4.3	1
1,1,1-トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.0	1
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)											-1.5	1
従属栄養細菌					2	0	0	12	0	0	0	4
1,1-ジクロロエチレン					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)												
水温(℃)	26.1	8.5	18.2	24	28.9	10.6	19.7	12	27.6	9.2	17.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.052	0.026	0.037	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度											30.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 40 - 503 福岡県 福岡地区水道企業団				[事業主体名] 40 - 506 福岡県 京築地区水道企業団				[事業主体名] 40 - 506 福岡県 京築地区水道企業団			
	[浄水場名] 02 - 00 海水淡水化センター				[浄水場名] 01 - 00 湯の川内浄水場				[浄水場名] 02 - 00 横瀬浄水場			
	[水源名] 海水(玄界灘)				[水源名] 耶馬溪ダム				[水源名] 伊良原ダム			
	[原水の種類] 海水				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 給水栓水29,905 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水8,128 (m³)				[1日平均浄水量] 給水栓水9,105 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			0.004	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸	7.5	2.8	4.9	4			3.8	1			3.1	1
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.030	1			<0.030	1
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7	0.4	0.6	4			2.4	1			1.5	1
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	-1.0	-1.5	-1.3	4			-1.8	1			-2.5	1
従属栄養細菌	0	0	0	4			0	1			0	1
1,1-ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.4	11.7	20.0	12	26.3	10.1	18.4	12	28.2	11.5	19.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.024	0.013	0.021	12								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	45.1	32.3	39.0	4								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												