	[事業主体	(名)			事業主体	:名]			[事業主体	名]		
	43 - 00		本県		43 - 0		本県		43 - 00		. 県	
	熊本市)	T'/I		能本市	01 /100	T. 21¢		熊本市	or have	. >/<	
	無本山				原本川				点本山			
	 [浄水場名	1 01 -	- 00		[浄水場名	1 02 -	. 00		 [浄水場名	.1 02 –	00	
	1	_	- 00		1	_	00				00	
	八景水谷	水源地			健軍水源:	吧			一本木水	源地		
松木石口					[_lc:E 47]							
検査項目	[水源名]	4 D 44 / 1/14	0-k3E)		[水源名]	- / //h - 0 - l o	ne /		[水源名]	44 / <i>l</i> ub o al	. 1E \	
	八景水谷	4号开(他	3水源)		健軍5号井	F(他12水	冰		一本不3元	子井(他2才	(源)	
	[原水の種	類]			[原水の種	類]			[原水の種	類]		
	浅井戸水	*深井戸2	k		深井戸水				浅井戸水	•深井戸オ	<	
	[1日平均]	争水量]	12,	849 (m³)	[1日平均》	争水量]	64,4	149 (m³)	[1日平均]	争水量]	3,8	391 (m³)
	浄水場出	争水場出口水 净流							浄水場出	口水		
	最高	最高 最低 平均 回数 1					平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	2	<0.0002	最低 <0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物	0.0005	0.0005	0.0005	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.0004	0.0004	0.0004	2
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 — ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.008	<0.001	0.004	2
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	4	0.3	0.3	0.3	4	0.4	0.2	0.3	4
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			17				•				0	
び属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	17 <0.0010	1 2	<0.0010	<0.0010	0 <0.0010	1 2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	1 2
イルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00010	<0.00004	0.000005	2	0.000005	<0.00004	<0.00004	2	0.00010	0.00011	0.00010	2
水温(°C)	20.2	19.7	20.0	4	18.6	18.3	18.4	4	22.4	20.6	21.2	4
アンモニア態窒素	20.2	13.7	20.0	4	18.0	10.5	10.4	7	22.4	20.0	21.2	
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	9.0	7.8	8.5	4	28.5	26.6	27.4	4	11.9	8.7	10.2	4
溶性ケイ酸			59.0	1			57.0	1			63.0	1

	事業主体	·夕1			事業主体	· 夕 1			事業主体	夕1		
			⊢ 18				+ IB				ie.	
	43 - 00	JI 熊A	本県		43 - 0	UI 熊A	本県		43 - 00)1 熊本	·乐	
	熊本市				熊本市				熊本市			
	[浄水場名	_	00		[浄水場名	_	00		[浄水場名	_	00	
	川尻水源:	地			城山水源:	地			麻生田水	原地		
検査項目	[水源名] 川尻2号井	‡(他1水源	京)		[水源名] 城山4号井	‡(他3水源	亰)		[水源名] 麻生田4号	·井(他7水	〈源)	
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均》		6,	288 (m³)	[1日平均》		1,2	216 (m³)	[1日平均汽 浄水場出I		23,8	375 (m³)
					最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.0004	0.0004	0.0004	2
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 — ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	< 0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	< 0.001	< 0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類	İ											
残留塩素	0.4	0.3	0.3	4	0.4	0.2	0.3	4	0.3	0.2	0.3	4
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.001	< 0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	< 0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			9	1			0	1
1,1 — ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000004	<0.000004	<0.000004	2	<0.00004	<0.000004	<0.00004	2	0.000006	<0.000004	<0.000004	2
水温(℃)	24.5	18.5	21.2	4	25.8	16.9	21.0	4	21.7	18.5	19.8	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	31.4	30.8	31.1	4	30.7	28.9	29.8	4	10.7	7.7	9.2	4
溶性ケイ酸			61.0	1			59.0	1			60.0	1

	事業主体	(夕)			事業主体	·夕]			事業主体	夕1		
			+ ₁目				+ ₁目				· I 🗎	
	43 - 0	UI 熊/	本県		43 - 0	JI 熊A	本県		43 - 00)1 熊本	·乐	
	熊本市				熊本市				熊本市			
	[浄水場名	-	- 00		[浄水場名	-	00		[浄水場名	_	00	
	託麻水源	地			沼山津水	原地			池上水源:	也		
検査項目	[水源名] 託麻6号却	‡(他3水》	亰)		[水源名] 沼山津7号	+井(他9才	〈源)		[水源名] 池上1号井	-(他2水源	ā)	
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均;		6,	705 (m³)	[1日平均》 浄水場出		28,0	084 (m³)	[1日平均活		1,6	334 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物	0.0004	0.0004	0.0004	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 — ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	< 0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	< 0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	4	0.4	0.3	0.3	4	0.3	0.2	0.3	4
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			11	1			0	1			7	1
1,1 — ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	0.000007	0.000007	2	<0.000004	<0.000004	<0.000004	2	<0.000004	<0.000004	<0.000004	2
水温(℃)	19.3	18.9	19.2	4	18.4	18.1	18.3	4	19.5	18.1	18.7	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	24.4	20.0	21.7	4	37.5	36.6	37.0	4	23.7	13.3	20.9	4
溶性ケイ酸			58.0	1	1		57.0	1			59.0	1

	事業主体	:夕]			事業主体	:夕]			事業主体	:夕]		
			- 18				+ ₁目				· 18	
	43 - 00	川 熊人	早本		43 - 0	UI 熊/	本県		43 - 00	01 熊本	·乐	
	熊本市				熊本市				熊本市			
	[浄水場名	_	00		[浄水場名	-	- 00		[浄水場名	-	00	
	秋田水源:	地			山室水源:	地			白浜水源	地		
検査項目	[水源名] 秋田2号井	‡(他13水	源)		[水源名] 山室2号井	‡(他1水源	亰)		[水源名] 白浜水源:	地		
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均》 浄水場出		48,	389 (m³)	[1日平均》 浄水場出		;	895 (m³)	[1日平均》		2	?15 (m³)
	最高 最低 平均 回数 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.0006	0.0005	0.0006	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 — ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	4	0.3	0.2	0.3	4	0.3	0.3	0.3	4
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	2
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									1			
臭気強度(TON)									1			
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌			6	1			0	1			12	1
1,1 - ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000004	<0.00004	<0.00004	2	0.000008	<0.00004	0.000004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
水温(°C)	18.7	18.4	18.6	4	22.2	20.7	21.2	4	16.6	16.5	16.6	4
アンモニア態窒素	10.7	10.4	10.0		22.2	20.7	21.2		10.0	10.0	10.0	
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	33.1	31.4	32.1	4	8.3	7.3	7.9	4	4.0	3.9	3.9	4
溶性ケイ酸			57.0	1			69.0	1			46.0	1

	事業主体	·夕1			事業主体	·夕1			事業主任	★ 夕1		
	43 - 00)1 熊	本県		43 - 00	01 熊	本県		43 - 0	001 熊オ	早.	
	熊本市				熊本市				熊本市			
	[浄水場名 川床配水	-	00		[浄水場名 西梶尾水	-	00		[浄水場4 飛田水源	名] 15 · 〔地	- 00	
検査項目	[水源名] 追分水源:	地			[水源名] 西梶尾1号	計 (他1기	〈源)		[水源名] 飛田水源			
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]			[原水の程 深井戸水			
	[1日平均汽	1,	[1日平均》		4	190 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		0 (m³)		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.0002	0.0002	0.0002	2				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
1,2 — ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
トルエン	<0.001	< 0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2				
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	< 0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	4	0.3	0.2	0.3	4				
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			7	1			6	1				
1,1 ー ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000004	<0.00004	<0.00004	2	<0.000004	<0.00004	<0.000004	2				
水温(℃)	18.2	15.5	16.8	4	20.4	17.5	18.8	4				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	6.0	5.3	5.6	4	13.6	13.4	13.5	4				

	事業主体	2 2 1			事業主体	2			事業主体	·夕1		
			+ IB				- 18		[- 18	
	43 - 0	UI 熊/	本県		43 - 0	UI 熊	本県		43 - 00	01 熊本	、宗	
	熊本市				熊本市				熊本市			
	[浄水場名	-	- 00		[浄水場名	-	- 00		[浄水場名] 18 -	00	
	亀井水源	地			改寄水源	地			鶴羽田水	源地		
検査項目	[水源名] 亀井4号‡	‡(他3水》	亰)		[水源名] 改寄1号却	‡(他1水》	亰)		[水源名] 鶴羽田水	源地		
	[原水の種 浅井戸水		k		[原水の種 深井戸水	.,,,,,			[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均;		6,	217 (m³)	[1日平均]		1,6	619 (m³)	[1日平均] 浄水場出		9	966 (m³)
	最高 最低 平均 回数					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物	0.0004	0.0004	0.0004	2	0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.0007	0.0007	0.0007	2
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 — ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	< 0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	< 0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	< 0.001	< 0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	< 0.001	2
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	4	0.4	0.3	0.3	4	0.4	0.2	0.3	4
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			1	1			7	1
1,1 - ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000008	0.000007	0.000008	2	0.000026	0.000017	0.000022	2	0.000007	0.000006	0.000007	2
水温(℃)	20.2	19.2	19.6	4	23.3	17.1	19.8	4	22.6	20.0	21.0	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	9.3	9.1	9.2	4	9.7	8.8	9.3	4	10.6	9.9	10.3	4
溶性ケイ酸			59.0	1			66.0	1			64.0	1

	Г . — ли>. /	5 1			r - + - 114 - 2 - 1	6 1			Tr 	5 1		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	43 - 00)1 熊	本県		43 - 00	01 熊	本県		43 - 00	01 熊本	県	
	熊本市				熊本市				熊本市			
	[浄水場名 富合東部	_	- 01		[浄水場名 新浄水場] 33 -	00		[浄水場名 舞原配水:	-	00	
	田口水叫	于 <i>小物</i>			利护小场				多年/示日L/八	' ØJ		
検査項目	[水源名] 富合東部:	水源地			[水源名] 新浄水場				[水源名] 舞原水源:	地		
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均》		1,	944 (㎡)	[1日平均》			161 (m³)	[1日平均》		1,2	86 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 - ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	< 0.001	<0.001	2	<0.001	< 0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	< 0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	4	0.3	0.3	0.3	4	0.4	0.3	0.3	4
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			2	1			18	1			4	1
1,1 — ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000004	<0.00004	<0.00004	2	<0.000004	<0.000004	<0.000004	2	0.000006	<0.000004	<0.000004	2
水温(℃)	23.4	21.0	22.1	4	23.0	19.9	21.3	4	21.2	18.3	19.7	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					İ							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	41.5	35.7	39.7	4	<2.0	<2.0	<2.0	4	26.1	21.0	22.6	4
溶性ケイ酸			58.0	1			29.0	1		-	39.0	1

	「古 坐 → <i>l</i> -	+ ⊅1				· 夕 1			古	· <i>Þ</i> 1		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体		_	
	43 - 0	001 熊	本県		43 - 00	01 熊	本県		43 - 00	01 熊本	県	
	熊本市				熊本市				熊本市			
	[浄水場名 赤見水源		- 00		[浄水場名	-	00		[浄水場名 本鰐瀬水	-	00	
検査項目	[水源名] 赤見水源	і地			[水源名]	地			[水源名] 本鰐瀬水	源地		
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均休止中	浄水量]		0 (m³)	[1日平均》		;	551 (m³)	[1日平均》			53 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		取同 取化 平均 凹奴				<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			0.0004	1
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
1,2 — ジクロロエタン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	3
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	< 0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール					<0.001	< 0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類												
残留塩素					0.4	0.2	0.3	4	0.4	0.3	0.4	3
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					<0.001	< 0.001	<0.001	2			<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					<0.001	< 0.001	<0.001	2			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌							0	1			1	1
1,1 - ジクロロエチレン					<0.0010	<0.0010	<0.0010	2			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000004	<0.000004	<0.000004	2	<0.000004	<0.000004	<0.000004	2
水温(℃)					21.5	18.9	20.2	4	22.2	17.3	20.1	3
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	İ											
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					<2.0	<2.0	<2.0	4	7.3	6.5	6.9	3
溶性ケイ酸							35.0	1				

	事業主体	2 2 1			事業主体	2			事業主体	·夕1		
			+ IB				- 18				· 18	
	43 - 0	UI 熊/	本県		43 - 0	UI 熊/	本県		43 - 00)1 熊本	·乐	
	熊本市				熊本市				熊本市			
	[浄水場名	i] 46 -	- 00		[浄水場名	i] 47 -	- 00		[浄水場名] 49 -	00	
	一木第1才	ĸ源地∙一	木配水場		山本配水	場			大塚第2水	(源地		
検査項目	[水源名] 一木第3/	K源地(他	2水源)		[水源名] 山本第27	K源地(他	1水源)		[水源名] 大塚第2水	〈源地		
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	類]		
	[1日平均;		1,	957 (m³)	[1日平均]		1,0	371 (m³)	[1日平均》		1	47 (m³)
	最高 最低 平均 回数 <0.0002 <0.0002 <0.0002 2				最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物	0.0002	0.0002	0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2 — ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	4	0.4	0.3	0.3	4	0.4	0.3	0.3	4
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			12	1			0	1
1,1 - ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	0.000007	0.000007	2	0.000006	0.000005	0.000006	2	<0.000004	<0.00004	<0.00004	2
水温(℃)	18.9	16.9	17.8	4	21.8	18.4	20.2	4	19.3	17.5	18.2	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	8.2	7.8	8.0	4	7.9	7.8	7.9	4		12.9	13.0	4
溶性ケイ酸			72.0	1			41.0	1			77.0	1

									le			
	[事業主体				[事業主体	名」			[事業主任	本名」		
	43 - 00	01 熊	本県		43 - 0	01 熊	本県		43 - (001 熊本	早.	
	熊本市				熊本市				熊本市			
	[浄水場名	1 50 -	- 00		[浄水場名] 51 -	- 00		海水場	图 54 -	- 00	
	西宮原水	-			木留第1水	_			高水源地		00	
	四呂原水	原地・睢/	八池		不留弗 //	凉地•∧	笛达小场		高小源地	3		
W+** D	[L NE 42]				- L. YET				[L NE # 7			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	西宮原水	源地・配7	K池		木留第2水	(源地(他	1水源)		高水源地]		
	[原水の種	類]			[原水の種	類]			[原水の積	重類]		
	深井戸水				深井戸水				深井戸水	(
	[1日平均》	争水量]		62 (m³)	[1日平均》	争水量]		671 (m³)	[1日平均	浄水量]		0 (m³)
	浄水場出			(,	浄水場出				休止中			- (,
			₩-	同米			₩,	同米		旦低	₩,	EJ *#r
アンチモン及びその化合物	最高 <0.0002	<u>最低</u> <0.0002	平均 <0.0002	回数 2	最高 <0.0002	<u>最低</u> <0.0002	平均 <0.0002	<u>回数</u> 2	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
1.2ージクロロエタン	<0.0002	<0.002	<0.002	2	<0.0002	<0.002	<0.002	2				
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2				
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4				
二酸化塩素	1											
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
農薬類					İ							
残留塩素	0.4	0.3	0.3	4	0.3	0.2	0.3	4				
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	(0.0010	(0.0010	14	1	(0.0010	(0.0010	34	1				-
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.0010 <0.00004	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010 <0.00004	<0.0010	<0.0010	2				
水温(°C)	22.0	17.7	19.5	2	18.3	15.6	16.8	4				
アンモニア態窒素	22.0	17.7	19.5	4	16.3	13.0	10.8	4				
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	11.7	11.3	11.5	4	2.5	2.2	2.4	4				
溶性ケイ酸			74.0	1			47.0	1				

	[事業主体	★ 夕]			[事業主体	'夕]			[事業主体	木夕]		
	1		+ ₁目				+ ₁目		1		- 18	
	43 - 0	DI 熊	本県		43 - 00	JI 熊	本県			001 熊才	- 宗	
	熊本市				熊本市				熊本市			
	[浄水場名 碇水源地		- 00		[浄水場名 南部送水	=	00		[浄水場4 貢水源地	名] 57 -	- 00	
検査項目	[水源名] 碇水源地	ļ.			[水源名] 南部2号爿	-(他1水源	泵)		[水源名] 貢水源地	1		
	[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水	類]			[原水の程 深井戸水			
	[1日平均 休止中	- · · · · ·				争水量] 口水	1,9	944 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		0 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	2				
1,2 — ジクロロエタン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	2				
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	2				
農薬類												
残留塩素					0.4	0.3	0.3	4				
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	2				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					(2.22.42		2	1				
1,1 - ジクロロエチレン					<0.0010	<0.0010	<0.0010	2				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000004	<0.000004	<0.000004	2				
水温(°C)					23.4	21.0	22.1	4				
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)	-											
10字的酸素要水量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+								-			
系外線(OV)吸元度(SUMMでル使用時) 浮遊物質(SS)	+											
侵食性遊離炭酸	+											
全窒素												
全リン												
<u>エッン</u> リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	1				41.5	35.7	39.7	4				
溶性ケイ酸	1						58.0	1				T

検査項目	[事業主作 43 - C 宇城市(三 浄水場名 三角町浄 [水源名] 郡浦水源	003 熊z 三角) 	本県		[事業主体 43 - (天草市 [浄水場名 城の平浄 [水源名] 広瀬川	004 熊 3] 01 · 水場	本県		[事業主体 43 - 0 天草市 [浄水場名 佐伊津配 [水源名] 佐伊津水	04 熊本 [3] 02 - 水池 源		
	深井戸水・ダム直接 [1日平均浄水量] 2,097 (㎡)					自流) 浄水量] 口水		527 (m³)	深井戸水[1日平均]	浄水量]	2,4	430 (㎡)
-						最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	以内	一十岁	四奴	最高	取心	十岁	四奴	以同	取心	十岁	山奴
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									27.0	9.0	20.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	1											
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸	1											
全窒素												
全リン リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
容存酸素												
硫酸イオン	+			-								
溶性ケイ酸	1				1				1			

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	*名]		
	43 - 0	004 能	本県		43 - (004 能	本県		43 - 0	004 熊本	県	
	1	,,,,,	T. NK			,,,,,				,,,,,,	. 71	
	天草市				天草市				天草市			
		점] 03 -	- 00		[浄水場名		- 00			점] 05 -	- 00	
	楠浦浄水	、场			枦宇土浄	小场			浦越浄水	、场		
検査項目	[水源名] 方原川				[水源名] 亀川				[水源名] 桜川			
	[原水の租 ダム直接	重類]			[原水の積 ダム直接	重類]			[原水の種 ダム直接・	重類] ·表流水(ξ	自流)	
	[1日平均	·	2,	288 (m³)	[1日平均		4.	,519 (m³)	[1日平均 浄水場出		3,	155 (m ³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1.1 - ジクロロエチレン					-				1			
「, 「 フノロロエノレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	_											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	43 - (本県		43 - (本県			,口。)04 熊本	- 18	
)04 烷/	平 宗			JU4	平 宗			104 15.4	~ 示	
	天草市				天草市				天草市			
	[浄水場4 城木場浄	名] 06 - ·水場	- 00		[浄水場4 水俣水源	名] 07 - i地	- 00		[浄水場4 宮田浄水	名] 08 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 東部ダム([水源名] 水俣水源				[水源名] 倉江川			
	[原水の種 深井戸水	重類〕 ⟨・ダム直接	ŧ		[原水の程 浅井戸水				[原水の種 ダム直接・	重類〕 ∙浄水受水		
	[1日平均		3,	,595 (m³)	[1日平均			864 (m³)	[1日平均			797 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ				Ì							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	i				i							
農薬類					1							
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							+
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
() () () () () () () () () ()												
1,1 - ジクロロエチレン	1				+				1			
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1								+			
水温(℃) アンモニア態窒素												
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	-								-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン (1) (酸イナン)	+								1			+
リン酸イオン									-			
トリハロメタン生成能									-			
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			
溶存酸素									1			
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸					1				1			

検査項目	[事業主作 43 - 位 天草市 [浄水場名 栖本浄水 [水源名] 栖本水源	004 熊 名] 09 - s場	本県		[事業主体 43 - (天草市 [浄水場名 島子浄水 [水源名] 中津川	004 熊 名] 10 ⁻ :場	本県		天草市	004 熊本 3] 11 - ÷水場		
	[原水の種 湧水 [1日平均	浄水量]		673 (m³)	[1日平均	自流)·湖; 浄水量]		291 (m³)	[原水の種表流水(I	自流)		115 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ				İ			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン	1								1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1								1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	1											
浮遊物質(SS)					İ				İ			
侵食性遊離炭酸	İ								1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	1											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1								1			
溶存酸素	1											
硫酸イオン	+	1			+	-		_	+	-		+
									1			

検査項目	[事業主体 43 - で 天草市 [浄水浦浦 [水源浦川 [原水の程 ダム直接	004 熊 名] 12 - +水場 I	本県		[事業主体 43 - (天草市 [浄水場本 赤崎浄水 [水原本] 赤崎水源名] 赤崎水源名]	004 熊 3] 13 - t場	本県		天草市	004 熊本 名] 14 - 七場		
	[1日平均			347 (m³)	[1日平均			185 (m³)	[1日平均			273 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4210	47 E	15		4010	40 IS	15		44/10	4V 1-3	1 3	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					1							
1,1 — ジクロロエチレン					1							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					1							
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-				-			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1			
溶存酸素	-				+				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			事業主任	太名]			[事業主体	太名]		
	43 - (本県		43 -		本県		1	,口。)04 熊本	- 18	
)04	平 宗			004	平 宗		1	104 15.4	^示	
	天草市				天草市				天草市			
	[浄水場4 楠甫浄水	名] 15 - <場	- 00		[浄水場4 大渡浄水	名] 16 - <場	- 00		[浄水場4 田代・宇:	3] 17 - 土浄水場	- 00	
検査項目	[水源名] 山浦川				[水源名] 大渡水源				[水源名] 田代·宇:			
	[原水の種 ダム直接	重類]			[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			203 (m³)	[1日平均			17 (m³)	[1日平均 浄水場出			10 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									İ			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					i							
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												+
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
					-							
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
	-								1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素									1			
全リン					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 43 - C 天 草 市 [浄水場名] 大 宮 地川 大 宮 地川	004 熊 3] 19 - →水場	本県		[事業主作 43 - (天草市 [浄水場名 鳥越浄水 [水源名] 鳥越水源	004 熊 名] 20 - 場	本県		天草市	004 熊本 弘 21 - ÷水場		
	伏流水 [1日平均 浄水場出			849 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		0 (m³)	ダム直接 [1日平均 浄水場出			755 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4시다	42 124	1	<u>⊢</u> 20	사시미	47 10	1		서시마	47 12	1 3	<u></u> □ 30
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	İ				İ							
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	-				+							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 43 - で 天 に 原本 に で で で で で で で で で で で で で で で で で で	004 熊 3] 22 - t場 [本県		[事業主体 43 - (天草市 [浄水場4 宮野河内 [水源名] 宮野河内 [原水の科 浅井戸水	23 · 3净水場 3水源 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	本県 - 00		[事業主体 43 - で 天草市 [浄水場名下山浄水 [水源名] 下山川	004 熊本 名] 24 - 場		
	[1日平均			232 (m³)	[1日平均			222 (m³)	[1日平均 浄水場出			348 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1			1	1		_		1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 43 - (天草市 [浄水場名 高浜浄水 [水源名]	004 能 3] 25 -	本県		[事業主体 43 - (天草市 [浄水場名 皆廻浄水 [水源名] 皆廻水源	004 熊 3] 26 ⁻ 3場	本県		[事業主作 43 - (天草市 [浄水場名 深海浄水 [水源名] 多々良木	004 熊本 BB 27 - BB 27 -		
	[原水の租 ダム直接・	₫類] 深井戸水	:		[原水の種 深井戸水				[原水の種ダム直接	[類]		
	[1日平均 浄水場出			625 (m³)	[1日平均 浄水場出			40 (m³)	[1日平均 浄水場出			171 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1	1		_	1	1		_	1
ウラン及びその化合物									1			İ
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					-				-			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									-			
1,1 - ジクロロエチレン					1				1			+
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-				-			+
化学的酸素要求量(COD)												+
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									+			+
深が稼(UV)吸元及(SUMM E)ル使用時) 浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素									1			
全リン									1			
リン酸イオン									1			+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸					İ				İ			

 検査項目	[事業主体 43 - (天草市 [浄水場名 浅海浄水 [水源名] 大山川	004 熊 名] 28 - 法場	本県		内の原浄 [水源名] 早浦川	004 熊 弘] 29 · 水場	本県		天草市 [浄水場4 姫の河内 [水源名] 姫の河内	004 熊本 3] 30 - 浄水場 川		
	[原水の積 ダム直接 [1日平均 浄水場出	浄水量]		154 (m³)		浄水量]		157 (m³)	[原水の種 ダム直接 [1日平均	浄水量]		190 (m³)
	+	_			浄水場出				浄水場出			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	_											
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					1							
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)					-							
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
浮遊物質(SS)	_											
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
全リン					1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				ļ			
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 43 - (水俣市		本県		[事業主体 43 - (水俣市		本県		[事業主体 43 - (水俣市	本名])05 熊本	×県	
		名] 01 - [浄水施設			[浄水場名 第二・第四	3] 02 - 四水源地	- 00		[浄水場4 第三水源	名] 03 - i地	- 00	
検査項目	[水源名] 第一水源				[水源名] 第二•第[[水源名] 第三水源			
	[原水の種 浅井戸水	重類〕 ⟨・伏流水・	深井戸水		[原水の積 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水	_,,,,		
	[1日平均	浄水量] ¦口水	3,	109 (m³)	[1日平均		3	,235 (m³)	[1日平均			466 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_						1		_	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)									1			
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					İ				İ			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

ウラン及しての化合物 1.2 - プロロコラン トルエフ フアル及びところチルトキシル) 単塩未酸 ・ 一般・電素 ジアロアとこトリル 技術がのコラール	検査項目	[事業主体 43 - C 水俣市 [浄水場 湯堂水源 [水源名] 湯堂水源	005 熊 3] 04 - ī地 [[] 地	本県		[事業主体 43 - (水俣市 派保市 [浄水場名] 湯の児水 [水源名] 湯の児水	005 熊 名] 05 · 源地 源地 重類]	本県		水俣市	005 熊才 3] 06 · 源地 源地		
アンチモン及びその化合物 - ランスびその化合物 - コージPOIDITタン - トルエン - フルル及びての上合物 - コージPOIDITタン - トルエン - フルル放び (2ーエチルへキシル) - 重塩 未酸 - 二酸化塩素 - ジロロアセトトリル - おんパロラール - 黒栗類 - 課題 任義 - 遊離 水酸 - 型温 大阪 - ブルコーテル(MTBE) - 有機物等(湖マンガン酸)がり入消費量) - 異気施度(TON) - 原食性(ランゲリア指数) - (後国 未養細菌 - 1.1 ード)プロエラシ - メデルー (一 ブラルエーテル(MTBE) - 有機物等(湖マンガン酸)がり入消費量) - 異気施度(TON) - 原食性(ランゲリア指数) - (後国 未養細菌 - 1.1 ージPOIDIT チレン - ペルアルロボラシンスが必然(PFOR) は、		1			569 (m³)				128 (m³)	I			0 (m³)
アンチモン及びその化合物 - ランスびその化合物 - コージPOIDITタン - トルエン - フルル及びての上合物 - コージPOIDITタン - トルエン - フルル放び (2ーエチルへキシル) - 重塩 未酸 - 二酸化塩素 - ジロロアセトトリル - おんパロラール - 黒栗類 - 課題 任義 - 遊離 水酸 - 型温 大阪 - ブルコーテル(MTBE) - 有機物等(湖マンガン酸)がり入消費量) - 異気施度(TON) - 原食性(ランゲリア指数) - (後国 未養細菌 - 1.1 ード)プロエラシ - メデルー (一 ブラルエーテル(MTBE) - 有機物等(湖マンガン酸)がり入消費量) - 異気施度(TON) - 原食性(ランゲリア指数) - (後国 未養細菌 - 1.1 ージPOIDIT チレン - ペルアルロボラシンスが必然(PFOR) は、		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及しての化合物 1.2 - プロロコラン トルエフ フアル及びところチルトキシル) 単塩未酸 ・ 一般・電素 ジアロアとこトリル 技術がのコラール	アンチモン及びその化合物												
12- プリロコタン トルTン フリル酸 (ジーエデルヘキシル) 亜塩素酸 一酸 (世番 ジウロコアセトリル 抱水クロラール 農業類 残留塩素 道路 (世別の (ローエデル (MTBE)) 有機物等(図で) (ローエデル (MTBE)) 有機物等(図で) (ローエデル (MTBE)) 有機物等(図で) (ローエデル (MTBE)) 有機物等(図で) (ローエデル (MTBE)) 有機物等(図で) (ローエデル (MTBE)) (ローエデル (ローエデル (MTBE)) (ローエデル (ローエデル (MTBE)) (ローエデル (ローエデル (MTBE)) (ローエデル (ローエデル (MTBE)) (ローエデル (ローエデル (MTBE)) (ローエデル (ローエデル (MTBE)) (ローエデル (ローエデル (MTBE)) (ローエデル (ローエデル (MTBE)) (ローエデル (ローエデル										İ			
Pult2													
79ル酸ジ(2-エチルヘキシル)	1,2 — ジクロロエタン												
79ル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
三酸化塩素 ジウロフヤトトリル	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジウロロアセトニリル	亜塩素酸												
抱水クロラール													
展業類 残留塩素 遊離技験 1.1.1ートリクロロエタン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランヴ)ア指数) 従属栄養細菌 1.1・ジクロロエチレン ペルフルロロプタンスルをが使POS)及びペルフルログラを使POA) ペルフルログラフスルをが使POS)及びペルフルログラを使POA) ペルフルログラフスルをが使POS)及びペルフルログラを使POA) ペルフルログラフスルをが使POS)及びペルフルログラを使POA) ペルフルログラフスルをが使POS)及びペルフルログラを使POA) ペルフルログラフスルをが使POS)及びペルフルログラを使POA) ペルフルログラフスルを対象にPOS) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 学道物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全変素 全リン リン酸くオン トリハロタラン生成能 生物 (ハ/m) アルブリ度 著子酸よオン トリハロタラン生成能 生物 (ハ/m) アルブリ度 著子酸素 高級イブン	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離皮酸	抱水クロラール												
遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等過マブカン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルは7299ンスルが一般PPOSI&びペルフルオロオウラン酸(PPOA) 水混温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素を表し、・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	農薬類												
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーブル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルプルはログランルが、機(PFOS)及びペルアルはログラン機(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 生物 (n/ml) アルトロスタン生成能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	残留塩素												
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりら in	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1,1,1 — トリクロロエタン												
果気強度(TON)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ラングリア指数) 従属学養細菌 1.1-ジカロエチレン (水温(*Co) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 生リン リハ酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(/ml) アルカリ度 溶育酸素 高質を関する には、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1,1-ジプロロエチレン ベルフルはログランスルボン酸(PFOS)及びベルフルイログラン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルルリ度 溶存酸素 協験イオン 流磁性イオン													
1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全生火 リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/mi) アルカリ度 溶存酸素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 場所線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 深遊物質(SS) 場所のでは、日本のでは、													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 						-							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS) (日本経費) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						1							
侵食性遊離炭酸 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (m/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン り、カースタン生成能 生物 (n/ml) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素													
硫酸イオン						-				-			
	溶性ケイ酸												

検査項目	鶴水源地 [水源名] 鶴水源地 [原水の種	(10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -			[事業主作 43 - (水俣市 [浄水場名 有木水源 [水源名] 有木水源	005 熊 名] 11 - i地	本県 - 00		水俣市	· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
検査項目	水俣市 [浄水場名 鶴水源地 [水源名] 鶴水源地	名] 10 - ; ;			水俣市 [浄水場名 有木水源 [水源名]	 3] 11 - i地			水俣市 [浄水場名 石坂川水	名] 12 - :源地		
検査項目	[浄水場名 鶴水源地 [水源名] 鶴水源地 [原水の種	3] 10 -			[浄水場名 有木水源 [水源名]	名] 11 - ī地			水俣市 [浄水場名 石坂川水	名] 12 - :源地		
検査項目	[浄水場名 鶴水源地 [水源名] 鶴水源地 [原水の種	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00		[浄水場名 有木水源 [水源名]	[地	- 00		[浄水場名 石坂川水	源地	· 00	
検査項目	鶴水源地 [水源名] 鶴水源地 [原水の種	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00		有木水源[水源名]	[地	- 00		石坂川水	源地	- 00	
検査項目	[水源名] 鶴水源地 [原水の種	· [類]			[水源名]							
	鶴水源地 [原水の種	! [類]							「水酒夕]			
						地			石坂川水			
	深井戸水				[原水の積 浅井戸水				[原水の租 湧水	[類]		
		·		78 (m³)	[1日平均			39 (m³)	[1日平均			64 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人 属 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												+
硫酸イオン		-				-				-		+
溶性ケイ酸					+							

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	43 - 0	005 能	本県		43 - (007 能	本県		43 - (007 熊本	県	
	水俣市	, m.c.	1.21		山鹿市	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 1 . 214		山鹿市	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	710	
	小沃巾				山底巾				四庭巾			
		፭] 13 -	- 00		[浄水場名		- 00			占] 02 -	- 00	
	ひご山水	源地			中村水源	地			方保田水	(源地		
検査項目	[水源名] ひご山水				[水源名] 中村水源	Ī			[水源名] 方保田水			
	[原水の程 深井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均	·		46 (m³)	[1日平均		2	,636 (㎡)	[1日平均 浄水場出		3,	255 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		AKIN AKIN 179 H3X										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					1				1			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1							
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大テルーモーフテルエーテル(MIDE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
月候初寺(週マノガノ酸ガザリム消貨車) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン					İ							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 43 - C 山鹿市 [浄水場名] 南島水源 [水源名] 南島水源	007 熊 名] 03 - i地 [本県		[事業主作 43 - (山鹿市 [浄水場 津留水源 [水源名] 津留水源	007 熊 名] 04 - i地	本県		山鹿市	007 熊本 3] 05 - i地		
	深井戸水 [1日平均 休止中			0 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	2	,293 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	2.	530 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4시마	東高 東低 平均 四剱				4X 157	1 20	山纵	4시마	의치 1년시	1 20	山奴
ウラン及びその化合物		AVE 17 EM										
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					+							
亜塩素酸					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類					1							
残留塩素					1							
遊離炭酸					1							
1,1,1ートリクロロエタン					1				İ			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					-				-			
侵食性遊離炭酸												
全窒素					-							
生りと					+							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素												
済行政系 硫酸イオン					+				1			
溶性ケイ酸					+				-			

	[事業主体	本名]			[事業主体	*名]			[事業主体	本名]		•
	43 - 0	007 能	本県		43 - (007 能	本県		43 - (007 熊本	県	
	1	,,,,,	T. 710			,,,,,			1	,,,,,,,	. //	
	山鹿市				山鹿市				山鹿市			
	[浄水場名	점] 06 -	- 00		[浄水場名 堂ヶ原水	3] 07 -	- 00		[浄水場4 才野水源	점] 08 -	- 00	
	小级小源	R TIE			呈ケ原小	尿地			才 野小肠	K TU		
検査項目	[水源名] 小坂水源				[水源名] 堂ヶ原水	源			[水源名] 才野水源			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			32 (m³)	[1日平均			10 (m³)	[1日平均			644 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

検査項目	[事業主体 43 - C 山鹿市 [浄水場れ 鹿北原水 [水源名] 鹿北原水	007 熊 3] 09 - :源地 源 [類]	本県		[事業主体 43 - (山鹿市 [浄水場4 須屋水源 [水源名] 須屋水源 [原水の程 湧水	507 熊 名] 10 - ī地	本県		山鹿市	007 熊本 3] 11 - :源地 源 種類]		
	[1日平均			57 (m³)	[1日平均			96 (m³)	[1日平均 浄水場出			34 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		最高 最低 平均 回数										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1				1							
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン					1				1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1				1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1			
溶存酸素									1			
硫酸イオン									İ			
溶性ケイ酸	1											

検査項目	[事業主化 43 - C 山鹿市 「浄水場。 「神良水源。 「水源名」 「根良水源。 「原水の利 「原水の利 「深井戸水	007 熊 3] 12 - ī地 【 【 【	本県		[事業主体 43 - 43 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 -	2007 熊 名] 13 · 全水源地 全水源	本県		[事業主体 43 - 0 八代市 [浄水場名 八代水源 [水原名] 八代水源 [京水の種 浅井戸水	08 熊本3] 01 -		
	[1日平均			139 (m³)	[1日平均			216 (m³)	[1日平均]		5,2	249 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
		最高 最低 平均 回数										
ウラン及びその化合物		最高 最低 平均 回数										
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)												
() 成長性 () プラック () 行数 () 一直 () 人間 () 人												
作属未受神图 1,1 - ジクロロエチレン												
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
									000	101	177	10
水温(℃)									22.0	13.1	17.7	12
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-							
浮遊物質(SS)					-							
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
上い歌(オン)					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-							
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸					1							

	事業主体	(名)			事業主体	(名)			[事業主体	(名)		
	43 - 00		k III		43 - 0		本県		43 - 0		· I目	
		00 烷名	· ንፕ			00 烷剂	<u>ተ</u> ነጥ			00 無平	' সা	
	八代市				八代市				八代市			
	[浄水場名 八代水源	· -	02		[浄水場名	-	00		[浄水場名		01	
検査項目	[水源名] 八代水源:	地			[水源名] 松江城水	源地			[水源名] 松江城水	源地		
	[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均》		1,	750 (m³)	[1日平均]		1,8	856 (m³)	[1日平均] 浄水場出		1,4	163 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.4	0.4	12	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸	0.4	0.4	0.4	12	0.0	0.4	0.0	12	0.0	0.4	0.0	12
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)	22.0	12.0	16.3	12	17.6	17.2	17.4	12	17.6	17.2	17.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	T				T				I			
	[事業主体	名]			[事業主体	[名]			[事業主体	[名]		
	43 - 00	08 熊才	県		43 - 0	08 能	本県		43 - 0	08 熊本	県	
	八代市	///	711		八代市	/			八代市	/// 1	,,,	
	7 (1 (1))				7(1(1)) (101)			
	[浄水場名	i] 03 -	00		[浄水場名] 04 -	00		[浄水場名		00	
	建馬水源				新開水源				高田水源			
検査項目	[水源名] 建馬水源:	地			[水源名] 新開水源:	地			[水源名] 高田水源	地		
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均》		4,	046 (m³)	[1日平均]		3,	962 (m³)	[1日平均]		1,3	851 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	 回数
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.4	0.4	12
遊離炭酸	0.4	0.2	0.5	12	0.5	0.5	0.4	12	0.4	0.4	0.4	12
近極灰版 1.1.1 ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	_											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)					-							
		47.0	47.0	- 40	00.5	47.4	400	- 40		47.0	400	
水温(°C)	22.4	17.0	17.8	12	22.5	17.1	18.0	12	21.1	17.0	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
上い砂イナン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 43 - 10 人吉市 茂ヶ野水: [水豚名] 茂ヶ野水:	009 熊 名] 01 - 源地 源	本県		[事業主体 43 - () 人吉市 「浄水場名」 古仏頂水 「水源名」 古仏頂水	009 熊 名] 02 · 、源地 、源	本県		[事業主体 43 - C 人吉市 [浄水場4 井ノロ水 [水源名] 井ノロ水 [原水の程 浅井戸水	009 熊本 3] 03 - 源地 源 重類]		
	[1日平均		9,	800 (m³)	[1日平均		7	,031 (㎡)	[1日平均		3,	146 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4210	取高 取低 平均 凹剱				44 IS	13		44/10	4V 1-3	1 3	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	1											
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
從属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

検査項目	[事業主体 43 - (荒尾市 [浄水場4 中央区水 [水源名] 中央区水	010 熊; 名] 01 - 、源地	本県		[事業主体 43 - 位 荒尾市 [浄水場名 桜山水源 [水源名] 桜山水源	010 熊 名] 02 ⁻ 京地	本県		荒尾市	110 熊才 3] 03 - :ポンプ所		
	[1日平均	自流)·深 自流)·深 浄水量]		518 (m³)	[1日平均	自流)·深: 自流)·深: 浄水量]		,245 (㎡)	[原水の程 深井戸水 [1日平均	浄水量]		615 (m³)
	浄水場出	山水			浄水場出				浄水場出	山水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									-			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マノガノ酸ガザノム消貨量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(展民性 () プラップ () 指数 / () () () () () () () () () (
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					1				1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			事業主任	太名]			事業主体	太名]		
	43 - 0		本県		43 -		本県) 10 熊才	- 18	
		川口 照	平 宗		1	JIU JE	平 宗			710 照4	^示	
	荒尾市				荒尾市				荒尾市			
	[浄水場4	名] 04 - 〈源地	- 00		[浄水場4 清里水源	名] 06 · 〔地	- 00		[浄水場4 野原水源	名] 07 - ī地	- 00	
検査項目	[水源名] 八幡台水				[水源名] 大牟田清				[水源名] 野原水源			
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の程 深井戸水			
	[1日平均			755 (m³)	[1日平均			213 (m³)	[1日平均			166 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸									İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール									İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1							
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					i							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+				+				+			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					-				1			
全窒素												
全リン					-				-			
リン酸イオン	+				+				+			
	-				-				-			
トリハロメタン生成能	-											
生物(n/ml)	-											
アルカリ度									-			
溶存酸素	+		-	-	+				-		-	
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体 43 - (荒尾市		本県		[事業主体 43 - (山都町		本県		山都町)12 熊本		
	平山増圧		- 00		第1水源		- 00		第4水源	名] 02 - 地	- 00	
検査項目	[水源名] 中央区水				[水源名] 第1水源	(他2水源	と混合)		[水源名] 第4水源	(他1水源	と混合)	
	[原水の種 表流水()	重類〕 自流)•深ま	井戸水		[原水の種 湧水	重類]			[原水の程 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出	浄水量] ¦口水		141 (m³)	[1日平均		1	,134 (㎡)	[1日平均			693 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数 :				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール									1			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								<u> </u>			
水温(℃)									1			
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									+			
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン	+								1			
「航殿1477 溶性ケイ酸									-			

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	43 - (本県		43 - (本県		1	・ロ」 D12 熊オ	- IFI	
		川乙 熊	平 宗			JIZ 熊	平 宗			川乙 熊名	`示	
	山都町				山都町				山都町			
	[浄水場4 麻山水源	名] 03 - 〔地	- 00		[浄水場名 稲生野配	3] 04 · 3水池	- 00		[浄水場4 下名連石	名] 05 - ī配水池	- 00	
検査項目	[水源名] 麻山水源	〔他1水源	を混合)		[水源名] 稲生野水				[水源名] 下名連石			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均			117 (m³)	[1日平均			83 (m³)	[1日平均			161 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール					1				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン	1				+				1			+
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1								+			
水温(°C)	-								-			+
アンモニア態窒素	-				+				1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			+
化学的酸素要求量(COD)	-								1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												+
									-			+
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												+
全窒素					1							
全リン (1) (数 / ナン・	+				1				+			
リン酸イオン									-			
トリハロメタン生成能									-			
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			-
溶存酸素	1				1				1			
硫酸イオン	-				1				1			
溶性ケイ酸	1											

検査項目	田小野配[水源名]田小野水	012 熊 名] 06 - 2水池 源	本県		[事業主体 43 - (山都町 [浄水場名 日南田浄 [水源名] 日南田水	012 熊 3] 07 - →水場 ぶ源	本県		山都町 [浄水場名 矢部長谷 [水源名] 矢部長谷	012 熊才 弘] 08 - 配水池 ◇水源		
	[原水の積 湧水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		29 (m³)	[原水の積表流水(表流水(11日平均 浄水場出	自流) 浄水量]		8 (m³)	[原水の程 湧水 [1日平均 浄水場出	······ 浄水量]		58 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	取此	7-2	自奴	以同	取此	7-2	四双	以同	4女 147	7-20	山双
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									1			
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									İ			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン (1) (2) (2)												-
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									-			
アルカリ度	1				1							
溶存酸素 硫酸イオン												

	[事業主体 43 - 0 山都町 [浄水場名 上菅配水)12 熊 ^元 3] 09 -	本県		[事業主体 43 - (山都町 [浄水場名 木原谷配	D12 熊 B] 10 -	本県		山都町)12 熊本 3] 11 -		
検査項目	[水源名] 上菅水源	į			[水源名] 木原谷水				[水源名] 大川水源			
	[原水の租 湧水	[類]			[原水の種 湧水	重類]			[原水の程 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			(m³)	[1日平均 浄水場出			8 (m³)	[1日平均			101 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		-		1 ,				,			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	i				i							
二酸化塩素									1			
ジクロロアセトニトリル	1				1							
抱水クロラール	i				1				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン	1				1				1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<u> </u>			
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				1				1			
溶存酸素	1				1							
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸									1			

検査項目	[事業主作 43 - C 山都町 [浄水場名 平野配水 [水源名] 平野水源)12 熊; 3] 12 - :池	本県		[事業主体 43 - (山都町 [浄水場名 高月水源 [水源名] 高月水源	D12 熊 B] 13 - I地	本県		山都町)12 熊才 3] 14 · :源地		
	[原水の種 湧水 [1日平均			53 (m³)	[原水の積 湧水 [1日平均			17 (m ³)	[原水の程 湧水 [1日平均			151 (m³)
	浄水場出				浄水場出				浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	34								1			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ											
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									-			
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					1				+			
水温(℃) アンモニア態窒素												
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1				+			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能								İ				
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素					İ							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

検査項目	[事業主作 43 - (山都町 「浄水場名 小峰水源 「水源名」 小峰水源	012 熊 3] 15 - i地 [本県		[事業主体 43 - (山都町 [浄水場名] 貫原水源 [水源名] 貫原水の積 源水の積	012 熊 名] 16 - i地	本県		山都町	112 熊本 3] 17 - 源地 源		
	[1日平均			119 (m³)				28 (m³)	[1日平均	浄水量]		42 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	44/101	40 IS	1		44/11/1	40 IS	13		HA IPI	40 IS	15	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人) (成民性(アンケリア 自致) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人												
1,1 - ジクロロエチレン									1			
「, T 一 ンプロロエ J レン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												+
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(BOD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン	1		-									-
倫酸イオン												

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	43 - 0		本県		43 -		本県		1) 12 熊才	- 18	
		川乙 烷	平 宗		1	J12	平 宗			川乙 照名	^示	
	山都町				山都町				山都町			
	[浄水場4 上尾水源	名] 18 - i地	- 00		[浄水場名		- 00		[浄水場名 道長水源	名] 20 - 〔地	- 00	
検査項目	[水源名] 上尾水源				[水源名] 馬見原水	、源 (他1개	く源と混合)	[水源名] 道長水源			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 湧水・深:				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			156 (m³)	[1日平均			289 (m³)	[1日平均 浄水場出			207 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン					+							
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
水温(°C)												
アンモニア態窒素					1							
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	-											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素	-				1							
全リン (1) (数 / ナン・	+				1							
リン酸イオン	-											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-							
溶存酸素												
硫酸イオン					1				1			
溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			事業主体	太名]		
	43 - 0		本県		43 - (本県		1	・ロ」 D12 熊オ	- 18	
		川乙 烷	平示			JIZ JE	平 宗			川乙 照名	^示	
	山都町				山都町				山都町			
	[浄水場名	名] 21 - ベポンプ所	- 00		[浄水場名		- 00		[浄水場名字谷水源	名] 23 - 〔地	- 00	
検査項目	[水源名] 滝下水源				[水源名] 下山水源				[水源名] 宇谷水源			
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	重類]			[原水の程 深井戸水			
	[1日平均			153 (m³)	[1日平均			271 (m³)	[1日平均			83 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					Ì				İ			
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+				+			
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									1			
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
	-											
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)					-				-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全ルン	1				1				1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	検査項目	[事業主作 43 - C 山都町 [浄水場名 蘇陽長谷 [水源名])12 熊 3] 24 - ·水源池	本県		[事業主作 43 - (山都町 [浄水場 猿丸水源 [水源名] 猿丸水源	D12 熊 B] 25 · I地	本県		大津菊陽	13 熊本 水道企業 3] 01 -	団	
浄水場出口水							重類]				[類]		
アンチン及での化合物 つうン及びその化合物 12~9つロエワシ トルエン フタル酸が2~エチルヘキシル) 亜塩素酸 重塩素酸 一酸化塩素 ジカロフヤヒードルル 技術水のロラール 農業類 残留塩素 遊離鉄酸 1.11~19つロエタシ メデルーペープテルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム)消費量) 異気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 健温栄養糖簡 1.1一・ジウロロエチレン ペスカルロサランスが心動かりの人消費量) 異気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 健温栄養糖簡 1.1一・ジウロロエチレン ペスカルロサランスが心動が10人が大は対けが酸ドロイン 水水流(で) アン・モニア部産素 生体化学的股素要素量(BOD) 化学的酸素要素量(BOD) 化学的酸素要素量(BOD) 化学的酸素要素量(SOD) ドア・セニア部産素 生物化学的酸素要素量(SOD) 「大学が成が大成(SOmmt ル使用時) 浮道物質(SS) 健食性理解技能 全型素 全リソ リン酸イオン トリハロスタン生物(CON) アルカリアタンは化生物の水流(TON) アルカリアタンは化生物の水流(TON) アルカリアクスが、大気のmt いた使用時) アルカリアクスが、大気のmt いた使用時) アルカリアクスが成かし、大気のmt いた使用時) アルカリアクスが成かし、大気のmt いた使用時) アルカリアクスが成かし、大気のmt いた使用時) アルカリアクスが成かし、大気のmt いた使用時) アルカリアクスが成かし、大気のmt いた使用時) アルカリアクスが成かし、大気のmt いた使用時) アルカリアのような成性 生物 (CON) アルカリアクスが成れ		1			30 (m³)				177 (m³)	-		6,	540 (m³)
アンチン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物 1.2 - ジウロエザン トルエン ファル及びC - エチルトキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロフドとトドル 施水クロラール 農薬類 振発型 ・ リアロフドと、トリル 技術がある。	アンチモン及びその化合物	1		_	1,	1			1	1		_	1
1.2 — ジクロロエタン トルエン アシル酸ジ(2 — エチルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジクロロアセトーリル 樹水クロラール 黒栗類 張留塩素 遊離皮験 1.1.1 — ドリクロエタン メチルーレーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(図マンが放か)ケル消費量) 異気温度(TON) 腐食性(ラングリア非数) 従属栄養細菌 1.1.1 — ジクロエチレン ベルルがは対けなりがあかがたが、ではカマンが他がPOA) 水温(で) アンモニア態室素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素更浓度(GOMP) アルカリエースを表情を表情を表情を表情を表情を表情を表情を表情を表情を表情を表情を表情を表情を													
N-LTソ													
79ル階が(2-エチルヘキシル) 無単本素酸	1,2 — ジクロロエタン												
79ル階が(2-エチルヘキシル) 無単本素酸													
亜塩未酸													
						i							
ジウロロアセトニリル 他水ウロラル													
胞末項 無業項 機能性験 1.1.1 ト I ト I						1							
展業類													
接留塩素 遊離皮酸		+											
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マカブ)酸カウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ベルスポログランスルが(急PFOS)及びペルパオログラン酸(PFOA) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 生物化学的酸素要求量(BOD) 生物化学的酸素要求量(BOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性離脱炭酸 全望素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物(n/ml) アルガリ度 活存酸素 衛酸イオン トリハロスランと成化 トリカロステム トリカロステム トリカロステム トリカロステム トリカロステム トル													
1.1.1 - トリクロロエタン メチル・エーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マソガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1 - ジクロロエチレン ベルフルロエチレン ベルフルロエチレン ベルフルロステンル・(MPPOS)返びペルフルはロオクタン機(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性治離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 清存酸素 硫酸イオン										1			
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マソガン酸かりら消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) (減属栄養細菌 1.1ーンプロロエチレン イルカルオロオタシを(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(n/ml) アルカリ度 第子酸素 (研験/オン													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
果気強度(TON)										-			
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージワロロエチレン (水)のはアリスルが酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素 精験(r/ml) アルカリ度 溶存酸素													
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタン及が小酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全りン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(SOD) *** *** *** *** *** ** ** ** **						-				-			
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン										+			
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大分のでは、100mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大分のでは、100mmセル使用時) 浮遊物質(SS) (大分のでは、100mmセル使用時) 保全性遊離炭酸 (大分のでは、100mmセル使用時) 全窒素 (大分のでは、100mmセル使用・100mm・1000mm・1000mm・1000mm・1000mm・1000mm・1000mm・1000mm・1000mm・1000mm・10000mm・10000mm・10										-			
生物化学的酸素要求量(BOD) (化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (ア遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 (日本) 全望素 (日本) 全リン (日本) リン酸イオン (日本) トリハロメタン生成能 (日本) 生物(n/ml) (日本) アルカリ度 (日本) 溶存酸素 (日本) 硫酸イオン (日本)						-							
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-				-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				-				-			
浮遊物質(SS) (会性遊離炭酸 全窒素 (会性遊離犬の 全リン (の表すオン) リン酸イオン (の大力) ドリハロメタン生成能 (の大力) 生物(n/ml) (の表すイン) 溶存酸素 (の酸イオン)										+			
侵食性遊離炭酸 全空素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン		-				-							
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン										-			
トリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td>						1				+			
生物 (n/ml)		-				-				-			
アルカリ度 タイク (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)						-							
溶存酸素						1				-			
硫酸イオン		1											
						1				1			
						1							

	事業主体	*************************************			[事業主体	*************************************			[事業主体	*************************************		
	l l		+ ₁目		1		+ III		1		- 18	
	I	013 熊			1	013 熊			1	013 熊才		
	大津菊陽	水道企業	団		大津菊陽	水道企業	団		大津菊陽	水道企業	団	
	[浄水場名 柳水	呂] 03 -	- 00		[浄水場名 美咲野	名] 04 -	- 00		[浄水場名 楽善	名] 05 -	- 01	
検査項目	[水源名]柳水水源	〔(他2水源	に混合)		[水源名] 美咲野水		く源、上鶴	水	[水源名] 楽善水源	夏(室水源と	(混合)	
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水	_,,,			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均		2,	,518 (m³)	[1日平均		2	,733 (m³)	[1日平均		1,	,431 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1.1.1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン					1							
「, 「 一 ンソロロエアレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)									+			
水温(°C)												
アンモニア態窒素					+				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)									-			
**												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
上い 柔 イナン					1				+			
リン酸イオン									-			
トリハロメタン生成能									-			
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			
溶存酸素									1			
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸									1			

検査項目	大津菊陽 [浄水場4 武蔵ヶ丘 [水源名]	013 熊 湯水道企業 名] 07 - 水源(他1	- 00	급)	大津菊陽 [浄水場4 沖野 [水源名]	013 熊 引水道企業 名] 08 - ^{((他1水源}	·句 - 01		大津菊陽	013 熊才 3水道企業 3 08 - 〔	団	
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	,816 (m³)	[1日平均		1,	,824 (㎡)	[1日平均			489 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		70.12				-JA 1-8	,		7417	70.15		
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン					İ							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												1
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	大津菊陽 [浄水場名平川 [水源名]	013 熊 (水道企業 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	· 00		大津菊陽	013 熊 3水道企業 3] 11 -	団		大津菊陽	113 熊才 3水道企業 33 12 · 〔 【水源	団	
	[1日平均 浄水場出			337 (m³)	[1日平均 浄水場出			287 (m³)	[1日平均 浄水場出			19 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		取同 取包 干约 巴奴										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)									İ			
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					İ							
化学的酸素要求量(COD)									İ			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				-			

検査項目	[原水の種	k源(他12 種類]	水源と混合	·)	日吉ヶ丘 [水源名] 日吉ヶ丘 [原水の種	水源(他1 重類]		à)	高尾野 [水源名] 高尾野水 [原水の科	:源(他1水 [類])
	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	1,	011 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	1,	039 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		631 (m³)
-	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同	取心	十均	凹奴	取同	取心	十均	凹奴	取同	取心	一十均	凹奴
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												+
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン (1) 科 (本)												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												-
容存酸素			-	-			-					+
硫酸イオン 溶性ケイ酸												

検査項目	大津菊陽 [浄水場名 大堀木 [水源名]	本名] 013 熊 3水道企業 3] 18 -	- 00)	大津菊陽 [浄水場名 南沖野 [水源名]	013 熊 計水道企業 B] 19 -)	大津菊陽	013 熊才 計水道企業 3] 20 -	団	
	[原水の種深井戸水		2	770 (m³)	[原水の種深井戸水 に関係である。 「原水の種のでは、」」では、「原水の種のでは、「原水の種のでは、「原水の種のでは、「原水の種のでは、「原水の種のでは、「原水の種のでは、「原水の種のでは、「原水の種のでは、「原水の種のでは、「原水の種のでは、「原水の種のでは、「原水の種のでは、「原水の食物では、「原水の食の食物では、「原水の食の食の食の食の食の食の食の食の食の食の食の食の食の食の食の食の食の食の食		2	007 (m²)	[原水の種 湧水 [1日平均			459 (㎡)
	净水場出		۷,	770 (111)	净水場出		۷,	067 (111)	净水場出			459 (111)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
從属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 二二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十												
全窒素 全リン												
リン酸イオン												+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									-			+
溶存酸素									-			+
(格) (格) (格) (格) (格) (格) (格) (格) (格) (格)												+
溶性ケイ酸									1			

検査項目	大津菊陽 [浄水場名大林	013 熊 (水道企業 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	· 00		[事業主体 43 - (玉名市 [浄水場和 「沙水等配 「水源名」 清上水源 「原水の種 浅井戸水	014 熊 名] 01 - 水池 [[] 地	本県		玉名市 [浄水場4 岱明浄水 [水源名]	114 熊才 3] 04 - 3 3 5 5 6 6 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	- 00)
	[1日平均	·		238 (m³)	[1日平均		11,	315 (㎡)	[1日平均			707 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌)												
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
水温(℃) アンモニア熊窒素												
ケンモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)	1				1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1				1							
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				1				1			
溶存酸素	1				1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体		★ 目		[事業主体		★個		事業主体		- IB	
	43 - (玉名市)14 原/	本県		43 - (玉名市	J14 原	本県		玉名市)14 熊才	^乐	
	[浄水場4 中土浄水	ろ] 05 - :場	- 00		[浄水場名 中坂門田	名] 06 ·]浄水場	- 00		[浄水場名 天水東配	名] 07 - !水池	- 00	
検査項目	[水源名] 山下水源	〔(他2水源	[地と混合])	[水源名] 中坂門田				[水源名] 天水東水			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	_,,,,			[原水の租 深井戸水			
	[1日平均	,,,,,=,	2,	141 (m³)	[1日平均			47 (m³)	[1日平均 浄水場出			261 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素	1											
生物化学的酸素要求量(BOD)	1											
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸	1											
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 43 - 0 玉名市	014 熊	本県		[事業主体 43 - (玉名市	014 熊	本県		玉名市)14 熊本		
	[浄水場名 北横内配		- 00		[浄水場4 丸尾水源	名] 09 - 〔地	- 00		1	ろ] 10 - -タウン配っ		
検査項目	[水源名] 北横内水	源地			[水源名] 丸尾水源				[水源名] 玉水二ュ-	-タウン水派	原地	
	[原水の積 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			71 (m³)	[1日平均			5 (m³)	[1日平均			23 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物				1	1				1			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン	İ											
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン					+							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)				+	+							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1							
全窒素												
全リン					1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					İ				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体		本県		[事業主体		本県		[事業主体	本名])15 能才		
	玉名市				菊池市				菊池市			
	[浄水場4 田崎配水	各] 11 - <池	- 00		[浄水場名 大琳寺配	名] 01 · B水池	- 00		[浄水場4 城山配水	名] 02 - <池	- 00	
検査項目	[水源名] 田崎第一	-水源地(f	也3水源均	也と混合)	[水源名] 大琳寺第		(大琳寺第	[1水源地)	[水源名] 亘第3水 地)		□央・第2・	第4水源
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	_,,,_			[原水の程 深井戸水			
	[1日平均	浄水量] 口水		788 (m³)	[1日平均		2	,189 (㎡)	[1日平均		3,	343 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	1											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	1											
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					İ							
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1							

	Γ 	+ 47			r + + + /- /-	+ 47 1			r = ** + 	+ <i>p</i> 1		
	[事業主体				[事業主体				[事業主体			
	43 - 0	015 熊	本県		43 - (015 熊	本県		43 - 0)15 熊本	マストリス 見る こうしょう スタス こうしょう こうしょう スター・スティ スター・スティ スター・スター スター・スター スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・スター・	
	菊池市				菊池市				菊池市			
	[浄水場4 富納配水	名] 03 - <池	- 00		[浄水場名 桜山配水	名] 04 · <池	- 00		[浄水場4 花房配水	ろ] 05 - :池	- 00	
検査項目	[水源名] 泗水町第 水源地)	52水源地	(泗水町第	[1∙第5	[水源名] 泗水町第 地)	54水源地	(泗水町第	93水源	[水源名] 花房水源			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	2,	531 (m³)	[1日平均		1	,706 (㎡)	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ				Ì			
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素					1				1			
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール					i				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1				1			
腐食性(ランゲリア指数)												
() () () () () () () () () ()												
1,1 - ジクロロエチレン												
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
水温(℃)	-								-			
アンモニア態窒素	-				1				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素												
生りと	1											
リン酸イオン	-								-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									ļ			
溶存酸素									1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目		木柑子配	015 熊; 名] 06 - B水池	本県		[事業主体 43 - (菊池市 [浄水場名 迫間浄水	D15 熊 G] 07 - :場	本県 - 00		菊池市 [浄水場4 渡打配水	015 熊本 名] 08 - :池		
日平均浄水量 (m)	検査項目	[水源名] 木柑子水				[水源名] 迫間第22				[水源名] 水源第1:		52水源地	!)
株正中 海水場出口水 海水場出口水 海水場出口水 海水場出口水 東京 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 東京 最低 平均 回数 東京 最低 平均 回数 東京 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本													
アンチモン及びその化合物			浄水量]		(m³)				315 (m³)	1			294 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
クラン及だらの化合物 1.2 - ジウロエブウ トルエン ファル及びモブルスキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロコアセニトリル 地水クロラール 農薬類 素質は高素 選難反験 1.1.1 - ドリクロエダン メデルーセーデルエーデルエーデル(MTBE) 有機物を(過マンガン酸カリウム消費量) 異気強度(TON) 腐食性(ラングリア指数) 従属(果養糖菌 1.1.1 - ドリクロエブレン メデルーモンデルエーデルエーデル(MTBE) 有機物を(過マンガン酸カリウム消費量) 異気強度(TON) 腐食性(ラングリア指数) 従属(果養糖菌 1.1.1 - ドリクロエブレン イルアルイエアジンスルを途中の以近パルルルイエグラン能PFOA) 水に温(**で) アンモニア思室素 生物化学的能素要素量(GOD) 化学的能素要果量(GOD) 化学的能素要果量(GOD) 化学的能素要果量(GOD) 化学の能素要果量(GOD) 化学の能素要果量(GOD) 化学の能素要果量(GOD) 化学の能素要果量(GOD) 化学の能素要果量(GOD) 化学の能素要果量(GOD) 化学の能素要果量(GOD) 化学の能素要果量(GOD) 化学の能素要果量(GOD) 化学の能素要果量(GOD)	アンチモン及びその化合物	1										<u> </u>	
12-ジワロコタン hILTン フル版ジ(2-エチルハキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジプロフアセトドリル 抱水フロラール 黒栗類 張躍塩素 適離皮験 1,1.1ードリクロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(個で3つが放か)ウル消費量) 吴気温度(TON) 成成性(ランプリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージロエチンン ベルルはロジランルルを呼びの設びがかられて27ジを呼呼の人 水温(で) アンモニア態変素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) アルカリウムでの一次での一次ではアルカルを呼びの設定があらかに対し使用時) アルカリロスチンと 「サルカリンタ生成能 生物化/Yの別 アルカリ度 溶存者が トリハロスタ生成能 生物(ATM) アルカリ度 溶存機素 溶液は 「サールスタウェル・アルカリー 「サールスタウェルル・アルカリ度 「サールスタウェルル・アルカリ」 アルカリ度 溶存機素 溶液(オースタウェルル・アルカリ度 溶存機素 溶液(オースタウェル・アルカリー 「サールスタウェルル・アルカリ度 「サールスタウェルル・アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度													
トレエン													
フタル様でジューチルへキシル)	1,2 — ジクロロエタン												
亜塩未酸	トルエン												
三酸化塩素 ジプロフセトーリル 地域が関係 機薬類 残留塩素 透離皮酸 1.1.1ートリフロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(高マガブ酸が)ウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランザリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージプロロエチレ 水温(で) アンモニア駆逐素 生物に分的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(U)吸光度(S0mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸イオン リンのロスチル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジウロロアセトニリル 他水ウロラル	亜塩素酸					İ							
胞末り	二酸化塩素												
展業類 残留塩素 適離校験 1.1.1ートリウロロエタン メチルーモープチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1・ジウロロエチレン ペルフルロスプラウスルルで後にPOS)及パペルフルロオプラン線のPOOA ペルフルロスプラウスルルで後にPOS)及パペルフルはでありを必要を表 生物化学的酸素要求量(GOD) アアモニア駆窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) ポケト機に必要素を表 生物化学的酸素要求量(GOD) デ連動質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸(オン) トリハロスラン生成能 生物(ハ/ml) アルブリ度 清存酸素 高限オン	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離皮酸	抱水クロラール					İ							
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マカブ)酸カウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ベルスポログランスルが、後ア503及びペルスポログラン酸(アチロA) ベルスポログランスルが、後ア503及びペルスポログラン酸(アチロA) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (世学的酸素要求量(BOD) (世学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(SOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食理素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物(n/ml) アルガリ度 治存酸素 強い ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	農薬類												
1.1.1 - トリクロロエタン メチル・エーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マゾン酸かリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1 - ジクロロエチレン ベルルはロフザンルル・風(PFOS)返びペルアルはロオウシ機(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学の酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性治離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカコタ	残留塩素												
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガル酸かりら)消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ーンプロロエチレン ベルカルコオックシルルル(MFOS)及びペルカルオロオッシ液(MFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ度 済存酸素 硫酸イオン	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1,1,1ートリクロロエタン					İ							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジワロロエチレン イルルオロオウタスルホー酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶子酸素 高格数オオン	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルコロオウソンルが、酸(PFOS)及びベルフルオロオウラ・酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン	臭気強度(TON)												
1.1 ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全全性遊離炭酸 全生为 リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルイロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルイロイクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 サリハロメタン生成能 サリハロメタン生成能 (Mr/mil) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	従属栄養細菌												
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン													
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大物(UV)吸光度(50mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大力を) 浮遊物質(SS) (大力を) 侵食性遊離炭酸 (大力を) 全リン (大力を) リン酸イオン (大力の) トリハロメタン生成能 (大力の) 生物(n/ml) (大力の) アルカリ度 (大力を) 溶存酸素 (大力を) 硫酸イオン (大力の)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) (人学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (人学的酸素要求量(BOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (人学的質点を含ませき) 浸食性遊離炭酸 (人学的概念) 全望素 (人学的技术力 カリン酸イオン (人学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学	水温(°C)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	生物化学的酸素要求量(BOD)												
浮遊物質(SS) (人)													
侵食性遊離炭酸 全空末 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						1							
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)													
溶存酸素 硫酸イオン						1							
硫酸イオン													
						1							

深 [1	原水の租 架井戸水 1日平均 争水場出 最高)浄水量]	平均	15 (㎡)	[原水の租 伏流水 [1日平均 浄水場出 最高	浄水量]	平均	38 (㎡)	[原水の程 その他 [1日平均 浄水場出 最高	浄水量]	平均	10 (㎡)
アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			平均	回数			平均	回数			平均	回数
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)	取问	取仏	平均	回剱	取高	坂仏	平均	山 山 以	取 问	取 仏	平均	凹剱
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
ニッケル及びその化合物 1.2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
1,2ージクロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチルー・ナーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON)												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
 亜塩素酸 二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 												
二酸化塩素 ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロエタン メチルー・モーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON)					1							
ジクロロアセトニトリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチル・セーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON)												
抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチル・セーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON)												
農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
残留塩素 遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
遊離炭酸 1,1,1 - トリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
1,1,1 - トリウロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
臭気強度(TON)												
					-							
腐食性(フンケリア指数)												
学是学生 师共												
従属栄養細菌 11-ジカロロエギレン					-							
1,1 - ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)		-		-		-	-	+			-	-
水温(°C)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1				1			
案外線(UV)吸元度(SUMMセル使用時) 浮遊物質(SS)					-							
侵食性遊離炭酸					-				-			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素									-			
		-		-		-	-		-		-	
硫酸イオン 溶性ケイ酸					-							

検査項目	[事業主体 43 - で 菊池市 [浄水場本 小川配水 [水源名] 小川水源 [原水の種 深井戸水	015 熊 3] 12 - 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	本県		旭志西部[水源名]	215 熊 33 13 · 3第1配水 3第1水源: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	池	ī部第3水	菊池市 [浄水場4 旭志西部 [水源名]	215 熊本 B] 14 - 3第2配水 3第2水源:	- 00 池	
	[1日平均			257 (m³)	[1日平均			841 (m³)	[1日平均	浄水量] ¦口水		516 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
		70.12	,						7010	70.13		
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					-							
農薬類												+
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン									1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					-				1		-	
臭気強度(TON)									1			
腐食性(ランゲリア指数)											1	
(人民栄養細菌)	-				-						-	
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+										+	+
											-	
水温(℃)									-		-	
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)	-										-	+
												+
化学的酸素要求量(COD)	+										<u> </u>	+
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	-				-						-	
浮遊物質(SS)	-				-				-	-	-	-
侵食性遊離炭酸 0.000											-	-
全窒素					-					-	-	-
生りン	+											+
リン酸イオン	-				-				1	-	-	-
トリハロメタン生成能											-	
生物(n/ml)											-	
アルカリ度	-				-					-	-	
溶存酸素			-									
硫酸イオン					1				1		-	
溶性ケイ酸					1							

検査項目	[事業主体 43 - C 菊池市 [浄水場名 北桜ヶ水。 [水源名] 北桜ヶ水。)15 熊; 3] 16 - 配水池	本県		[事業主体 43 - (菊池市 [浄水場4 南桜ケ水 [水源名] 南桜ケ水	015 熊 名] 17 ⁻ 配水池	本県 - 00		菊池市)15 熊才 3] 18 ⁻ 配水池		
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			23 (m³)	[1日平均			33 (m³)	[1日平均			9 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ				İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	İ											
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 43 - (菊池市)15 熊	本県		[事業主体 43 - (長洲町	016 熊	本県		長洲町)16 熊本		
	1	3] 19 -]促進住宅			[浄水場名 梅田水源	名] 01 · [- 00		[浄水場名 腹赤水源	점] 02 - [- 01	
検査項目	[水源名] 七城雇用	促進住宅	水源地		[水源名] 第1水源	7号井戸(〔10号井瓦	ョと混合)	[水源名] 第2水源 号	6号井戸(3号、5号	、8号、9
	[原水の程 深井戸水				[原水の程 深井戸水	_,,,_			[原水の程 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			25 (m³)	[1日平均			558 (m³)	[1日平均		2,	838 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	i				i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	i				i							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					1				1			
生物化学的酸素要求量(BOD)					1				İ			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1				İ			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					İ							

	事業主体	本名]			事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	43 - 0	016 能	本県		43 - (017 熊	本県		43 - 0	17 熊本	県	
	長洲町	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 710		宇土市	////			宇土市	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	711	
	[浄水場4 高田水源	점] 03 - [- 00		[浄水場名 轟浄水場	名] 01 ·	- 00		[浄水場名 花園配水	名] 02 - :池	- 00	
検査項目	[水源名] 第3水源 合)	13号井戸	(11号井	戸と混	[水源名] 第1水源		源地と混る)	[水源名] 浄水受水	:		
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の程 浄水受水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	,252 (m³)	[1日平均		2	,855 (m³)	[1日平均 浄水場出			(m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1											
1.1.1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素	-											
全リン												
リン酸イオン	1											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	-								-			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1							

原水の種類 原水の種類 原水の種類 深井戸水 原水の種類 深井戸水 原水の種類 深井戸水 原水の種類 深井戸水 原水の種類 深井戸水 月 日平均浄水量 1.475 (㎡) 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 戸水の上がらら物 戸水の上がららら物 戸水の上がらららめ 戸水の上がらららめ 戸水の上がらららめ 戸水の上がらららめ 戸水の上がらららめ 戸水の上がらららめら物 戸水の上がらららら 戸水の上がらららららららららららららららららららららららららららららららららららら	検査項目	[事業主体 43 - (宇土市 [浄水場名 神山配水 [水源名] 神山水源	017 熊 名] 03 - <池	本県		[事業主体 43 - (宇土市 [浄水場4 鶴見塚水 [水源名] 鶴見塚水	017 熊 名] 04 · ぶ源地	本県		宇土市 [浄水場4網津水源[水源名]	017 熊本 名] 05 - [[] 地	- 00	-
展高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 是高 是证券		湧水 [1日平均	浄水量]		2 (m³)	深井戸水	净水量]		25 (m³)	深井戸水	净水量]	1,	.475 (m³)
アンチェン及びその化合物								₩.	□ *b	 		₩.	□ *b
クラン及しての化合物 12-プンロロエタン トルエン フアル及びで ユチルペキッル) 悪塩 木酸 一般で塩 木 ジアロアとトトリル 抽水 アロラール 農業類	マンチェン・サンドスのルクサ	取尚	取仏	平均	凹剱	取尚	取仏	平均	凹剱	取尚	取仏	平均	
													-
12- プリロエタン トルエン アリル酸プ(アーエデルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロアセトリル 抱水クロテルトリル 現来異類 長質塩素 遊離技験 1,1.1 ードリクロエタン メデルー・エーブチルニーデル(MTBE) 有機物等(図*ンガン被カリウム消費量) 臭気強度(TON) 虚食性(ラグリケ)指数) 従属栄養細菌 1.1 ージロエチン 水温で(C) アンモニア態度素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) ドア連修教(SS) 保食性速度(SS) 保食性度(SS) 保食性速度(SS) 保食性度(S										1			-
PLILY													
プル酸ジ(2-エチルヘキシル) 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本酸 世地本数 世本数 世地本数 世述本本述述本数 世述本述述本数 世述本述述本述述本数 世述本述述本数 世述本述述本述述本数 世述本述述本述述本数 世述本述述本述述本述述本述述本述述本述述本述述述述述述述述述述述述述述述述													
亜塩未酸 二酸化塩未 ジウロアレトリル 樹水ワロテル 機薬類 狭衛塩素 透離脱酸 1,1,1ードリのロゴタン メチルー・ブチルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデ													
三酸化塩素 グリロアセトドリル													
ジウロアヤトニトリル													
抱水クロラール 農業類 接路性験 1.1.1 ード/グロロエタン メチルー・ブチルエーテル(MTBE) 有機物等(通マンガン酸か)ウム消費量) 臭気強度(TON) (成業養細菌 1.1 ージプロロエチン ベルルスはログランルが操作の3歳がベルカルはログラン機がFOA) 水温(で) アンモニア態室素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) ドア建物質(SS) 「受食性遊離炭酸 全窒素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
膜薬類 接望集 接離財産 1.1.1ートリクロエタン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(温マナガン酸か)ウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1・ジワロエチン バルフルはロオッシスはルル※PFOSIなどがルフルイはヤッシ級PFOA) 水温("CO) 水温("CO) 水温("CO) 水温("CO) 水温("CO) 水温("CO) 水温("CO) 水温("CO) 水学教験(UVの変化(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望素 全リン リン配くオオン トリハロスタン生成能 生物(ル/m) アルカリ皮 オネア酸、オスター 「ロースター 「													
接留塩素 遊離炭酸													
遊離炭酸 1.1.1 ー トリクロロエタン メチルー・エーテル(MTBE) 有機物等(高マブカ)酸がりム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1.1 ー ジクロロエチレン ペルフルはオブタンブルボン低(PFOS)及びペルプルオログタン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(BOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学的酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素要求量(SOD) ・ 大学の酸素要求量(SOD) ・ 大学ので、 大学の													
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーブル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリクム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1・ジクロロエチレン ペルフルはロシウアスルトル機(PFOS)及びペルフルはロスヤタン機(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物 (n/ml) アルトコタシ生成能 生物 (n/ml) アルトコタシ生成能 生物 (n/ml) アルトコタシ生成能 生物 (n/ml) アルトコタシ生成能 生物 (n/ml) アルトコタシ生成能 生物 (n/ml) アルトコリ度 清存酸素 硫酸イオン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりら 消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロコエチレン ベルルがは7992ルボー酸(PFOS)及びベルカがは7992を(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 清存酸素 流酸イオン アルカリアル・リカリ度 清存酸素 流酸イオン アルカリアル・リカリ度 清存酸素 流酸イオン デルカリ度 清存酸素 流酸イオン ニースの エースの エースの エースの エースの エースの エースの エースの エ		-											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジクロロエチレン ペルフルロオフタンスルルン線(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 米学的酸素要求量(GOD) 米学的酸素要求量(GOD) 米学道物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸(オクン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 潜存酸素 ・													
果気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 依属栄養細菌 (1,1ージプロロエチレン ベルフルオロオウタン紙(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(VV吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(m/ml) アルルリ度 溶存酸素 硫酸イオン 溶存酸素 硫酸イオン に関係しては関係しては関係しては関係しては関係しては関係しては関係しては関係しては													
腐食性(ランゲリア指数) 従属学養細菌 1.1ージカロロエチレン 水温(*Co) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(VV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リハ酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/ml) アルカリ度 溶存酸素 に物(/ml) アルカリ度 溶存酸素 高質的 に対している。 に対している													
従属栄養細菌 1,1-ジクロロエチレン ベルパルはアウタンルボン酸(PFOS)及びベルフルイロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオウタンスルボル酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													-
ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) ポートリンの大変(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 高硫酸オオン													-
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						+							
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(パ/加) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルかり度 溶存酸素 硫酸イオン													-
 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 										-	-		-
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													-
浮遊物質(SS) (人) 食窒素 (人) 全リン (人) リン酸イオン (人) トリハロメタン生成能 (人) 生物(n/ml) (人) アルカリ度 (人) 溶存酸素 (人) 硫酸イオン (人)						+							
侵食性遊離炭酸 20 全リン 3 リン酸イオン 3 トリハロメタン生成能 4 生物 (n/ml) 5 アルカリ度 6 溶存酸素 6 硫酸イオン 6										1	-		-
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													-
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						+							
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素 硫酸イオン										-			-
硫酸イオン													-
		+				+					+		+
													-

	事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	<u> </u>		
	43 - 0	017 能	本県		43 - (017 能	本県		43 - 0	17 熊本	県	
	宇土市	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.218		宇土市	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.710		宇土市	7110	714	
	1, 7,11,				1 111				1, "			
	海水坦名	<u>3</u> 1 06 -	- 00		「海水坦々	3] 07 -	- 00		海水坦名	31 08 -	- 00	
			00			. =	00				00	
	長浜水源	地			戸口水源	地			網田水源	地		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	長浜第1	水源(他1	水源と混っ	合)	戸口水源	Į			網田水源	į		
	「原水の種	麵			[原水の種	麵			原水の種	類		
	深井戸水				深井戸水				深井戸水			
	2007	•			101777	•			2017	•		
				. 2.	L			. 2.				. 2.
	[1日平均			170 (m³)	-			332 (m)	[1日平均			43 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン									İ			
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1				1			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	1				1							-
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					1							+
水温(°C)												+
アンモニア態窒素					+							
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
					1							
化学的酸素要求量(COD)									1			1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	-				-							
浮遊物質(SS)												-
侵食性遊離炭酸									-			
全窒素									-			
生りた。					1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	-				1							
アルカリ度									-			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 43 - で 宇土市 「浄屋敷水 「水屋敷水 「原水の種 「原水の種	017 熊 名] 09 - 、源地 、源	本県		古場田・岩	017 熊 呂] 10 · 米のロ水》 米のロ水》	原地		宇土市	017 熊才 3] 11 - ī地 [[
	[1日平均			7 (m³)	[1日平均			11 (m³)	[1日平均			97 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	-21-2											
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸									1			
1,1,1ートリクロロエタン												+
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
早気強度(TON)												+
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン									-			+
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
水温(°C)					-				-			
アンモニア態窒素												+
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												+
化学的酸素要求量(COD)	-								1			+
16子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+				+				+			
案外線(UV)吸光度(SUMMU)/使用時) 浮遊物質(SS)	+								-			+
侵食性遊離炭酸	-								-			+
全窒素												
全リン									-			+
リン酸イオン	+				+				+			+
リン酸14フ トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	-											-
アルカリ度									-			-
溶存酸素	+				+				+			
硫酸イオン												-
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	43 - 0		本県		43 - (本県			,L.)18 熊才	- IE	
		710 烷	平 宗			JIO JE	平 宗		1	/10 無4	^示	
	阿蘇市				阿蘇市				阿蘇市			
	[浄水場4 第一浄水	名] 01 - <場	- 00		[浄水場4 第二浄水	名] 02 - :場	- 00		[浄水場4 第三浄水	名] 03 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 土井水源				[水源名] 平井水源				[水源名] 宮地第三			
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	重類]			[原水の程 深井戸水			
	[1日平均			606 (m³)	[1日平均			593 (m³)	[1日平均		1,	,401 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ				Ì							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	i				1							
農薬類					1							
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												-
() () () () () () () () () ()												
1,1 - ジクロロエチレン	1				+				1			-
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1								+			
水温(°C)												
アンモニア態窒素												-
アプモーア思至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
					-							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-				-			-
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸					-				-			-
全窒素	-								-			-
生りと かんさい	+								+			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度					1				1			
溶存酸素	1								1			<u> </u>
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 43 - で 阿蘇市 [浄水場名 中継ポン] [水源名] 殿塚水源	D18 熊 名] O4 - プ所	本県		[事業主体 43 - (阿蘇市 [浄水場名 蔵原配水 [水源名] 宮地第五	D18 熊 B] 05 - A:池	本県		阿蘇市	118 熊本 3] 06 - 場		
	原水の種 湧水				[原水の種 深井戸水	重類]			[原水の程 深井戸水	[類]		
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	491 (m³)	[1日平均		1,	804 (m³)	[1日平均 浄水場出		2.	874 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
		70.12			1 3010	7013	,		7015	30 I=		
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1											
1,1,1ートリクロロエタン	1											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									1			
(横長性(フグケケア) 相致) 従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン	1								1			
「ハー フラロロエブ レフ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)				-								
水温(°C)												
アンモニア態窒素	1											
生物化学的酸素要求量(BOD)	1								1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1								1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
生物(n/ml) アルカリ度												
アルカフ皮					1							
次方												
溶存酸素 硫酸イオン												

検査項目	[事業主体 43 - 位 6	018 熊 名] 07 - 場	本県		山田浄水 [水源名] 山田水源	518 熊 名] 08 - 法場 i地	本県		阿蘇市 [浄水場名 狩尾浄水 [水源名] 狩尾水源	018 熊本 名] 09 - :場		
	[原水の種 湧水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		380 (m³)	[原水の種 湧水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		185 (m³)	[原水の程 深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		508 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	取心	一十岁	山奴	以同	取心	7-1-7	山奴	以同	取也	十岁	山奴
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					1							
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1				İ			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 43 - C 阿蘇市 [浄水場名 小野田浄)18 能 3] 10 -	本県 - 00		[事業主体 43 - (阿蘇市 [浄水場名 山田西部	D18 熊 B] 11 -	本県 - 00		阿蘇市)18 熊本 S] 12 -		
検査項目	[水源名] 小野田水	源			[水源名] 山田西部				[水源名] 小倉水源			
	[原水の程 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			79 (m³)	[1日平均			133 (m³)	[1日平均			34 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				1				,			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素					1				1			
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					i				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フナルエーナル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
() () () () () () () () () ()												
1,1 - ジクロロエチレン									1			
「, T = プンロロエブレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								+			
水温(°C)												
アンモニア態窒素									1			
ナンモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
系外線(OV)吸元及(SUMMビル使用時) 浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
									-			
生物(n/ml)									1			
アルカリ度	-											
溶存酸素 硫酸イオン	+								1			

	[事業主体	本名]			[事業主体	*名]			事業主体	本名]		
	43 - 0)18 能	本県		43 - 0)18 能	本県		43 - 0	18 熊本	県	
		,,,,,	1.71		1	,,,,				,,,,,,	. >/<	
	阿蘇市				阿蘇市				阿蘇市			
	[浄水場名 高柳浄水	ろ] 13 - ·#=	- 00		[浄水場名 小地野浄		- 00		[浄水場4 横堀浄水	名] 15 - ·坦	- 00	
	同物评小	- 少			小地形	小场			1 供 畑 / 市 小	- 上初		
検査項目	[水源名] 高柳水源	i			[水源名] 小地野水	源			[水源名] 横堀水源	į		
	[原水の租 深井戸水				[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			123 (m³)	[1日平均			232 (㎡)	[1日平均			205 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
() () () () () () () () () ()												
1,1 - ジクロロエチレン												
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
水温(°C) アンモニア熊窒素												
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(GOD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	1											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1							
溶存酸素												
硫酸イオン	+				1							
DIRPORT 1-3 /	1				1							

南坂水源 宮ヶ野川 第3、第4、第5、第6、水源 [原水の種類] [原水の種類] [原水の種類] 深井戸水 表流水(自流) 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,398 (㎡) [1日平均浄水量] 642 (r 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水		[事業主体 43 - (阿蘇市 [浄水場名 向坂浄水)18 熊 ² 3] 16 -	本県		第一配水	D20 熊 「 名] O1 - <池	本県		多良木町 [浄水場4 第二配水)20 熊才 · 3] 02 -		
第十戸水 表流水(自流) 深井戸水 表流水(自流) 深井戸水 表流水(自流) 深井戸水 表流水(自流) 深井戸水 表流水(自流) 深井戸水 表えに 表えに 表えに 表えに 表えに ままままままままままままままままままままままままままままままままままま	検査項目	[水源名] 向坂水源	Ī			[水源名] 宮ヶ野川				[水源名] 第3、第4	↓、第5、第	6、水源	
浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水 浄水場出口水		1				1				1-1-			
アンチと及びその化合物 つラン及びその化合物 12 - ジアのロエタン トルエン アシル酸グ(2 - エデルヘキシル) 種塩素酸 重塩素酸 ・ 電性毒素		1			102 (m³)			1,	,398 (㎡)	1			642 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ニップル及びその化合物 12 - ジプロロゴタン	アンチモン及びその化合物												
1.2—ジリロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) 車塩未酸 一酸化塩未 ジウロロアセトニドルル 柏水ワロラール 農薬類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ウラン及びその化合物												
Pult2	ニッケル及びその化合物												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 車塩素酸	1,2 - ジクロロエタン												
亜塩未酸	トルエン												
最終化塩素	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジウロロアセトニ・リル	亜塩素酸												
抱水クロラール 農業類 機留塩素	二酸化塩素												
展業類 残留性素 遊離技験 1.1.1ートリクロロタン メチル・モーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過2ップンを放りり入消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラングリア指数) 従属栄養額 1.1ージクロロエチレン ペルフルコスプランスルに 他PFOS)及ゾベルフルスロスプラン酸(PFOA) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 生物化学的酸素要求量(BOD) 生物化学的酸素要求量(BOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/m) アリルカリ皮 海径移動素 ラフトリハルメタン生成能 生物(n/m) アルカリ度 海径移動素 ラフトリルカリ皮 海径のアフトリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ジクロロアセトニトリル												
機能協議	抱水クロラール												
遊離が酸 1.1.1 - リソロロエタン メチルー・ナチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジクロロエチレン ペルフルはアサウスルボー酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 米学的酸素要求量(GOD) ドア温物質(SS) 「受食性遊離が酸 全窒素 生リン リン酸(オン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アリルカリ度 溶存酸素 (農薬類												
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・ブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マグガン酸かり)ム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属業養細菌 1.1ージクロエチレン ベルフルオロオクランルボン臓(PFOA) 水温(C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物((ハ/ml) アルカリ及 ドリカリスタン生成能 生物((ハ/ml) アルカリ及 ドリカリスタン生成能 生物((ハ/ml) アルカリ及 ドリアルカリ度 海存酸素	残留塩素												
メチルーセーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージフロロエチレン ペルフルオロオクランルル・水原(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量 (BOD) 化学的酸素要求量 (BOD) 化学的酸素要求量 (COD) 紫外線(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージワロエチレン ベルフルオロオウシスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウシ酸(PFOA) 水温(**CO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(m/ml) アルカフタと大成能 生物(m/ml) アルカフ度 溶存酸素	1,1,1 — トリクロロエタン												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージワロエチレン ベルフルオロオウシスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウシ酸(PFOA) 水温(**CO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(m/ml) アルカフタと大成能 生物(m/ml) アルカフ度 溶存酸素	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外核(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(/m/li) アルカリ度 溶存酸素	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルイロオウタンスルボン酸(PFOSI)及びベルフルイロオウタン酸(PFOAI) 水温 (**C) アンモア 影窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 キリン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (m/ml) アルカリ度	臭気強度(TON)												
1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物((ハ/ml) アルカリ度 溶存酸素	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物(ドウ的酸素要求量(BOD) セク的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素	従属栄養細菌												
水温(°C) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大分のでは、100円の 100円の	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) (化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (水の質(SS) 浸食性遊離炭酸 (水の質(SS) 全窒素 (水の質(A) 全リン (水の成化力と) リン酸イオン (水の水の大の大の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水	水温(℃)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素	生物化学的酸素要求量(BOD)												
浮遊物質(SS) (長食性遊離炭酸 全窒素 (日本) 全リン (日本) リン酸イオン (日本) トリハロメタン生成能 (日本) 生物((r/ml) (日本) アルカリ度 (日本) 溶存酸素 (日本)													
侵食性遊離炭酸 2室素 全リン 9 リン酸イオン 9 トリハロメタン生成能 4 生物(n/ml) 7 アルカリ度 8 溶存酸素 9													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
ドリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素						1							
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
アルカリ度 溶存酸素													
溶存酸素						1							
硫酸イオン						1							
溶性5/1酸						1							

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	43 - 0		本県		43 - (本県		1	···□」)24 熊才	- 18	
			平 宗		1	023 熊	平 宗)24 熊4	- 宗	
	多良木町	Г			小国町				御船町			
	[浄水場4 柳野配水	名] 03 - <池	- 00		[浄水場名 小国町上		- 00		[浄水場4 天君配水	名] 01 - :池	- 00	
検査項目	[水源名] 柳野水源				[水源名] 小国町上				[水源名] 上水天君			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均			36 (m³)	[1日平均		2	,405 (m³)	[1日平均		1,	,098 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					Ì				İ			
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+				+			
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									1			
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ソクロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
	-											-
水温(°C)					-							-
アンモニア態窒素	-								-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)					+				-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							-
全リン									1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 43 - (御船町 [浄水場名 御船配水	024 熊z 名] 02 -	本県 - 00		[事業主体 43 - (御船町 [浄水場名 瓜山配水	D24 熊 3] 03 -	本県		御船町)24 熊本 3] 04 -		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の積 深井戸水				[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均 浄水場出	浄水量] ¦口水	1,	,493 (m³)	[1日平均		2	,122 (m³)	[1日平均 浄水場出		1	,098 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				1				,			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				i				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)									1			
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン												+
溶性ケイ酸												

	[事業主体 43 - 0 御船町	124 熊	本県		[事業主体 43 - (御船町	024 熊ス	本県		御船町)24 熊才		
	[浄水場名 第2配水	. =	- 00		[浄水場名 上野配水		00		上梅木洋	ろ] 07 · ◆水場	- 00	
検査項目	[水源名] 上水七滝	水源地			[水源名] 上水吉無	田水源地			[水源名] 上水上梅	本水源地	ļ.	
	[原水の租 湧水	[類]			[原水の種 湧水	類]			[原水の種 表流水(I			
	[1日平均 浄水場出			423 (m³)	[1日平均			589 (m³)	[1日平均 浄水場出			33 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					ĺ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					28.1	13.7	19.7	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	1								1			
硫酸イオン	+											
溶性ケイ酸												

净水場出口水	検査項目	[事業主体 43 - C 御船町 [浄水場名] 田畑配水 [水源名] 上水田畑	024 熊 3] 08 - :池 1水源地 ^[類]	本県		大内浄水 [水源名] 上水大内 [原水の程	024 熊 名] 09 · ·場]水源地	本県		御船町 [浄水場名 浅の藪配 [水源名] 上水浅の	024 熊才 3] 10 · 水池 藪水源地	- 00	
アッチモン及びその化合物		[1日平均	浄水量]		55 (m³)	[1日平均	浄水量]		3 (m³)	[1日平均			33 (m³)
アッチモン及びその化合物 フラン及びその化合物 12-ジウロロエタン トルエン フタリル酸が3(2-エチルヘキシル) 亜塩素酸 三酸化塩素 ジウロロアセト・ドリル 投入のコール 農業類 残留塩素 道器接験 1.1.1-ドリクロロエタン メチルー・エーデルエーテル (MTBE) 有様物等(温マンガン酸カリウム消費量) 異気強度 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (TON) 原数性 (サンリア神教) 使属生素 神師 (世界) イルラルロエチレン イルラルロエチレン イルラルロエアル (大田の歌中の3)後いイルカルロエアが原中の4) 米水低(で) アンモニアル (東京教皇 (GOD) サントル (大学的酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重(GOD) サントル (大学の酸素 東北重) サントル (大学の数本 (大学の歌声) サントル (大学の歌声) サンドル (大学の歌声)		最高	最低	平均	同数	最高	最低	平均	同数	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物 12-ジウルロエタン トルエン フタル最ジ(2-エチルヘキシル) 車塩未酸 ● 二酸化塩素 ジウロロアセトドリル 柏木クロラール ● 黒薬類 ● 水脂塩素 ● 近離炭酸 ● 1.1.1ードリクロエタン メチルー・ブチルエーデル(MTBE) オ機物等通マップが配かりム消費量) 泉気強度(TON) 泉気性度(TON) 泉気性度(TON) 成室性(5)・プリア排散) (収属栄養細菌 1.1.1ージクロエチレン イペフルがはアシンムや部(PFOS)設パペルスがはオウラを無PFOA) 水温(で) アンモア事警案 生物化学的酸素表来電(BOO) 生学的能素表表達(BOO) 生学の酸素素を基(GOO) サンドンエア事警案 生物(V)吸光度(SOmmセル使用時) アメ主教物質(SS) (室性海胱反験 会望来 全ツ) リン組入オクシ上の能 生物(イが) アルカリ皮・皮能 生物(イが) アルカリ皮・皮能 生物(イが) アルカリ皮・皮能 生物(イが) アルカリ皮・皮能 生物(イが) アルカリ皮・皮能 生物(イが) アルカリ皮・皮能 生物(イが) アルカリ皮・皮を 本院 本のより、生物を 本院 本のより、生物を 本院 本のより、生物を 大阪 はおり、生物を 本のより、生物を <t< td=""><td>アンチモン及びその化合物</td><td>AXIPI</td><td>의 시스</td><td>1 2-0</td><td><u> </u></td><td>사마</td><td>4X 157</td><td>1 ~~</td><td>山纵</td><td>4시마</td><td>4X 12V</td><td>1 2-0</td><td><u> </u></td></t<>	アンチモン及びその化合物	AXIPI	의 시스	1 2-0	<u> </u>	사마	4X 157	1 ~~	山纵	4시마	4X 12V	1 2-0	<u> </u>
ニックル及びその化合物 12 - ジウロロエタン													
1.2 - ジウロエタン トルエン フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)										1			
Null						1							
フタル酸ジ(2-1 テルヘキシル) 単塩末酸													
単塩未酸		+											
一般化塩素						1							
ジウロロアセトニ・リル													
抱水クロラール 農業類 勝智塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリフロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージフロロエチン ペルスルオルオクタンスルが一般PFOS)及びペルスルオロオクタン酸(PFOA) 水温(***) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵強難炭酸 全窒素 全リン リン酸(イオン ト)ハロメタン生成能 生物(n/mi) アルカリ度 溶存配素													
農業類 務留塩素													
機能塩素		+											
遊離校酸 1.1.1ーリプロエラン メチルーモブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過でソガン酸かりな消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 1.1ープDロエチレン ペルプルオロオクタン剤(PFOS)及びペルアルオロオクタン剤(PFOS) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) (大学的酸素要求量(GOD) (大学的酸素要求量(GOD) (大学的酸素要求量(GOD) (大学的酸素要求量(GOD) (大学的酸素要求量(GOD) (大学の成素を表現) (大学の成素の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の													
1.1.1ートリクロロエタン メチル・エーブルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロエチレン ペルフルイロオクランルが-減(PFOS)及びペルフルイロオクタン酸(PFOA) 水温(CO) アンモニア態窒素 生物化学の酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV吸光度(SOImmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離成酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(イ/mil) アルカリ度 溶存酸素 (内/mil) アルカリ度 溶存酸素 (内/mil) アルカリ度 (内/mil) アルカリアの (内/mil) ア													
メチルーセーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロカウシンルルや(MFPG)液びペルフルオロオウラン酸(PFGA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量 (BOD) 化学的酸素要求量 (BOD) 化学的酸素要求量 (GOD) 崇外線(VV)吸光度(SOnmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アリルカリ度 溶存酸素													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージアロエチレン ペルフルオロオウシスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウシ酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
果気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージワロエチレン ペルフルはコロケリシスルが上微(PFOS)及びベルフルはロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモエア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/ml) アルカリ度 溶存酸素		+											
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタン域(PFOA) 水温(*C) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルイロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(ハ/m) アルカリ度 溶存酸素						İ							
1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物((ハ/ml) アルカリ度 溶存酸素													
水温(°C) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大学的酸素要求量(SOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大学のでは、10mmでは、10m	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												1
アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大学的酸素要求量(SOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大学のでは、10mmでは、10m	水温(℃)												
生物化学的酸素要求量(BOD) (化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大学のでは、100mmでは、1													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望夫 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素	化学的酸素要求量(COD)												
侵食性遊離炭酸 2窒素 全リン 9 リン酸イオン 9 トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 8 溶存酸素 9	紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
全窒素 クリン タリン クリン酸イオン トリハロメタン生成能 クリンの 生物 (n/ml) クリンの アルカリ度 タイクを素	浮遊物質(SS)												
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
ドリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
生物(n/ml)													
アルカリ度 溶存酸素													
溶存酸素						1							
硫酸イオン						1							
溶性ケイ酸						1							

	[事業主体 43 - C 益城町		本県		[事業主体 43 - (八代生活		本県		[事業主体 43 - C あさぎり町	030 熊本	、 県	
	[浄水場名 益城町浄	3] 01 - ◆水場	- 01		[浄水場名 椎屋浄水		- 01		[浄水場4 吉井浄水	3] 01 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 第3水源				[水源名] 氷川水系	氷川			[水源名] 第1水源	(第2水源	と混合)	
	[原水の積 深井戸水				[原水の租 ダム直接	[類]			[原水の種 深井戸水	_,,,		
	[1日平均 浄水場出		9,	,101 (m³)	[1日平均		9,2	240 (m³)	[1日平均 浄水場出	浄水量] ¦口水	1	,852 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.002	1				
1,2 — ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.040	1				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							<0.008	1				
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素							<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							0.002	1				
農薬類							<0.10	1				
残留塩素 遊離炭酸	-						0.3 3.0	1				
が一番を表現しています。	-						<0.030	1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							<0.030	1				
大力が一に一フナルエーナル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.3	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-1.0	1				
従属栄養細菌							71	1				
1,1 — ジクロロエチレン							<0.0100	1				
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.00005	1				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと	1											
リン酸イオン	-				-				-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素 硫酸イオン	+								-			

	r = ** -> /-	L 72 1			r = ** - 1				r = * ~ .			
	[事業主体				[事業主任				[事業主体			
	43 - 0)30 熊	本県		43 -	030 熊	本県		43 - 0	030 熊本	早~	
	あさぎり町				あさぎり町	г			あさぎり町	•		
	المرح عرب				المرد عرب				رمار کی ا			
	[] [] [] [] [] [] [] []	77 00	00		L.A1* TB 1	7	00		L/4 -1*18 \	77 04	00	
	1-1-1	፭] 02 -	- 00		I	名] 03 ·	- 00		1	呂] 04 -	- 00	
	岡留浄水	、場			川南浄水	〈場			並木浄水	、場		
₩	F 1. YET 42.3				F 1. YET 4-1				F 1. YET #2.7			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	第3水源				権現谷水	く源			並木水源	į		
	FF 1 - 47	c 14-7-7			FFF 1. 6 41	£ 16=7				£ 14=7		
	[原水の種				[原水の種				[原水の種			
	深井戸水				表流水(自流)•深	井戸水		深井戸水	:		
	F 15	۱ / ا ا		222 (3)	F 16	· · / · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(3)	F 14	.v. 1. □ 1		a=a / 3\
	[1日平均			632 (m)	[1日平均	浄水量」		557 (m)	[1日平均			276 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1								1			
1,1,1 — トリクロロエタン	i											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン	i											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	İ											
侵食性遊離炭酸												
全窒素									1			
全リン					1				İ			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												1
溶性ケイ酸					1							
	1				1				1			

検査項目	[事業主体 43 - C あさぎり町 [浄水場本 秋時浄水 [水源名] 秋時水源	030 熊 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	本県		新川北洋[水源名]	030 熊· · · ·水場 (第5水源			あさぎり町	330 熊才· · - - - - - - - - - - - - - - - - - -		
	深井戸水[1日平均	浄水量]		215 (m³)	深井戸水[1日平均	浄水量]		512 (m³)	深井戸水[1日平均	浄水量]		3 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	AX IPI	42 124	15	<u></u> 122	사시민	47 157	1	<u></u> ⊢13∧	시시미	47 10	15	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	İ											
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									-			
浮遊物質(SS)	-											
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン									+			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	-								1			
硫酸イオン									+			+
溶性ケイ酸												

	[事業主体 43 - (あさぎり町	030 熊江	本県		[事業主体 43 - (あさぎり町	030 熊 「	本県		あさぎり町)30 熊才		
	岡原第1	各] 08 - 浄水場	- 00		岡原第2	各] 09 · 浄水場	- 00		D 蘇海水	名] 11 - 〈場	- 00	
検査項目	[水源名] 第1水源	(深井戸2	井)		[水源名] 第2水源				[水源名] 第1水源	(第2水源	と混合)	
	[原水の程 深井戸水	_,,,,			[原水の程 表流水()				[原水の程 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			438 (m³)	[1日平均			197 (m³)	[1日平均			138 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1				İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					1							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)				1								
アルカリ度					1							
溶存酸素					1							
硫酸イオン					+							
溶性ケイ酸												

	[事業主体 43 - C あさぎり町 [浄水場名 平山浄水)30 熊 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	本県		[事業主体 43 - (あさぎり町 [浄水場4 仁王浄水	030 熊· · 名] 13 ·	本県		あさぎり町)30 熊本 · 名] 14 -		
検査項目	[水源名] 平山水源	Ī			[水源名] 仁王水源				[水源名] 中央水源			
	[原水の租 浅井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			44 (m³)	[1日平均			66 (m³)	[1日平均			242 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1				1							
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	1				1							
腐食性(ランゲリア指数)	İ				İ							
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
浮遊物質(SS)	İ				1				İ			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1				1			
生物(n/ml)												
アルカリ度	1											
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1				1			

検査項目	[事業主体 43 - C あさぎり町 [浄水場名 八幡浄水 [水源名] 八幡水源	330 熊 · - - - - - - - - - - - - - - - - - -	本県		[事業主体 43 - (あさぎり町 [浄水場4 新深田洋 [水源名] 新深田水	030 熊 · - - 	本県		[事業主体 43 - 0 芦北町 [浄水場名 花岡浄水 [水源名] 花岡水源	32 熊本 [3] 01 - 場 地		
	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		140 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	· 冷水量]		86 (m³)	浅井戸水[1日平均]	浄水量]	3,4	467 (m³)
	+	_	₩5	同米			₩5	同米			₩-	同米
フンチエンがパスのルグ物	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物 ウラン及びその化合物												
シラン及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									28.5	12.0	19.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

	[事業主体 43 - 0 芦北町		大県		[事業主体 43 - 0 芦北町		本県		[事業主体 43 - 03 芦北町	x名] 32 熊本	:県	
	[浄水場名 宮田滅菌		01		[浄水場名 井牟田滅	-	02		[浄水場名 横居木滅		03	
検査項目	[水源名] 宮田水源				[水源名] 井牟田水	源			[水源名] 横居木水	源		
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水	類]			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均;			982 (m³)	[1日平均]			28 (m³)	[1日平均;			16 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					29.0	10.0	19.8	12	24.0	11.0	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 43 - 03 芦北町 [浄水場名	32 熊本 i] 02 -			[事業主体 43 - 0 芦北町 [浄水場名	32 熊z] 02 -	本県		南阿蘇村	33 熊才 · 弘] 01 -	- 00	
検査項目	女島浄水 [水源名] 女島水源:				滝の上浄ス [水源名] 滝の上水源				南阿蘇村 [水源名] 日ヶ暮水		追	
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	類]			[原水の種 湧水	[類]		
	[1日平均》			54 (m³)	[1日平均》			2 (m³)	[1日平均 浄水場出			455 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<u> </u>	. ,							1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール									1			
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	10	0.5	0.1	0.2	12				
货留温 <u>系</u> 遊離炭酸	0.3	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.3	12				
	-								1			
1,1,1ートリクロロエタン									1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									1			
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									-			
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ソクロロエナレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA)											-	+
	00.5	10.0	20.0	10	00.0	11.0	00.5	10				
水温(°C) アンモニア熊窒素	26.5	12.0	20.0	12	29.0	11.0	20.5	12				
アプモーア思至索 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(BOD)												
1亿字的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸	1											
全窒素												
全リン	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能									-			
生物(n/ml)	1								1			
アルカリ度溶存酸素												
浴仔買茶	1				1				1			
硫酸イオン												

	[事業主体 43 - C 甲佐町 [浄水場名 第1浄水	35 能 3] 10 -	本県 - 00		[事業主体 43 - (甲佐町 [浄水場名 第3浄水	D35 熊 名] 30 -	本県		甲佐町)35 熊本 3] 40 -		
検査項目	[水源名] 第1水源				[水源名] 第3水源				[水源名] 第4水源			
	[原水の程 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均		1,	022 (m³)	[1日平均		1,	,486 (m³)	[1日平均 浄水場出			866 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1				1			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												-
浮遊物質(SS)	-											+
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												+
トリハロメタン生成能												+
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	-								1			+
硫酸イオン												+
溶性ケイ酸	1				1							

		036 熊			[事業主体 43 - (上天草市 [浄水場名 上天草市	036 熊			上天草市	36 熊本	- 02	
検査項目	[水源名] 球磨川、				[水源名] 教良木ダ				[水源名] 教良木川			
	[原水の租 浄水受水				[原水の種 ダム直接	[類]			[原水の租 表流水(I			
	[1日平均 浄水場出			(m³)	[1日平均			338 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	819 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				最高			1	1			,
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1				1			
1,1,1 ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1				1			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン	+				-							
I,I ー ソクロロエナレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA)	+							-				
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素 た物化学的酸素画番号(BOD)	+				-							
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+				-							
浮遊物質(SS)	-				+				1			
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素					-							
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	-				-							
溶存酸素	4				1				ļ			
硫酸イオン												

	「事 ** → <i>l</i> -	± <i>₽</i> 1			「市 **	+ Ø 1			「 古 类 → /	+ 21		
	[事業主体				[事業主信				[事業主体		_	
	43 - 0	037 熊	本県		43 - 0	037 熊	本県		43 - 0)38 熊本	、県	
	宇城市(公橋・小川)		宇城市(松橋•小川	[)		合志市			
	[浄水場4	፭] 01 -	- 00		[浄水場4	철] 01 ·	- 01		[浄水場4	점] 01 -	- 01	
	松橋町内]田浄水場	i		小川町浄	水場			群配水池	ļ		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	第2水源				第3水源				下群第1	水源(他3	水源)	
	[原水の程 浄水受水				[原水の程 深井戸水				[原水の科 深井戸水			
	[1日平均	浄水量]		(m³)	[1日平均	浄水量]		188 (m³)	[1日平均	浄水量]	4,	.678 (m³)
	休止中				浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール									1			
農薬類	+											
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1					-		
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン	+											
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 43 - (合志市		本県		[事業主体 43 - (合志市		本県		[事業主体 43 - 0 合志市	本名])38 熊本	県	
	[浄水場4 武蔵野台	3] 03 - 1配水池	- 01		[浄水場4 弁天配水	3] 04 · :池	- 01		[浄水場名 御代志配	3] 05 - 3水池	- 01	
検査項目	[水源名] 武蔵野台				[水源名] 木原野第	[1水源(他	也1水源)		[水源名] 御代志第	[1水源(他	12水源)	
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の租 深井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	,464 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	,733 (m³)	[1日平均		2,	184 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン	1								1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	1								1			
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					İ							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*************************************			[事業主体	木 名]			[事業主体名]								
			本県		1		+ 18										
	43 - 0	43 - (J38 熊	本県		43 - 038 熊本県											
	合志市				合志市				合志市								
	[浄水場4 新開配水	名] 06 - <池	[浄水場名] 07 - 01 須屋配水池				[浄水場名] 08 - 01 合生配水池										
検査項目	[水源名] 新開第1	[水源名] 須屋第1	水源(他1	水源)		[水源名] 合生第1水源(他1水源)											
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水								
	[1日平均		1,	,934 (m³)	[1日平均		1	,769 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,208 (m³)						
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数					
アンチモン及びその化合物																	
ウラン及びその化合物																	
ニッケル及びその化合物																	
1,2 - ジクロロエタン																	
トルエン																	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																	
亜塩素酸					İ												
二酸化塩素																	
ジクロロアセトニトリル									İ								
抱水クロラール																	
農薬類					1												
残留塩素																	
遊離炭酸																	
1,1,1ートリクロロエタン					1												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)																	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+												
臭気強度(TON)																	
腐食性(ランゲリア指数)																	
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン																	
I,I ー ングロロエテレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+												
	-								1								
水温(℃)					-												
アンモニア態窒素	-																
生物化学的酸素要求量(BOD)	-																
化学的酸素要求量(COD)	+																
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																	
浮遊物質(SS)																	
侵食性遊離炭酸	-																
全窒素																	
全リン																	
リン酸イオン					1												
トリハロメタン生成能																	
生物(n/ml)					1												
アルカリ度																	
溶存酸素																	
硫酸イオン																	
溶性ケイ酸																	

検査項目	竹迫配水[水源名]	338 熊 3] 09 - 3:池 水源(他1			竹迫第2	338 熊 名] 10 · 配水池 水源(他1 重類]			43 - (合志市 [浄水場4日向第2 [水源名] 日向第2	[浄水場名] 11 - 01 日向第2配水池					
		浄水量]	1,	,101 (m³)		浄水量]	1,	,164 (m³)	[1日平均	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
アンチモン及びその化合物	4시다	47 12	1 7	<u>⊢</u> 20	사시티	47 159	1	<u></u> шж	#XIPI	47 124	1	<u> </u>			
ウラン及びその化合物															
ニッケル及びその化合物															
1,2-ジクロロエタン															
トルエン															
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)															
亜塩素酸	i														
二酸化塩素															
ジクロロアセトニトリル															
抱水クロラール															
農薬類															
残留塩素															
遊離炭酸	İ														
1,1,1ートリクロロエタン	İ														
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)															
臭気強度(TON)															
腐食性(ランゲリア指数)															
従属栄養細菌															
1,1 — ジクロロエチレン															
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)															
水温(℃)															
アンモニア態窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-										
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸 全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物(n/ml)															
アルカリ度					1				1						
溶存酸素	-				+				1						
硫酸イオン					1										
溶性ケイ酸															

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体名]							
	43 - 0)38 能	本県		43 - (038 能	本県		43 - 047 熊本県							
					合志市				湯前町	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	710					
									初別叫							
		3] 12 -	- 01		[浄水場名] 13 - 01				1	3] 01 -	- 00					
	栄配水池	木原野配水池				湯前町浄	水場									
検査項目	[水源名] 栄第1水	源)	[水源名] 木原野第4水源(他2水源)				[水源名] 折戸水源地									
	[原水の種 深井戸水				[原水の租 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)							
	[1日平均 休止中	浄水量]		0 (m³)	[1日平均		3,	520 (㎡)	[1日平均		1,850 (m³)					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数				
アンチモン及びその化合物																
ウラン及びその化合物																
ニッケル及びその化合物					İ											
1,2 — ジクロロエタン																
トルエン																
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)																
亜塩素酸					1											
二酸化塩素																
ジクロロアセトニトリル																
抱水クロラール					1											
農薬類																
残留塩素																
遊離炭酸																
1,1,1ートリクロロエタン					1											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)																
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+											
臭気強度(TON)																
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌																
1,1ージクロロエチレン					1											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)																
水温(℃)																
アンモニア熊窒素																
生物化学的酸素要求量(BOD)																
化学的酸素要求量(COD)																
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)																
浮遊物質(SS)																
侵食性遊離炭酸																
全窒素																
全リン																
リン酸イオン	1															
トリハロメタン生成能					1											
生物(n/ml)					1				1							
アルカリ度																
溶存酸素																
硫酸イオン	1															
溶性ケイ酸					1	-	-		1							

	[事業主体 43 - C 錦町 [浄水場名 西地区浄	051 熊z 3] 51 -	本県 - 01		[事業主体 43 - (錦町 [浄水場名 一武地区	D51 熊 名] 51 -	本県 - 02		[事業主体名] 43 - 051 熊本県 錦町 [浄水場名] 51 - 03 木上地区浄水場				
検査項目	[水源名] 西地区	[水源名]				[水源名] 木上地区							
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均 浄水場出		1,	490 (m³)	[1日平均		1,	,250 (m³)	1	上地区浄水場 :源名] 上地区 i水の種類] 井戸水 日平均浄水量] 水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物									-241-2				
ウラン及びその化合物	1												
ニッケル及びその化合物													
1,2ージクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類												-	
残留塩素													
遊離炭酸													
	-								1				
1,1,1ートリクロロエタン									1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-												
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)													
1,1 - ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)	-												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸	1												