

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市     |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市     |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市    |          |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----|------------------------------------|----------|-----------|----|-----------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>八景水谷水源地          |          |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>健軍水源地            |          |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>一本木水源地          |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>八景水谷4号井(他3水源)             |          |           |    | [水源名]<br>健軍5号井(他12水源)              |          |           |    | [水源名]<br>一本木3号井(他2水源)             |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水               |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                    |          |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水              |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 12,849 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    | [1日平均浄水量] 64,449 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    | [1日平均浄水量] 3,891 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    |
|                                    | 最高                                 | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                 | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                  | 0        | 0         | 12 | 0                                  | 0        | 0         | 12 | 0                                 | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                    |          |           |    |                                    |          |           |    |                                   |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                    |          | 0         | 12 |                                    |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                           | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                           | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                           | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                           | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005 | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.001                             | 0.001    | 0.001     | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                             | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                             | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 4.27                               | 3.71     | 4.04      | 12 | 3.62                               | 3.42     | 3.50      | 12 | 4.37                              | 3.33     | 3.65      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         | 0.18                               | 0.14     | 0.16      | 12 | 0.16                               | 0.14     | 0.15      | 12 | 0.26                              | 0.16     | 0.22      | 12 |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                                | 0.1      | 0.1       | 4  | <0.1                               | <0.1     | <0.1      | 4  | 0.2                               | 0.1      | 0.2       | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                            | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                            | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002  | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                              | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                              | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                             | <0.06    | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                             | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                             | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                             | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                             | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 18.6                               | 16.0     | 17.6      | 4  | 12.7                               | 12.4     | 12.5      | 4  | 23.1                              | 18.2     | 21.5      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 14.3                               | 11.4     | 13.1      | 12 | 9.7                                | 9.1      | 9.3       | 12 | 19.1                              | 13.0     | 17.0      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 79                                 | 76       | 77        | 4  | 85                                 | 82       | 84        | 4  | 73                                | 69       | 71        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 216                                | 187      | 196       | 4  | 209                                | 191      | 198       | 4  | 217                               | 185      | 196       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                    |          | <0.02     | 1  |                                    |          | <0.02     | 1  |                                   |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                    |          | <0.000001 | 1  |                                    |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                    |          | <0.000001 | 1  |                                    |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                    |          | <0.005    | 1  |                                    |          | <0.005    | 1  |                                   |          | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                    |          | <0.0005   | 1  |                                    |          | <0.0005   | 1  |                                   |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                               | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                               | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.4                                | 7.2      | 7.3       | 12 | 7.2                                | 7.1      | 7.2       | 12 | 7.5                               | 7.4      | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                    |          | 0         | 12 |                                    |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                    |          | 0         | 12 |                                    |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                               | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                               | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                               | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                               | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市 |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市 |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市 |          |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|----|--------------------------------|----------|-----------|----|--------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>川尻水源 地       |          |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>城山水源地        |          |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>麻生田水源 地      |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>川尻2号井(他1水源)           |          |           |    | [水源名]<br>城山4号井(他3水源)           |          |           |    | [水源名]<br>麻生田4号井(他7水源)          |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |          |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0        | 0         | 12 | 0                              | 0        | 0         | 12 | 0                              | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |          |           |    |                                |          |           |    |                                |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |          | 0         | 12 |                                |          | 0         | 12 |                                |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                       | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                       | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                       | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005 | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.003                          | 0.002    | 0.002     | 4  | 0.003                          | 0.002    | 0.002     | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.91                           | 1.75     | 1.81      | 12 | 2.71                           | 2.50     | 2.60      | 12 | 5.29                           | 4.69     | 4.93      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         | 0.20                           | 0.18     | 0.19      | 12 | 0.21                           | 0.18     | 0.20      | 12 | 0.06                           | <0.05    | 0.05      | 12 |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 4  | 0.1                            | <0.1     | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                        | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002  | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                          | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                          | <0.06    | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | 0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | 0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 24.1                           | 23.4     | 23.8      | 4  | 21.9                           | 20.0     | 21.0      | 4  | 14.9                           | 13.2     | 14.0      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 12.7                           | 11.8     | 12.1      | 12 | 13.5                           | 12.6     | 13.1      | 12 | 9.4                            | 8.0      | 8.6       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 69                             | 66       | 67        | 4  | 78                             | 76       | 77        | 4  | 77                             | 76       | 76        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 222                            | 191      | 204       | 4  | 220                            | 204      | 212       | 4  | 197                            | 184      | 191       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |          | <0.02     | 1  |                                |          | <0.02     | 1  |                                |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |          | <0.000001 | 1  |                                |          | <0.000001 | 1  |                                |          | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                |          | <0.000001 | 1  |                                |          | <0.000001 | 1  |                                |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |          | <0.005    | 1  |                                |          | <0.005    | 1  |                                |          | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                |          | <0.0005   | 1  |                                |          | <0.0005   | 1  |                                |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                           | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                            | 7.4      | 7.5       | 12 | 7.4                            | 7.2      | 7.3       | 12 | 7.4                            | 7.3      | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                |          | 0         | 12 |                                |          | 0         | 12 |                                |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |          | 0         | 12 |                                |          | 0         | 12 |                                |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市    |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市     |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市    |          |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----|------------------------------------|----------|-----------|----|-----------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 00<br>託麻水源地           |          |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>沼山津水源地           |          |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>池上水源地           |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>託麻6号井(他3水源)              |          |           |    | [水源名]<br>沼山津7号井(他9水源)              |          |           |    | [水源名]<br>池上1号井(他2水源)              |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                    |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 6,705 (m³) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 28,084 (m³) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,634 (m³) |          |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                 | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0        | 0         | 12 | 0                                  | 0        | 0         | 12 | 0                                 | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |          |           |    |                                    |          |           |    |                                   |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |          | 0         | 12 |                                    |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                          | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                           | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                          | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                           | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005 | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.001                              | 0.001    | 0.001     | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                             | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 5.03                              | 4.63     | 4.79      | 12 | 3.37                               | 2.24     | 2.60      | 12 | 3.13                              | 1.44     | 2.42      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         | 0.16                              | 0.11     | 0.13      | 12 | 0.19                               | 0.15     | 0.17      | 12 | 0.16                              | 0.08     | 0.12      | 12 |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 4  | <0.1                               | <0.1     | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                           | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                            | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002  | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                             | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                              | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                             | <0.06    | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                             | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                             | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                              | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 13.3                              | 12.9     | 13.1      | 4  | 13.3                               | 12.9     | 13.1      | 4  | 12.7                              | 11.4     | 11.8      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 10.0                              | 9.7      | 9.9       | 12 | 9.2                                | 8.7      | 8.8       | 12 | 9.3                               | 6.6      | 7.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 95                                | 91       | 93        | 4  | 88                                 | 83       | 85        | 4  | 85                                | 74       | 78        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 221                               | 199      | 206       | 4  | 210                                | 190      | 198       | 4  | 184                               | 166      | 176       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |          | <0.02     | 1  |                                    |          | <0.02     | 1  |                                   |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                    |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                    |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                   |          | <0.005    | 1  |                                    |          | <0.005    | 1  |                                   |          | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                   |          | <0.0005   | 1  |                                    |          | <0.0005   | 1  |                                   |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                              | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                               | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.2                               | 7.1      | 7.1       | 12 | 7.2                                | 7.2      | 7.2       | 12 | 7.5                               | 7.2      | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                   |          | 0         | 12 |                                    |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                   |          | 0         | 12 |                                    |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                              | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                               | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                               | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市                  |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市               |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市               |          |           |    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|----|----------------------------------------------|----------|-----------|----|----------------------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>秋田水源地                         |          |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>山室水源地                      |          |           |    | [浄水場名] 12 - 00<br>白浜水源地                      |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>秋田2号井(他13水源)                           |          |           |    | [水源名]<br>山室2号井(他1水源)                         |          |           |    | [水源名]<br>白浜水源地                               |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                 |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 48,389 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    | [1日平均浄水量] 895 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    | [1日平均浄水量] 215 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    |
|                                    | 最高                                              | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                               | 0        | 0         | 12 | 0                                            | 0        | 0         | 12 | 0                                            | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                 |          |           |    |                                              |          |           |    |                                              |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                 |          | 0         | 12 |                                              |          | 0         | 12 |                                              |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                        | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                                     | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                                     | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                        | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                                     | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                                     | <0.00005 | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001    | 0.001     | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                          | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                          | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                                       | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                                       | <0.004   | <0.004    | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.22                                            | 3.06     | 3.16      | 12 | 4.37                                         | 3.33     | 3.65      | 12 | 2.34                                         | 1.90     | 2.22      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         | 0.16                                            | 0.15     | 0.16      | 12 | 0.26                                         | 0.16     | 0.22      | 12 | <0.05                                        | <0.05    | <0.05     | 12 |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                            | <0.1     | <0.1      | 4  | 0.2                                          | 0.1      | 0.2       | 4  | <0.1                                         | <0.1     | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                         | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                                      | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                                      | <0.0002  | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002                                          | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                                           | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                                        | <0.06    | <0.06     | 12 | 0.06                                         | <0.06    | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                          | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                                          | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                                          | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004   | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                                          | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                          | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 13.0                                            | 12.8     | 12.9      | 4  | 23.1                                         | 18.2     | 21.5      | 4  | 8.0                                          | 6.7      | 7.2       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 9.4                                             | 9.2      | 9.3       | 12 | 19.1                                         | 13.0     | 17.0      | 12 | 5.6                                          | 5.0      | 5.2       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 86                                              | 84       | 85        | 4  | 73                                           | 69       | 71        | 4  | 47                                           | 44       | 46        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 207                                             | 193      | 201       | 4  | 217                                          | 185      | 196       | 4  | 130                                          | 105      | 119       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                 |          | <0.02     | 1  |                                              |          | <0.02     | 1  |                                              |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                 |          | <0.000001 | 1  |                                              |          | <0.000001 | 1  |                                              |          | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                 |          | <0.000001 | 1  |                                              |          | <0.000001 | 1  |                                              |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                 |          | <0.005    | 1  |                                              |          | <0.005    | 1  |                                              |          | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                                 |          | <0.0005   | 1  |                                              |          | <0.0005   | 1  |                                              |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                            | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.3                                             | 7.2      | 7.2       | 12 | 7.5                                          | 7.4      | 7.4       | 12 | 8.0                                          | 7.8      | 7.9       | 12 |
| 味                                  |                                                 |          | 0         | 12 |                                              |          | 0         | 12 |                                              |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                 |          | 0         | 12 |                                              |          | 0         | 12 |                                              |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                            | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                            | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1     | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市    |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市  |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市 |    |    |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----|---------------------------------|----------|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 13 - 00<br>川床配水池           |          |           |    | [浄水場名] 14 - 00<br>西梶尾水源地        |          |           |    | [浄水場名] 15 - 00<br>飛田水源地        |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>追分水源地                    |          |           |    | [水源名]<br>西梶尾1号井(他1水源)           |          |           |    | [水源名]<br>飛田水源地                 |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,220 (m³) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 490 (m³) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>休止中 0 (m³)        |    |    |    |
|                                    | 最高                                | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0        | 0         | 12 | 0                               | 0        | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |          |           |    |                                 |          |           |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                          | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030 | <0.00030  | 4  |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                          | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005 | <0.00005  | 4  |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001    | 0.001     | 4  |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                          | <0.004   | <0.004    | 12 |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.98                              | 2.92     | 2.94      | 12 | 6.42                            | 3.91     | 5.62      | 12 |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         | <0.05                             | <0.05    | <0.05     | 12 | <0.05                           | <0.05    | <0.05     | 12 |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1     | <0.1      | 4  |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                           | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002  | <0.0002   | 4  |                                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                | <0.06                             | <0.06    | <0.06     | 12 | 0.09                            | <0.06    | 0.07      | 12 |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004   | <0.004    | 4  |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008   | <0.008    | 4  |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       | 7.3                               | 7.0      | 7.1       | 4  | 14.9                            | 14.4     | 14.5      | 4  |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 5.2                               | 4.8      | 4.9       | 12 | 11.9                            | 10.4     | 11.3      | 12 |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 55                                | 54       | 54        | 4  | 70                              | 68       | 69        | 4  |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              | 141                               | 125      | 132       | 4  | 229                             | 209      | 217       | 4  |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |          | <0.02     | 1  |                                 |          | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                 |          | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                 |          | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                   |          | <0.005    | 1  |                                 |          | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |
| フェノール類                             |                                   |          | <0.0005   | 1  |                                 |          | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                              | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3     | <0.3      | 12 |                                |    |    |    |
| pH値                                | 7.8                               | 7.7      | 7.7       | 12 | 7.2                             | 7.1      | 7.2       | 12 |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                   |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                   |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 色度                                 | <0.5                              | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5     | <0.5      | 12 |                                |    |    |    |
| 濁度                                 | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1     | <0.1      | 12 |                                |    |    |    |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市    |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市    |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市  |          |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----|-----------------------------------|----------|-----------|----|---------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 16 - 00<br>亀井水源地           |          |           |    | [浄水場名] 17 - 00<br>改寄水源地           |          |           |    | [浄水場名] 18 - 00<br>鶴羽田水源地        |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>亀井4号井(他3水源)              |          |           |    | [水源名]<br>改寄1号井(他1水源)              |          |           |    | [水源名]<br>鶴羽田水源地                 |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水              |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 6,217 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    | [1日平均浄水量] 1,619 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    | [1日平均浄水量] 966 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0        | 0         | 12 | 0                                 | 0        | 0         | 12 | 0                               | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |          |           |    |                                   |          |           |    |                                 |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                          | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                          | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005 | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001    | 0.001     | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                          | <0.004   | <0.004    | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 4.27                              | 3.71     | 4.04      | 12 | 5.28                              | 4.83     | 5.09      | 12 | 5.30                            | 4.48     | 4.80      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         | 0.18                              | 0.14     | 0.16      | 12 | <0.05                             | <0.05    | <0.05     | 12 | 0.14                            | 0.11     | 0.12      | 12 |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                               | 0.1      | 0.1       | 4  | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 4  | 0.2                             | <0.1     | 0.1       | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                           | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002  | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                             | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                             | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                           | <0.06    | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004   | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | 0.01                            | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 18.6                              | 16.0     | 17.6      | 4  | 12.3                              | 11.6     | 11.9      | 4  | 22.5                            | 18.2     | 20.5      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.002                           | 0.002    | 0.002     | 4  |
| 塩化物イオン                             | 14.3                              | 11.4     | 13.1      | 12 | 8.8                               | 8.1      | 8.4       | 12 | 19.5                            | 14.1     | 16.8      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 79                                | 76       | 77        | 4  | 69                                | 66       | 67        | 4  | 81                              | 78       | 79        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 216                               | 187      | 196       | 4  | 196                               | 177      | 185       | 4  | 225                             | 201      | 213       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |          | <0.02     | 1  |                                   |          | <0.02     | 1  |                                 |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                 |          | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                 |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                   |          | <0.005    | 1  |                                   |          | <0.005    | 1  |                                 |          | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                   |          | <0.0005   | 1  |                                   |          | <0.0005   | 1  |                                 |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                              | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.4                               | 7.2      | 7.3       | 12 | 7.5                               | 7.5      | 7.5       | 12 | 7.4                             | 7.3      | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                   |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                   |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                              | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1     | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市    |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市  |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市    |          |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----|---------------------------------|----------|-----------|----|-----------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 30 - 01<br>富合東部浄水場         |          |           |    | [浄水場名] 33 - 00<br>新浄水場          |          |           |    | [浄水場名] 35 - 00<br>舞原配水場           |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>富合東部水源地                  |          |           |    | [水源名]<br>新浄水場                   |          |           |    | [水源名]<br>舞原水源地                    |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,944 (m³) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 161 (m³) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,286 (m³) |          |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0        | 0         | 12 | 0                               | 0        | 0         | 12 | 0                                 | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |          |           |    |                                 |          |           |    |                                   |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                          | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                          | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005 | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.002                           | <0.001   | 0.002     | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.002                             | 0.002    | 0.002     | 4  | 0.002                           | 0.002    | 0.002     | 4  | 0.002                             | 0.002    | 0.002     | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                          | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.43                              | 0.21     | 0.32      | 12 | 0.31                            | 0.29     | 0.30      | 12 | 1.98                              | 1.65     | 1.74      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         | 0.15                              | 0.12     | 0.14      | 12 | 0.11                            | 0.09     | 0.10      | 12 | 0.07                              | 0.05     | 0.06      | 12 |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1     | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                           | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002  | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                             | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                           | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                             | <0.06    | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.002                             | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | 0.04                            | 0.02     | 0.03      | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 15.1                              | 14.7     | 14.9      | 4  | 32.9                            | 32.3     | 32.6      | 4  | 17.8                              | 16.8     | 17.4      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 16.6                              | 15.0     | 15.5      | 12 | 41.8                            | 39.6     | 40.2      | 12 | 11.7                              | 10.4     | 11.0      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 92                                | 86       | 88        | 4  | 70                              | 69       | 69        | 4  | 108                               | 97       | 103       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 216                               | 195      | 206       | 4  | 197                             | 182      | 188       | 4  | 236                               | 184      | 202       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                             | <0.02    | <0.02     | 4  |                                 |          | <0.02     | 1  |                                   |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                 |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                 |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                            | <0.005   | <0.005    | 4  |                                 |          | <0.005    | 1  |                                   |          | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             | <0.0005                           | <0.0005  | <0.0005   | 4  |                                 |          | <0.0005   | 1  |                                   |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                              | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.6                               | 7.3      | 7.4       | 12 | 8.0                             | 7.8      | 7.9       | 12 | 7.9                               | 7.7      | 7.8       | 12 |
| 味                                  |                                   |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                   |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                              | <0.5     | <0.5      | 12 | 0.6                             | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 12 | 0.1                             | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1     | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市      |    |    |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市              |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市             |          |           |    |
|------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------|----------|-----------|----|--------------------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 36 - 00<br>赤見水源地             |    |    |    | [浄水場名] 37 - 00<br>沈目水源地                     |          |           |    | [浄水場名] 43 - 00<br>本鰐瀬水源地                   |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>赤見水源地                      |    |    |    | [水源名]<br>沈目水源地                              |          |           |    | [水源名]<br>本鰐瀬水源地                            |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                     |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                            |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>休止中0 (m <sup>3</sup> ) |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)551 (m <sup>3</sup> ) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)53 (m <sup>3</sup> ) |          |           |    |
|                                    | 最高                                  | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                          | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                         | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                     |    |    |    | 0                                           | 0        | 0         | 12 | 0                                          | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                     |    |    |    |                                             |          |           |    |                                            |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                     |    |    |    |                                             |          | 0         | 12 |                                            |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                     |    |    |    | <0.00030                                    | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                                   | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                     |    |    |    | <0.00005                                    | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                                   | <0.00005 | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         |                                     |    |    |    | <0.001                                      | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           |                                     |    |    |    | <0.001                                      | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                     |    |    |    | 0.002                                       | 0.002    | 0.002     | 4  | 0.005                                      | 0.002    | 0.004     | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                     |    |    |    | <0.002                                      | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002   | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                     |    |    |    | <0.004                                      | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                                     | <0.004   | <0.004    | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                     |    |    |    | <0.001                                      | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                     |    |    |    | 0.19                                        | 0.15     | 0.17      | 12 | 1.78                                       | 0.60     | 0.90      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         |                                     |    |    |    | 0.29                                        | 0.26     | 0.27      | 12 | 0.29                                       | 0.05     | 0.22      | 12 |
| ホウ素及びその化合物                         |                                     |    |    |    | 0.1                                         | 0.1      | 0.1       | 4  | 0.1                                        | <0.1     | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                     |    |    |    | <0.0002                                     | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                                    | <0.0002  | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                     |    |    |    | <0.001                                      | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                     |    |    |    | <0.002                                      | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                     |    |    |    | <0.001                                      | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         |                                     |    |    |    | <0.001                                      | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          |                                     |    |    |    | <0.001                                      | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                     |    |    |    | <0.001                                      | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                |                                     |    |    |    | 0.13                                        | <0.06    | <0.06     | 12 | <0.06                                      | <0.06    | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              |                                     |    |    |    | <0.002                                      | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             |                                     |    |    |    | <0.001                                      | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             |                                     |    |    |    | <0.002                                      | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                     |    |    |    | <0.01                                       | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                      | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                |                                     |    |    |    | 0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           |                                     |    |    |    | <0.004                                      | <0.004   | <0.004    | 4  | 0.005                                      | <0.004   | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            |                                     |    |    |    | <0.002                                      | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                     |    |    |    | <0.001                                      | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             |                                     |    |    |    | 0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.003                                      | <0.001   | 0.001     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           |                                     |    |    |    | <0.008                                      | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                                     | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                     |    |    |    | <0.01                                       | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                      | <0.01    | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                     |    |    |    | <0.01                                       | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                      | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                     |    |    |    | <0.01                                       | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                      | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                     |    |    |    | <0.01                                       | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                      | <0.01    | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                     |    |    |    | 32.8                                        | 32.1     | 32.4      | 4  | 36.4                                       | 17.5     | 31.4      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                     |    |    |    | <0.001                                      | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.007                                      | <0.001   | 0.002     | 4  |
| 塩化物イオン                             |                                     |    |    |    | 25.6                                        | 24.6     | 25.1      | 12 | 11.3                                       | 4.0      | 5.9       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                     |    |    |    | 52                                          | 51       | 51        | 4  | 101                                        | 44       | 59        | 4  |
| 蒸発残留物                              |                                     |    |    |    | 213                                         | 166      | 181       | 4  | 202                                        | 150      | 175       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                     |    |    |    |                                             |          | <0.02     | 1  |                                            |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                     |    |    |    |                                             |          | <0.000001 | 1  |                                            |          | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                     |    |    |    |                                             |          | <0.000001 | 1  |                                            |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                     |    |    |    |                                             |          | <0.005    | 1  |                                            |          | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                     |    |    |    |                                             |          | <0.0005   | 1  |                                            |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                     |    |    |    | <0.3                                        | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                                       | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                |                                     |    |    |    | 8.2                                         | 8.0      | 8.1       | 12 | 8.3                                        | 7.9      | 8.2       | 12 |
| 味                                  |                                     |    |    |    |                                             |          | 0         | 12 |                                            |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                     |    |    |    |                                             |          | 0         | 12 |                                            |          | 0         | 12 |
| 色度                                 |                                     |    |    |    | <0.5                                        | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                                       | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 |                                     |    |    |    | <0.1                                        | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                                       | <0.1     | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市                 |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市                 |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市               |          |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|----|------------------------------------------------|----------|-----------|----|----------------------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 46 - 00<br>一木第1水源地・一木配水場                |          |           |    | [浄水場名] 47 - 00<br>山本配水場                        |          |           |    | [浄水場名] 49 - 00<br>大塚第2水源地                    |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>一木第3水源地(他2水源)                         |          |           |    | [水源名]<br>山本第2水源地(他1水源)                         |          |           |    | [水源名]<br>大塚第2水源地                             |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,957 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    | [1日平均浄水量] 1,371 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    | [1日平均浄水量] 147 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |          |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0        | 0         | 12 | 0                                              | 0        | 0         | 12 | 0                                            | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |          |           |    |                                                |          |           |    |                                              |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |          | 0         | 12 |                                                |          | 0         | 12 |                                              |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                       | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                                       | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                                     | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                       | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                                       | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                                     | <0.00005 | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                                          | 0.001    | 0.001     | 4  | 0.006                                          | 0.005    | 0.005     | 4  | 0.004                                        | 0.003    | 0.003     | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                                         | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                                       | <0.004   | <0.004    | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 6.48                                           | 5.84     | 6.32      | 12 | 1.22                                           | <0.10    | 0.14      | 12 | 4.82                                         | 4.08     | 4.22      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         | <0.05                                          | <0.05    | <0.05     | 12 | 0.29                                           | 0.21     | 0.27      | 12 | 0.05                                         | <0.05    | <0.05     | 12 |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                           | <0.1     | <0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1     | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1     | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                        | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                                        | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                                      | <0.0002  | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.06                                           | <0.06    | <0.06     | 12 | 0.19                                           | 0.08     | 0.12      | 12 | <0.06                                        | <0.06    | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                                         | <0.004   | <0.004    | 4  | 0.005                                          | <0.004   | <0.004    | 4  | 0.005                                        | <0.004   | <0.004    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.001                                        | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | 0.003                                          | 0.002    | 0.002     | 4  | 0.002                                        | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | 0.02                                         | 0.01     | 0.01      | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | 0.01                                         | <0.01    | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 13.2                                           | 12.8     | 12.9      | 4  | 19.3                                           | 18.8     | 19.1      | 4  | 13.6                                         | 13.4     | 13.5      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 10.7                                           | 9.8      | 10.3      | 12 | 5.3                                            | 4.3      | 4.4       | 12 | 7.1                                          | 6.9      | 7.0       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 65                                             | 62       | 63        | 4  | 51                                             | 50       | 51        | 4  | 81                                           | 80       | 81        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 244                                            | 197      | 218       | 4  | 157                                            | 122      | 142       | 4  | 235                                          | 202      | 220       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |          | <0.02     | 1  |                                                |          | <0.02     | 1  |                                              |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |          | <0.000001 | 1  |                                                |          | <0.000001 | 1  |                                              |          | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                |          | <0.000001 | 1  |                                                |          | <0.000001 | 1  |                                              |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |          | <0.005    | 1  |                                                |          | <0.005    | 1  |                                              |          | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |          | <0.0005   | 1  |                                                |          | <0.0005   | 1  |                                              |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                           | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.3                                            | 7.1      | 7.2       | 12 | 8.3                                            | 7.9      | 8.2       | 12 | 7.1                                          | 7.0      | 7.0       | 12 |
| 味                                  |                                                |          | 0         | 12 |                                                |          | 0         | 12 |                                              |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |          | 0         | 12 |                                                |          | 0         | 12 |                                              |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1     | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市 |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市  |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市 |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|----|---------------------------------|----------|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 50 - 00<br>西宮原水源地・配水池   |          |           |    | [浄水場名] 51 - 00<br>木留第1水源地・木留送水場 |          |           |    | [浄水場名] 54 - 00<br>高水源地         |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>西宮原水源地・配水池            |          |           |    | [水源名]<br>木留第2水源地(他1水源)          |          |           |    | [水源名]<br>高水源地                  |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 62 (m³) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 671 (m³) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>休止中 0 (m³)        |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0        | 0         | 12 | 0                               | 0        | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |          |           |    |                                 |          |           |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                       | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030 | <0.00030  | 4  |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005 | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005 | <0.00005  | 4  |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.003                          | 0.003    | 0.003     | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 12 | <0.004                          | <0.004   | <0.004    | 12 |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.64                           | 3.46     | 3.53      | 12 | 0.84                            | 0.72     | 0.81      | 12 |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.05                           | <0.05    | <0.05     | 12 | 0.05                            | <0.05    | <0.05     | 12 |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1     | <0.1      | 4  |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                        | <0.0002  | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002  | <0.0002   | 4  |                                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06    | <0.06     | 12 | 0.08                            | <0.06    | <0.06     | 12 |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004   | <0.004    | 4  |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008   | <0.008    | 4  |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           | 0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       | 12.1                           | 11.8     | 11.9      | 4  | 6.8                             | 6.5      | 6.6       | 4  |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 5.5                            | 5.3      | 5.3       | 12 | 3.8                             | 3.3      | 3.6       | 12 |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 49                             | 47       | 48        | 4  | 44                              | 43       | 43        | 4  |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              | 202                            | 165      | 184       | 4  | 122                             | 108      | 114       | 4  |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |          | <0.02     | 1  |                                 |          | <0.02     | 1  |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                |          | <0.000001 | 1  |                                 |          | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |          | <0.000001 | 1  |                                 |          | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |          | <0.005    | 1  |                                 |          | <0.005    | 1  |                                |    |    |    |
| フェノール類                             |                                |          | <0.0005   | 1  |                                 |          | <0.0005   | 1  |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                           | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3     | <0.3      | 12 |                                |    |    |    |
| pH値                                | 7.3                            | 7.2      | 7.2       | 12 | 8.2                             | 8.0      |           | 12 |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |          | 0         | 12 |                                 |          | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5     | <0.5      | 12 |                                |    |    |    |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1     | <0.1      | 12 |                                |    |    |    |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市 |    |    |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市   |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 001 熊本県<br>熊本市 |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----------------------------------|----------|-----------|----|--------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 55 - 00<br>碓水源地         |    |    |    | [浄水場名] 56 - 00<br>南部送水場          |          |           |    | [浄水場名] 57 - 00<br>貢水源地         |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>碓水源地                  |    |    |    | [水源名]<br>南部2号井(他1水源)             |          |           |    | [水源名]<br>貢水源地                  |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>休止中0 (m³)         |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,944 (m³) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>休止中0 (m³)         |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                               | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    |    |    | 0                                | 0        | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |    |    |                                  |          |           |    |                                |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |    |    |                                  |          | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    |    |    | <0.00030                         | <0.00030 | <0.00030  | 4  |                                |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    |    |    | <0.00005                         | <0.00005 | <0.00005  | 4  |                                |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    |    |    | 0.002                            | 0.002    | 0.002     | 4  |                                |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                |    |    |    | <0.002                           | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    |    |    | <0.004                           | <0.004   | <0.004    | 12 |                                |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    |    |    | 1.43                             | 0.21     | 0.32      | 12 |                                |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    |    |    | 0.15                             | 0.12     | 0.14      | 12 |                                |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    |    |    | <0.1                             | <0.1     | <0.1      | 4  |                                |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                |    |    |    | <0.0002                          | <0.0002  | <0.0002   | 4  |                                |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    |    |    | <0.002                           | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                |    |    |    | <0.06                            | <0.06    | <0.06     | 12 |                                |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                |    |    |    | <0.002                           | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |    |    | <0.002                           | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |    |    | <0.01                            | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |    |    | <0.004                           | <0.004   | <0.004    | 4  |                                |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |    |    | <0.002                           | <0.002   | <0.002    | 4  |                                |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |    |    | <0.008                           | <0.008   | <0.008    | 4  |                                |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    |    |    | <0.01                            | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    |    |    | <0.01                            | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    |    |    | <0.01                            | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                |    |    |    | <0.01                            | <0.01    | <0.01     | 4  |                                |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    |    |    | 15.1                             | 14.7     | 14.9      | 4  |                                |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    |    |    | <0.001                           | <0.001   | <0.001    | 4  |                                |    |    |    |
| 塩化物イオン                             |                                |    |    |    | 16.6                             | 15.0     | 15.5      | 12 |                                |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    |    |    | 92                               | 86       | 88        | 4  |                                |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                |    |    |    | 216                              | 195      | 206       | 4  |                                |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    | <0.02                            | <0.02    | <0.02     | 4  |                                |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                |    |    |    |                                  |          | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    |    |    |                                  |          | <0.000001 | 1  |                                |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    | <0.005                           | <0.005   | <0.005    | 4  |                                |    |    |    |
| フェノール類                             |                                |    |    |    | <0.0005                          | <0.0005  | <0.0005   | 4  |                                |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    |    |    | <0.3                             | <0.3     | <0.3      | 12 |                                |    |    |    |
| pH値                                |                                |    |    |    | 7.6                              | 7.3      | 7.4       | 12 |                                |    |    |    |
| 味                                  |                                |    |    |    |                                  |          | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |    |    |    |                                  |          | 0         | 12 |                                |    |    |    |
| 色度                                 |                                |    |    |    | <0.5                             | <0.5     | <0.5      | 12 |                                |    |    |    |
| 濁度                                 |                                |    |    |    | <0.1                             | <0.1     | <0.1      | 12 |                                |    |    |    |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 003 熊本県<br>宇城市(三角) |          |          |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市 |          |          |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市   |          |          |    |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----|--------------------------------|----------|----------|----|----------------------------------|----------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>三角町浄水場           |          |          |    | [浄水場名] 01 - 00<br>城の平浄水場       |          |          |    | [浄水場名] 02 - 00<br>佐伊津配水池         |          |          |    |
|                                    | [水源名]<br>郡浦水源                      |          |          |    | [水源名]<br>広瀬川                   |          |          |    | [水源名]<br>佐伊津水源                   |          |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水・ダム直接               |          |          |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |          |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |          |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)2.097 (m³)   |          |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)527 (m³) |          |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)2.430 (m³) |          |          |    |
|                                    | 最高                                 | 最低       | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低       | 平均       | 回数 | 最高                               | 最低       | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                  | 0        | 0        | 12 | 0                              | 0        | 0        | 12 | 0                                | 0        | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                    |          |          |    |                                |          |          |    |                                  |          |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                    |          | 0        | 12 |                                |          | 0        | 12 |                                  |          | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                    |          | 0.00030  | 1  | 0.00030                        | 0.00030  | 0.00030  | 4  | 0.00030                          | 0.00030  | 0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                    |          | 0.00005  | 1  | 0.00005                        | 0.00005  | 0.00005  | 4  | 0.00005                          | 0.00005  | 0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         |                                    |          | 0.001    | 1  | 0.001                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001    | 0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           |                                    |          | 0.001    | 1  | 0.001                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001    | 0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                    |          | 0.001    | 1  | 0.001                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001    | 0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                    |          | 0.002    | 1  | 0.002                          | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                            | 0.002    | 0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                              | 0.004    | 0.004    | 4  | 0.004                          | 0.004    | 0.004    | 4  | 0.004                            | 0.004    | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                              | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001    | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.70                               | 3.40     | 3.58     | 4  | 1.20                           | 1.00     | 1.10     | 4  | 1.00                             | 1.00     | 1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.08                               | 0.08     | 0.08     | 4  | 0.08                           | 0.08     | 0.08     | 4  | 0.08                             | 0.08     | 0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                    |          | 0.0      | 1  | 0.1                            | 0.1      | 0.1      | 4  | 0.1                              | 0.1      | 0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                    |          | 0.0002   | 1  | 0.0002                         | 0.0002   | 0.0002   | 4  | 0.0002                           | 0.0002   | 0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                    |          | 0.005    | 1  | 0.005                          | 0.005    | 0.005    | 4  | 0.005                            | 0.005    | 0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                    |          | 0.004    | 1  | 0.004                          | 0.004    | 0.004    | 4  | 0.004                            | 0.004    | 0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                    |          | 0.002    | 1  | 0.002                          | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                            | 0.002    | 0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         |                                    |          | 0.001    | 1  | 0.001                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001    | 0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          |                                    |          | 0.001    | 1  | 0.001                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001    | 0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                    |          | 0.001    | 1  | 0.001                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001    | 0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.06                               | 0.06     | 0.06     | 4  | 0.11                           | 0.06     | 0.07     | 4  | 0.06                             | 0.06     | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                              | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                          | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                            | 0.002    | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                              | 0.006    | 0.006    | 4  | 0.017                          | 0.006    | 0.009    | 4  | 0.006                            | 0.006    | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                              | 0.003    | 0.003    | 4  | 0.003                          | 0.003    | 0.003    | 4  | 0.003                            | 0.003    | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                               | 0.01     | 0.01     | 4  | 0.01                           | 0.01     | 0.01     | 4  | 0.01                             | 0.01     | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                              | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001    | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                              | 0.010    | 0.010    | 4  | 0.030                          | 0.030    | 0.030    | 4  | 0.010                            | 0.010    | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                              | 0.003    | 0.003    | 4  | 0.011                          | 0.003    | 0.005    | 4  | 0.003                            | 0.003    | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                              | 0.003    | 0.003    | 4  | 0.009                          | 0.005    | 0.007    | 4  | 0.003                            | 0.003    | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                              | 0.009    | 0.009    | 4  | 0.009                          | 0.009    | 0.009    | 4  | 0.009                            | 0.009    | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                              | 0.008    | 0.008    | 4  | 0.008                          | 0.008    | 0.008    | 4  | 0.008                            | 0.008    | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                    |          | 0.10     | 1  | 0.10                           | 0.10     | 0.10     | 4  | 0.10                             | 0.10     | 0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.03                               | 0.03     | 0.03     | 4  | 0.03                           | 0.02     | 0.02     | 4  | 0.02                             | 0.02     | 0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                    |          | 0.03     | 1  | 0.03                           | 0.03     | 0.03     | 4  | 0.03                             | 0.03     | 0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                    |          | 0.10     | 1  | 0.10                           | 0.10     | 0.10     | 4  | 0.10                             | 0.10     | 0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 17.0                               | 15.0     | 16.3     | 4  | 20.0                           | 20.0     | 20.0     | 4  | 20.0                             | 20.0     | 20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                    |          | 0.005    | 1  | 0.005                          | 0.005    | 0.005    | 4  | 0.005                            | 0.005    | 0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 19.0                               | 16.0     | 18.0     | 12 | 20.0                           | 20.0     | 20.0     | 12 | 20.0                             | 20.0     | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 91                                 | 89       | 90       | 4  | 79                             | 54       | 73       | 4  | 134                              | 131      | 132      | 4  |
| 蒸発残留物                              | 230                                | 210      | 218      | 4  | 146                            | 73       | 112      | 4  | 243                              | 219      | 235      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.02                               | 0.02     | 0.02     | 4  | 0.02                           | 0.02     | 0.02     | 4  | 0.02                             | 0.02     | 0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | 0.000001                           | 0.000001 | 0.000001 | 4  | 0.000004                       | 0.000001 | 0.000001 | 12 | 0.000001                         | 0.000001 | 0.000001 | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール                      | 0.000001                           | 0.000001 | 0.000001 | 4  | 0.000001                       | 0.000001 | 0.000001 | 12 | 0.000001                         | 0.000001 | 0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.005                              | 0.005    | 0.005    | 4  | 0.002                          | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                            | 0.002    | 0.002    | 4  |
| フェノール類                             | 0.0005                             | 0.0005   | 0.0005   | 4  | 0.0005                         | 0.0005   | 0.0005   | 4  | 0.0005                           | 0.0005   | 0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                | 0.3      | 0.3      | 12 | 0.9                            | 0.3      | 0.5      | 12 | 0.8                              | 0.3      | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.8                                | 7.4      | 7.6      | 12 | 7.4                            | 7.2      | 7.2      | 12 | 7.5                              | 7.3      | 7.4      | 12 |
| 味                                  |                                    |          | 0        | 12 |                                |          | 0        | 12 |                                  |          | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                    |          | 0        | 12 |                                |          | 0        | 12 |                                  |          | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                | 0.5      | 0.5      | 12 | 0.5                            | 0.5      | 0.5      | 12 | 0.5                              | 0.5      | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                | 0.1      | 0.1      | 12 | 0.1                            | 0.1      | 0.1      | 12 | 0.1                              | 0.1      | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市                 |          |          |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市                 |          |          |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市                 |           |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|----|------------------------------------------------|----------|----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>楠浦浄水場                        |          |          |    | [浄水場名] 04 - 00<br>栢宇土浄水場                       |          |          |    | [浄水場名] 05 - 00<br>浦越浄水場                        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>方原川                                   |          |          |    | [水源名]<br>亀川                                    |          |          |    | [水源名]<br>桜川                                    |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム直接                                |          |          |    | [原水の種類]<br>ダム直接                                |          |          |    | [原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)                        |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,288 (m <sup>3</sup> ) |          |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 4,519 (m <sup>3</sup> ) |          |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,155 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低       | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低       | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0        | 0        | 12 | 0                                              | 0        | 0        | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |          |          |    |                                                |          |          |    |                                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |          | 0        | 12 |                                                |          | 0        | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.00030                                        | 0.00030  | 0.00030  | 4  | 0.00030                                        | 0.00030  | 0.00030  | 4  | <0.00030                                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005                                        | 0.00005  | 0.00005  | 4  | 0.00005                                        | 0.00005  | 0.00005  | 4  | <0.00005                                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | 0.002                                          | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002    | 0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                                          | 0.004    | 0.004    | 4  | 0.004                                          | 0.004    | 0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.00                                           | 1.00     | 1.00     | 4  | 1.00                                           | 1.00     | 1.00     | 4  | <1.00                                          | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.08                                           | 0.08     | 0.08     | 4  | 0.28                                           | 0.08     | 0.13     | 4  | <0.08                                          | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                                            | 0.1      | 0.1      | 4  | 0.1                                            | 0.1      | 0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | 0.0002                                         | 0.0002   | 0.0002   | 4  | 0.0002                                         | 0.0002   | 0.0002   | 4  | <0.0002                                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005                                          | 0.005    | 0.005    | 4  | 0.005                                          | 0.005    | 0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004                                          | 0.004    | 0.004    | 4  | 0.004                                          | 0.004    | 0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | 0.002                                          | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002    | 0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.14                                           | 0.06     | 0.08     | 4  | 0.13                                           | 0.07     | 0.09     | 4  | 0.19                                           | <0.06     | 0.09      | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                          | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002    | 0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.037                                          | 0.013    | 0.025    | 4  | 0.036                                          | 0.011    | 0.021    | 4  | 0.038                                          | 0.014     | 0.023     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.015                                          | 0.008    | 0.011    | 4  | 0.007                                          | 0.003    | 0.004    | 4  | 0.005                                          | <0.003    | 0.004     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                           | 0.01     | 0.01     | 4  | 0.01                                           | 0.01     | 0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001    | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.050                                          | 0.030    | 0.035    | 4  | 0.050                                          | 0.020    | 0.030    | 4  | 0.050                                          | 0.030     | 0.035     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.016                                          | 0.010    | 0.012    | 4  | 0.011                                          | 0.007    | 0.009    | 4  | 0.011                                          | 0.006     | 0.008     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.012                                          | 0.006    | 0.008    | 4  | 0.012                                          | 0.007    | 0.008    | 4  | 0.015                                          | 0.009     | 0.011     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                                          | 0.009    | 0.009    | 4  | 0.009                                          | 0.009    | 0.009    | 4  | <0.009                                         | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                          | 0.008    | 0.008    | 4  | 0.008                                          | 0.008    | 0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | 0.10                                           | 0.10     | 0.10     | 4  | 0.10                                           | 0.10     | 0.10     | 4  | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.02                                           | 0.02     | 0.02     | 4  | 0.02                                           | 0.02     | 0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.03                                           | 0.03     | 0.03     | 4  | 0.15                                           | 0.03     | 0.06     | 4  | <0.03                                          | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | 0.10                                           | 0.10     | 0.10     | 4  | 0.10                                           | 0.10     | 0.10     | 4  | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 20.0                                           | 20.0     | 20.0     | 4  | 20.0                                           | 20.0     | 20.0     | 4  | <20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.005                                          | 0.005    | 0.005    | 4  | 0.005                                          | 0.005    | 0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 20.0                                           | 20.0     | 20.0     | 12 | 20.0                                           | 20.0     | 20.0     | 12 | <20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 39                                             | 30       | 34       | 4  | 41                                             | 30       | 36       | 4  | <30                                            | <30       | <30       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 84                                             | 42       | 66       | 4  | 95                                             | 47       | 76       | 4  | 77                                             | 51        | 69        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.02                                           | 0.02     | 0.02     | 4  | 0.02                                           | 0.02     | 0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | 0.000002                                       | 0.000001 | 0.000001 | 12 | 0.000002                                       | 0.000001 | 0.000001 | 12 | 0.000006                                       | <0.000001 | 0.000001  | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.000001                                       | 0.000001 | 0.000001 | 12 | 0.000001                                       | 0.000001 | 0.000001 | 12 | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.002                                          | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002    | 0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | 0.0005                                         | 0.0005   | 0.0005   | 4  | 0.0005                                         | 0.0005   | 0.0005   | 4  | <0.0005                                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.0                                            | 0.5      | 0.7      | 12 | 0.9                                            | 0.5      | 0.7      | 12 | 1.0                                            | 0.6       | 0.8       | 12 |
| pH値                                | 7.1                                            | 6.8      | 7.0      | 12 | 7.2                                            | 6.8      | 7.0      | 12 | 7.5                                            | 7.1       | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                                |          | 0        | 12 |                                                |          | 0        | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |          | 0        | 12 |                                                |          | 0        | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                            | 0.5      | 0.5      | 12 | 2.7                                            | 0.5      | 0.8      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                            | 0.1      | 0.1      | 12 | 0.6                                            | 0.1      | 0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市                 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市               |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市               |           |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>城木場浄水場                       |           |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>水俣水源地                      |           |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>宮田浄水場                      |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>東部ダム他水源                               |           |           |    | [水源名]<br>水俣水源                                |           |           |    | [水源名]<br>倉江川                                 |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水・ダム直接                           |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接・浄水受水                         |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,595 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 864 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 797 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |           |           |    |                                              |           |           |    |                                              |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                     | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                     | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                          | <1.00     | <1.00     | 4  | 1.00                                         | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                                        | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.08                                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                        | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                        | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                      | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                      | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | 0.001                                          | 0.001     | 0.001     | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.36                                           | <0.06     | 0.14      | 4  | 0.19                                         | <0.06     | 0.09      | 4  | 0.32                                         | 0.06      | 0.16      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                         | <0.006    | <0.006    | 4  | 0.013                                        | <0.006    | <0.006    | 4  | 0.015                                        | 0.006     | 0.010     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                                          | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                       | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.020                                        | 0.010     | 0.017     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.009                                        | <0.003    | 0.005     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.004                                        | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.006                                        | 0.003     | 0.004     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                       | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                       | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.008                                        | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.06                                           | 0.04      | 0.05      | 4  | 0.02                                         | <0.02     | 0.02      | 4  | 0.09                                         | 0.03      | 0.05      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                        | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                        | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 23.0                                           | 20.0      | 21.3      | 4  | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 98                                             | 90        | 93        | 4  | 48                                           | 36        | 42        | 4  | 47                                           | 43        | 45        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 203                                            | 186       | 195       | 4  | 113                                          | 71        | 99        | 4  | 108                                          | 61        | 86        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                      | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                      | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.5                                            | 0.3       | 0.3       | 12 | 0.4                                          | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.8                                          | <0.4      | 0.4       | 12 |
| pH値                                | 7.5                                            | 7.3       | 7.3       | 12 | 7.6                                          | 7.2       | 7.3       | 12 | 7.9                                          | 7.7       | 7.8       | 12 |
| 味                                  |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.5                                          | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.5                                          | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 09 - 00<br>栖本浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 10 - 00<br>島子浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>小島子浄水場        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>栖本水源                   |           |           |    | [水源名]<br>中津川                    |           |           |    | [水源名]<br>福井田川                   |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                   |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・湖沼水          |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)              |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 673 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 291 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 115 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | 0.1                             | 0.1       | 0.1       | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.47                            | 0.14      | 0.25      | 4  | 0.11                            | <0.06     | 0.07      | 4  | 0.43                            | <0.06     | 0.18      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.018                           | 0.009     | 0.013     | 4  | 0.014                           | <0.006    | 0.010     | 4  | 0.017                           | <0.006    | 0.011     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                           | 0.003     | 0.003     | 4  | 0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.005                           | <0.003    | 0.003     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.020                           | 0.010     | 0.017     | 4  | 0.020                           | 0.010     | 0.015     | 4  | 0.020                           | <0.010    | 0.010     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.007                           | <0.003    | 0.005     | 4  | 0.005                           | <0.003    | 0.003     | 4  | 0.009                           | <0.004    | 0.006     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.010                           | 0.005     | 0.007     | 4  | 0.006                           | 0.005     | 0.005     | 4  | 0.009                           | 0.003     | 0.005     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | 0.009                           | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                           | 0.008     | 0.008     | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.03                            | <0.02     | 0.02      | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.10                            | <0.02     | 0.06      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.09                            | <0.03     | 0.05      | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.008                           | <0.005    | 0.005     | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 44                              | 38        | 42        | 4  | 88                              | <30       | 58        | 4  | 43                              | <30       | <30       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 106                             | 58        | 85        | 4  | 144                             | 51        | 98        | 4  | 102                             | 57        | 78        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000004                        | <0.000001 | 0.000001  | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.7                             | 0.4       | 0.5       | 12 | 0.8                             | 0.3       | 0.5       | 12 | 0.7                             | 0.3       | 0.4       | 12 |
| pH値                                | 7.6                             | 7.2       | 7.4       | 12 | 7.8                             | 7.4       | 7.6       | 12 | 7.5                             | 7.1       | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 1.8                             | <0.5      | 0.6       | 12 | 0.8                             | <0.5      | 0.5       | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.7                             | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 12 - 00<br>上津浦浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 13 - 00<br>赤崎浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 14 - 00<br>大浦浄水場         |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>上津浦川                   |           |           |    | [水源名]<br>赤崎水源                   |           |           |    | [水源名]<br>大浦川                    |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム直接                 |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接                 |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 347 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 185 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 273 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.004                           | 0.001     | 0.002     | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | 0.004                           | 0.004     | 0.004     | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.29                            | 0.11      | 0.19      | 4  | 0.09                            | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.23                            | 0.07      | 0.14      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.003                           | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.016                           | <0.008    | 0.012     | 4  | 0.011                           | 0.009     | 0.010     | 4  | 0.039                           | 0.009     | 0.024     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.005                           | <0.003    | 0.003     | 4  | 0.004                           | <0.003    | 0.003     | 4  | 0.017                           | <0.003    | 0.009     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.020                           | 0.010     | 0.017     | 4  | 0.020                           | 0.020     | 0.020     | 4  | 0.050                           | 0.010     | 0.030     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.020                           | <0.004    | 0.011     | 4  | 0.005                           | <0.003    | 0.004     | 4  | 0.018                           | 0.003     | 0.011     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.007                           | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.008                           | 0.003     | 0.006     | 4  | 0.007                           | 0.003     | 0.005     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.03                            | <0.02     | 0.02      | 4  | 0.03                            | 0.02      | 0.02      | 4  | 0.05                            | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.009                           | <0.005    | 0.006     | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 31                              | <30       | <30       | 4  | 66                              | 58        | 63        | 4  | 39                              | <30       | <30       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 84                              | 56        | 73        | 4  | 139                             | 105       | 125       | 4  | 111                             | 56        | 88        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | 0.000003                        | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000004                        | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.1                             | 0.5       | 0.8       | 12 | 0.7                             | 0.3       | 0.5       | 12 | 1.6                             | 0.3       | 0.9       | 12 |
| pH値                                | 7.6                             | 7.0       | 7.3       | 12 | 7.7                             | 7.3       | 7.5       | 12 | 7.4                             | 7.0       | 7.1       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 3.0                             | <0.5      | 0.9       | 12 | 0.6                             | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.6                             | <0.1      | 0.3       | 12 |
| 濁度                                 | 1.2                             | <0.1      | 0.2       | 12 | 0.2                             | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.3                             | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |          |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市 |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 15 - 00<br>楠甫浄水場         |           |          |    | [浄水場名] 16 - 00<br>大渡浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 17 - 00<br>田代・宇土浄水場     |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>山浦川                    |           |          |    | [水源名]<br>大渡水源                  |           |           |    | [水源名]<br>田代・宇土水源               |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム直接                 |           |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 203 (m <sup>3</sup> ) |           |          |    | [1日平均浄水量] 17 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量] 10 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 浄水(給水栓水等)                       |           |          |    | 浄水(給水栓水等)                      |           |           |    | 浄水(給水栓水等)                      |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0        | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |          |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0        | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030 | 4  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005 | 4  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001   | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001   | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001   | 4  | 0.001                          | 0.001     | 0.001     | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002   | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004   | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001   | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                           | <1.00     | <1.00    | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                           | <0.08     | <0.08    | 4  | 0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1     | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002  | 4  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005   | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004   | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002   | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001   | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001   | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001   | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.56                            | 0.07      | 0.25     | 4  | 0.33                           | 0.06      | 0.13      | 4  | 0.49                           | 0.12      | 0.35      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002   | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.026                           | 0.010     | 0.017    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.007                           | <0.003    | 0.004    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01    | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001   | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.030                           | 0.010     | 0.020    | 4  | 0.030                          | <0.010    | 0.020     | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.019                           | 0.006     | 0.011    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.007                           | 0.003     | 0.005    | 4  | 0.007                          | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                          | <0.009    | <0.009   | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008   | 4  | 0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                           | <0.10     | <0.10    | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02    | 4  | 0.06                           | 0.05      | 0.05      | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03     | <0.03    | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                           | <0.10     | <0.10    | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                           | <20.0     | <20.0    | 4  | 23.0                           | 20.0      | 21.3      | 4  | 26.0                           | 20.0      | 22.0      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                          | <0.005    | <0.005   | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                           | <20.0     | <20.0    | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 47                              | <30       | <30      | 4  | 91                             | 89        | 90        | 4  | 149                            | 145       | 147       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 118                             | 66        | 95       | 4  | 203                            | 182       | 194       | 4  | 300                            | 257       | 270       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02    | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | 0.000003                        | <0.000001 | 0.000001 | 12 | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.000009                        | <0.000001 | 0.000002 | 12 | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002    | <0.002   | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005  | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 2.2                             | 0.4       | 0.8      | 12 | 0.4                            | <0.3      | 0.3       | 12 | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.7                             | 7.3       | 7.5      | 12 | 7.7                            | 7.3       | 7.4       | 12 | 8.1                            | 7.9       | 8.0       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0        | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0        | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.6                             | <0.5      | <0.5     | 12 | 0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1     | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市               |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市             |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市               |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 19 - 00<br>大宮地浄水場                     |           |           |    | [浄水場名] 20 - 00<br>鳥越浄水場                    |           |           |    | [浄水場名] 21 - 00<br>一町田浄水場                     |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>大宮地川                                |           |           |    | [水源名]<br>鳥越水源                              |           |           |    | [水源名]<br>路木川                                 |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>伏流水                               |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                            |           |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接                              |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 849 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 755 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                         | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                          | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |           |           |    |                                            |           |           |    |                                              |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |           | 0         | 12 |                                            |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                   | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                     | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                   | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                     | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                     | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                        | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                                      | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                                        | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                                        | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                      | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                        | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                       | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                      | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                    | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                      | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                     | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                     | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.32                                         | 0.19      | 0.24      | 4  | 0.32                                       | 0.21      | 0.26      | 4  | 0.19                                         | 0.10      | 0.13      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.035                                        | 0.006     | 0.020     | 4  | 0.032                                      | 0.009     | 0.020     | 4  | 0.040                                        | 0.020     | 0.028     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.005                                        | <0.003    | 0.003     | 4  | <0.003                                     | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.015                                        | 0.003     | 0.007     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                      | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.050                                        | 0.020     | 0.035     | 4  | 0.050                                      | 0.020     | 0.035     | 4  | 0.050                                        | 0.030     | 0.040     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.004                                        | 0.003     | 0.003     | 4  | 0.004                                      | <0.003    | 0.003     | 4  | 0.018                                        | 0.010     | 0.013     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.012                                        | 0.006     | 0.009     | 4  | 0.012                                      | 0.006     | 0.009     | 4  | 0.013                                        | 0.010     | 0.011     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.014                                        | <0.009    | 0.010     | 4  | 0.010                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | 0.009                                        | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                        | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                     | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                      | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                      | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.03                                         | <0.03     | <0.03     | 4  | 0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                        | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                      | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                                      | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                     | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                      | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 52                                           | <30       | <30       | 4  | 52                                         | 31        | 42        | 4  | <30                                          | <30       | <30       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 102                                          | 71        | 88        | 4  | 98                                         | 66        | 84        | 4  | 66                                           | 48        | 59        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                      | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000001                                   | <0.000001 | 0.000001  | 12 | 0.000005                                     | <0.000001 | 0.000002  | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                                  | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                                      | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                    | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                      | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.4                                          | 0.4       | 0.8       | 12 | 1.2                                        | 0.6       | 0.8       | 12 | 1.0                                          | 0.7       | 0.8       | 12 |
| pH値                                | 7.5                                          | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.6                                        | 7.1       | 7.3       | 12 | 7.3                                          | 7.0       | 7.1       | 12 |
| 味                                  |                                              |           | 0         | 12 |                                            |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |           | 0         | 12 |                                            |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.6                                          | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                       | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                          | 0.1       | 0.1       | 12 | <0.1                                       | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 22 - 00<br>富津浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 23 - 00<br>宮野河内浄水場       |           |           |    | [浄水場名] 24 - 00<br>下山浄水場         |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>富津水源                   |           |           |    | [水源名]<br>宮野河内水源                 |           |           |    | [水源名]<br>下山川                    |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接                 |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 232 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 222 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 348 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.08                            | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.11                            | <0.06     | 0.07      | 4  | 0.58                            | 0.22      | 0.36      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  | 0.011                           | <0.006    | 0.007     | 4  | 0.025                           | <0.011    | 0.017     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.004                           | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.010                           | 0.010     | 0.010     | 4  | 0.050                           | 0.020     | 0.030     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.005                           | <0.003    | 0.004     | 4  | 0.007                           | <0.004    | 0.004     | 4  | 0.013                           | 0.005     | 0.008     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.05                            | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | 0.10                            | 0.10      | 0.10      | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | 20.0                            | 20.0      | 20.0      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 53                              | 47        | 50        | 4  | 45                              | 30        | 38        | 4  | 36                              | <30       | <30       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 98                              | 83        | 94        | 4  | 90                              | 58        | 78        | 4  | 90                              | 67        | 82        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.02                            | 0.02      | 0.02      | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000002                        | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000002                        | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.5                             | <0.3      | 0.4       | 12 | 0.8                             | 0.5       | 0.6       | 12 | 0.7                             | 0.5       | 0.5       | 12 |
| pH値                                | 7.1                             | 6.9       | 7.0       | 12 | 7.4                             | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.2                             | 7.1       | 7.1       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市  |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 25 - 00<br>高浜浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 26 - 00<br>皆廻浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 27 - 00<br>深海浄水場         |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>高浜川                    |           |           |    | [水源名]<br>皆廻水源                  |           |           |    | [水源名]<br>多々良木川                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム直接・深井戸水            |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接                 |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 625 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 40 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 171 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.00030                         | 0.00030   | 0.00030   | 4  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.48                            | 0.12      | 0.23      | 4  | 0.29                           | 0.08      | 0.14      | 4  | 0.29                            | <0.06     | 0.13      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.034                           | 0.011     | 0.022     | 4  | 0.035                          | 0.011     | 0.021     | 4  | 0.011                           | <0.006    | 0.008     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.022                           | <0.003    | 0.010     | 4  | 0.010                          | 0.003     | 0.006     | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.070                           | 0.020     | 0.040     | 4  | 0.040                          | 0.010     | 0.025     | 4  | 0.030                           | 0.010     | 0.020     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.014                           | 0.006     | 0.009     | 4  | 0.007                          | 0.005     | 0.006     | 4  | 0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.015                           | 0.006     | 0.010     | 4  | 0.010                          | 0.003     | 0.006     | 4  | 0.012                           | 0.005     | 0.007     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.017                           | <0.009    | 0.011     | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 40                              | 32        | 37        | 4  | 42                             | 39        | 40        | 4  | 36                              | <30       | <30       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 104                             | 70        | 88        | 4  | 88                             | 64        | 78        | 4  | 76                              | 55        | 68        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | 0.000002                        | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | 0.0005                         | 0.0005    | 0.0005    | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.9                             | 0.5       | 0.6       | 12 | 0.8                            | 0.4       | 0.6       | 12 | 1.1                             | 0.6       | 0.8       | 12 |
| pH値                                | 7.2                             | 6.9       | 7.1       | 12 | 7.6                            | 7.5       | 7.5       | 12 | 7.4                             | 7.1       | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市 |           |           |     | [事業主体名]<br>43 - 004 熊本県<br>天草市 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 28 - 00<br>浅海浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 29 - 00<br>内の原浄水場       |           |           |     | [浄水場名] 30 - 00<br>姫の河内浄水場      |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>大山川                   |           |           |    | [水源名]<br>早浦川                   |           |           |     | [水源名]<br>姫の河内川                 |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム直接                |           |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接                |           |           |     | [原水の種類]<br>ダム直接                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)154 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)157 (m³) |           |           |     | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)190 (m³) |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数  | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12  | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |     |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 102 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4   | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4   | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4   | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4   | 1.00                           | 1.00      | 1.00      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 4   | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4   | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4   | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4   | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4   | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.38                           | 0.07      | 0.17      | 4  | 0.30                           | 0.12      | 0.21      | 4   | 0.25                           | 0.06      | 0.12      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.029                          | 0.013     | 0.021     | 4  | 0.013                          | <0.006    | 0.008     | 4   | 0.018                          | 0.008     | 0.012     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.016                          | 0.008     | 0.011     | 4  | 0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4   | 0.008                          | <0.003    | 0.004     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4   | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.060                          | 0.020     | 0.030     | 4  | 0.030                          | 0.010     | 0.020     | 4   | 0.030                          | 0.020     | 0.025     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.012                          | 0.005     | 0.009     | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4   | 0.007                          | 0.003     | 0.004     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.017                          | 0.005     | 0.012     | 4  | 0.009                          | 0.006     | 0.008     | 4   | 0.012                          | 0.006     | 0.010     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.015                          | <0.009    | 0.010     | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4   | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4   | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4   | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.03                           | <0.02     | 0.02      | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4   | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4   | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4   | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 4   | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | 0.008                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4   | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12  | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 30                             | <30       | <30       | 4  | <30                            | <30       | <30       | 4   | <30                            | <30       | <30       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 65                             | 47        | 59        | 4  | 64                             | 43        | 57        | 4   | 70                             | 39        | 56        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4   | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4   | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4   | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4   | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.5                            | 0.9       | 1.1       | 12 | 0.7                            | 0.5       | 0.6       | 12  | 1.0                            | 0.8       | 0.8       | 12 |
| pH値                                | 7.2                            | 7.0       | 7.1       | 12 | 7.3                            | 7.0       | 7.1       | 12  | 7.4                            | 6.9       | 7.1       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12  |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12  |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 1.6                            | 0.6       | 0.9       | 12 | 0.5                            | <0.5      | 0.5       | 12  | 0.5                            | 0.5       | 0.5       | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                            | <0.1      | 0.1       | 12 | 0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12  | 0.1                            | <0.1      | 0.1       | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 005 熊本県<br>水俣市    |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 005 熊本県<br>水俣市    |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 005 熊本県<br>水俣市  |           |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>第一水源浄水施設        |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>第二・第四水源地        |           |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>第三水源地         |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>第一水源地                    |           |           |    | [水源名]<br>第二・第四水源地                 |           |           |    | [水源名]<br>第三水源地                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水・伏流水・深井戸水          |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                 |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,109 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,235 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 466 (m³) |           |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0         | 0         | 12 | 23                                | 0         | 2         | 12 | 1                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |           |           |    |                                   |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                          | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.80                              | 0.50      | 0.63      | 4  | 0.70                              | 0.50      | 0.60      | 4  | 0.60                            | 0.50      | 0.55      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                             | <0.08     | <0.08     | 4  | 0.10                              | <0.08     | <0.08     | 4  | 0.09                            | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.08                              | <0.06     | <0.06     | 12 | 0.06                              | <0.06     | <0.06     | 12 | 0.11                            | <0.06     | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                            | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                            | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                            | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                            | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                            | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                            | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.02                              | <0.02     | <0.02     | 5  | 0.02                            | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 7.8                               | 7.1       | 7.5       | 4  | 10.6                              | 8.7       | 9.5       | 4  | 9.1                             | 7.5       | 8.1       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 5  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 5.6                               | 5.0       | 5.3       | 12 | 6.8                               | 5.3       | 6.0       | 12 | 5.2                             | 4.2       | 4.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 49                                | 44        | 47        | 4  | 37                                | 30        | 32        | 5  | 37                              | 28        | 32        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 126                               | 108       | 118       | 4  | 106                               | 80        | 94        | 5  | 93                              | 74        | 83        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                              | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.3                               | 7.0       | 7.1       | 12 | 7.4                               | 7.1       | 7.2       | 13 | 7.3                             | 7.0       | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.2                               | <0.1      | <0.1      | 13 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 005 熊本県<br>水俣市  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 005 熊本県<br>水俣市  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 005 熊本県<br>水俣市 |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>湯堂水源地         |           |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>湯の児水源地        |           |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>神の川水源地       |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>湯堂水源地                  |           |           |    | [水源名]<br>湯の児水源地                 |           |           |    | [水源名]<br>神の川水源地                |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 569 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 128 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 0 (m³)  |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.10                            | 1.00      | 1.70      | 4  | 0.60                            | 0.60      | 0.60      | 4  | 1.60                           | 1.30      | 1.40      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | 0.18                            | 0.11      | 0.15      | 4  | <0.08                          | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.07                            | <0.06     | <0.06     | 12 | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 12 | 0.09                           | <0.06     | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 14.1                            | 13.4      | 13.7      | 4  | 21.8                            | 21.7      | 21.8      | 4  | 12.5                           | 11.6      | 12.2      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 23.9                            | 16.6      | 20.6      | 12 | 12.4                            | 11.7      | 12.1      | 12 | 20.1                           | 11.3      | 15.7      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 57                              | 54        | 56        | 4  | 52                              | 51        | 51        | 4  | 52                             | 45        | 49        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 172                             | 157       | 166       | 4  | 190                             | 151       | 172       | 4  | 147                            | 116       | 129       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.1                             | 7.0       | 7.0       | 12 | 7.7                             | 7.5       | 7.6       | 12 | 7.4                            | 7.1       | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 005 熊本県<br>水俣市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 005 熊本県<br>水俣市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 005 熊本県<br>水俣市              |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>鶴水源地                      |           |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>有木水源地                     |           |           |    | [浄水場名] 12 - 00<br>石坂川水源地                    |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>鶴水源地                               |           |           |    | [水源名]<br>有木水源地                              |           |           |    | [水源名]<br>石坂川水源地                             |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                               |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 78 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 39 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 64 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 2                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | 0.20                                        | 0.20      | 0.20      | 4  | 1.30                                        | 1.20      | 1.25      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                                       | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                       | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                       | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.09                                        | <0.06     | <0.06     | 12 | 0.12                                        | <0.06     | <0.06     | 12 | 0.13                                        | <0.06     | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 5.9                                         | 5.6       | 5.8       | 4  | 5.9                                         | 5.6       | 5.8       | 4  | 5.9                                         | 5.3       | 5.7       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 3.6                                         | 3.3       | 3.5       | 12 | 3.9                                         | 3.4       | 3.6       | 12 | 4.3                                         | 3.8       | 4.1       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 30                                          | 29        | 30        | 4  | 34                                          | 32        | 33        | 4  | 39                                          | 31        | 35        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 120                                         | 92        | 104       | 4  | 104                                         | 88        | 95        | 4  | 102                                         | 84        | 90        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 2  | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.0                                         | 7.9       | 7.9       | 12 | 7.8                                         | 7.6       | 7.8       | 12 | 7.7                                         | 7.5       | 7.6       | 12 |
| 味                                  |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.7                                         | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.2                                         | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 005 熊本県<br>水俣市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市                 |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市                 |       |          |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-------|----------|----|------------------------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 13 - 00<br>ひご山水源地                    |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>中村水源地                        |       |          |    | [浄水場名] 02 - 00<br>方保田水源地                       |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>ひご山水源地                             |           |           |    | [水源名]<br>中村水源                                  |       |          |    | [水源名]<br>方保田水源                                 |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 46 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,636 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,255 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    |
|                                    | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0     | 0        | 12 | 0                                              | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |           |           |    |                                                |       |          |    |                                                |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |           | 0         | 12 |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  |                                                |       | 0.00030  | 1  |                                                |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  |                                                |       | 0.00005  | 1  |                                                |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |                                                |       | 0.001    | 1  | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |                                                |       | 0.004    | 1  |                                                |       | 0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.60                                        | 0.30      | 0.43      | 4  | 2.90                                           | 2.60  | 2.75     | 4  | 2.70                                           | 2.70  | 2.70     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.14                                        | <0.08     | 0.10      | 4  |                                                |       | 0.09     | 1  | 0.14                                           | 0.12  | 0.13     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  |                                                |       | 0.1      | 1  |                                                |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  |                                                |       | 0.0002   | 1  |                                                |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |                                                |       | 0.005    | 1  |                                                |       | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |                                                |       | 0.004    | 1  |                                                |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.07                                        | <0.06     | <0.06     | 12 | 0.09                                           | 0.06  | 0.07     | 4  | 0.07                                           | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  | 0.006                                          | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                                          | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.01                                           | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                           | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.010                                          | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                                          | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.030                                          | 0.030 | 0.030    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | 0.009                                          | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                                          | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.008                                          | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                          | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  |                                                |       | 0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  |                                                |       | 0.02     | 1  |                                                |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  |                                                |       | 0.03     | 1  |                                                |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  |                                                |       | 0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 10.0                                        | 8.4       | 9.1       | 4  |                                                |       | 20.0     | 1  |                                                |       | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |                                                |       | 0.005    | 1  |                                                |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 5.5                                         | 5.1       | 5.3       | 12 | 20.0                                           | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                           | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 75                                          | 58        | 64        | 4  | 71                                             | 62    | 66       | 4  | 77                                             | 70    | 73       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 140                                         | 108       | 130       | 4  | 187                                            | 171   | 182      | 4  | 204                                            | 190   | 197      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  |                                                |       | 0.02     | 1  |                                                |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                                |       | 0.000001 | 1  |                                                |       | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                                |       | 0.000001 | 1  |                                                |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 2  |                                                |       | 0.0005   | 1  |                                                |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                                            | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                                            | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.6                                         | 7.3       | 7.5       | 12 | 6.9                                            | 6.7   | 6.9      | 12 | 7.4                                            | 6.9   | 7.4      | 12 |
| 味                                  |                                             |           | 0         | 12 |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                             |           | 0         | 12 |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.5                                            | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                            | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1                                            | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                            | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市      |    |    |    | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市                |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市                |       |          |    |
|------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------------|-------|----------|----|-----------------------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>南島水源地             |    |    |    | [浄水場名] 04 - 00<br>津留水源地                       |       |          |    | [浄水場名] 05 - 00<br>三玉水源地                       |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>南島水源                       |    |    |    | [水源名]<br>津留水源                                 |       |          |    | [水源名]<br>三玉水源                                 |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                     |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                               |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                               |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>休止中0 (m <sup>3</sup> ) |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)2,293 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)2,530 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    |
|                                    | 最高                                  | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                            | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                            | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               |                                     |    |    |    | 0                                             | 0     | 0        | 12 | 0                                             | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                     |    |    |    |                                               |       |          |    |                                               |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                     |    |    |    |                                               |       | 0        | 12 |                                               |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.00030  | 1  |                                               |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.00005  | 1  |                                               |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.001    | 1  |                                               |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.001    | 1  |                                               |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.002    | 1  | 0.004                                         | 0.004 | 0.004    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.002    | 1  |                                               |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.004    | 1  |                                               |       | 0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                     |    |    |    | 0.001                                         | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                         | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                     |    |    |    | 1.40                                          | 1.30  | 1.38     | 4  | 1.50                                          | 1.40  | 1.45     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                     |    |    |    | 0.28                                          | 0.10  | 0.24     | 4  | 0.19                                          | 0.17  | 0.18     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.1      | 1  |                                               |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.0002   | 1  |                                               |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.005    | 1  |                                               |       | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.004    | 1  |                                               |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.002    | 1  |                                               |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.001    | 1  |                                               |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.001    | 1  |                                               |       | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.001    | 1  |                                               |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                     |    |    |    | 0.06                                          | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                                          | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              |                                     |    |    |    | 0.002                                         | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                         | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             |                                     |    |    |    | 0.006                                         | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                                         | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             |                                     |    |    |    | 0.003                                         | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                         | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                     |    |    |    | 0.01                                          | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                          | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                |                                     |    |    |    | 0.001                                         | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                         | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           |                                     |    |    |    | 0.010                                         | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                                         | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            |                                     |    |    |    | 0.003                                         | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                         | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                     |    |    |    | 0.003                                         | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                         | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             |                                     |    |    |    | 0.009                                         | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                                         | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           |                                     |    |    |    | 0.008                                         | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                         | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.10     | 1  |                                               |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.02     | 1  |                                               |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.03     | 1  |                                               |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.10     | 1  |                                               |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                     |    |    |    |                                               |       | 20.0     | 1  |                                               |       | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.005    | 1  |                                               |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                     |    |    |    | 20.0                                          | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                          | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                     |    |    |    | 97                                            | 90    | 94       | 4  | 72                                            | 67    | 68       | 4  |
| 蒸発残留物                              |                                     |    |    |    | 154                                           | 145   | 149      | 4  | 151                                           | 138   | 146      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.02     | 1  |                                               |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.000001 | 1  |                                               |       | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.000001 | 1  |                                               |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.002    | 1  |                                               |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.0005   | 1  |                                               |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                     |    |    |    | 0.3                                           | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                                           | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                |                                     |    |    |    | 7.9                                           | 7.7   | 7.8      | 12 | 8.0                                           | 7.7   | 7.9      | 12 |
| 味                                  |                                     |    |    |    |                                               |       | 0        | 12 |                                               |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                     |    |    |    |                                               |       | 0        | 12 |                                               |       | 0        | 12 |
| 色度                                 |                                     |    |    |    | 0.5                                           | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                           | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 |                                     |    |    |    | 0.1                                           | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                           | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市              |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市              |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市               |       |          |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|----|---------------------------------------------|-------|----------|----|----------------------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>小坂水源地                     |       |          |    | [浄水場名] 07 - 00<br>堂ヶ原水源地                    |       |          |    | [浄水場名] 08 - 00<br>才野水源地                      |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>小坂水源                               |       |          |    | [水源名]<br>堂ヶ原水源                              |       |          |    | [水源名]<br>才野水源                                |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 32 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 10 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 644 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    |
|                                    | 最高                                          | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                          | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                           | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0     | 0        | 12 | 1                                           | 0     | 0        | 12 | 0                                            | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |       |          |    |                                             |       |          |    |                                              |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                             |       | 0.00030  | 1  |                                             |       | 0.00030  | 1  |                                              |       | 0.00300  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                             |       | 0.00005  | 1  |                                             |       | 0.00005  | 1  |                                              |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.006                                       | 0.006 | 0.006    | 4  |                                             |       | 0.001    | 1  | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                             |       | 0.003    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |                                              |       | 0.004    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                             |       | 0.004    | 1  |                                             |       | 0.004    | 1  |                                              |       | 0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.00                                        | 1.00  | 1.00     | 4  | 1.60                                        | 1.50  | 1.53     | 4  | 1.00                                         | 1.00  | 1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                             |       | 0.08     | 1  |                                             |       | 0.08     | 1  |                                              |       | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                             |       | 0.1      | 1  |                                             |       | 0.1      | 1  |                                              |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                             |       | 0.0002   | 1  |                                             |       | 0.0002   | 1  |                                              |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                             |       | 0.005    | 1  |                                             |       | 0.005    | 1  |                                              |       | 0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                             |       | 0.004    | 1  |                                             |       | 0.004    | 1  |                                              |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                             |       | 0.002    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |                                              |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                                        | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                                        | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                                         | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                       | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                       | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                                       | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                                       | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                                        | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                        | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                        | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                         | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                                       | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                                       | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                                        | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                                       | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                                       | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                                        | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                       | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                       | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                        | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                             |       | 0.10     | 1  |                                             |       | 0.10     | 1  |                                              |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                             |       | 0.02     | 1  |                                             |       | 0.02     | 1  |                                              |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                             |       | 0.03     | 1  |                                             |       | 0.03     | 1  |                                              |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                             |       | 0.10     | 1  |                                             |       | 0.10     | 1  |                                              |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                             |       | 20.0     | 1  |                                             |       | 20.0     | 1  |                                              |       | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                             |       | 0.005    | 1  |                                             |       | 0.005    | 1  |                                              |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 20.0                                        | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                        | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                         | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 81                                          | 76    | 80       | 4  | 116                                         | 107   | 111      | 4  | 96                                           | 93    | 95       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 120                                         | 115   | 116      | 4  | 166                                         | 153   | 160      | 4  | 158                                          | 143   | 152      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                             |       | 0.02     | 1  |                                             |       | 0.02     | 1  |                                              |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                             |       | 0.000001 | 1  |                                             |       | 0.000001 | 1  |                                              |       | 0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                             |       | 0.000001 | 1  |                                             |       | 0.000001 | 1  |                                              |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                             |       | 0.002    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |                                              |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                             |       | 0.0050   | 1  |                                             |       | 0.0005   | 1  |                                              |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                         | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                                         | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                                          | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.2                                         | 8.1   | 8.1      | 12 | 7.9                                         | 7.7   | 7.8      | 12 | 8.2                                          | 8.0   | 8.1      | 12 |
| 味                                  |                                             |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                             |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                         | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.6                                         | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                          | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                         | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.2                                         | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                          | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市              |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市              |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市              |       |          |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|----|---------------------------------------------|-------|----------|----|---------------------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 09 - 00<br>鹿北原水源地                    |       |          |    | [浄水場名] 10 - 00<br>須屋水源                      |       |          |    | [浄水場名] 11 - 00<br>菊鹿原水源                     |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>鹿北原水源                              |       |          |    | [水源名]<br>須屋水源                               |       |          |    | [水源名]<br>菊鹿原水源                              |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |       |          |    | [原水の種類]<br>湧水                               |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 57 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    | [1日平均浄水量] 96 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    | [1日平均浄水量] 34 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    |
|                                    | 最高                                          | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                          | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                          | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0     | 0        | 12 | 0                                           | 0     | 0        | 12 | 0                                           | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |       |          |    |                                             |       |          |    |                                             |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                             |       | 0.00030  | 1  |                                             |       | 0.00030  | 1  |                                             |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                             |       | 0.00005  | 1  |                                             |       | 0.00005  | 1  |                                             |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.007                                       | 0.002 | 0.006    | 12 | 0.005                                       | 0.003 | 0.004    | 6  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                             |       | 0.002    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                             |       | 0.004    | 1  |                                             |       | 0.004    | 1  |                                             |       | 0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.00                                        | 1.00  | 1.00     | 4  | 1.00                                        | 1.00  | 1.00     | 4  | 1.00                                        | 1.00  | 1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                             |       | 0.08     | 1  |                                             |       | 0.08     | 1  |                                             |       | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                             |       | 0.1      | 1  |                                             |       | 0.1      | 1  |                                             |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                             |       | 0.0002   | 1  |                                             |       | 0.0002   | 1  |                                             |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                             |       | 0.005    | 1  |                                             |       | 0.005    | 1  |                                             |       | 0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                             |       | 0.004    | 1  |                                             |       | 0.004    | 1  |                                             |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                             |       | 0.002    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.17                                        | 0.07  | 0.13     | 4  | 0.12                                        | 0.06  | 0.09     | 4  | 0.06                                        | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                       | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                       | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                       | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                                       | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                                       | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                                       | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                        | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                        | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                        | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                                       | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                                       | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                                       | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                                       | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                                       | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                                       | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                       | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                       | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                       | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                             |       | 0.10     | 1  |                                             |       | 0.10     | 1  |                                             |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                             |       | 0.02     | 1  |                                             |       | 0.02     | 1  |                                             |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                             |       | 0.03     | 1  |                                             |       | 0.03     | 1  |                                             |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                             |       | 0.10     | 1  |                                             |       | 0.10     | 1  |                                             |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                             |       | 20.0     | 1  |                                             |       | 20.0     | 1  |                                             |       | 2.0      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                             |       | 0.005    | 1  |                                             |       | 0.005    | 1  |                                             |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 20.0                                        | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                        | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                        | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 44                                          | 40    | 42       | 4  | 42                                          | 37    | 39       | 4  | 30                                          | 30    | 30       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 96                                          | 77    | 86       | 4  | 92                                          | 71    | 80       | 4  | 89                                          | 71    | 80       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                             |       | 0.02     | 1  |                                             |       | 0.02     | 1  |                                             |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                             |       | 0.000001 | 1  |                                             |       | 0.000001 | 1  |                                             |       | 0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                             |       | 0.000001 | 1  |                                             |       | 0.000001 | 1  |                                             |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                             |       | 0.002    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                             |       | 0.0005   | 1  |                                             |       | 0.0005   | 1  |                                             |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                         | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                                         | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                                         | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.0                                         | 7.9   | 8.0      | 12 | 8.0                                         | 7.8   | 7.9      | 12 | 7.2                                         | 7.0   | 7.1      | 12 |
| 味                                  |                                             |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                             |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                         | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                         | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                         | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                         | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                         | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                         | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市               |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 007 熊本県<br>山鹿市               |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 008 熊本県<br>八代市                 |          |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|----|----------------------------------------------|-------|----------|----|------------------------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 12 - 00<br>相良水源                       |       |          |    | [浄水場名] 13 - 00<br>高橋津袋水源                     |       |          |    | [浄水場名] 01 - 01<br>八代水源                         |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>相良水源                                |       |          |    | [水源名]<br>高橋津袋水源                              |       |          |    | [水源名]<br>八代水源                                  |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |       |          |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 139 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 216 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 5,249 (m <sup>3</sup> ) |          |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                           | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0     | 0        | 12 | 0                                            | 0     | 0        | 12 | 0                                              | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |       |          |    |                                              |       |          |    |                                                |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |                                                |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |       | 0.00030  | 1  |                                              |       | 0.00030  | 1  | <0.00030                                       | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |       | 0.00005  | 1  |                                              |       | 0.00005  | 1  |                                                |          | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |       | 0.002    | 1  |                                              |       | 0.002    | 1  |                                                |          | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                              |       | 0.004    | 1  |                                              |       | 0.004    | 1  | <0.004                                         | <0.004   | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.20                                         | 1.00  | 1.10     | 4  | 3.80                                         | 3.60  | 3.72     | 4  | <1.00                                          | <1.00    | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |       | 0.08     | 1  |                                              |       | 0.08     | 1  | <0.08                                          | <0.08    | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |       | 0.1      | 1  |                                              |       | 0.1      | 1  |                                                |          | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |       | 0.0002   | 1  |                                              |       | 0.0002   | 1  |                                                |          | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                              |       | 0.005    | 1  |                                              |       | 0.005    | 1  |                                                |          | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                              |       | 0.004    | 1  |                                              |       | 0.004    | 1  | <0.004                                         | <0.004   | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                              |       | 0.002    | 1  |                                              |       | 0.002    | 1  |                                                |          | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                              |       | 0.001    | 1  |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                                         | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.10                                         | 0.06  | 0.07     | 4  | <0.06                                          | <0.06    | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                                        | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                                        | 0.006 | 0.006    | 4  | <0.006                                         | <0.006   | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ジブromクロロメタン                        | 0.01                                         | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                         | 0.01  | 0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                                        | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                                        | 0.010 | 0.010    | 4  | <0.010                                         | <0.010   | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ブromジクロロメタン                        | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003 | 0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ブromホルム                            | 0.009                                        | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                                        | 0.009 | 0.009    | 4  | <0.009                                         | <0.009   | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                        | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                        | 0.008 | 0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |       | 0.10     | 1  |                                              |       | 0.10     | 1  |                                                |          | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |       | 0.02     | 1  | 0.02                                         | 0.02  | 0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02    | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |       | 0.03     | 1  |                                              |       | 0.03     | 1  | <0.03                                          | <0.03    | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |       | 0.10     | 1  |                                              |       | 0.10     | 1  |                                                |          | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |       | 20.0     | 1  |                                              |       | 20.0     | 1  |                                                |          | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |       | 0.005    | 1  |                                              |       | 0.005    | 1  |                                                |          | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 20.0                                         | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                         | 20.0  | 20.0     | 12 | <20.0                                          | <20.0    | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 48                                           | 41    | 44       | 4  | 59                                           | 56    | 58       | 4  |                                                |          | 46        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 130                                          | 116   | 122      | 4  | 194                                          | 171   | 180      | 4  |                                                |          | 68        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |       | 0.02     | 1  |                                              |       | 0.02     | 1  |                                                |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                                |          | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                                |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |       | 0.002    | 1  |                                              |       | 0.002    | 1  | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                              |       | 0.0005   | 1  |                                              |       | 0.0005   | 1  |                                                |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                          | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                                          | 0.3   | 0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.7                                          | 7.5   | 7.6      | 12 | 7.5                                          | 6.9   | 7.2      | 12 | 7.5                                            | 7.2      | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                              |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |                                                |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |       | 0        | 12 |                                              |       | 0        | 12 |                                                |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                          | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                          | 0.5   | 0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                          | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                          | 0.1   | 0.1      | 12 | <0.2                                           | <0.2     | <0.2      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

|                                    |                                               |          |           |    |                                               |          |           |    |                                               |          |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----|-----------------------------------------------|----------|-----------|----|-----------------------------------------------|----------|-----------|----|
| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 008 熊本県<br>八代市                |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 008 熊本県<br>八代市                |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 008 熊本県<br>八代市                |          |           |    |
|                                    | [浄水場名] 01 - 02<br>八代水源                        |          |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>松江城水源                       |          |           |    | [浄水場名] 02 - 01<br>松江城水源                       |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>八代水源地                                |          |           |    | [水源名]<br>松江城水源地                               |          |           |    | [水源名]<br>松江城水源地                               |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                               |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                               |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                               |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,750 (m <sup>3</sup> ) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,856 (m <sup>3</sup> ) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,463 (m <sup>3</sup> ) |          |           |    |
|                                    | 最高                                            | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                            | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                            | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                             | 0        | 0         | 12 | 0                                             | 0        | 0         | 12 | 0                                             | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                               |          |           |    |                                               |          |           |    |                                               |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                               |          | 0         | 12 |                                               |          | 0         | 12 |                                               |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                      | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                                      | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                                      | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                               |          | <0.00005  | 1  |                                               |          | <0.00005  | 1  |                                               |          | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                               |          | <0.001    | 1  |                                               |          | <0.001    | 1  |                                               |          | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                               |          | <0.001    | 1  |                                               |          | <0.001    | 1  |                                               |          | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                               |          | <0.001    | 1  |                                               |          | <0.001    | 1  |                                               |          | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                               |          | <0.002    | 1  |                                               |          | <0.002    | 1  |                                               |          | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                        | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004   | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                        | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                         | <1.00    | <1.00     | 4  | <1.00                                         | <1.00    | <1.00     | 4  | <1.00                                         | <1.00    | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                                         | <0.08    | <0.08     | 4  | <0.08                                         | <0.08    | <0.08     | 4  | <0.08                                         | <0.08    | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                               |          | <0.1      | 1  |                                               |          | <0.1      | 1  |                                               |          | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                               |          | <0.0002   | 1  |                                               |          | <0.0002   | 1  |                                               |          | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                               |          | <0.005    | 1  |                                               |          | <0.005    | 1  |                                               |          | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                        | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004   | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                               |          | <0.002    | 1  |                                               |          | <0.002    | 1  |                                               |          | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                               |          | <0.001    | 1  |                                               |          | <0.001    | 1  |                                               |          | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                        | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                               |          | <0.001    | 1  |                                               |          | <0.001    | 1  |                                               |          | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                         | <0.06    | <0.06     | 4  | <0.06                                         | <0.06    | <0.06     | 4  | <0.06                                         | <0.06    | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                        | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                        | <0.006   | <0.006    | 4  | <0.006                                        | <0.006   | <0.006    | 4  | <0.006                                        | <0.006   | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                        | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                         | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                         | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                         | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                        | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.012                                         | <0.010   | <0.010    | 4  | <0.010                                        | <0.010   | <0.010    | 4  | <0.010                                        | <0.010   | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                        | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                        | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                        | <0.009   | <0.009    | 4  | <0.009                                        | <0.009   | <0.009    | 4  | <0.009                                        | <0.009   | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                        | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                                        | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                                        | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                               |          | <0.10     | 1  |                                               |          | <0.10     | 1  |                                               |          | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                         | <0.02    | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02    | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02    | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                         | <0.03    | <0.03     | 4  | <0.03                                         | <0.03    | <0.03     | 4  | <0.03                                         | <0.03    | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                               |          | <0.10     | 1  |                                               |          | <0.10     | 1  |                                               |          | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                               |          | <20.0     | 1  |                                               |          | <20.0     | 1  |                                               |          | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                               |          | <0.005    | 1  |                                               |          | <0.005    | 1  |                                               |          | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                                         | <20.0    | <20.0     | 12 | <20.0                                         | <20.0    | <20.0     | 12 | <20.0                                         | <20.0    | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                               |          | 51        | 1  |                                               |          | 58        | 1  |                                               |          | 58        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                               |          | 85        | 1  |                                               |          | 83        | 1  |                                               |          | 83        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                               |          | <0.02     | 1  |                                               |          | <0.02     | 1  |                                               |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                               |          | <0.000001 | 1  |                                               |          | <0.000001 | 1  |                                               |          | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                               |          | <0.000001 | 1  |                                               |          | <0.000001 | 1  |                                               |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                        | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002   | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                               |          | <0.0005   | 1  |                                               |          | <0.0005   | 1  |                                               |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                          | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                                          | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                                          | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                                           | 7.4      | 7.5       | 12 | 7.6                                           | 7.4      | 7.6       | 12 | 7.6                                           | 7.4      | 7.6       | 12 |
| 味                                  |                                               |          | 0         | 12 |                                               |          | 0         | 12 |                                               |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                               |          | 0         | 12 |                                               |          | 0         | 12 |                                               |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                          | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                                          | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                                          | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.2                                          | <0.2     | <0.2      | 12 | <0.2                                          | <0.2     | <0.2      | 12 | <0.2                                          | <0.2     | <0.2      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 008 熊本県<br>八代市    |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 008 熊本県<br>八代市    |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 008 熊本県<br>八代市    |          |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----|-----------------------------------|----------|-----------|----|-----------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>建馬水源            |          |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>新開水源            |          |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>高田水源            |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>建馬水源 地                   |          |           |    | [水源名]<br>新開水源 地                   |          |           |    | [水源名]<br>高田水源 地                   |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |          |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |          |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 4,046 (m³) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,962 (m³) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,351 (m³) |          |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 3                                 | 0        | 0         | 12 | 0                                 | 0        | 0         | 12 | 0                                 | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |          |           |    |                                   |          |           |    |                                   |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                          | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |          | <0.00005  | 1  |                                   |          | <0.00005  | 1  |                                   |          | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |          | <0.001    | 1  |                                   |          | <0.001    | 1  |                                   |          | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                   |          | 0.003     | 1  |                                   |          | <0.001    | 1  |                                   |          | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                   |          | <0.001    | 1  |                                   |          | <0.001    | 1  |                                   |          | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                   |          | <0.002    | 1  |                                   |          | <0.002    | 1  |                                   |          | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                             | <1.00    | <1.00     | 4  | <1.00                             | <1.00    | <1.00     | 4  | 1.10                              | <1.00    | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                             | <0.08    | <0.08     | 4  | <0.08                             | <0.08    | <0.08     | 4  | <0.08                             | <0.08    | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                   |          | <0.1      | 1  |                                   |          | <0.1      | 1  |                                   |          | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                   |          | <0.0002   | 1  |                                   |          | <0.0002   | 1  |                                   |          | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                   |          | <0.005    | 1  |                                   |          | <0.005    | 1  |                                   |          | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004   | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                   |          | <0.002    | 1  |                                   |          | <0.002    | 1  |                                   |          | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |          | <0.001    | 1  |                                   |          | <0.001    | 1  |                                   |          | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                   |          | <0.001    | 1  |                                   |          | <0.001    | 1  |                                   |          | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                             | <0.06    | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06    | <0.06     | 4  | 0.07                              | <0.06    | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                            | <0.006   | <0.006    | 4  | <0.006                            | <0.006   | <0.006    | 4  | <0.006                            | <0.006   | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                            | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                            | <0.010   | <0.010    | 4  | 0.015                             | <0.010   | <0.010    | 4  | 0.012                             | <0.010   | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                            | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                            | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                            | <0.009   | <0.009    | 4  | 0.011                             | <0.009   | <0.009    | 4  | <0.009                            | <0.009   | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |          | <0.10     | 1  |                                   |          | <0.10     | 1  |                                   |          | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                             | <0.02    | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02    | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02    | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                             | <0.03    | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03    | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03    | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |          | <0.10     | 1  |                                   |          | <0.10     | 1  |                                   |          | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                   |          | <20.0     | 1  |                                   |          | <20.0     | 1  |                                   |          | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |          | <0.005    | 1  |                                   |          | <0.005    | 1  |                                   |          | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                             | <20.0    | <20.0     | 12 | <20.0                             | <20.0    | <20.0     | 12 | <20.0                             | <20.0    | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                   |          | 53        | 1  |                                   |          | 46        | 1  |                                   |          | 49        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                   |          | 85        | 1  |                                   |          | 87        | 1  |                                   |          | 96        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |          | <0.02     | 1  |                                   |          | <0.02     | 1  |                                   |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |                                   |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002   | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                   |          | <0.0005   | 1  |                                   |          | <0.0005   | 1  |                                   |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.6                               | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.1                               | 7.6      | 7.8       | 12 | 7.8                               | 7.6      | 7.8       | 12 | 7.3                               | 7.1      | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                   |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                   |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |                                   |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | 1.1                               | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5     | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 1.7                               | <0.2     | <0.2      | 12 | <0.2                              | <0.2     | <0.2      | 12 | <0.2                              | <0.2     | <0.2      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 009 熊本県<br>人吉市                 |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 009 熊本県<br>人吉市                 |          |           |    | [事業主体名]<br>43 - 009 熊本県<br>人吉市                 |          |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|----|------------------------------------------------|----------|-----------|----|------------------------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>茂ヶ野水源                        |          |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>古仏頂水源                        |          |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>井ノ口水源                        |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>茂ヶ野水源                                 |          |           |    | [水源名]<br>古仏頂水源                                 |          |           |    | [水源名]<br>井ノ口水源                                 |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                                  |          |           |    | [原水の種類]<br>湧水                                  |          |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 9,800 (m <sup>3</sup> ) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 7,031 (m <sup>3</sup> ) |          |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,146 (m <sup>3</sup> ) |          |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低       | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0        | 0         | 12 | 0                                              | 0        | 0         | 48 | 0                                              | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |          |           |    |                                                |          |           |    |                                                |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |          | 0         | 12 |                                                |          | 0         | 12 |                                                |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                       | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                                       | <0.00030 | <0.00030  | 4  | <0.00030                                       | <0.00030 | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |          | <0.00005  | 1  |                                                |          | <0.00005  | 1  |                                                |          | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |          | <0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |          | <0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |          | <0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |          | <0.002    | 1  |                                                |          | <0.005    | 1  |                                                |          | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004   | <0.004    | 4  |                                                |          | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.60                                           | 1.10     | 1.30      | 4  | 0.50                                           | 0.50     | 0.50      | 4  | 0.60                                           | 0.40     | 0.50      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |          | <0.08     | 1  |                                                |          | <0.08     | 1  |                                                |          | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |          | <0.1      | 1  |                                                |          | <0.1      | 1  |                                                |          | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                |          | <0.0002   | 1  |                                                |          | <0.0002   | 1  |                                                |          | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                |          | <0.005    | 1  |                                                |          | <0.005    | 1  |                                                |          | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                         | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004   | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004   | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                                |          | <0.002    | 1  |                                                |          | <0.002    | 1  |                                                |          | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |          | <0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                                |          | <0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |                                                |          | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                          | <0.06    | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06    | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06    | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                         | <0.006   | <0.006    | 4  | <0.006                                         | <0.006   | <0.006    | 4  | <0.006                                         | <0.006   | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                         | <0.010   | <0.010    | 4  | <0.010                                         | <0.010   | <0.010    | 4  | <0.010                                         | <0.010   | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003   | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                         | <0.009   | <0.009    | 4  | <0.009                                         | <0.009   | <0.009    | 4  | <0.009                                         | <0.009   | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008   | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |          | <0.10     | 1  |                                                |          | <0.10     | 1  |                                                |          | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.20                                          | <0.20    | <0.20     | 4  | <0.02                                          | <0.02    | <0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02    | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |          | <0.03     | 1  |                                                |          | <0.03     | 1  |                                                |          | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |          | <0.03     | 1  |                                                |          | <0.10     | 1  |                                                |          | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |          | 4.5       | 1  |                                                |          | 4.5       | 1  |                                                |          | 4.1       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |          | <0.005    | 1  |                                                |          | <0.005    | 1  |                                                |          | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 3.3                                            | 2.8      | 3.0       | 12 | 2.4                                            | 2.3      | 2.4       | 12 | 3.7                                            | 2.3      | 2.8       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 40                                             | 37       | 39        | 4  | 30                                             | 29       | 29        | 4  | 65                                             | 51       | 57        | 4  |
| 蒸発残留物                              |                                                |          | 92        | 1  |                                                |          | 70        | 1  |                                                |          | 87        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |          | <0.02     | 1  |                                                |          | <0.02     | 1  |                                                |          | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |          | <0.000001 | 1  |                                                |          | <0.000001 | 1  |                                                |          | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                |          | <0.000001 | 1  |                                                |          | <0.000001 | 1  |                                                |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                                         | <0.005   | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005   | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005   | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                                |          | <0.0005   | 1  |                                                |          | <0.0005   | 1  |                                                |          | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                           | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3     | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3     | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.2                                            | 7.0      | 7.0       | 12 | 7.6                                            | 7.2      | 7.5       | 12 | 7.5                                            | 7.1      | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                                |          | 0         | 12 |                                                |          | 0         | 12 |                                                |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |          | 0         | 12 |                                                |          | 0         | 12 |                                                |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.7                                            | <0.5     | 0.5       | 12 | <0.5                                           | <0.5     | <0.5      | 12 | 0.5                                            | 0.5      | 0.5       | 12 |
| 濁度                                 | 0.8                                            | <0.1     | 0.3       | 12 | 0.1                                            | 0.1      | 0.1       | 12 | 0.1                                            | 0.1      | 0.1       | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 010 熊本県<br>荒尾市                 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 010 熊本県<br>荒尾市                |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 010 熊本県<br>荒尾市              |           |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>中央区水源地                       |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>桜山水源地                       |           |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>八幡増圧ポンプ所                  |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>中央区水源                                 |           |           |    | [水源名]<br>桜山水源                                 |           |           |    | [水源名]<br>八幡水源                               |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水                        |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水                       |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)11,518 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,245 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)615 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                            | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                             | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |           |           |    |                                               |           |           |    |                                             |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                       | <0.00030  | <0.00030  | 2  | <0.00030                                      | <0.00030  | <0.00030  | 2  | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 2  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                       | <0.00005  | <0.00005  | 2  | <0.00005                                      | <0.00005  | <0.00005  | 2  | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 2  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 2  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 2  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 2  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 2  | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 2  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 2  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.47                                           | 1.91      | 2.16      | 4  | 5.24                                          | 4.77      | 5.05      | 4  | 2.80                                        | 2.54      | 2.68      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.08                                           | 0.06      | 0.07      | 2  | <0.05                                         | <0.05     | <0.05     | 4  | <0.05                                       | <0.05     | <0.05     | 2  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                                            | <0.1      | 0.1       | 2  | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 2  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 2  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                        | <0.0002   | <0.0002   | 2  | <0.0002                                       | <0.0002   | <0.0002   | 2  | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 2  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 2  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 2  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 2  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ベンゼン                               | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 塩素酸                                | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                         | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                       | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.005                                          | 0.001     | 0.002     | 4  | 0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                         | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.023                                          | 0.013     | 0.018     | 4  | 0.011                                         | 0.005     | 0.007     | 4  | 0.009                                       | 0.005     | 0.007     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.006                                          | 0.003     | 0.004     | 4  | 0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                                          | 0.004     | 0.007     | 4  | 0.010                                         | 0.004     | 0.006     | 4  | 0.006                                       | 0.004     | 0.005     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 2  | <0.01                                         | <0.01     | <0.01     | 2  | 0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 2  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 2  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 2  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 2  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                          | <0.03     | <0.03     | 2  | <0.03                                         | <0.03     | <0.03     | 2  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 2  |
| 銅及びその化合物                           | 0.01                                           | 0.01      | 0.01      | 2  | 0.02                                          | <0.01     | <0.01     | 2  | 0.02                                        | 0.02      | 0.02      | 2  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 14.3                                           | 11.1      | 12.7      | 2  | 13.0                                          | 12.0      | 12.5      | 2  | 13.3                                        | 12.5      | 12.9      | 2  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 2  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 2  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 2  |
| 塩化物イオン                             | 21.9                                           | 16.0      | 18.2      | 12 | 20.1                                          | 16.0      | 17.0      | 12 | 12.2                                        | 11.0      | 11.5      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 78                                             | 60        | 72        | 12 | 89                                            | 83        | 86        | 4  | 80                                          | 74        | 77        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 177                                            | 131       | 164       | 12 | 222                                           | 207       | 213       | 4  | 188                                         | 182       | 185       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 2  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 2  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 2  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 2  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 2  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 2  |
| フェノール類                             | <0.0005                                        | <0.0005   | <0.0005   | 2  | <0.0005                                       | <0.0005   | <0.0005   | 2  | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 2  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                                            | <0.3      | 0.3       | 12 | <0.3                                          | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.1                                            | 6.8       | 6.9       | 12 | 6.9                                           | 6.7       | 6.8       | 12 | 6.8                                         | 6.6       | 6.7       | 12 |
| 味                                  |                                                |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <1.0                                           | <1.0      | <1.0      | 12 | <1.0                                          | <1.0      | <1.0      | 12 | <1.0                                        | <1.0      | <1.0      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 010 熊本県<br>荒尾市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 010 熊本県<br>荒尾市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 010 熊本県<br>荒尾市              |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>八幡台水源地                    |           |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>清里水源地                     |           |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>野原水源地                     |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>八幡台水源                              |           |           |    | [水源名]<br>大牟田清里源井                            |           |           |    | [水源名]<br>野原水源                               |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)755 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)213 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)166 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 2  | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 2  | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 2  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 2  | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 2  | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 2  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 2  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 2  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 2  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 2  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 2  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 2  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.80                                        | 2.56      | 2.66      | 4  | 5.48                                        | 5.03      | 5.32      | 4  | 5.68                                        | 2.83      | 4.38      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.05                                       | <0.05     | <0.05     | 2  | <0.05                                       | <0.05     | <0.05     | 4  | <0.05                                       | <0.05     | <0.05     | 2  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 2  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 2  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 2  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 2  | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 2  | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 2  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 2  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 2  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 2  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| ベンゼン                               | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 2  |
| 塩素酸                                | <0.06                                       | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                       | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                       | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                                       | 0.003     | 0.006     | 4  | 0.012                                       | 0.007     | 0.011     | 4  | 0.010                                       | 0.003     | 0.006     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                       | 0.001     | 0.001     | 4  | 0.001                                       | <0.001    | 0.001     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.006                                       | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.008                                       | 0.004     | 0.007     | 4  | 0.006                                       | 0.002     | 0.004     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 2  | 0.01                                        | 0.01      | 0.01      | 2  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 2  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 2  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 2  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 2  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 2  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 2  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 2  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 2  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 2  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 2  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 12.9                                        | 12.4      | 12.7      | 2  | 13.0                                        | 12.1      | 12.6      | 2  | 13.7                                        | 12.5      | 13.1      | 2  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 2  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 2  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 2  |
| 塩化物イオン                             | 10.7                                        | 9.4       | 10.0      | 12 | 18.6                                        | 16.4      | 17.1      | 12 | 12.7                                        | 10.0      | 11.4      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 73                                          | 69        | 72        | 4  | 93                                          | 78        | 87        | 12 | 73                                          | 61        | 66        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 186                                         | 171       | 182       | 4  | 232                                         | 199       | 212       | 12 | 190                                         | 170       | 183       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 2  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 2  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 2  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 2  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 2  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 2  |
| フェノール類                             | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 2  | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 2  | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 2  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.4                                         | 7.2       | 7.3       | 12 | 7.3                                         | 6.9       | 7.1       | 12 | 7.0                                         | 6.6       | 6.8       | 12 |
| 味                                  |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <1.0                                        | <1.0      | <1.0      | 12 | <1.0                                        | <1.0      | <1.0      | 12 | <1.0                                        | <1.0      | <1.0      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 010 熊本県<br>荒尾市               |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町                 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町               |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 08 - 00<br>平山増圧ポンプ所                   |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>第1水源 地                       |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>第4水源 地                     |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>中央区水源                               |           |           |    | [水源名]<br>第1水源(他2水源と混合)                         |           |           |    | [水源名]<br>第4水源(他1水源と混合)                       |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水                      |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                                  |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 141 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 1,134 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 693 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |           |           |    |                                                |           |           |    |                                              |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 2  |                                                |           | <0.00030  | 1  |                                              |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                     | <0.00005  | <0.00005  | 2  |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                              |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 2  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 2  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 2  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | 0.002     | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 2  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 2  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.46                                         | 1.89      | 2.09      | 4  | 2.00                                           | 1.80      | 1.93      | 4  | <1.00                                        | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.16                                         | 0.07      | 0.12      | 2  |                                                |           | <0.08     | 1  |                                              |           | 0.08      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 2  | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                      | <0.0002   | <0.0002   | 2  |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                              |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 2  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 2  |                                                |           | <0.004    | 1  |                                              |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 2  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 2  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 2  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 2  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.06                                         | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.004                                        | 0.002     | 0.003     | 4  | <0.006                                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                       | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                         | 0.01      | 0.01      | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.031                                        | 0.022     | 0.024     | 4  | <0.010                                         | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.010                                        | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.007                                        | 0.004     | 0.006     | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                                        | 0.005     | 0.007     | 4  | <0.009                                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                       | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 2  |                                                |           | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 2  | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                        | <0.03     | <0.03     | 2  |                                                |           | <0.03     | 1  |                                              |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 2  |                                                |           | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 14.5                                         | 11.3      | 12.9      | 2  |                                                |           | <20.0     | 1  |                                              |           | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 2  |                                                |           | <0.005    | 1  |                                              |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 21.5                                         | 16.1      | 18.4      | 12 | <20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 85                                           | 70        | 77        | 4  |                                                |           | 51        | 1  |                                              |           | 52        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 195                                          | 158       | 174       | 4  |                                                |           | 139       | 1  |                                              |           | 140       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 2  |                                                |           | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                                |           | <0.000001 | 1  |                                              |           | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 2  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                                      | <0.0005   | <0.0005   | 2  | <0.0005                                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                      | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                                          | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.6                                          | 7.1       | 7.4       | 12 | 7.1                                            | 6.9       | 7.0       | 12 | 7.7                                          | 7.5       | 7.6       | 12 |
| 味                                  |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <1.0                                         | <1.0      | <1.0      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.3                                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町  |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>麻山水源地         |           |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>稲生野配水池       |           |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>下名連石配水池       |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>麻山水源(他1水源と混合)          |           |           |    | [水源名]<br>稲生野水源                 |           |           |    | [水源名]<br>下名連石水源                 |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                   |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 117 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量] 83 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量] 161 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 浄水(給水栓水等)                       |           |           |    | 浄水(給水栓水等)                      |           |           |    | 浄水(給水栓水等)                       |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                 |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                 |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |                                 |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                 |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |                                 |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.10                            | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |                                 |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |           | <20.0     | 1  |                                |           | <20.0     | 1  |                                 |           | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |           | 39        | 1  |                                |           | 32        | 1  |                                 |           | <30       | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                 |           | 95        | 1  |                                |           | 83        | 1  |                                 |           | 65        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                 |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |           | <0.000001 | 1  |                                |           | <0.000001 | 1  |                                 |           | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                             | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                             | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 6.6                             | 6.3       | 6.5       | 12 | 7.3                            | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.2                             | 7.0       | 7.1       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>田小野配水池       |           |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>日南田浄水場       |           |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>矢部長谷配水池      |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>田小野水源                 |           |           |    | [水源名]<br>日南田水源                 |           |           |    | [水源名]<br>矢部長谷水源                |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)29 (m³)  |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)8 (m³)   |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)58 (m³)  |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 18                             | 0         | 2         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | 0.001     | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | 0.030                          | 0.026     | 0.028     | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.021                          | 0.011     | 0.018     | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.050                          | 0.030     | 0.040     | 4  | 0.010                          | 0.010     | 0.010     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.027                          | 0.006     | 0.014     | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.004                          | 0.003     | 0.003     | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | 0.014                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.11                           | 0.08      | 0.09      | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |           | <20.0     | 1  |                                |           | <20.0     | 1  |                                |           | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |           | <30       | 1  |                                |           | 44        | 1  |                                |           | 49        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |           | 73        | 1  |                                |           | 75        | 1  |                                |           | 121       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |           | <0.000001 | 1  |                                |           | <0.000001 | 1  |                                |           | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | 1.5                            | 0.6       | 0.9       | 12 | 0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.6                            | 7.3       | 7.5       | 12 | 7.8                            | 7.6       | 7.7       | 12 | 7.2                            | 6.8       | 7.0       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | 4.7                            | 0.5       | 1.2       | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | 2.6                            | <0.1      | 0.3       | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町  |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 09 - 00<br>上菅配水池        |           |           |    | [浄水場名] 10 - 00<br>木原谷配水池       |           |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>大川配水池         |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>上菅水源                  |           |           |    | [水源名]<br>木原谷水源                 |           |           |    | [水源名]<br>大川水源                   |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |           |           |    | [1日平均浄水量] 8 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |           |           |    | [1日平均浄水量] 101 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                 |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                 |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | 0.003                          | <0.002    | 0.002     | 4  | 0.002                          | 0.002     | 0.002     | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |                                 |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                 |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |                                 |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |                                 |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |           | <20.0     | 1  |                                |           | <20.0     | 1  |                                 |           | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |           | 65        | 1  |                                |           | 36        | 1  |                                 |           | 37        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |           | 88        | 1  |                                |           | 59        | 1  |                                 |           | 136       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                 |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |           | <0.000001 | 1  |                                |           | <0.000001 | 1  |                                 |           | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.5                            | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.5                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.7                            | 7.4       | 7.5       | 12 | 7.7                            | 7.4       | 7.5       | 12 | 7.3                             | 7.1       | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町  |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 12 - 00<br>平野配水池        |           |           |    | [浄水場名] 13 - 00<br>高月水源地        |           |           |    | [浄水場名] 14 - 00<br>井無田水源地        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>平野水源                  |           |           |    | [水源名]<br>高月水源                  |           |           |    | [水源名]<br>井無田水源                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                   |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 53 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 17 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 151 (m³) |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                 |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                 |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | 1.80                           | 1.20      | 1.40      | 4  | 1.00                            | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |                                 |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                 |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |                                 |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.010                           | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |                                 |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |           | <20.0     | 1  |                                |           | <20.0     | 1  |                                 |           | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |           | 36        | 1  |                                |           | 32        | 1  |                                 |           | 38        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |           | 119       | 1  |                                |           | 135       | 1  |                                 |           | 114       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                 |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |           | <0.000001 | 1  |                                |           | <0.000001 | 1  |                                 |           | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                             | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.2                            | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.0                            | 6.8       | 6.8       | 12 | 7.1                             | 6.9       | 7.0       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

|                                    |                                 |           |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    |
|                                    | [浄水場名] 15 - 00<br>小峰水源地         |           |           |    | [浄水場名] 16 - 00<br>貴原水源地        |           |           |    | [浄水場名] 17 - 00<br>尾野尻水源地       |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>小峰水源                   |           |           |    | [水源名]<br>貴原水源                  |           |           |    | [水源名]<br>尾野尻水源                 |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                   |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 119 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 28 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 42 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | 0.006                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |           | <20.0     | 1  |                                |           | <20.0     | 1  |                                |           | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |           | 35        | 1  |                                |           | 53        | 1  |                                |           | 31        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                 |           | 143       | 1  |                                |           | 144       | 1  |                                |           | 106       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |           | <0.000001 | 1  |                                |           | <0.000001 | 1  |                                |           | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.0                             | 6.8       | 6.9       | 12 | 6.8                            | 6.7       | 6.8       | 12 | 7.5                            | 7.4       | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 18 - 00<br>上尾水源地        |           |           |    | [浄水場名] 19 - 00<br>一里木浄水場       |           |           |    | [浄水場名] 20 - 00<br>道長水源地        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>上尾水源                  |           |           |    | [水源名]<br>馬見原水源(他1水源と混合)        |           |           |    | [水源名]<br>道長水源                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水・深井戸水             |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 156 (㎡) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 289 (㎡) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 207 (㎡) |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | 1.40                           | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |           | <20.0     | 1  |                                |           | <20.0     | 1  |                                |           | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |           | 44        | 1  |                                |           | 39        | 1  |                                |           | 39        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                |           | 103       | 1  |                                |           | 108       | 1  |                                |           | 108       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |           | <0.000001 | 1  |                                |           | <0.000001 | 1  |                                |           | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.8                            | 7.6       | 7.7       | 12 | 7.0                            | 6.8       | 6.9       | 12 | 7.2                            | 7.1       | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 21 - 00<br>今村送水ポンプ所      |           |           |    | [浄水場名] 22 - 00<br>二瀬本配水池        |           |           |    | [浄水場名] 23 - 00<br>宇谷水源地        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>滝下水源                   |           |           |    | [水源名]<br>下山水源                   |           |           |    | [水源名]<br>宇谷水源                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                   |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                   |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 153 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 271 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 83 (m³) |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |           | <0.00030  | 1  |                                 |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.00                            | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |           | <0.08     | 1  |                                 |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |           | <0.004    | 1  |                                 |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |           | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                           | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.010                           | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                           | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |           | <0.10     | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |           | <0.03     | 1  |                                 |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |           | <0.10     | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |           | <20.0     | 1  |                                 |           | <20.0     | 1  |                                |           | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |           | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |           | 44        | 1  |                                 |           | 43        | 1  |                                |           | 43        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                 |           | 101       | 1  |                                 |           | 115       | 1  |                                |           | 118       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |           | <0.02     | 1  |                                 |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |           | <0.000001 | 1  |                                 |           | <0.000001 | 1  |                                |           | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.7                             | 7.1       | 7.3       | 12 | 7.2                             | 7.0       | 7.1       | 12 | 7.8                            | 7.7       | 7.8       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 012 熊本県<br>山都町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 24 - 00<br>蘇陽長谷水源池      |           |           |    | [浄水場名] 25 - 00<br>猿丸水源池        |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>立野                 |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>蘇陽長谷水源                |           |           |    | [水源名]<br>猿丸水源                  |           |           |    | [水源名]<br>立野水源                        |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                        |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)               |        |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                                    | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                      |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                      |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                      |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00     | <1.00     | 4  | 1.54                                 | 1.04   | 1.19      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | <0.08     | 1  |                                |           | <0.08     | 1  | 0.26                                 | 0.22   | 0.25      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  |                                      |        | 0.1       | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                      |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |           | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.007                                | 0.003  | 0.004     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | 0.005                                | 0.002  | 0.003     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                      |        | 0.01      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |                                      |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |           | <0.03     | 1  |                                |           | <0.03     | 1  |                                      |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |           | <20.0     | 1  |                                |           | <20.0     | 1  |                                      |        | 14.8      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0     | <20.0     | 12 | 10.7                                 | 8.3    | 9.3       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |           | 71        | 1  |                                |           | 51        | 1  | 78                                   | 75     | 77        | 4  |
| 蒸発残留物                              |                                |           | 133       | 1  |                                |           | 133       | 1  | 205                                  | 177    | 193       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |           | <0.000001 | 1  |                                |           | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |                                      |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.5                            | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                                  | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.9                            | 7.7       | 7.8       | 12 | 7.1                            | 6.9       | 7.0       | 12 | 7.3                                  | 7.1    | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>柳水                 |        |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>美咲野                |        |           |    | [浄水場名] 05 - 01<br>楽善                 |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>柳水水源(他2水源と混合)               |        |           |    | [水源名]<br>美咲野水源(他2水源、上鶴水              |        |           |    | [水源名]<br>楽善水源(室水源と混合)                |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                      |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                      |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                      |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 2,518 (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |        |           |    | [1日平均浄水量] 2,733 (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |        |           |    | [1日平均浄水量] 1,431 (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |        |           |    |
|                                    | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                    | 0      | 0         | 12 | 0                                    | 0      | 0         | 12 | 0                                    | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                      |        | <0.00030  | 1  |                                      |        | <0.00030  | 1  |                                      |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                      |        | <0.00005  | 1  |                                      |        | <0.00005  | 1  |                                      |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 4.42                                 | 3.73   | 4.00      | 12 | 1.53                                 | 1.02   | 1.18      | 12 | 2.67                                 | 1.93   | 2.28      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         |                                      |        | <0.05     | 1  | 0.22                                 | 0.13   | 0.17      | 4  |                                      |        | 0.07      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                      |        | <0.1      | 1  |                                      |        | <0.1      | 1  |                                      |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                      |        | <0.0002   | 1  |                                      |        | <0.0002   | 1  |                                      |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.006                                | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.005                                | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.004                                | 0.002  | 0.003     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.004                                | 0.002  | 0.003     | 4  | 0.004                                | 0.002  | 0.003     | 4  | 0.003                                | 0.002  | 0.003     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | 0.02      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                      |        | <0.03     | 1  |                                      |        | <0.03     | 1  |                                      |        | 0.04      | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                      |        | 9.0       | 1  |                                      |        | 13.5      | 1  |                                      |        | 11.7      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 8.8                                  | 7.3    | 8.0       | 12 | 9.0                                  | 6.0    | 7.4       | 12 | 30.8                                 | 10.3   | 21.2      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 70                                   | 66     | 68        | 4  | 74                                   | 57     | 66        | 4  | 75                                   | 58     | 67        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 178                                  | 147    | 165       | 4  | 194                                  | 151    | 171       | 4  | 187                                  | 157    | 176       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                      |        | <0.0005   | 1  |                                      |        | <0.0005   | 1  |                                      |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.6                                  | 7.3    | 7.5       | 12 | 7.5                                  | 7.2    | 7.3       | 12 | 7.6                                  | 7.3    | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 00<br>武蔵ヶ丘               |        |           |    | [浄水場名] 08 - 01<br>沖野                 |        |           |    | [浄水場名] 08 - 02<br>堀川                 |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>武蔵ヶ丘水源(他1水源と混合)             |        |           |    | [水源名]<br>沖野水源(他1水源と混合)               |        |           |    | [水源名]<br>堀川水源                        |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                      |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                      |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                      |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,816 (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |        |           |    | [1日平均浄水量] 1,824 (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |        |           |    | [1日平均浄水量] 489 (m³)<br>浄水(給水栓水等)      |        |           |    |
|                                    | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                    | 0      | 0         | 12 | 0                                    | 0      | 0         | 12 | 0                                    | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                      |        | <0.00030  | 1  |                                      |        | <0.00030  | 1  |                                      |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                      |        | <0.00005  | 1  |                                      |        | <0.00005  | 1  |                                      |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 5.56                                 | 4.85   | 5.27      | 12 | 5.50                                 | 4.80   | 5.07      | 12 | 5.06                                 | 4.47   | 4.68      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         |                                      |        | 0.05      | 1  |                                      |        | <0.05     | 1  |                                      |        | 0.05      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                      |        | <0.1      | 1  |                                      |        | <0.1      | 1  |                                      |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                      |        | <0.0002   | 1  |                                      |        | <0.0002   | 1  |                                      |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.005                                | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.008                                | 0.005  | 0.006     | 4  | 0.005                                | 0.004  | 0.004     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.004                                | 0.002  | 0.003     | 4  | 0.006                                | 0.003  | 0.005     | 4  | 0.004                                | 0.003  | 0.003     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                      |        | 0.02      | 1  |                                      |        | 0.01      | 1  |                                      |        | 0.01      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                      |        | <0.03     | 1  |                                      |        | <0.03     | 1  |                                      |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                      |        | 11.4      | 1  |                                      |        | 11.6      | 1  |                                      |        | 10.3      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 9.5                                  | 7.8    | 8.6       | 12 | 10.3                                 | 8.3    | 9.1       | 12 | 9.4                                  | 7.3    | 8.2       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 77                                   | 76     | 76        | 4  | 77                                   | 75     | 76        | 4  | 75                                   | 69     | 71        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 199                                  | 187    | 191       | 4  | 205                                  | 191    | 195       | 4  | 179                                  | 164    | 173       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                      |        | <0.0005   | 1  |                                      |        | <0.0005   | 1  |                                      |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.6                                  | 7.3    | 7.5       | 12 | 7.4                                  | 7.3    | 7.4       | 12 | 7.6                                  | 7.3    | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>平川                 |        |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>杉水                 |        |           |    | [浄水場名] 12 - 00<br>伊勢前原               |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>平川水源(他1水源と混合)               |        |           |    | [水源名]<br>杉水水源                        |        |           |    | [水源名]<br>伊勢前原水源                      |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                      |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                        |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                      |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 337 (m³)<br>浄水(給水栓水等)      |        |           |    | [1日平均浄水量] 287 (m³)<br>浄水(給水栓水等)      |        |           |    | [1日平均浄水量] 19 (m³)<br>浄水(給水栓水等)       |        |           |    |
|                                    | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                    | 0      | 0         | 12 | 0                                    | 0      | 0         | 12 | 0                                    | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                      |        | <0.00030  | 1  |                                      |        | <0.00030  | 1  |                                      |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                      |        | <0.00005  | 1  |                                      |        | <0.00005  | 1  |                                      |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 5.47                                 | 3.38   | 4.19      | 12 | 0.51                                 | 0.42   | 0.46      | 12 | 0.25                                 | 0.14   | 0.22      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         |                                      |        | 0.07      | 1  |                                      |        | 0.06      | 1  |                                      |        | 0.06      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                      |        | <0.1      | 1  |                                      |        | <0.1      | 1  |                                      |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                      |        | <0.0002   | 1  |                                      |        | <0.0002   | 1  |                                      |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.005                                | 0.004  | 0.005     | 4  | 0.003                                | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.007                                | 0.001  | 0.003     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.004                                | 0.003  | 0.003     | 4  | 0.002                                | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.006                                | 0.001  | 0.003     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | 0.01      | 1  |                                      |        | 0.01      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                      |        | <0.03     | 1  |                                      |        | <0.03     | 1  |                                      |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                      |        | 8.4       | 1  |                                      |        | 5.0       | 1  |                                      |        | 5.2       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 8.8                                  | 5.7    | 6.9       | 12 | 2.7                                  | 2.2    | 2.5       | 12 | 2.5                                  | 1.9    | 2.2       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 70                                   | 62     | 66        | 4  |                                      |        | 27        | 1  |                                      |        | 33        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 167                                  | 154    | 164       | 4  | 93                                   | 86     | 90        | 4  | 105                                  | 82     | 92        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                      |        | <0.0005   | 1  |                                      |        | <0.0005   | 1  |                                      |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.7                                  | 7.4    | 7.6       | 12 | 7.8                                  | 7.5    | 7.7       | 12 | 8.0                                  | 7.9    | 8.0       | 12 |
| 味                                  |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団           |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団           |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団         |        |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 13 - 00<br>つつじ台                         |        |           |    | [浄水場名] 15 - 00<br>日吉ヶ丘                         |        |           |    | [浄水場名] 17 - 00<br>高尾野                        |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>つつじ台水源(他1水源と混合)                       |        |           |    | [水源名]<br>日吉ヶ丘水源(他1水源と混合)                       |        |           |    | [水源名]<br>高尾野水源(他1水源と混合)                      |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,011 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 1,039 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 631 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |        |           |    |                                                |        |           |    |                                              |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 6.25                                           | 5.19   | 5.82      | 12 | 2.42                                           | 1.80   | 2.19      | 12 | 1.11                                         | 0.89   | 0.97      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.05     | 1  |                                                |        | 0.07      | 1  |                                              |        | 0.07      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.1      | 1  |                                                |        | <0.1      | 1  |                                              |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.004                                          | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.005                                          | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.005                                        | 0.004  | 0.005     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.003                                          | 0.002  | 0.003     | 4  | 0.003                                          | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.004                                        | 0.003  | 0.003     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | 0.01      | 1  |                                              |        | 0.01      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |        | 8.9       | 1  |                                                |        | 7.7       | 1  |                                              |        | 8.0       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 12.0                                           | 9.5    | 10.6      | 12 | 6.6                                            | 5.5    | 5.9       | 12 | 6.4                                          | 5.3    | 5.8       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 76                                             | 70     | 73        | 4  | 58                                             | 56     | 57        | 4  |                                              |        | 55        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 197                                            | 180    | 188       | 4  | 149                                            | 128    | 141       | 4  | 140                                          | 132    | 137       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                                            | 7.2    | 7.4       | 12 | 7.6                                            | 7.3    | 7.5       | 12 | 7.5                                          | 7.3    | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 18 - 00<br>大堀木                |        |           |    | [浄水場名] 19 - 00<br>南沖野                |        |           |    | [浄水場名] 20 - 00<br>矢護川                |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>大堀木水源(他1水源と混合)              |        |           |    | [水源名]<br>南沖野水源(他1水源と混合)              |        |           |    | [水源名]<br>矢護川水源                       |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                      |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                      |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                        |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 2,770 (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |        |           |    | [1日平均浄水量] 2,087 (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |        |           |    | [1日平均浄水量] 459 (m³)<br>浄水(給水栓水等)      |        |           |    |
|                                    | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                   | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                    | 0      | 0         | 12 | 0                                    | 0      | 0         | 12 | 0                                    | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |                                      |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                      |        | <0.00030  | 1  |                                      |        | <0.00030  | 1  |                                      |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                      |        | <0.00005  | 1  |                                      |        | <0.00005  | 1  |                                      |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                               | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 4.86                                 | 4.09   | 4.33      | 12 | 5.60                                 | 4.94   | 5.24      | 12 | 0.54                                 | 0.45   | 0.48      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         |                                      |        | <0.05     | 1  |                                      |        | 0.05      | 1  |                                      |        | 0.06      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                      |        | <0.1      | 1  |                                      |        | <0.1      | 1  |                                      |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                      |        | <0.0002   | 1  |                                      |        | <0.0002   | 1  |                                      |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |                                      |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.007                                | 0.004  | 0.005     | 4  | 0.006                                | 0.004  | 0.005     | 4  | 0.005                                | 0.002  | 0.003     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                               | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                               | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.005                                | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.004                                | 0.003  | 0.003     | 4  | 0.004                                | 0.002  | 0.003     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.007                                | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                               | <0.005 | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                      |        | 0.01      | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                      |        | <0.03     | 1  |                                      |        | <0.03     | 1  |                                      |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |                                      |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                      |        | 10.1      | 1  |                                      |        | 9.9       | 1  |                                      |        | 5.2       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |                                      |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 9.1                                  | 7.4    | 8.1       | 12 | 10.2                                 | 7.6    | 8.6       | 12 | 2.9                                  | 2.3    | 2.6       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 70                                   | 66     | 68        | 4  | 77                                   | 73     | 75        | 4  |                                      |        | 27        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 183                                  | 163    | 172       | 4  | 194                                  | 171    | 187       | 4  | 98                                   | 79     | 90        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |                                      |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |                                      |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |                                      |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                      |        | <0.0005   | 1  |                                      |        | <0.0005   | 1  |                                      |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                 | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                                  | 7.3    | 7.4       | 12 | 7.5                                  | 7.2    | 7.4       | 12 | 8.0                                  | 7.8    | 7.9       | 12 |
| 味                                  |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |                                      |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                 | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                 | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



|                                    |                                              |        |           |    |                                                 |         |           |    |                                              |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------------------------------|---------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 013 熊本県<br>大津菊陽水道企業団         |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 014 熊本県<br>玉名市                  |         |           |    | [事業主体名]<br>43 - 014 熊本県<br>玉名市               |           |           |    |
|                                    | [浄水場名] 21 - 00<br>大林                         |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>蛇ヶ谷配水池                        |         |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>岱明浄水場                      |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>大林水源(他1水源と混合)                       |        |           |    | [水源名]<br>溝上水源地                                  |         |           |    | [水源名]<br>野口水源(他2水源地と混合)                      |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                 |         |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 238 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 11,315 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |         |           |    | [1日平均浄水量] 707 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                              | 最低      | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                               | 0       | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                                 |         |           |    |                                              |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                                 |         | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                                 |         | <0.00030  | 1  |                                              |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                                 |         | <0.00005  | 1  |                                              |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                 |         | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                 |         | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |        | 0.002     | 1  |                                                 |         | 0.001     | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | <0.002    | 1  | <0.002                                          | <0.002  | <0.002    | 4  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                          | <0.004  | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                          | <0.001  | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.54                                         | 0.65   | 1.05      | 12 | 2.10                                            | 1.40    | 1.70      | 4  |                                              |           | <1.00     | 1  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.24                                         | 0.19   | 0.21      | 4  | 0.19                                            | 0.14    | 0.17      | 4  | 0.16                                         | 0.12      | 0.14      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |        | 0.1       | 1  |                                                 |         | <0.1      | 1  | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  | <0.0002                                         | <0.0002 | <0.0002   | 4  |                                              |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                 |         | <0.005    | 1  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |        | <0.001    | 1  | <0.004                                          | <0.004  | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                 |         | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                 |         | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                 |         | <0.001    | 1  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                 |         | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.11                                            | <0.06   | 0.07      | 4  | 0.15                                         | 0.06      | 0.10      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                          | <0.002  | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.006                                          | <0.006  | <0.006    | 4  | <0.006                                       | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.003                                          | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                           | <0.01   | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                          | <0.001  | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.005                                        | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.010                                           | <0.010  | <0.010    | 4  | 0.010                                        | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.003                                          | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                                           | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.004                                        | 0.002  | 0.003     | 4  | <0.009                                          | <0.009  | <0.009    | 4  | 0.010                                        | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                                       | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.008                                          | <0.008  | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |        | 0.01      | 1  |                                                 |         | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |        | <0.02     | 1  | <0.02                                           | <0.02   | <0.02     | 4  | 0.12                                         | <0.02     | 0.09      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  | <0.03                                           | <0.03   | <0.03     | 4  | <0.03                                        | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.01     | 1  |                                                 |         | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |        | 23.8      | 1  |                                                 |         | <20.0     | 1  | 40.0                                         | 34.0      | 37.8      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                 |         | <0.005    | 1  | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 18.1                                         | 8.2    | 12.4      | 12 | <20.0                                           | <20.0   | <20.0     | 12 | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 124                                          | 77     | 96        | 4  | 62                                              | 47      | 55        | 4  | 57                                           | 53        | 55        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 304                                          | 185    | 237       | 4  | 138                                             | 132     | 136       | 4  | 219                                          | 204       | 209       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                                 |         | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                 |         | <0.000001 | 1  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                 |         | <0.000001 | 1  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 6  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.002    | 1  | <0.002                                          | <0.002  | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  | <0.0005                                         | <0.0005 | <0.0005   | 4  | <0.0005                                      | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.4                                             | <0.3    | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.6                                          | 7.3    | 7.4       | 12 | 7.2                                             | 7.1     | 7.2       | 12 | 7.8                                          | 7.7       | 7.8       | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                                 |         | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                                 |         | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                            | <0.5    | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                            | <0.1    | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 014 熊本県<br>玉名市   |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 014 熊本県<br>玉名市 |         |           |    | [事業主体名]<br>43 - 014 熊本県<br>玉名市 |         |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|---------|-----------|----|--------------------------------|---------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 05 - 00<br>中土浄水場          |           |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>中坂門田浄水場      |         |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>天水東配水池       |         |           |    |
|                                    | [水源名]<br>山下水源(他2水源地与混合)          |           |           |    | [水源名]<br>中坂門田水源                |         |           |    | [水源名]<br>天水東水源地                |         |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |         |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |         |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)2,141 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)47 (m³)  |         |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)261 (m³) |         |           |    |
|                                    | 最高                               | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低      | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低      | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0       | 0         | 12 | 0                              | 0       | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |           |           |    |                                |         |           |    |                                |         |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |           | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |           | <0.00030  | 1  |                                |         | <0.00030  | 1  |                                |         | <0.00300  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |           | <0.00005  | 1  |                                |         | <0.00005  | 1  |                                |         | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |           | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                  |           | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | 0.002     | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                  |           | 0.001     | 1  | 0.001                          | 0.001   | 0.001     | 4  |                                |         | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                  |           | <0.002    | 1  |                                |         | <0.002    | 1  | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 2  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                           | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004  | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004  | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001  | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001  | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                  |           | <1.00     | 1  | <1.00                          | <1.00   | <1.00     | 4  | <1.00                          | <1.00   | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.13                             | 0.10      | 0.11      | 4  | <0.08                          | <0.08   | <0.08     | 4  | <0.08                          | <0.08   | <0.08     | 2  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                             | <0.1      | <0.1      | 4  |                                |         | <0.1      | 1  | <0.1                           | <0.1    | <0.1      | 3  |
| 四塩化炭素                              |                                  |           | <0.0002   | 1  | <0.0002                        | <0.0002 | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002 | <0.0002   | 2  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                           | <0.005    | <0.005    | 4  |                                |         | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005  | <0.005    | 3  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                           | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004  | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004  | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                  |           | <0.002    | 1  |                                |         | <0.002    | 1  |                                |         | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |           | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                  |           | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.19                             | <0.06     | 0.11      | 4  | 0.17                           | 0.10    | 0.13      | 4  | 0.12                           | <0.06   | 0.08      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                           | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                           | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006  | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006  | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                            | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01   | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01   | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001  | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001  | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                           | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010  | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010  | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                           | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                           | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009  | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009  | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                           | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008  | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008  | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |           | <0.10     | 1  |                                |         | <0.10     | 1  |                                |         | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.09                             | 0.03      | 0.05      | 4  | <0.02                          | <0.02   | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02   | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                  |           | 0.03      | 1  | <0.03                          | <0.03   | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03   | <0.03     | 2  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |           | <0.10     | 1  |                                |         | <0.10     | 1  |                                |         | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 44.0                             | 34.0      | 39.0      | 4  |                                |         | <20.0     | 1  |                                |         | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                  |           | <0.005    | 1  |                                |         | <0.005    | 1  |                                |         | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 21.0                             | 20.0      | 20.5      | 12 | <20.0                          | <20.0   | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0   | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 41                               | 37        | 39        | 4  | 38                             | 31      | 33        | 4  | 47                             | 40      | 43        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 212                              | 198       | 204       | 4  | 131                            | 126     | 128       | 4  | 108                            | 104     | 106       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |           | <0.02     | 1  |                                |         | <0.02     | 1  |                                |         | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                        | <0.000001 | <0.000001 | 6  |                                |         | <0.000001 | 1  |                                |         | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                        | <0.000001 | <0.000001 | 6  |                                |         | <0.000001 | 1  |                                |         | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                           | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                          | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005 | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005 | <0.0005   | 2  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                             | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3    | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3    | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.7                              | 7.5       | 7.6       | 12 | 7.8                            | 7.7     | 7.8       | 12 | 8.0                            | 7.7     | 7.9       | 12 |
| 味                                  |                                  |           | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                  |           | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.9                              | 0.7       | 0.7       | 12 | <0.5                           | <0.5    | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5    | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                             | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1    | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1    | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 014 熊本県<br>玉名市 |         |           |    | [事業主体名]<br>43 - 014 熊本県<br>玉名市 |         |           |    | [事業主体名]<br>43 - 014 熊本県<br>玉名市 |         |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|----|--------------------------------|---------|-----------|----|--------------------------------|---------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 08 - 00<br>北横内配水池       |         |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>丸尾水源地        |         |           |    | [浄水場名] 10 - 00<br>玉水ニュータウン配水池  |         |           |    |
|                                    | [水源名]<br>北横内水源地                |         |           |    | [水源名]<br>丸尾水源地                 |         |           |    | [水源名]<br>玉水ニュータウン水源地           |         |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |         |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |         |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |         |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 71 (m³) |         |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 5 (m³)  |         |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 23 (m³) |         |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低      | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低      | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低      | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0       | 0         | 12 | 0                              | 0       | 0         | 12 | 0                              | 0       | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |         |           |    |                                |         |           |    |                                |         |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |         | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |         | <0.00300  | 1  |                                |         | <0.00300  | 1  |                                |         | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |         | <0.00005  | 1  |                                |         | <0.00005  | 1  |                                |         | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004  | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004  | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004  | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001  | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001  | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001  | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.30                           | 2.40    | 2.90      | 4  | 8.50                           | 2.60    | 6.10      | 4  | <1.00                          | <1.00   | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                          | <0.08   | <0.08     | 4  | <0.08                          | <0.08   | <0.08     | 4  | <0.08                          | <0.08   | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |         | <0.1      | 1  |                                |         | <0.1      | 1  |                                |         | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                        | <0.0002 | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002 | <0.0002   | 4  | <0.0002                        | <0.0002 | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |         | <0.005    | 1  |                                |         | <0.005    | 1  |                                |         | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                         | <0.004  | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004  | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004  | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                |         | <0.002    | 1  |                                |         | <0.002    | 1  |                                |         | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |                                |         | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06   | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06   | <0.06     | 4  | 0.07                           | <0.06   | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                         | <0.006  | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006  | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006  | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01   | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01   | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01   | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001  | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001  | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001  | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                          | <0.010  | <0.010    | 4  | 0.010                          | <0.010  | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010  | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003  | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                         | <0.009  | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009  | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009  | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008  | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008  | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008  | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |         | <0.10     | 1  |                                |         | <0.10     | 1  |                                |         | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                          | <0.02   | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02   | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02   | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                          | <0.03   | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03   | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03   | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                |         | <0.10     | 1  |                                |         | <0.10     | 1  |                                |         | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |         | <20.0     | 1  |                                |         | <20.0     | 1  |                                |         | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |         | <0.005    | 1  |                                |         | <0.005    | 1  |                                |         | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                          | <20.0   | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0   | <20.0     | 12 | <20.0                          | <20.0   | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 53                             | 46      | 50        | 4  | 85                             | 54      | 71        | 4  | 42                             | 39      | 41        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 131                            | 129     | 130       | 4  | 157                            | 127     | 148       | 4  | 135                            | 130     | 133       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |         | <0.02     | 1  |                                |         | <0.02     | 1  |                                |         | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |         | <0.000001 | 1  |                                |         | <0.000001 | 1  |                                |         | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |         | <0.000001 | 1  |                                |         | <0.000001 | 1  |                                |         | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.020                         | <0.020  | <0.020    | 4  | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002  | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005 | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005 | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005 | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                            | <0.3    | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3    | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3    | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.8                            | 7.7     | 7.8       | 12 | 7.8                            | 7.5     | 7.7       | 12 | 7.9                            | 7.7     | 7.9       | 12 |
| 味                                  |                                |         | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |         | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |                                |         | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5    | <0.5      | 12 | 3.7                            | <0.5    | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5    | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1    | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1    | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1    | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 014 熊本県<br>玉名市  |         |           |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市    |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市    |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 11 - 00<br>田崎配水池         |         |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>大琳寺配水池          |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>城山配水池           |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>田崎第一水源地(他3水源地と混合)      |         |           |    | [水源名]<br>大琳寺第2水源地(大琳寺第1水源地)       |           |           |    | [水源名]<br>巨第3水源地(巨中央・第2・第4水源地)     |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |         |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 788 (m <sup>3</sup> ) |         |           |    | [1日平均浄水量] 2,189 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量] 3,343 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 浄水(給水栓水等)                       |         |           |    | 浄水(給水栓水等)                         |           |           |    | 浄水(給水栓水等)                         |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低      | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0       | 0         | 12 | 0                                 | 0         | 0         | 12 | 0                                 | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |         |           |    |                                   |           |           |    |                                   |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |         | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |         | <0.00030  | 1  | <0.00030                          | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                          | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |         | <0.00005  | 1  | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                          | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |         | <0.001    | 1  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |         | <0.001    | 1  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001  | <0.001    | 4  | 0.001                             | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002                             | 0.001     | 0.001     | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |         | <0.002    | 1  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004  | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001  | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.00                            | 2.00    | 2.50      | 4  | 1.50                              | 1.40      | 1.45      | 4  | 1.20                              | 1.00      | 1.10      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.09                            | <0.08   | <0.08     | 4  | 0.16                              | <0.08     | <0.08     | 4  | 0.43                              | 0.35      | 0.40      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1    | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  | 0.1                               | <0.1      | 0.1       | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |         | <0.0002   | 1  | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                           | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005  | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004  | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                 |         | <0.002    | 1  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |         | <0.001    | 1  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |         | <0.001    | 1  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                 |         | <0.001    | 1  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.07                            | <0.06   | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002  | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                          | <0.006  | <0.006    | 4  | <0.006                            | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                            | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01   | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001  | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                          | <0.010  | <0.010    | 4  | <0.010                            | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                            | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                          | <0.003  | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                          | <0.009  | <0.009    | 4  | <0.009                            | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                            | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008  | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |         | <0.10     | 1  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02   | <0.02     | 4  | 0.03                              | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.02                              | 0.02      | 0.02      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03   | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |         | <0.10     | 1  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                             | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                           | <20.0   | <20.0     | 4  | <20.0                             | <20.0     | <20.0     | 4  | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |         | <0.005    | 1  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                           | <20.0   | <20.0     | 12 | <20.0                             | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                             | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 56                              | 40      | 50        | 4  | 46                                | 42        | 44        | 4  | 40                                | 36        | 38        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 150                             | 140     | 144       | 4  | 125                               | 114       | 120       | 4  | 131                               | 115       | 123       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |         | <0.02     | 1  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                             | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             |                                 |         | <0.000001 | 1  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |         | <0.000001 | 1  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002  | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005 | <0.0005   | 4  | <0.0005                           | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0050                           | <0.0050   | <0.0050   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                             | <0.3    | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                               | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.3                             | 7.2     | 7.3       | 12 | 7.3                               | 7.2       | 7.3       | 12 | 7.5                               | 7.4       | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                 |         | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 21 |                                   |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |         | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5    | <0.5      | 12 | 0.5                               | <0.5      | <0.5      | 12 | 1.0                               | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1    | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1      | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

|                                    |                                               |           |           |    |                                               |           |           |    |                                   |    |    |    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|----|----|----|
| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市                |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市                |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市    |    |    |    |
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>富納配水池                       |           |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>桜山配水池                       |           |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>花房配水池           |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>泗水町第2水源地(泗水町第1・第5<br>水源地)            |           |           |    | [水源名]<br>泗水町第4水源地(泗水町第3水源<br>地)               |           |           |    | [水源名]<br>花房水源地                    |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                               |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                               |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)2,531 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,706 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>休止中(m <sup>3</sup> ) |    |    |    |
|                                    | 最高                                            | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                            | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                             | 0         | 0         | 12 | 0                                             | 0         | 0         | 12 |                                   |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                               |           |           |    |                                               |           |           |    |                                   |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                   |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                      | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                      | <0.00030  | <0.00030  | 4  |                                   |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                      | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                      | <0.00005  | <0.00005  | 4  |                                   |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                   |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                   |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                   |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |                                   |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  |                                   |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                   |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 5.90                                          | 5.40      | 5.60      | 4  | 6.10                                          | 5.30      | 5.70      | 4  |                                   |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.08                                          | <0.08     | <0.08     | 4  | 0.08                                          | <0.08     | <0.08     | 4  |                                   |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 4  |                                   |    |    |    |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                       | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                       | <0.0002   | <0.0002   | 4  |                                   |    |    |    |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  |                                   |    |    |    |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                        | <0.004    | <0.004    | 4  |                                   |    |    |    |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |                                   |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                   |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                   |    |    |    |
| ベンゼン                               | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                   |    |    |    |
| 塩素酸                                | <0.06                                         | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.07                                          | <0.06     | <0.06     | 4  |                                   |    |    |    |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |                                   |    |    |    |
| クロロホルム                             | <0.006                                        | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                        | <0.006    | <0.006    | 4  |                                   |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  |                                   |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                         | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                         | <0.01     | <0.01     | 4  |                                   |    |    |    |
| 臭素酸                                | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                        | <0.001    | <0.001    | 4  |                                   |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                        | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                        | <0.010    | <0.010    | 4  |                                   |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  |                                   |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                        | <0.003    | <0.003    | 4  |                                   |    |    |    |
| ブロモホルム                             | <0.009                                        | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                        | <0.009    | <0.009    | 4  |                                   |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                        | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                        | <0.008    | <0.008    | 4  |                                   |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  |                                   |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  |                                   |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                         | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                         | <0.03     | <0.03     | 4  |                                   |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                         | <0.10     | <0.10     | 4  |                                   |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       | 20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                                         | <20.0     | <20.0     | 4  |                                   |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                        | <0.005    | <0.005    | 4  |                                   |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | <20.0                                         | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                         | <20.0     | <20.0     | 12 |                                   |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 89                                            | 83        | 86        | 4  | 97                                            | 92        | 94        | 4  |                                   |    |    |    |
| 蒸発残留物                              | 204                                           | 186       | 195       | 4  | 220                                           | 197       | 208       | 4  |                                   |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                         | <0.02     | <0.02     | 4  |                                   |    |    |    |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                   |    |    |    |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                     | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                   |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                        | <0.002    | <0.002    | 4  |                                   |    |    |    |
| フェノール類                             | <0.0005                                       | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                       | <0.0005   | <0.0005   | 4  |                                   |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                          | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                          | <0.3      | <0.3      | 12 |                                   |    |    |    |
| pH値                                | 7.5                                           | 7.3       | 7.4       | 12 | 7.2                                           | 7.0       | 7.1       | 12 |                                   |    |    |    |
| 味                                  |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                   |    |    |    |
| 臭気                                 |                                               |           | 0         | 12 |                                               |           | 0         | 12 |                                   |    |    |    |
| 色度                                 | 1.0                                           | <0.5      | 0.5       | 12 | <0.5                                          | <0.5      | <0.5      | 12 |                                   |    |    |    |
| 濁度                                 | 0.5                                           | <0.1      | 0.1       | 12 | <0.1                                          | <0.1      | <0.1      | 12 |                                   |    |    |    |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市 |    |    |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市  |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>木柑子配水池       |    |    |    | [浄水場名] 07 - 00<br>迫間浄水場         |           |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>渡打配水池         |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>木柑子水源地                |    |    |    | [水源名]<br>迫間第2水源地                |           |           |    | [水源名]<br>水源第1水源地(第2水源地)         |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>休止中 (m³)          |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 315 (m³) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 294 (m³) |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               |                                |    |    |    | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |    |    |    |                                 |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |    |    |    |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |    |    |    | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |    |    |    | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |    |    |    | 0.001                           | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.003                           | 0.001     | 0.002     | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                |    |    |    | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |    |    |    | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |    |    |    | 1.00                            | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |    |    |    | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |    |    |    | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                |    |    |    | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |    |    |    | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |    |    |    | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                |    |    |    | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                |                                |    |    |    | 0.06                            | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              |                                |    |    |    | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             |                                |    |    |    | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                          | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             |                                |    |    |    | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                |    |    |    | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                |                                |    |    |    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           |                                |    |    |    | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            |                                |    |    |    | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                |    |    |    | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             |                                |    |    |    | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                          | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           |                                |    |    |    | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |    |    |    | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |    |    |    | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |    |    |    | 0.04                            | <0.03     | 0.03      | 4  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                |    |    |    | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |    |    |    | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |    |    |    | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             |                                |    |    |    | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |    |    |    | 30                              | 30        | 30        | 4  | <30                             | <30       | <30       | 4  |
| 蒸発残留物                              |                                |    |    |    | 124                             | 98        | 111       | 4  | 89                              | 77        | 83        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             |                                |    |    |    | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |    |    |    | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |    |    |    | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                |    |    |    | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                |    |    |    | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                |                                |    |    |    | 7.4                             | 7.2       | 7.3       | 12 | 7.7                             | 7.6       | 7.6       | 12 |
| 味                                  |                                |    |    |    |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |    |    |    |                                 |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 |                                |    |    |    | 0.5                             | <0.5      | 0.5       | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 |                                |    |    |    | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

※は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市              |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 09 - 00<br>伊野配水池                     |           |           |    | [浄水場名] 10 - 00<br>龍門配水池                     |           |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>穴川配水池                     |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>伊野水源 地                             |           |           |    | [水源名]<br>龍門水源 地                             |           |           |    | [水源名]<br>穴川水源 地                             |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>伏流水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>その他                              |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 15 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 38 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 10 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 2                                           | 0         | 1         | 12 | 2                                           | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                                       | 0.001     | 0.001     | 4  | 0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                       | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                                       | <1.00     | <1.00     | 4  | <1.00                                       | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.14                                        | 0.11      | 0.13      | 4  | <0.08                                       | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                       | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.32                                        | 0.17      | 0.24      | 4  | 0.08                                        | <0.06     | 0.06      | 4  | 0.20                                        | <0.06     | 0.09      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  | 0.008                                       | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.007                                       | <0.003    | 0.005     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.020                                       | <0.010    | 0.010     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.007                                       | <0.003    | 0.004     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.004                                       | <0.003    | 0.003     | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.14                                        | <0.02     | 0.05      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.05                                        | <0.03     | 0.04      | 4  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 59                                          | 54        | 56        | 4  | 30                                          | <30       | <30       | 4  | <30                                         | <30       | <30       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 121                                         | 108       | 114       | 4  | 81                                          | 62        | 71        | 4  | 76                                          | 45        | 60        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                                         | <0.3      | 0.3       | 12 | 0.6                                         | 0.3       | 0.4       | 12 |
| pH値                                | 7.7                                         | 7.5       | 7.6       | 12 | 7.7                                         | 7.6       | 7.6       | 12 | 7.6                                         | 7.2       | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.7                                         | <0.1      | 0.4       | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.3                                         | <0.1      | 0.2       | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市              |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 12 - 00<br>小川配水池                     |           |           |    | [浄水場名] 13 - 00<br>旭志西部第1配水池                 |           |           |    | [浄水場名] 14 - 00<br>旭志西部第2配水池                 |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>小川水源池                              |           |           |    | [水源名]<br>旭志西部第1水源地(旭志西部第3水源地)               |           |           |    | [水源名]<br>旭志西部第2水源地                          |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)257 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)841 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)516 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                       | <1.00     | <1.00     | 4  | 2.10                                        | 1.80      | 1.95      | 4  | 1.00                                        | <1.00     | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                                       | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                       | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                       | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                       | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.07                                        | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 32                                          | <30       | <30       | 4  | 55                                          | 50        | 52        | 4  | 37                                          | 34        | 35        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 98                                          | 81        | 89        | 4  | 153                                         | 135       | 144       | 4  | 107                                         | 90        | 98        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.0                                         | 7.7       | 7.8       | 12 | 7.5                                         | 7.3       | 7.4       | 12 | 8.0                                         | 7.7       | 7.9       | 12 |
| 味                                  |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市             |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 16 - 00<br>北桜ヶ水配水池                   |           |           |    | [浄水場名] 17 - 00<br>南桜ヶ水配水池                   |           |           |    | [浄水場名] 18 - 00<br>三の西沖配水池                  |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>北桜ヶ水水源地                            |           |           |    | [水源名]<br>南桜ヶ水水源地                            |           |           |    | [水源名]<br>三の西沖水源地                           |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                            |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 23 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 33 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 9 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                         | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                          | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |                                            |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                            |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                                   | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                                   | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                     | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                       | <1.00     | <1.00     | 4  | 3.90                                        | 3.40      | 3.65      | 4  | 4.10                                       | 3.70      | 3.90      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                                       | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                       | <0.08     | <0.08     | 4  | 0.14                                       | <0.08     | 0.08      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                       | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002                                    | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                     | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                     | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002    | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.22                                        | <0.06     | 0.15      | 4  | 0.07                                        | 0.06      | 0.06      | 4  | 0.25                                       | <0.06     | 0.15      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                     | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                     | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                      | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                     | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                     | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                     | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                     | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                     | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                      | <0.10     | <0.10     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                      | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                                      | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  | <0.10                                      | <0.10     | <0.10     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 4  | <20.0                                      | <20.0     | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                     | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                      | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | <30                                         | <30       | <30       | 4  | 67                                          | 64        | 65        | 4  | 84                                         | 75        | 79        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 90                                          | 74        | 82        | 4  | 139                                         | 124       | 131       | 4  | 186                                        | 168       | 177       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                      | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                     | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                                    | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                         | <0.3      | 0.3       | 12 | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                       | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.0                                         | 7.9       | 7.9       | 12 | 8.0                                         | 7.9       | 7.9       | 12 | 7.5                                        | 7.4       | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                            |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                            |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.5                                         | <0.5      | 0.5       | 12 | <0.5                                       | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                       | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 015 熊本県<br>菊池市              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 016 熊本県<br>長洲町               |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 016 熊本県<br>長洲町                 |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 19 - 00<br>七城雇用促進住宅水源地               |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>梅田水源                       |        |           |    | [浄水場名] 02 - 01<br>腹赤水源                         |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>七城雇用促進住宅水源地                        |           |           |    | [水源名]<br>第1水源7号井戸(10号井戸と混合)                  |        |           |    | [水源名]<br>第2水源6号井戸(3号、5号、8号、9号)                 |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 25 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 558 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,838 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |           |           |    |                                              |        |           |    |                                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |           | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                    | <0.00030  | <0.00030  | 4  |                                              |        | <0.00003  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                    | <0.00005  | <0.00005  | 4  |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.003                                       | 0.002     | 0.003     | 4  |                                              |        | 0.001     | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.70                                        | 1.60      | 1.65      | 4  |                                              |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.23                                        | 0.22      | 0.22      | 4  | 0.18                                         | <0.08  | 0.14      | 4  |                                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  |                                              |        | 0.1       | 1  |                                                |        | 0.1       | 1  |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                     | <0.0002   | <0.0002   | 4  |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |                                              |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.13                                        | 0.06      | 0.08      | 4  | 0.09                                         | <0.06  | 0.07      | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                                        | <0.001 | 0.001     | 4  | 0.004                                          | <0.001 | 0.002     | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.006                                        | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.003                                          | 0.002  | 0.003     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | 0.006                                        | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.003                                          | 0.002  | 0.003     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  |                                              |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  |                                              |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                       | <0.10     | <0.10     | 4  |                                              |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 4  | 44.0                                         | 41.0   | 42.8      | 4  | 36.0                                           | 29.0   | 32.5      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                                       | <20.0     | <20.0     | 12 | 76.0                                         | 73.0   | 75.0      | 12 | 95.0                                           | 61.0   | 76.0      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 39                                          | 33        | 37        | 4  | 120                                          | 100    | 110       | 4  | 150                                            | 130    | 140       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 145                                         | 138       | 141       | 4  | 301                                          | 268    | 280       | 4  | 349                                            | 296    | 319       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |                                              |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |
| フェノール類                             | <0.0005                                     | <0.0005   | <0.0005   | 4  |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.9                                         | 7.7       | 7.8       | 12 | 8.1                                          | 7.8    | 7.9       | 12 | 8.0                                            | 7.7    | 7.8       | 12 |
| 味                                  |                                             |           | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                             |           | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                        | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 016 熊本県<br>長洲町    |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 017 熊本県<br>宇土市    |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 017 熊本県<br>宇土市 |        |           |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>高田水源            |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>轟浄水場            |        |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>花園配水池        |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>第3水源13号井戸(11号井戸と混合)      |        |           |    | [水源名]<br>第1水源地(第2水源地と混合)          |        |           |    | [水源名]<br>浄水受水                  |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,252 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量] 2,855 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )    |        |           |    |
|                                    | 浄水(給水栓水等)                         |        |           |    | 浄水(給水栓水等)                         |        |           |    | 浄水(給水栓水等)                      |        |           |    |
|                                    | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |        |           |    |                                   |        |           |    |                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                   |        | <0.00030  | 1  |                                   |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |        | <0.00005  | 1  |                                   |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | 0.001     | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                   |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                   |        | 0.80      | 1  | 0.90                              | 0.80   | 0.85      | 4  | 0.70                           | 0.30   | 0.50      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.18                              | <0.08  | 0.13      | 4  |                                   |        | 0.08      | 1  |                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                   |        | 0.1       | 1  |                                   |        | 0.0       | 1  |                                |        | <0.0      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                   |        | <0.0002   | 1  |                                   |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                   |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                   |        | <0.004    | 1  |                                   |        | <0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                   |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                   |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                             | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.17                           | <0.06  | 0.09      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.006                            | <0.006 | <0.006    | 4  | 0.013                          | <0.006 | 0.008     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.004                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                              | 0.01   | 0.01      | 4  | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.006                             | 0.002  | 0.003     | 4  | <0.010                            | <0.010 | <0.010    | 4  | 0.020                          | <0.010 | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.030                            | <0.030 | <0.030    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.006                          | <0.003 | 0.004     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.005                          | <0.003 | 0.004     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.003                             | 0.001  | 0.002     | 4  | <0.009                            | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |        | <0.01     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                   |        | <0.02     | 1  |                                   |        | 0.02      | 1  |                                |        | 0.11      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                   |        | <0.01     | 1  |                                   |        | <0.03     | 1  |                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |        | <0.01     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |                                |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                   |        | 17.0      | 1  |                                   |        | 22.0      | 1  |                                |        | 6.6       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |        | 0.005     | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 11.0                              | 9.8    | 10.1      | 12 | 25.0                              | 5.0    | 16.8      | 12 | 9.0                            | 6.0    | 7.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 87                                | 84     | 85        | 4  |                                   |        | 50        | 1  |                                |        | 43        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 194                               | 183    | 188       | 4  |                                   |        | 180       | 1  |                                |        | 92        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                |        | 0.000001  | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                   |        | <0.004    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                   |        | <0.0005   | 1  |                                   |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                              | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.6                            | <0.3   | 0.4       | 12 |
| pH値                                | 8.1                               | 7.6    | 7.8       | 12 | 7.4                               | 7.1    | 7.3       | 12 | 7.9                            | 7.2    | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                   |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.7                               | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 017 熊本県<br>宇土市             |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 017 熊本県<br>宇土市              |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 017 熊本県<br>宇土市                 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>神山配水池                    |        |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>鶴見塚水源                     |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>網津水源                         |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>神山水源                              |        |           |    | [水源名]<br>鶴見塚水源                              |        |           |    | [水源名]<br>網津第2水源(他3水源と混合)                       |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 25 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,475 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                         | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                          | 0      | 0         | 12 | 0                                           | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                            |        |           |    |                                             |        |           |    |                                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                            |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                            |        | <0.00030  | 1  |                                             |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                            |        | <0.00005  | 1  |                                             |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                            |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                     | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                     | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.40                                       | 0.20   | 0.33      | 4  | 1.20                                        | 1.10   | 1.15      | 4  | 0.40                                           | 0.40   | 0.40      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                            |        | <0.08     | 1  |                                             |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.09     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                            |        | <0.0      | 1  |                                             |        | <0.0      | 1  |                                                |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                            |        | <0.0002   | 1  |                                             |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                            |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                            |        | <0.004    | 1  |                                             |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                            |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.07                                       | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                       | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                     | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.025                                      | <0.006 | 0.010     | 4  | <0.006                                      | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                                         | <0.006 | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.010                                      | <0.003 | 0.005     | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                      | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                     | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.030                                      | <0.010 | 0.015     | 4  | <0.010                                      | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                                         | <0.010 | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.006                                      | <0.003 | 0.004     | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.005                                      | <0.003 | 0.004     | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                     | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                                         | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                     | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                            |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                            |        | <0.03     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                            |        | <0.04     | 1  |                                             |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                            |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                            |        | 5.0       | 1  |                                             |        | 8.9       | 1  |                                                |        | 68.0      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                            |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 5.0                                        | 4.0    | 4.2       | 12 | 5.0                                         | 5.0    | 5.0       | 12 | 50.0                                           | 40.0   | 44.7      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                            |        | 25        | 1  |                                             |        | 42        | 1  |                                                |        | 17        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                            |        | 110       | 1  |                                             |        | 150       | 1  |                                                |        | 260       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                            |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                            |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                            |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                            |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                            |        | <0.0005   | 1  |                                             |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                                        | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.3                                        | 7.3    | 7.7       | 12 | 8.0                                         | 7.7    | 7.9       | 12 | 8.4                                            | 8.3    | 8.3       | 12 |
| 味                                  |                                            |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                            |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | 3.0                                        | <0.5   | 0.8       | 12 | <0.5                                        | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.6                                            | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 1.5                                        | <0.1   | 0.4       | 12 | 0.2                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.2                                            | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 017 熊本県<br>宇土市               |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 017 熊本県<br>宇土市               |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 017 熊本県<br>宇土市              |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>長浜水源地                      |        |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>戸口水源地                      |        |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>網田水源地                     |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>長浜第1水源(他1水源と混合)                     |        |           |    | [水源名]<br>戸口水源                                |        |           |    | [水源名]<br>網田水源                               |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 170 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 332 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 43 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                           | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                              |        |           |    |                                             |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                             |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                             |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.90                                         | 1.70   | 1.80      | 4  | 0.40                                         | 0.40   | 0.40      | 4  | 5.40                                        | 5.10   | 5.28      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |        | <0.08     | 1  |                                              |        | <0.08     | 1  |                                             |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |        | <0.0      | 1  |                                              |        | <0.0      | 1  |                                             |        | <0.0      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                             |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |                                             |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                       | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                       | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                                       | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006 | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブromクロロメタン                        | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                       | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                                       | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                                      | <0.010 | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブromジクロロメタン                        | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブromホルム                            | <0.009                                       | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                                       | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |                                             |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |        | 44.0      | 1  |                                              |        | 7.3       | 1  |                                             |        | 9.4       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 52.0                                         | 45.0   | 47.9      | 12 | 5.0                                          | 5.0    | 5.0       | 12 | 7.0                                         | 7.0    | 7.0       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                              |        | 48        | 1  |                                              |        | 41        | 1  |                                             |        | 60        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                              |        | 250       | 1  |                                              |        | 150       | 1  |                                             |        | 200       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                             |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.8                                          | 7.7    | 7.7       | 12 | 8.2                                          | 7.9    | 8.0       | 12 | 7.6                                         | 7.5    | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                        | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.4                                          | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 017 熊本県<br>宇土市             |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 017 熊本県<br>宇土市              |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 017 熊本県<br>宇土市              |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 09 - 00<br>古屋敷水源                    |        |           |    | [浄水場名] 10 - 00<br>古場田・米の口水源                 |        |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>赤瀬水源                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>古屋敷水源                             |        |           |    | [水源名]<br>古場田・米の口水源                          |        |           |    | [水源名]<br>赤瀬水源                               |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 7 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 11 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 97 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                         | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                          | 0      | 0         | 12 | 0                                           | 0      | 0         | 12 | 0                                           | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                            |        |           |    |                                             |        |           |    |                                             |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                            |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                            |        | <0.00030  | 1  |                                             |        | <0.00030  | 1  |                                             |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                            |        | <0.00005  | 1  |                                             |        | <0.00005  | 1  |                                             |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.004    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                            |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                     | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                     | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 7.80                                       | 6.40   | 6.95      | 4  | 7.90                                        | 0.10   | 4.08      | 4  | 1.10                                        | 0.90   | 0.98      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                            |        | <0.08     | 1  |                                             |        | <0.08     | 1  |                                             |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                            |        | <0.0      | 1  |                                             |        | <0.0      | 1  |                                             |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                            |        | <0.0002   | 1  |                                             |        | <0.0002   | 1  |                                             |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                            |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                            |        | <0.004    | 1  |                                             |        | <0.004    | 1  |                                             |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                            |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                            |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                      | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                       | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                       | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                     | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                     | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006 | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                     | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                      | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                     | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                     | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                                      | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                                      | <0.010 | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                     | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                     | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                     | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                     | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                            |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                            |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                            |        | <0.03     | 1  |                                             |        | <0.03     | 1  |                                             |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                            |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                            |        | 9.4       | 1  |                                             |        | 13.0      | 1  |                                             |        | 7.6       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                            |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.009    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 8.0                                        | 7.0    | 7.5       | 12 | 8.0                                         | 6.0    | 7.3       | 12 | 6.0                                         | 6.0    | 6.0       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                            |        | 60        | 1  |                                             |        | 130       | 1  |                                             |        | 63        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                            |        | 220       | 1  |                                             |        | 240       | 1  |                                             |        | 150       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                            |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                            |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                            |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                            |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                            |        | <0.0005   | 1  |                                             |        | <0.0005   | 1  |                                             |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                       | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.7                                        | 7.4    | 7.5       | 12 | 8.0                                         | 7.4    | 7.7       | 12 | 8.0                                         | 8.0    | 8.0       | 12 |
| 味                                  |                                            |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                            |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                       | <0.5   | <0.5      | 12 | 1.6                                         | <0.5   | 0.6       | 12 | <0.5                                        | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                       | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.3                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市  |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市  |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市    |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>第一浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>第二浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>第三浄水場           |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>土井水源                   |        |           |    | [水源名]<br>平井水源                   |        |           |    | [水源名]<br>宮地第三水源                   |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 606 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 593 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,401 (m³) |        |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                   |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                   |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | 0.001     | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.27                            | 0.26   | 0.27      | 4  | 0.27                            | 0.26   | 0.27      | 4  | 2.97                              | 2.91   | 2.94      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.09                            | 0.08   | 0.09      | 4  | 0.09                            | 0.08   | 0.09      | 4  | 0.44                              | 0.39   | 0.41      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.1      | 1  |                                 |        | <0.1      | 1  |                                   |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                   |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                             | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.003                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                             | <0.001 | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.002                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                             | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.005                           | 0.002  | 0.003     | 4  | 0.005                           | 0.002  | 0.003     | 4  | 0.005                             | 0.002  | 0.003     | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |                                   |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |                                   |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |                                   |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        | 6.5       | 1  |                                 |        | 6.5       | 1  |                                   |        | 11.2      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 2.4                             | 2.0    | 2.3       | 12 | 2.4                             | 2.0    | 2.3       | 12 | 7.7                               | 5.7    | 7.1       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 37                              | 34     | 36        | 4  | 37                              | 34     | 36        | 4  | 97                                | 84     | 91        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 137                             | 122    | 129       | 4  | 137                             | 122    | 129       | 4  | 208                               | 198    | 204       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                   |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                              | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.4                             | 7.2    | 7.3       | 12 | 7.4                             | 7.2    | 7.3       | 12 | 7.3                               | 7.2    | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <1.0                            | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                            | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                              | <1.0   | <1.0      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 04 - 00<br>中継ポンプ所       |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>蔵原配水池        |        |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>内牧浄水場        |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>殿塚水源                  |        |           |    | [水源名]<br>宮地第五水源                |        |           |    | [水源名]<br>下り山水源                 |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                  |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)         |        |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |        |           |    |                                |        |           |    |                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | 0.002     | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  | 0.004                          | 0.004  | 0.004     | 4  | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.24                           | 2.33   | 2.69      | 4  | 6.22                           | 5.56   | 5.79      | 4  |                                |        | 0.21      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.20                           | 0.16   | 0.18      | 4  | 0.34                           | 0.30   | 0.33      | 4  |                                |        | 0.13      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |        | <0.1      | 1  |                                |        | <0.1      | 1  |                                |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                          | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.005                          | 0.001  | 0.003     | 4  | 0.004                          | 0.001  | 0.002     | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.004                          | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.003                          | 0.001  | 0.002     | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.005                          | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.005                          | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.005                          | 0.002  | 0.003     | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |        | <0.03     | 1  |                                |        | <0.03     | 1  |                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |        | <9.0      | 1  |                                |        | 11.2      | 1  |                                |        | 8.6       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 6.0                            | 4.2    | 5.0       | 12 | 7.7                            | 5.7    | 7.1       | 12 | 2.6                            | 2.2    | 2.3       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 75                             | 67     | 70        | 4  | 110                            | 102    | 106       | 4  | 27                             | 24     | 26        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 182                            | 160    | 168       | 4  | 244                            | 228    | 235       | 4  | 114                            | 105    | 108       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                           | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.2                            | 7.0    | 7.1       | 12 | 7.0                            | 6.8    | 6.9       | 12 | 7.6                            | 7.4    | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <1.0                           | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                           | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                           | <1.0   | <1.0      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市               |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市               |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市               |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 07 - 00<br>赤水浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 08 - 00<br>山田浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>狩尾浄水場                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>殿塚水源                                |        |           |    | [水源名]<br>山田水源                                |        |           |    | [水源名]<br>狩尾水源                                |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 380 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 185 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 508 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                              |        |           |    |                                              |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.24                                         | 2.33   | 2.69      | 4  |                                              |        | 0.23      | 1  |                                              |        | 0.32      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.20                                         | 0.16   | 0.18      | 4  |                                              |        | 0.08      | 1  | 0.18                                         | 0.15   | 0.16      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |        | <0.1      | 1  |                                              |        | <0.1      | 1  |                                              |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                                         | 0.06   | 0.06      | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.06                                         | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.005                                        | 0.001  | 0.003     | 4  | 0.003                                        | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.004                                        | 0.001  | 0.002     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.002                                        | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.004                                        | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.002                                        | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                                        | 0.001  | 0.002     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.005                                        | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.005                                        | 0.002  | 0.003     | 4  | 0.005                                        | 0.002  | 0.003     | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |        | 9.0       | 1  |                                              |        | <5.8      | 1  |                                              |        | 5.1       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 6.0                                          | 4.2    | 5.0       | 12 | 2.3                                          | 2.1    | 2.3       | 12 | 2.4                                          | 2.2    | 2.3       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 75                                           | 69     | 71        | 4  |                                              |        | 35        | 1  |                                              |        | 28        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 182                                          | 160    | 168       | 4  | 123                                          | 109    | 114       | 4  | 111                                          | 104    | 107       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.2                                          | 7.0    | 7.1       | 12 | 7.3                                          | 6.9    | 7.1       | 12 | 7.5                                          | 7.4    | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <1.0                                         | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                                         | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                                         | <1.0   | <1.0      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <1.0                                         | <1.0   | <1.0      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市              |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市               |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市              |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>小野田浄水場                    |        |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>山田西部浄水場                    |        |           |    | [浄水場名] 12 - 00<br>小倉浄水場                     |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>小野田水源                              |        |           |    | [水源名]<br>山田西部水源                              |        |           |    | [水源名]<br>小倉水源                               |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 79 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 133 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 34 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                           | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |        |           |    |                                              |        |           |    |                                             |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                             |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                             |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                             |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                             |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                             |        | 0.002     | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                             |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                      | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 6.00                                        | 4.04   | 5.04      | 4  |                                              |        | <0.03     | 1  |                                             |        | 0.02      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.52                                        | 0.32   | 0.42      | 12 |                                              |        | 0.08      | 1  |                                             |        | 0.10      | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                             |        | <0.1      | 1  |                                              |        | <0.1      | 1  |                                             |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                             |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                             |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                             |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                             |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                             |        | 0.001     | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.07                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.06                                         | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.17                                        | 0.12   | 0.14      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                       | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.005                                       | 0.001  | 0.004     | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                                       | 0.001  | 0.002     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.004                                       | 0.001  | 0.002     | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.005                                       | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.005                                        | 0.002  | 0.003     | 4  | 0.005                                       | 0.002  | 0.004     | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                             |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |                                             |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                             |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                             |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |                                             |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                             |        | <0.01     | 1  |                                              |        | <0.01     | 1  |                                             |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                             |        | 11.6      | 1  |                                              |        | 6.2       | 1  |                                             |        | 7.9       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                             |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 9.1                                         | 6.9    | 8.1       | 12 | 4.2                                          | 3.4    | 3.6       | 12 | 2.3                                         | 1.9    | 2.1       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 110                                         | 97     | 104       | 4  |                                              |        | 37        | 1  |                                             |        | 37        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 237                                         | 220    | 230       | 4  | 139                                          | 119    | 128       | 4  | 145                                         | 126    | 132       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                             |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                             |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                             |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                             |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                             |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                        | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.2                                         | 7.0    | 7.0       | 12 | 7.4                                          | 7.0    | 7.2       | 12 | 7.7                                         | 7.6    | 7.6       | 12 |
| 味                                  |                                             |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                             |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <1.0                                        | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                                         | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                                        | <1.0   | <1.0      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市  |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市  |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市  |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 13 - 00<br>高柳浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 14 - 00<br>小地野浄水場        |        |           |    | [浄水場名] 15 - 00<br>横堀浄水場         |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>高柳水源                   |        |           |    | [水源名]<br>小地野水源                  |        |           |    | [水源名]<br>横堀水源                   |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 123 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 232 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 205 (m³) |        |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                 |        | 1.86      | 1  | 2.07                            | 1.91   | 1.99      | 4  | 2.20                            | 2.06   | 2.11      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.20                            | 0.18   | 0.19      | 4  | 0.15                            | 0.13   | 0.14      | 4  | 0.31                            | 0.25   | 0.29      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.1      | 1  |                                 |        | <0.1      | 1  |                                 |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                           | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                           | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.02                            | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.006                           | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.007                           | 0.001  | 0.003     | 4  | 0.005                           | 0.001  | 0.002     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.005                           | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.004                           | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.003                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.005                           | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.005                           | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.005                           | 0.002  | 0.003     | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        | 7.5       | 1  |                                 |        | 7.6       | 1  |                                 |        | 8.0       | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 4.7                             | 2.8    | 3.9       | 12 | 6.1                             | 3.1    | 4.3       | 12 | 8.5                             | 4.4    | 5.8       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 67                              | 60     | 64        | 4  | 68                              | 58     | 62        | 4  | 70                              | 62     | 66        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 182                             | 164    | 174       | 4  | 186                             | 161    | 173       | 4  | 201                             | 174    | 186       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                            | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 6.9                             | 6.7    | 6.8       | 12 | 7.1                             | 6.8    | 7.0       | 12 | 6.8                             | 6.5    | 6.6       | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <1.0                            | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                            | <1.0   | <1.0      | 12 | <1.0                            | <1.0   | <1.0      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 018 熊本県<br>阿蘇市               |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 020 熊本県<br>多良木町                |        |          |    | [事業主体名]<br>43 - 020 熊本県<br>多良木町              |        |          |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|----------|----|----------------------------------------------|--------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 16 - 00<br>向坂浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>第一配水池                        |        |          |    | [浄水場名] 02 - 00<br>第二配水池                      |        |          |    |
|                                    | [水源名]<br>向坂水源                                |        |           |    | [水源名]<br>宮ヶ野川                                  |        |          |    | [水源名]<br>第3、第4、第5、第6、水源                      |        |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                             |        |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 102 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 1,398 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |          |    | [1日平均浄水量] 642 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |          |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均       | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 5                                              | 0      | 0        | 12 | 0                                            | 0      | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                                |        |          |    |                                              |        |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0        | 12 |                                              |        | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | 0.00030  | 1  |                                              |        | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | 0.00005  | 1  |                                              |        | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | 0.001    | 1  |                                              |        | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | 0.001    | 1  |                                              |        | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | 0.001    | 1  |                                              |        | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | <0.002    | 1  |                                                |        | 0.002    | 1  |                                              |        | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | 0.004                                          | 0.004  | 0.004    | 4  | 0.004                                        | 0.004  | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001  | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001  | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                              |        | 1.94      | 1  | 1.00                                           | 1.00   | 1.00     | 4  | 1.00                                         | 1.00   | 1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.29                                         | 0.24   | 0.26      | 4  |                                                |        | 0.08     | 1  |                                              |        | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |        | <0.1      | 1  | 0.1                                            | 0.1    | 0.1      | 4  | 0.1                                          | 0.1    | 0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | 0.0002   | 1  |                                              |        | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                              |        | <0.005    | 1  | 0.005                                          | 0.005  | 0.005    | 4  | 0.005                                        | 0.005  | 0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |        | <0.001    | 1  | 0.004                                          | 0.004  | 0.004    | 4  | 0.004                                        | 0.004  | 0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | 0.002    | 1  |                                              |        | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | 0.001    | 1  |                                              |        | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | 0.001    | 1  |                                              |        | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | 0.001    | 1  |                                              |        | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.07                                           | 0.06   | 0.06     | 4  | 0.06                                         | 0.06   | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002  | 0.002    | 4  | 0.002                                        | 0.002  | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.014                                          | 0.006  | 0.009    | 4  | 0.006                                        | 0.006  | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.003                                          | 0.003  | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003  | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | 0.01                                           | 0.01   | 0.01     | 4  | 0.01                                         | 0.01   | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001  | 0.001    | 4  | 0.001                                        | 0.001  | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.005                                        | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.020                                          | 0.010  | 0.013    | 4  | 0.010                                        | 0.010  | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.003                                          | 0.003  | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003  | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                                          | 0.003  | 0.003    | 4  | 0.003                                        | 0.003  | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.003                                        | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.009                                          | 0.009  | 0.009    | 4  | 0.009                                        | 0.009  | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.005                                        | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.008                                          | 0.008  | 0.008    | 4  | 0.008                                        | 0.008  | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |        | <0.01     | 1  |                                                |        | 0.10     | 1  |                                              |        | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |        | <0.02     | 1  | 0.02                                           | 0.02   | 0.02     | 4  | 0.02                                         | 0.02   | 0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  |                                                |        | 0.03     | 1  |                                              |        | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.01     | 1  |                                                |        | 0.10     | 1  |                                              |        | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |        | 7.8       | 1  |                                                |        | 20.0     | 1  |                                              |        | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | 0.005    | 1  |                                              |        | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 5.2                                          | 4.4    | 4.7       | 12 | 20.0                                           | 20.0   | 20.0     | 12 | 20.0                                         | 20.0   | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 65                                           | 58     | 63        | 4  |                                                |        | 30       | 1  |                                              |        | 42       | 1  |
| 蒸発残留物                              | 175                                          | 168    | 172       | 4  |                                                |        | 48       | 1  |                                              |        | 113      | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                                |        | 0.02     | 1  |                                              |        | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | 0.000001 | 1  |                                              |        | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | 0.000001 | 1  |                                              |        | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.002    | 1  | 0.002                                          | 0.002  | 0.002    | 4  | 0.002                                        | 0.002  | 0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  | 0.0005                                         | 0.0005 | 0.0005   | 4  | 0.0005                                       | 0.0005 | 0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.7                                            | 0.3    | 0.4      | 12 | 0.3                                          | 0.3    | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 6.9                                          | 6.7    | 6.8       | 12 | 8.0                                            | 7.5    | 7.8      | 12 | 7.0                                          | 6.9    | 7.0      | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0        | 12 |                                              |        | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0        | 12 |                                              |        | 0        | 12 |
| 色度                                 | <1.0                                         | <1.0   | <1.0      | 12 | 0.9                                            | 0.5    | 0.6      | 12 | 0.5                                          | 0.5    | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.1                                            | 0.1    | 0.1      | 12 | 0.1                                          | 0.1    | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 020 熊本県<br>多良木町             |        |          |    | [事業主体名]<br>43 - 023 熊本県<br>小国町                 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 024 熊本県<br>御船町                 |       |          |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>柳野配水池                     |        |          |    | [浄水場名] 01 - 00<br>小国町上水道                       |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>天君配水池                        |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>柳野水源                               |        |          |    | [水源名]<br>小国町上水道                                |           |           |    | [水源名]<br>上天天君水源                                |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                             |        |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水・湧水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                                  |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 36 (m <sup>3</sup> ) |        |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,405 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,098 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    |
|                                    | 最高                                          | 最低     | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0      | 0        | 12 | 22                                             | 0         | 11        | 12 | 0                                              | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |        |          |    |                                                |           |           |    |                                                |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |        | 0        | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                             |        | 0.00030  | 1  |                                                |           | <0.00030  | 1  |                                                |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                             |        | 0.00005  | 1  |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                                |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                             |        | 0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                             |        | 0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                             |        | 0.001    | 1  |                                                |           | 0.001     | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                             |        | 0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                                       | 0.004  | 0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | 0.004                                          | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                       | 0.001  | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.00                                        | 1.00   | 1.00     | 4  | <1.00                                          | <1.00     | <1.00     | 4  | 3.50                                           | 2.60  | 3.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                             |        | 0.08     | 1  |                                                |           | <0.08     | 1  |                                                |       | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                                         | 0.1    | 0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  |                                                |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                             |        | 0.0002   | 1  |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                                |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005                                       | 0.005  | 0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |                                                |       | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004                                       | 0.004  | 0.004    | 4  |                                                |           | <0.004    | 1  |                                                |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                             |        | 0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                             |        | 0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                             |        | 0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                             |        | 0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                                        | 0.06   | 0.06     | 4  | <0.07                                          | <0.07     | <0.07     | 4  | 0.06                                           | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                       | 0.002  | 0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                                       | 0.006  | 0.006    | 4  | <0.006                                         | <0.006    | <0.006    | 4  | 0.006                                          | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                       | 0.003  | 0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                        | 0.01   | 0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.01                                           | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                       | 0.001  | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                                       | 0.010  | 0.010    | 4  | <0.010                                         | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.010                                          | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                                       | 0.003  | 0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                                       | 0.003  | 0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                                       | 0.009  | 0.009    | 4  | <0.009                                         | <0.009    | <0.009    | 4  | 0.009                                          | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                       | 0.008  | 0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.008                                          | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                             |        | 0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.02                                        | 0.02   | 0.02     | 4  |                                                |           | <0.02     | 1  |                                                |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                             |        | 0.03     | 1  |                                                |           | <0.03     | 1  |                                                |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                             |        | 0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                             |        | 20.0     | 1  |                                                |           | <20.0     | 1  |                                                |       | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                             |        | 0.005    | 1  |                                                |           | <0.005    | 1  |                                                |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 20.0                                        | 20.0   | 20.0     | 12 | <20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 12 | 20.0                                           | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                             |        | 30       | 1  |                                                |           | <41       | 1  |                                                |       | 48       | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                             |        | 49       | 1  | 150                                            | 50        | 101       | 4  | 167                                            | 147   | 159      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                             |        | 0.02     | 1  |                                                |           | <0.02     | 1  |                                                |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                             |        | 0.000001 | 1  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                                |       | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                             |        | 0.000001 | 1  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                                |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.002                                       | 0.002  | 0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |                                                |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             | 0.0005                                      | 0.0005 | 0.0005   | 4  |                                                |           | <0.0005   | 1  |                                                |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                         | 0.3    | 0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                                            | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.6                                         | 7.4    | 7.6      | 12 | 7.8                                            | 6.5       | 6.9       | 12 | 7.6                                            | 7.2   | 7.4      | 12 |
| 味                                  |                                             |        | 0        | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                             |        | 0        | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                         | 0.5    | 0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.5                                            | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.3                                         | 0.1    | 0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1                                            | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 024 熊本県<br>御船町    |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 024 熊本県<br>御船町    |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 024 熊本県<br>御船町    |       |          |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|----|-----------------------------------|-------|----------|----|-----------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>御船配水池           |       |          |    | [浄水場名] 03 - 00<br>瓜山配水池           |       |          |    | [浄水場名] 04 - 00<br>辺田見配水池          |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>上水第1水源                   |       |          |    | [水源名]<br>上水第3水源                   |       |          |    | [水源名]<br>上水天君水源                   |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |       |          |    | [原水の種類]<br>湧水                     |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,493 (m³) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,122 (m³) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,098 (m³) |       |          |    |
|                                    | 最高                                | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0     | 0        | 12 | 0                                 | 0     | 0        | 12 | 0                                 | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |       |          |    |                                   |       |          |    |                                   |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |       | 0        | 12 |                                   |       | 0        | 12 |                                   |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                   |       | 0.00030  | 1  |                                   |       | 0.00030  | 1  |                                   |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |       | 0.00005  | 1  |                                   |       | 0.00005  | 1  |                                   |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                   |       | 0.002    | 1  |                                   |       | 0.002    | 1  |                                   |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                             | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                             | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                             | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 2.20                              | 1.50  | 1.85     | 4  | 2.60                              | 2.40  | 2.50     | 4  | 3.50                              | 2.60  | 3.10     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                   |       | 0.08     | 1  |                                   |       | 0.08     | 1  |                                   |       | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                   |       | 0.1      | 1  |                                   |       | 0.1      | 1  |                                   |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                   |       | 0.0002   | 1  |                                   |       | 0.0002   | 1  |                                   |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                   |       | 0.005    | 1  |                                   |       | 0.005    | 1  |                                   |       | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                   |       | 0.004    | 1  |                                   |       | 0.004    | 1  |                                   |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                   |       | 0.002    | 1  |                                   |       | 0.002    | 1  |                                   |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                              | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                              | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                              | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                             | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                             | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                             | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                             | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                             | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                             | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                              | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                              | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                              | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                             | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                             | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                             | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.004                             | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                             | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                             | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                             | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                             | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                             | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                             | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |       | 0.10     | 1  |                                   |       | 0.10     | 1  |                                   |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                   |       | 0.02     | 1  |                                   |       | 0.02     | 1  |                                   |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                   |       | 0.03     | 1  |                                   |       | 0.03     | 1  |                                   |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |       | 0.10     | 1  |                                   |       | 0.10     | 1  |                                   |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                   |       | 20.0     | 1  |                                   |       | 20.0     | 1  |                                   |       | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |       | 0.005    | 1  |                                   |       | 0.005    | 1  |                                   |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 20.0                              | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                              | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                              | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                   |       | 51       | 1  |                                   |       | 74       | 1  |                                   |       | 49       | 1  |
| 蒸発残留物                              | 133                               | 110   | 123      | 4  | 197                               | 171   | 184      | 4  | 163                               | 141   | 151      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |       | 0.02     | 1  |                                   |       | 0.02     | 1  |                                   |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |       | 0.000001 | 1  |                                   |       | 0.000001 | 1  |                                   |       | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |       | 0.000001 | 1  |                                   |       | 0.000001 | 1  |                                   |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                   |       | 0.002    | 1  |                                   |       | 0.002    | 1  |                                   |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                   |       | 0.0005   | 1  |                                   |       | 0.0005   | 1  |                                   |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                               | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                               | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                               | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.2                               | 7.1   | 7.1      | 12 | 7.6                               | 7.5   | 7.5      | 12 | 7.3                               | 7.1   | 7.1      | 12 |
| 味                                  |                                   |       | 0        | 12 |                                   |       | 0        | 12 |                                   |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                   |       | 0        | 12 |                                   |       | 0        | 12 |                                   |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                               | 0.5   | 0.5      | 12 | 1.4                               | 0.5   | 0.6      | 12 | 0.6                               | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                               | 0.1   | 0.1      | 12 | 1.0                               | 0.1   | 0.2      | 12 | 0.1                               | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 024 熊本県<br>御船町  |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 024 熊本県<br>御船町  |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 024 熊本県<br>御船町 |       |          |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|----|---------------------------------|-------|----------|----|--------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 05 - 00<br>第2配水池         |       |          |    | [浄水場名] 06 - 00<br>上野配水池         |       |          |    | [浄水場名] 07 - 00<br>上梅木浄水場       |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>上水七滝水源地                |       |          |    | [水源名]<br>上水吉無田水源地               |       |          |    | [水源名]<br>上水上梅木水源地              |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                   |       |          |    | [原水の種類]<br>湧水                   |       |          |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 423 (m³) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 589 (m³) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 33 (m³) |       |          |    |
|                                    | 最高                              | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                              | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0     | 0        | 12 | 0                               | 0     | 0        | 12 | 0                              | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |       |          |    |                                 |       |          |    |                                |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |                                |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |       | 0.00030  | 1  |                                 |       | 0.00030  | 1  |                                |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |       | 0.00005  | 1  |                                 |       | 0.00005  | 1  |                                |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |                                |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |                                |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |                                |       | 0.002    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |       | 0.002    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |                                |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                           | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                           | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                          | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.00                            | 1.00  | 1.00     | 4  | 1.00                            | 1.00  | 1.00     | 4  | 1.00                           | 1.00  | 1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |       | 0.08     | 1  |                                 |       | 0.08     | 1  |                                |       | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |       | 0.1      | 1  |                                 |       | 0.1      | 1  |                                |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                 |       | 0.0002   | 1  |                                 |       | 0.0002   | 1  |                                |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |       | 0.005    | 1  |                                 |       | 0.005    | 1  |                                |       | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |       | 0.004    | 1  |                                 |       | 0.004    | 1  |                                |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |       | 0.002    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |                                |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |                                |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |                                |       | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |                                |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                            | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                            | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.06                           | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                          | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                           | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                           | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.007                          | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.004                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                            | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                            | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                           | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                           | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                           | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.020                          | 0.010 | 0.015    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.004                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                           | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                           | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.010                          | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                           | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                           | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                          | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |       | 0.10     | 1  |                                 |       | 0.10     | 1  |                                |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |       | 0.02     | 1  |                                 |       | 0.02     | 1  |                                |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |       | 0.03     | 1  |                                 |       | 0.03     | 1  |                                |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |       | 0.10     | 1  |                                 |       | 0.10     | 1  |                                |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |       | 20.0     | 1  |                                 |       | 20.0     | 1  |                                |       | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |       | 0.005    | 1  |                                 |       | 0.005    | 1  |                                |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 20.0                            | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                            | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                           | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |       | 31       | 1  |                                 |       | 30       | 1  |                                |       | 81       | 1  |
| 蒸発残留物                              | 97                              | 77    | 91       | 4  | 92                              | 79    | 85       | 4  | 139                            | 114   | 125      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |       | 0.02     | 1  |                                 |       | 0.02     | 1  |                                |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |       | 0.000001 | 1  |                                 |       | 0.000001 | 1  |                                |       | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |       | 0.000001 | 1  |                                 |       | 0.000001 | 1  |                                |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |       | 0.002    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |                                |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                 |       | 0.0005   | 1  |                                 |       | 0.0005   | 1  |                                |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                             | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                             | 0.3   | 0.3      | 12 | 1.0                            | 0.3   | 0.4      | 12 |
| pH値                                | 7.4                             | 7.3   | 7.3      | 12 | 7.5                             | 7.4   | 7.4      | 12 | 8.0                            | 7.8   | 7.9      | 12 |
| 味                                  |                                 |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |                                |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                 |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |                                |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                             | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                             | 0.5   | 0.5      | 12 | 1.0                            | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.2                             | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                             | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                            | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 024 熊本県<br>御船町              |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 024 熊本県<br>御船町             |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 024 熊本県<br>御船町              |       |          |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|----|--------------------------------------------|-------|----------|----|---------------------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 08 - 00<br>田畑配水池                     |       |          |    | [浄水場名] 09 - 00<br>大内浄水場                    |       |          |    | [浄水場名] 10 - 00<br>浅の藪配水池                    |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>上水田畑水源地                            |       |          |    | [水源名]<br>上水大内水源地                           |       |          |    | [水源名]<br>上水浅の藪水源地                           |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |       |          |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                         |       |          |    | [原水の種類]<br>湧水                               |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 55 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 33 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    |
|                                    | 最高                                          | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                         | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                          | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0     | 0        | 12 | 0                                          | 0     | 0        | 12 | 0                                           | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |       |          |    |                                            |       |          |    |                                             |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |       | 0        | 12 |                                            |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                             |       | 0.00030  | 1  |                                            |       | 0.00030  | 1  |                                             |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                             |       | 0.00005  | 1  |                                            |       | 0.00005  | 1  |                                             |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                             |       | 0.001    | 1  |                                            |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                             |       | 0.001    | 1  |                                            |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                             |       | 0.005    | 1  |                                            |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                             |       | 0.002    | 1  |                                            |       | 0.002    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                                       | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                                      | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                                       | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                      | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.00                                        | 1.00  | 1.00     | 4  | 1.00                                       | 1.00  | 1.00     | 4  | 1.00                                        | 1.00  | 1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                             |       | 0.08     | 1  |                                            |       | 0.08     | 1  |                                             |       | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                             |       | 0.1      | 1  |                                            |       | 0.1      | 1  |                                             |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                             |       | 0.0002   | 1  |                                            |       | 0.0002   | 1  |                                             |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                             |       | 0.005    | 1  |                                            |       | 0.005    | 1  |                                             |       | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                             |       | 0.004    | 1  |                                            |       | 0.004    | 1  |                                             |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                             |       | 0.002    | 1  |                                            |       | 0.002    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                             |       | 0.001    | 1  |                                            |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                             |       | 0.001    | 1  |                                            |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                             |       | 0.001    | 1  |                                            |       | 0.001    | 1  |                                             |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                                        | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.20                                       | 0.06  | 0.12     | 4  | 0.06                                        | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                       | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                      | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                       | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                                       | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.017                                      | 0.006 | 0.010    | 4  | 0.006                                       | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.010                                      | 0.003 | 0.006    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                        | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                       | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                        | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                      | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                       | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                                       | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.040                                      | 0.010 | 0.025    | 4  | 0.010                                       | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.012                                      | 0.003 | 0.007    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.005                                      | 0.003 | 0.004    | 4  | 0.003                                       | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                                       | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.018                                      | 0.009 | 0.013    | 4  | 0.009                                       | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                       | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                      | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                       | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                             |       | 0.10     | 1  |                                            |       | 0.10     | 1  |                                             |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                             |       | 0.02     | 1  |                                            |       | 0.02     | 1  |                                             |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                             |       | 0.03     | 1  |                                            |       | 0.03     | 1  |                                             |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                             |       | 0.10     | 1  |                                            |       | 0.10     | 1  |                                             |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                             |       | 20.0     | 1  |                                            |       | 20.0     | 1  |                                             |       | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                             |       | 0.005    | 1  |                                            |       | 0.005    | 1  |                                             |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 20.0                                        | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                       | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                        | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                             |       | 65       | 1  |                                            |       | 68       | 1  |                                             |       | 39       | 1  |
| 蒸発残留物                              | 152                                         | 131   | 141      | 4  | 131                                        | 79    | 96       | 4  | 121                                         | 99    | 110      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                             |       | 0.02     | 1  |                                            |       | 0.02     | 1  |                                             |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                             |       | 0.000001 | 1  |                                            |       | 0.000001 | 1  |                                             |       | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                             |       | 0.000001 | 1  |                                            |       | 0.000001 | 1  |                                             |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                             |       | 0.002    | 1  |                                            |       | 0.002    | 1  |                                             |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                             |       | 0.0005   | 1  |                                            |       | 0.0005   | 1  |                                             |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                         | 0.3   | 0.3      | 12 | 1.2                                        | 0.3   | 0.4      | 12 | 0.3                                         | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.8                                         | 7.6   | 7.7      | 12 | 7.7                                        | 7.4   | 7.5      | 12 | 7.7                                         | 7.1   | 7.2      | 12 |
| 味                                  |                                             |       | 0        | 12 |                                            |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                             |       | 0        | 12 |                                            |       | 0        | 12 |                                             |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                         | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                        | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                         | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                         | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                        | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                                         | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 028 熊本県<br>益城町                 |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 029 熊本県<br>八代生活環境事務組合          |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町               |        |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 01<br>益城町浄水場                       |       |          |    | [浄水場名] 01 - 01<br>椎屋浄水場                        |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>吉井浄水場                        |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>第3水源                                  |       |          |    | [水源名]<br>氷川水系氷川                                |           |           |    | [水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)                         |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |       |          |    | [原水の種類]<br>ダム直接                                |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 9,101 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 9,240 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,852 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0     | 0        | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |       |          |    |                                                |           |           |    |                                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |       | 0        | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |       | 0.00030  | 1  |                                                |           | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |       | 0.00005  | 1  |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  | 0.001                                          | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                                |       | 0.004    | 1  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 3.40                                           | 3.20  | 3.30     | 4  | 0.50                                           | 0.50      | 0.50      | 4  | 1.40                                           | 1.30   | 1.33      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.08                                           | 0.08  | 0.08     | 4  |                                                |           | <0.08     | 1  | 0.08                                           | <0.08  | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |       | 0.1      | 1  | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                                |       | 0.0002   | 1  |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                |       | 0.005    | 1  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |       | 0.004    | 1  |                                                |           | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                                           | 0.06  | 0.06     | 4  | 0.08                                           | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                                          | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.016                                          | <0.006    | 0.006     | 4  | 0.007                                          | <0.006 | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                           | 0.01  | 0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                                          | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.020                                          | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.020                                          | <0.010 | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.007                                          | 0.003     | 0.005     | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.005                                          | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.006                                          | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                                          | 0.009 | 0.009    | 4  | <0.009                                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                         | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                          | 0.008 | 0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |       | 0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                                |       | 0.02     | 1  | 0.07                                           | 0.03      | 0.05      | 4  | <0.02                                          | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |       | 0.03     | 1  |                                                |           | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |       | 0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |                                                |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |       | 9.2      | 1  |                                                |           | 4.6       | 1  | <20.0                                          | <20.0  | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |       | 0.005    | 1  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 5  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 7.5                                            | 6.5   | 6.9      | 12 | 7.0                                            | 5.0       | 6.0       | 12 | 4.1                                            | 3.5    | 3.8       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 61                                             | 56    | 59       | 4  |                                                |           | 37        | 1  | 56                                             | 53     | 54        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 167                                            | 147   | 158      | 4  |                                                |           | 68        | 1  | 167                                            | 148    | 157       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |       | 0.02     | 1  |                                                |           | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |       | 0.000001 | 1  | 0.000004                                       | <0.000001 | 0.000002  | 5  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                |       | 0.000001 | 1  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 5  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |       | 0.005    | 1  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |       | 0.0005   | 1  | <0.0005                                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |                                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                            | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.4                                            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.2                                            | 7.1   | 7.1      | 12 | 7.8                                            | 7.5       | 7.6       | 12 | 7.7                                            | 7.3    | 7.5       | 12 |
| 味                                  |                                                |       | 0        | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |       | 0        | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                            | 0.5   | 0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.2                                            | 0.2   | 0.2      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町 |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>岡留浄水場          |        |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>川南浄水場          |        |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>並木浄水場          |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>第3水源                    |        |           |    | [水源名]<br>権現谷水源                   |        |           |    | [水源名]<br>並木水源                    |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |        |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水          |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 632 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    | [1日平均浄水量] 557 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    | [1日平均浄水量] 276 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    |
|                                    | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                | 0      | 0         | 12 | 28                               | 0      | 3         | 12 | 0                                | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |        |           |    |                                  |        |           |    |                                  |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                  |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                  |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.00                             | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                            | <1.00  | <1.00     | 4  | 2.20                             | 2.20   | 2.20      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                            | <0.08  | <0.08     | 4  | <0.08                            | <0.08  | <0.08     | 4  | <0.08                            | <0.08  | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                  |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                  |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                            | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.08                             | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                            | <0.06  | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                           | <0.006 | <0.006    | 4  | 0.012                            | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                           | <0.006 | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.005                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                           | <0.010 | <0.010    | 4  | 0.010                            | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                           | <0.010 | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.004                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                           | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                           | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                           | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                  |        | <0.03     | 1  |                                  |        | <0.03     | 1  |                                  |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                            | <20.0  | <20.0     | 4  | <20.0                            | <20.0  | <20.0     | 4  | <20.0                            | <20.0  | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 4.1                              | 3.5    | 3.8       | 12 | 2.6                              | 1.8    | 2.4       | 12 | 4.3                              | 3.3    | 3.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 56                               | 53     | 54        | 4  | 33                               | <30    | <30       | 4  | 34                               | 32     | 33        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 167                              | 148    | 157       | 4  | 70                               | 48     | 59        | 4  | 111                              | 95     | 103       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.02     | 1  |                                  |        | <0.02     | 1  |                                  |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                  |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.5                              | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.7                              | 7.3    | 7.5       | 12 | 7.6                              | 7.3    | 7.5       | 12 | 7.4                              | 7.1    | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.9                              | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.3                              | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町 |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 05 - 00<br>秋時浄水場          |        |           |    | [浄水場名] 06 - 00<br>新川北浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 07 - 00<br>皆越浄水場          |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>秋時水源                    |        |           |    | [水源名]<br>第4水源(第5水源と混合)           |        |           |    | [水源名]<br>第3水源                    |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 215 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    | [1日平均浄水量] 512 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    | [1日平均浄水量] 3 (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |        |           |    |
|                                    | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 24                               | 0      | 2         | 12 | 0                                | 0      | 0         | 12 | 0                                | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |        |           |    |                                  |        |           |    |                                  |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                  |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                  |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                            | <0.001 | 0.001     | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | 0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                            | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                            | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                            | <1.00  | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.08                            | <0.08  | <0.08     | 4  | <0.08                            | <0.08  | <0.08     | 4  | 0.24                             | 0.18   | 0.22      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  | 0.5                              | 0.4    | 0.5       | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                  |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                  |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                            | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                            | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.60                             | 0.22   | 0.38      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                           | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                           | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                           | <0.006 | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                           | <0.010 | <0.010    | 4  | 0.010                            | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                           | <0.010 | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                           | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                           | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                           | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                  |        | <0.03     | 1  |                                  |        | <0.03     | 1  |                                  |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                            | <20.0  | <20.0     | 4  | 20.0                             | <20.0  | <20.0     | 4  | 160.0                            | 120.0  | 135.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 2.6                              | 1.9    | 2.4       | 12 | 4.3                              | 2.5    | 3.5       | 12 | 8.2                              | 4.6    | 5.6       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 37                               | <30    | <30       | 4  | 56                               | 38     | 48        | 4  | 46                               | <30    | <30       | 12 |
| 蒸発残留物                              | 87                               | 51     | 69        | 4  | 154                              | 75     | 115       | 4  | 419                              | 392    | 407       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.02     | 1  |                                  |        | <0.02     | 1  |                                  |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                  |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                              | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.3                              | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.8                              | 7.5    | 7.6       | 12 | 7.9                              | 7.6    | 7.7       | 12 | 8.3                              | 8.0    | 8.1       | 12 |
| 味                                  |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 | 1.2                              | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町             |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町             |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町             |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 08 - 00<br>岡原第1浄水場                    |        |           |    | [浄水場名] 09 - 00<br>岡原第2浄水場                    |        |           |    | [浄水場名] 11 - 00<br>阿蘇浄水場                      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>第1水源(深井戸2井)                         |        |           |    | [水源名]<br>第2水源                                |        |           |    | [水源名]<br>第1水源(第2水源と混合)                       |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                           |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 438 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 197 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 138 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 5                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                              |        |           |    |                                              |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.00                                         | <1.00  | <1.00     | 4  | 1.20                                         | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                                        | <1.00  | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.08                                         | <0.08  | <0.08     | 4  | <0.08                                        | <0.08  | <0.08     | 4  | 0.09                                         | 0.08   | 0.08      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.30                                         | 0.09   | 0.18      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                       | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                                       | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                                       | <0.006 | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                       | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                                       | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                                       | <0.010 | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.003                                        | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                       | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                                       | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                                       | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |                                              |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 75.0                                         | 43.0   | 53.0      | 4  | <20.0                                        | <20.0  | <20.0     | 4  | <20.0                                        | <20.0  | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 2.9                                          | 2.1    | 2.6       | 12 | 4.8                                          | 2.5    | 3.7       | 12 | 3.2                                          | 1.6    | 2.9       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | <30                                          | <30    | <30       | 12 | 66                                           | 48     | 56        | 4  | 47                                           | 42     | 45        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 199                                          | 142    | 169       | 4  | 163                                          | 104    | 136       | 4  | 112                                          | 94     | 102       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.3                                          | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.3                                          | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.4                                          | 7.8    | 8.2       | 12 | 8.0                                          | 7.1    | 7.5       | 12 | 7.8                                          | 7.6    | 7.7       | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.5                                          | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                                          | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町 |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 12 - 00<br>平山浄水場          |        |           |    | [浄水場名] 13 - 00<br>仁王浄水場          |        |           |    | [浄水場名] 14 - 00<br>中央浄水場          |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>平山水源                    |        |           |    | [水源名]<br>仁王水源                    |        |           |    | [水源名]<br>中央水源                    |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                  |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 44 (m³)   |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 66 (m³)   |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 242 (m³)  |        |           |    |
|                                    | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                               | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                | 0      | 0         | 12 | 3                                | 0      | 0         | 12 | 0                                | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |        |           |    |                                  |        |           |    |                                  |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                  |        | <0.00030  | 1  |                                  |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                  |        | <0.00005  | 1  |                                  |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                           | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                            | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                            | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                            | <1.00  | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.08                             | <0.08  | <0.08     | 4  | <0.08                            | <0.08  | <0.08     | 4  | 0.16                             | 0.14   | 0.15      | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                  |        | <0.0002   | 1  |                                  |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                  |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |                                  |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |                                  |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.11                             | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.20                             | <0.06  | 0.09      | 4  | 0.21                             | <0.06  | 0.11      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.011                            | 0.006  | 0.008     | 4  | <0.006                           | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                           | <0.006 | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                            | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                           | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                            | 0.010  | 0.010     | 4  | <0.010                           | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                           | <0.010 | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                            | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                           | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                           | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                           | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                           | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                  |        | <0.03     | 1  |                                  |        | <0.03     | 1  |                                  |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |                                  |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                            | <20.0  | <20.0     | 4  | <20.0                            | <20.0  | <20.0     | 4  | <20.0                            | <20.0  | <20.0     | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |                                  |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 2.8                              | 2.0    | 2.4       | 12 | 3.2                              | 2.3    | 2.8       | 12 | 2.9                              | 2.3    | 2.7       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | <30                              | <30    | <30       | 4  | 69                               | 65     | 67        | 4  | 67                               | 62     | 64        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 67                               | 39     | 51        | 4  | 134                              | 124    | 127       | 4  | 138                              | 119    | 126       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.02     | 1  |                                  |        | <0.02     | 1  |                                  |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |                                  |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |                                  |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                  |        | <0.0005   | 1  |                                  |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.6                              | 0.3    | 0.4       | 12 | <0.3                             | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.3                              | <0.3   | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                              | 7.2    | 7.3       | 12 | 8.0                              | 8.0    | 8.0       | 12 | 8.1                              | 8.1    | 8.1       | 12 |
| 味                                  |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |                                  |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | 1.0                              | <0.5   | 0.5       | 12 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                             | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                             | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町             |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 030 熊本県<br>あさぎり町            |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 032 熊本県<br>芦北町                 |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 15 - 00<br>八幡浄水場                      |        |           |    | [浄水場名] 16 - 00<br>新深田浄水場                    |        |           |    | [浄水場名] 01 - 01<br>花岡浄水場                        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>八幡水源                                |        |           |    | [水源名]<br>新深田水源                              |        |           |    | [水源名]<br>花岡水源                                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |        |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 140 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 86 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,467 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                           | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                             |        |           |    |                                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                             |        | <0.00030  | 1  |                                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                             |        | <0.00005  | 1  |                                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.002                                        | 0.002  | 0.002     | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                        | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                                       | <1.00  | <1.00     | 4  | 1.10                                           | 0.40      | 0.78      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.08                                         | <0.08  | <0.08     | 4  | 0.09                                        | <0.08  | <0.08     | 4  | 0.09                                           | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                             |        | <0.0002   | 1  |                                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                              |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  |                                                |           | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                              |        | <0.004    | 1  |                                             |        | <0.004    | 1  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                             |        | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                       | <0.06  | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                       | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                                         | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                       | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                                      | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                                         | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                       | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                                         | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  |                                             |        | <0.03     | 1  | <0.03                                          | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.10     | 1  |                                             |        | <0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                                        | <20.0  | <20.0     | 4  | <20.0                                       | <20.0  | <20.0     | 4  | 10.0                                           | 8.7       | 9.3       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.005    | 1  |                                             |        | <0.005    | 1  | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 2.8                                          | 2.1    | 2.5       | 12 | 3.2                                         | 2.0    | 2.6       | 12 | 5.0                                            | 4.0       | 4.6       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 76                                           | 68     | 72        | 4  | 55                                          | 52     | 53        | 4  | 90                                             | 77        | 84        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 119                                          | 105    | 112       | 4  | 125                                         | 108    | 117       | 4  | 190                                            | 110       | 145       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                             |        | <0.02     | 1  |                                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                             |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.002    | 1  |                                             |        | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                             |        | <0.0005   | 1  |                                                |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.4                                            | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.1                                          | 7.8    | 8.0       | 12 | 7.8                                         | 7.5    | 7.6       | 12 | 7.0                                            | 6.7       | 6.8       | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                             |        | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                        | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                        | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.3                                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 032 熊本県<br>芦北町               |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 032 熊本県<br>芦北町              |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 032 熊本県<br>芦北町              |           |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 01<br>宮田滅菌設備                     |           |           |    | [浄水場名] 02 - 02<br>井牟田滅菌設備                   |           |           |    | [浄水場名] 02 - 03<br>横居木滅菌設備                   |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>宮田水源                                |           |           |    | [水源名]<br>井牟田水源                              |           |           |    | [水源名]<br>横居木水源                              |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                              |           |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                             |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 982 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 28 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 16 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                          | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 | 0                                           | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |           |           |    |                                             |           |           |    |                                             |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |           | <0.00030  | 1  |                                             |           | <0.00030  | 1  |                                             |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |           | <0.00005  | 1  |                                             |           | <0.00005  | 1  |                                             |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                                       | 0.001     | 0.001     | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.80                                         | 1.40      | 1.60      | 4  | 0.20                                        | <0.10     | <0.10     | 4  | 0.70                                        | 0.50      | 0.58      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.11                                         | 0.10      | 0.10      | 4  | 0.15                                        | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08                                       | <0.08     | <0.08     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1                                        | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                              |           | <0.0002   | 1  |                                             |           | <0.0002   | 1  |                                             |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                              |           | <0.005    | 1  |                                             |           | <0.005    | 1  |                                             |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                      | <0.004    | <0.004    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                              |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |                                             |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |                                             |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.23                                        | <0.06     | 0.11      | 4  | <0.06                                       | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                      | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                       | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                      | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                       | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                      | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                       | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.010                                       | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                      | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.005                                       | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                      | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                       | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                      | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                      | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |           | <0.10     | 1  |                                             |           | <0.10     | 1  |                                             |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                                       | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                        | <0.03     | <0.03     | 4  | 0.04                                        | 0.03      | 0.03      | 4  | <0.03                                       | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |           | <0.10     | 1  |                                             |           | <0.10     | 1  |                                             |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 8.7                                          | 8.2       | 8.4       | 4  | 14.0                                        | 12.0      | 12.5      | 4  | 6.4                                         | 6.1       | 6.3       | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 4  | 0.012                                       | <0.005    | 0.009     | 4  | <0.005                                      | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 8.0                                          | 5.0       | 5.7       | 12 | 8.0                                         | 5.0       | 7.2       | 12 | 5.0                                         | 4.0       | 4.8       | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 71                                           | 68        | 70        | 4  | 130                                         | 97        | 106       | 4  | 85                                          | 82        | 84        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 120                                          | 95        | 106       | 4  | 200                                         | 140       | 163       | 4  | 120                                         | 100       | 113       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |           | <0.02     | 1  |                                             |           | <0.02     | 1  |                                             |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                   | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |           | <0.005    | 1  |                                             |           | <0.005    | 1  |                                             |           | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                              |           | <0.0005   | 1  |                                             |           | <0.0005   | 1  |                                             |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                                          | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4                                         | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                        | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 8.1                                          | 6.7       | 6.9       | 12 | 8.1                                         | 6.8       | 7.9       | 12 | 8.0                                         | 7.7       | 7.8       | 12 |
| 味                                  |                                              |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |                                             |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.9                                          | <0.5      | <0.5      | 12 | 1.6                                         | <0.5      | 1.0       | 12 | 0.9                                         | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.2                                          | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.3                                         | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.2                                         | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 032 熊本県<br>芦北町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 032 熊本県<br>芦北町 |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 033 熊本県<br>南阿蘇村 |       |          |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 04<br>女島浄水設備       |           |           |    | [浄水場名] 02 - 05<br>滝の上浄水設備      |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>南阿蘇村西部上水道     |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>女島水源地                 |           |           |    | [水源名]<br>滝の上水源地                |           |           |    | [水源名]<br>日ヶ暮水源                  |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                   |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 54 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    | [1日平均浄水量] 2 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |           |           |    | [1日平均浄水量] 455 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 92                              | 0     | 8        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                 |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                 |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                 |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.002                          | 0.001     | 0.002     | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |                                 |       | 0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <0.10                          | <0.10     | <0.10     | 4  | 0.20                           | <0.10     | <0.10     | 4  |                                 |       | 0.70     | 1  |
| フッ素及びその化合物                         | 0.15                           | 0.14      | 0.14      | 4  | 0.15                           | <0.08     | 0.11      | 4  | 0.35                            | 0.26  | 0.30     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 4  | 0.2                            | 0.2       | 0.2       | 4  |                                 |       | 0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                 |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                 |       | 0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |                                 |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.20                           | <0.06     | 0.11      | 4  | 1.00                           | 0.08      | 0.41      | 5  | 0.06                            | 0.06  | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                         | <0.006    | <0.006    | 4  | 0.006                           | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.005                          | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.01                            | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                          | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                         | <0.010    | <0.010    | 4  | 0.010                           | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                         | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.006                          | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                         | <0.009    | <0.009    | 4  | 0.009                           | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.008                           | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                 |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |                                 |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | 0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4  |                                 |       | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.10     | 1  |                                |           | <0.10     | 1  |                                 |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 12.0                           | 11.0      | 11.8      | 4  | 17.0                           | 12.0      | 14.8      | 4  |                                 |       | 12.8     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | 0.009                          | <0.005    | <0.005    | 4  |                                 |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 6.0                            | 5.0       | 5.7       | 12 | 9.0                            | 5.0       | 7.0       | 12 | 6.9                             | 5.5   | 6.4      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 78                             | 77        | 77        | 4  | 140                            | 97        | 124       | 4  | 97                              | 77    | 88       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 140                            | 120       | 128       | 4  | 210                            | 160       | 190       | 4  | 225                             | 192   | 210      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                 |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                 |       | 0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                 |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  | 0.005                           | 0.005 | 0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                |           | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |                                 |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                           | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3                             | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.9                            | 7.7       | 7.8       | 12 | 8.1                            | 7.8       | 7.9       | 12 | 6.6                             | 6.5   | 6.5      | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | 1.2                            | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.8                             | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.2                            | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.3                            | <0.1      | <0.1      | 12 | 1.3                             | 0.1   | 0.3      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。



| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 035 熊本県<br>甲佐町                 |           |           |     | [事業主体名]<br>43 - 035 熊本県<br>甲佐町                 |           |           |     | [事業主体名]<br>43 - 035 熊本県<br>甲佐町               |           |           |     |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
|                                    | [浄水場名] 10 - 00<br>第1浄水場                        |           |           |     | [浄水場名] 30 - 00<br>第3浄水場                        |           |           |     | [浄水場名] 40 - 00<br>世持浄水場                      |           |           |     |
|                                    | [水源名]<br>第1水源                                  |           |           |     | [水源名]<br>第3水源                                  |           |           |     | [水源名]<br>第4水源                                |           |           |     |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |           |           |     | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |           |           |     | [原水の種類]<br>深井戸水                              |           |           |     |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,022 (m <sup>3</sup> ) |           |           |     | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,486 (m <sup>3</sup> ) |           |           |     | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 866 (m <sup>3</sup> ) |           |           |     |
|                                    | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数  | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数  | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数  |
| 一般細菌                               | 1                                              | 0         | 0         | 12  | 0                                              | 0         | 0         | 12  | 0                                            | 0         | 0         | 12  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |           |           |     |                                                |           |           |     |                                              |           |           |     |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |           | 0         | 12  |                                                |           | 0         | 12  |                                              |           | 0         | 12  |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                                       | <0.00030  | <0.00030  | 2   | <0.00030                                       | <0.00030  | <0.00030  | 2   | <0.00030                                     | <0.00030  | <0.00030  | 2   |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                                       | <0.00005  | <0.00005  | 2   | <0.00005                                       | <0.00005  | <0.00005  | 2   | <0.00005                                     | <0.00005  | <0.00005  | 2   |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 2   |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 2   |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | 0.001                                        | 0.001     | 0.001     | 2   |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 2   | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 2   | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 2   |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4   | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4   | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                          | <1.00     | <1.00     | 4   | 1.20                                           | <1.00     | <1.00     | 4   | 2.30                                         | 2.30      | 2.30      | 4   |
| フッ素及びその化合物                         | 0.10                                           | 0.10      | 0.10      | 2   | 0.09                                           | <0.08     | <0.08     | 2   | 0.11                                         | 0.09      | 0.10      | 2   |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 2   | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 2   | 0.1                                          | 0.1       | 0.1       | 2   |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                                        | <0.0002   | <0.0002   | 2   | <0.0002                                        | <0.0002   | <0.0002   | 2   | <0.0002                                      | <0.0002   | <0.0002   | 2   |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 2   | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 2   | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 2   |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 2   | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 2   | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 2   |
| ジクロロメタン                            | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 2   | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 2   | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 2   |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 2   |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | 0.001                                        | 0.001     | 0.001     | 2   |
| ベンゼン                               | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 2   | 0.001                                        | 0.001     | 0.001     | 2   |
| 塩素酸                                | 0.08                                           | <0.06     | <0.06     | 4   | 0.08                                           | <0.06     | <0.06     | 4   | <0.06                                        | <0.06     | <0.06     | 4   |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4   |
| クロロホルム                             | <0.006                                         | <0.006    | <0.006    | 4   | <0.006                                         | <0.006    | <0.006    | 4   | <0.006                                       | <0.006    | <0.006    | 4   |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4   | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4   | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4   |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4   | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4   | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4   |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4   |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                                          | <0.010    | <0.010    | 4   | 0.010                                          | <0.010    | <0.010    | 4   | <0.010                                       | <0.010    | <0.010    | 4   |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4   | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4   | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4   |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4   | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4   | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4   |
| ブロモホルム                             | <0.009                                         | <0.009    | <0.009    | 4   | 0.012                                          | <0.009    | <0.009    | 4   | <0.009                                       | <0.009    | <0.009    | 4   |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4   | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4   | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4   |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 2   | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 2   | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 2   |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 2   | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 2   | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 2   |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                                          | <0.03     | <0.03     | 2   | <0.03                                          | <0.03     | <0.03     | 2   | <0.03                                        | <0.03     | <0.03     | 2   |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 2   | <0.10                                          | <0.10     | <0.10     | 2   | <0.10                                        | <0.10     | <0.10     | 2   |
| ナトリウム及びその化合物                       | <20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 2   | <20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 2   | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 2   |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 2   | <0.005                                         | <0.005    | <0.005    | 2   | <0.005                                       | <0.005    | <0.005    | 2   |
| 塩化物イオン                             | <20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 12  | <20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 12  | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 12  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 68                                             | 64        | 66        | 2   | 73                                             | 71        | 72        | 2   | 77                                           | 75        | 76        | 2   |
| 蒸発残留物                              | 119                                            | 108       | 114       | 2   | 123                                            | 102       | 113       | 2   | 188                                          | 163       | 176       | 2   |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 2   | <0.02                                          | <0.02     | <0.02     | 2   | <0.02                                        | <0.02     | <0.02     | 2   |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 2   | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 2   | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2   |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 2   | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 2   | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 2   |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 2   | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 2   | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 2   |
| フェノール類                             | <0.0005                                        | <0.0005   | <0.0005   | 2   | <0.0005                                        | <0.0005   | <0.0005   | 2   | <0.0005                                      | <0.0005   | <0.0005   | 2   |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                                            | <0.3      | <0.3      | 12  | 0.4                                            | <0.3      | <0.3      | 12  | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12  |
| pH値                                | 7.3                                            | 7.1       | 7.2       | 12  | 7.2                                            | 6.9       | 7.1       | 12  | 7.6                                          | 7.5       | 7.5       | 12  |
| 味                                  |                                                |           | 0         | 366 |                                                |           | 0         | 366 |                                              |           | 0         | 366 |
| 臭気                                 |                                                |           | 0         | 366 |                                                |           | 0         | 366 |                                              |           | 0         | 366 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 366 | 1.6                                            | <0.5      | <0.5      | 366 | <0.5                                         | <0.5      | <0.5      | 366 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 366 | 0.6                                            | <0.1      | <0.1      | 366 | <0.1                                         | <0.1      | <0.1      | 366 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 036 熊本県<br>上天草市 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 036 熊本県<br>上天草市 |        |           |    | [事業主体名]<br>43 - 036 熊本県<br>上天草市   |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>上天草市大湯ポンプ場    |        |           |    | [浄水場名] 02 - 01<br>上天草市阿村浄水場     |        |           |    | [浄水場名] 02 - 02<br>上天草市倉江浄水場       |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>球磨川、氷川ダム               |        |           |    | [水源名]<br>教良木ダム                  |        |           |    | [水源名]<br>教良木川                     |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接                 |        |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)     |        |           |    | [1日平均浄水量] 338 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 1,819 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 | 1                               | 0      | 0         | 12 | 12                                | 0      | 1         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |                                   |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                   |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                   |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | 0.001     | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                           | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                           | <1.00  | <1.00     | 4  | <1.00                             | <1.00  | <1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.08     | 1  |                                 |        | <0.08     | 1  |                                   |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 4  | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                 |        | <0.0002   | 1  |                                   |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |        | <0.004    | 1  |                                 |        | <0.004    | 1  |                                   |        | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.002    | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  |                                   |        | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.16                            | <0.06  | 0.10      | 4  | 0.25                            | 0.08   | 0.17      | 4  | 0.12                              | <0.06  | 0.09      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.021                           | <0.006 | 0.013     | 4  | 0.040                           | 0.013  | 0.022     | 4  | 0.034                             | 0.006  | 0.017     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.006                           | <0.003 | 0.004     | 4  | 0.003                           | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.008                             | <0.003 | 0.005     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                           | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                             | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.040                           | 0.010  | 0.023     | 4  | 0.050                           | 0.010  | 0.030     | 4  | 0.050                             | 0.010  | 0.030     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.007                           | <0.003 | 0.005     | 4  | 0.009                           | <0.003 | 0.006     | 4  | 0.010                             | <0.007 | 0.007     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.008                           | 0.003  | 0.005     | 4  | 0.009                           | 0.004  | 0.006     | 4  | 0.015                             | 0.004  | 0.008     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.010                           | <0.009 | 0.009     | 4  | <0.009                          | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                            | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                          | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                            | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.07                            | 0.02   | 0.04      | 4  | 0.02                            | <0.02  | <0.02     | 4  | 0.03                              | <0.02  | 0.03      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.03     | 1  |                                   |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.10     | 1  |                                 |        | <0.10     | 1  |                                   |        | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        | <20.0     | 1  |                                 |        | <20.0     | 1  |                                   |        | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                           | <20.0  | <20.0     | 12 | <20.0                           | <20.0  | <20.0     | 12 | <20.0                             | <20.0  | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |        | 38        | 1  |                                 |        | <30       | 1  |                                   |        | 32        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                 |        | 56        | 1  |                                 |        | 40        | 1  |                                   |        | 50        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000004 | 1  |                                   |        | 0.000001  | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                   |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.6                             | 0.3    | 0.5       | 12 | 1.0                             | 0.6    | 0.8       | 12 | 1.1                               | 0.6    | 0.8       | 12 |
| pH値                                | 7.7                             | 7.4    | 7.6       | 12 | 7.3                             | 6.9    | 7.0       | 12 | 7.6                               | 6.8    | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 | 1.6                             | <0.5   | 0.8       | 12 | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.2                             | <0.1   | 0.1       | 12 | <0.1                              | <0.1   | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 037 熊本県<br>宇城市(松橋・小川) |    |    |    | [事業主体名]<br>43 - 037 熊本県<br>宇城市(松橋・小川) |          |          |    | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市    |       |          |    |
|------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----------|----------|----|-----------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>松橋町内田浄水場            |    |    |    | [浄水場名] 01 - 01<br>小川町浄水場              |          |          |    | [浄水場名] 01 - 01<br>群配水池            |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>第2水源                         |    |    |    | [水源名]<br>第3水源                         |          |          |    | [水源名]<br>下群第1水源(他3水源)             |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                       |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                       |          |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>休止中                 |    |    |    | [1日平均浄水量] 188 (m³)<br>浄水(給水栓水等)       |          |          |    | [1日平均浄水量] 4,678 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    |
|                                    | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低       | 平均       | 回数 | 最高                                | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               |                                       |    |    |    | 0                                     | 0        | 0        | 12 | 0                                 | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                       |    |    |    |                                       |          |          |    |                                   |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                       |    |    |    |                                       |          | 0        | 12 |                                   |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.00030  | 1  |                                   |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.00005  | 1  |                                   |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.001    | 1  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.002    | 1  | 0.002                             | 0.002 | 0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                       |    |    |    | 0.004                                 | 0.004    | 0.004    | 4  | 0.004                             | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                       |    |    |    | 0.001                                 | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                       |    |    |    | 2.80                                  | 2.20     | 2.60     | 4  | 6.70                              | 5.70  | 6.20     | 12 |
| フッ素及びその化合物                         |                                       |    |    |    | 0.15                                  | 0.11     | 0.13     | 4  | 0.13                              | 0.11  | 0.12     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.1      | 1  | 0.1                               | 0.1   | 0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.0002   | 1  |                                   |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.005    | 1  |                                   |       | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.004    | 1  |                                   |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.002    | 1  |                                   |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.001    | 1  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                       |    |    |    | 0.11                                  | 0.06     | 0.08     | 4  | 0.11                              | 0.07  | 0.09     | 4  |
| クロロ酢酸                              |                                       |    |    |    | 0.002                                 | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                             | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             |                                       |    |    |    | 0.006                                 | 0.006    | 0.006    | 4  | 0.006                             | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             |                                       |    |    |    | 0.003                                 | 0.003    | 0.003    | 4  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                       |    |    |    | 0.01                                  | 0.01     | 0.01     | 4  | 0.01                              | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                |                                       |    |    |    | 0.001                                 | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           |                                       |    |    |    | 0.020                                 | 0.010    | 0.015    | 4  | 0.010                             | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            |                                       |    |    |    | 0.003                                 | 0.003    | 0.003    | 4  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                       |    |    |    | 0.003                                 | 0.003    | 0.003    | 4  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             |                                       |    |    |    | 0.009                                 | 0.009    | 0.009    | 4  | 0.009                             | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           |                                       |    |    |    | 0.008                                 | 0.008    | 0.008    | 4  | 0.008                             | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.10     | 1  |                                   |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                       |    |    |    | 0.02                                  | 0.02     | 0.02     | 4  |                                   |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.03     | 1  | 0.03                              | 0.03  | 0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.10     | 1  |                                   |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                       |    |    |    | 9.7                                   | 8.9      | 9.3      | 4  |                                   |       | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                       |    |    |    |                                       |          | 0.005    | 1  |                                   |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                       |    |    |    | 8.0                                   | 6.0      | 6.8      | 12 | 20.0                              | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                       |    |    |    | 100                                   | 96       | 97       | 4  | 96                                | 82    | 86       | 4  |
| 蒸発残留物                              |                                       |    |    |    | 170                                   | 140      | 153      | 4  | 220                               | 190   | 203      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                       |    |    |    | 0.02                                  | 0.02     | 0.02     | 4  |                                   |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                       |    |    |    | 0.000001                              | 0.000001 | 0.000001 | 4  |                                   |       | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                       |    |    |    | 0.000001                              | 0.000001 | 0.000001 | 4  |                                   |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                       |    |    |    | 0.005                                 | 0.005    | 0.005    | 4  |                                   |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                       |    |    |    | 0.0005                                | 0.0005   | 0.0005   | 4  |                                   |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                       |    |    |    | 0.4                                   | 0.3      | 0.3      | 12 | 1.1                               | 0.3   | 0.4      | 12 |
| pH値                                |                                       |    |    |    | 7.7                                   | 7.2      | 7.5      | 12 | 8.4                               | 6.6   | 7.5      | 12 |
| 味                                  |                                       |    |    |    |                                       |          | 0        | 12 |                                   |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                       |    |    |    |                                       |          | 0        | 12 |                                   |       | 0        | 12 |
| 色度                                 |                                       |    |    |    | 0.5                                   | 0.5      | 0.5      | 12 | 0.5                               | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 |                                       |    |    |    | 0.1                                   | 0.1      | 0.1      | 12 | 0.2                               | 0.2   | 0.2      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市   |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市   |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市   |       |          |    |
|------------------------------------|----------------------------------|-------|----------|----|----------------------------------|-------|----------|----|----------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 01<br>武蔵野台配水池        |       |          |    | [浄水場名] 04 - 01<br>弁天配水池          |       |          |    | [浄水場名] 05 - 01<br>御代志配水池         |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>武蔵野台水源                  |       |          |    | [水源名]<br>木原野第1水源(他1水源)           |       |          |    | [水源名]<br>御代志第1水源(他2水源)           |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                  |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,464 (m³) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,733 (m³) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)2,184 (m³) |       |          |    |
|                                    | 最高                               | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                               | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                               | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                | 0     | 0        | 12 | 0                                | 0     | 0        | 12 | 0                                | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |       |          |    |                                  |       |          |    |                                  |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |       | 0        | 12 |                                  |       | 0        | 12 |                                  |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |       | 0.00030  | 1  |                                  |       | 0.00030  | 1  |                                  |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |       | 0.00005  | 1  |                                  |       | 0.00005  | 1  |                                  |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |       | 0.001    | 1  |                                  |       | 0.001    | 1  |                                  |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                  |       | 0.001    | 1  |                                  |       | 0.001    | 1  |                                  |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | 0.002                            | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                            | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                            | 0.002 | 0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                            | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                            | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                            | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 5.80                             | 5.00  | 5.50     | 12 | 5.70                             | 5.20  | 5.50     | 12 | 3.30                             | 2.90  | 3.10     | 12 |
| フッ素及びその化合物                         | 0.14                             | 0.12  | 0.13     | 4  | 0.11                             | 0.10  | 0.10     | 4  | 0.43                             | 0.31  | 0.35     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                              | 0.1   | 0.1      | 4  | 0.1                              | 0.1   | 0.1      | 4  | 0.6                              | 0.4   | 0.5      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                  |       | 0.0002   | 1  |                                  |       | 0.0002   | 1  |                                  |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                  |       | 0.005    | 1  |                                  |       | 0.005    | 1  |                                  |       | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                  |       | 0.004    | 1  |                                  |       | 0.004    | 1  |                                  |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                  |       | 0.002    | 1  |                                  |       | 0.002    | 1  |                                  |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |       | 0.001    | 1  |                                  |       | 0.001    | 1  |                                  |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                  |       | 0.001    | 1  |                                  |       | 0.001    | 1  |                                  |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.11                             | 0.06  | 0.08     | 4  | 0.22                             | 0.16  | 0.18     | 4  | 0.14                             | 0.08  | 0.10     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                            | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                            | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                            | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                            | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                            | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                            | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                            | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                            | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                            | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                             | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                             | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                             | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                            | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                            | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                            | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                            | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                            | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                            | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                            | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                            | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                            | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                            | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                            | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                            | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                            | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                            | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                            | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                            | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |       | 0.10     | 1  |                                  |       | 0.10     | 1  |                                  |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                  |       | 0.02     | 1  |                                  |       | 0.02     | 1  |                                  |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.03                             | 0.03  | 0.03     | 4  | 0.03                             | 0.03  | 0.03     | 4  | 0.03                             | 0.03  | 0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |       | 0.10     | 1  |                                  |       | 0.10     | 1  |                                  |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                  |       | 20.0     | 1  |                                  |       | 20.0     | 1  |                                  |       | 30.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                  |       | 0.005    | 1  |                                  |       | 0.005    | 1  |                                  |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 20.0                             | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                             | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                             | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 90                               | 78    | 82       | 4  | 87                               | 78    | 83       | 4  | 81                               | 73    | 78       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 190                              | 170   | 180      | 4  | 220                              | 200   | 210      | 4  | 250                              | 210   | 233      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |       | 0.02     | 1  |                                  |       | 0.02     | 1  |                                  |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                  |       | 0.000001 | 1  |                                  |       | 0.000001 | 1  |                                  |       | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                  |       | 0.000001 | 1  |                                  |       | 0.000001 | 1  |                                  |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                  |       | 0.002    | 1  |                                  |       | 0.002    | 1  |                                  |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                  |       | 0.0005   | 1  |                                  |       | 0.0005   | 1  |                                  |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.5                              | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.6                              | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.6                              | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.9                              | 7.2   | 7.5      | 12 | 7.7                              | 7.3   | 7.6      | 12 | 7.8                              | 7.5   | 7.7      | 12 |
| 味                                  |                                  |       | 0        | 12 |                                  |       | 0        | 12 |                                  |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                  |       | 0        | 12 |                                  |       | 0        | 12 |                                  |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                              | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                              | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                              | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.2                              | 0.2   | 0.2      | 12 | 0.2                              | 0.2   | 0.2      | 12 | 0.2                              | 0.2   | 0.2      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市                 |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市                 |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市                 |       |          |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------|----|------------------------------------------------|-------|----------|----|------------------------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 01<br>新開配水池                        |       |          |    | [浄水場名] 07 - 01<br>須屋配水池                        |       |          |    | [浄水場名] 08 - 01<br>合生配水池                        |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>新開第1水源(他1水源)                          |       |          |    | [水源名]<br>須屋第1水源(他1水源)                          |       |          |    | [水源名]<br>合生第1水源(他1水源)                          |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,934 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    | [1日平均浄水量] 1,769 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    | [1日平均浄水量] 1,208 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    |
|                                    | 最高                                             | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0     | 0        | 12 | 0                                              | 0     | 0        | 12 | 0                                              | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |       |          |    |                                                |       |          |    |                                                |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |       | 0.00030  | 1  |                                                |       | 0.00030  | 1  |                                                |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |       | 0.00005  | 1  |                                                |       | 0.00005  | 1  |                                                |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                                          | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                                          | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                                          | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 7.70                                           | 6.80  | 7.40     | 12 | 5.30                                           | 4.60  | 5.00     | 12 | 4.50                                           | 3.10  | 4.20     | 12 |
| フッ素及びその化合物                         | 0.11                                           | 0.10  | 0.10     | 4  | 0.15                                           | 0.13  | 0.14     | 4  | 0.10                                           | 0.08  | 0.09     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                                            | 0.1   | 0.1      | 4  | 0.1                                            | 0.1   | 0.1      | 4  | 0.2                                            | 0.1   | 0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                                |       | 0.0002   | 1  |                                                |       | 0.0002   | 1  |                                                |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                |       | 0.005    | 1  |                                                |       | 0.005    | 1  |                                                |       | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |       | 0.004    | 1  |                                                |       | 0.004    | 1  |                                                |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.002                                          | 0.001 | 0.002    | 4  |
| ベンゼン                               |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |                                                |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.19                                           | 0.15  | 0.16     | 4  | 0.19                                           | 0.14  | 0.16     | 4  | 0.17                                           | 0.12  | 0.15     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                          | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                                          | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                                          | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                                          | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                           | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                           | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                           | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                          | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                                          | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                                          | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                                          | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                          | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                                          | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                                          | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                                          | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                                          | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                          | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                          | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |       | 0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                                |       | 0.02     | 1  |                                                |       | 0.02     | 1  |                                                |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.03                                           | 0.03  | 0.03     | 4  | 0.03                                           | 0.03  | 0.03     | 4  | 0.03                                           | 0.03  | 0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |       | 0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |                                                |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |       | 20.0     | 1  |                                                |       | 20.0     | 1  |                                                |       | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |       | 0.005    | 1  |                                                |       | 0.005    | 1  |                                                |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 20.0                                           | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                           | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                           | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 120                                            | 110   | 113      | 4  | 87                                             | 82    | 84       | 4  | 110                                            | 68    | 93       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 240                                            | 160   | 213      | 4  | 220                                            | 150   | 188      | 4  | 230                                            | 140   | 200      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |       | 0.02     | 1  |                                                |       | 0.02     | 1  |                                                |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |       | 0.000001 | 1  |                                                |       | 0.000001 | 1  |                                                |       | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                |       | 0.000001 | 1  |                                                |       | 0.000001 | 1  |                                                |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |                                                |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |       | 0.0005   | 1  |                                                |       | 0.0005   | 1  |                                                |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.4                                            | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                                            | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.5                                            | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                                            | 7.3   | 7.5      | 12 | 7.6                                            | 7.4   | 7.5      | 12 | 7.6                                            | 7.4   | 7.5      | 12 |
| 味                                  |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |                                                |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                            | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                            | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                            | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.2                                            | 0.2   | 0.2      | 12 | 0.2                                            | 0.2   | 0.2      | 12 | 0.2                                            | 0.2   | 0.2      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市    |        |          |    | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市    |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市  |       |          |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|----|-----------------------------------|-------|----------|----|---------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 09 - 01<br>竹迫配水池           |        |          |    | [浄水場名] 10 - 01<br>竹迫第2配水池         |       |          |    | [浄水場名] 11 - 01<br>日向第2配水池       |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>竹迫第4水源(他1水源)             |        |          |    | [水源名]<br>竹迫第3水源(他1水源)             |       |          |    | [水源名]<br>日向第2水源                 |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |        |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                   |       |          |    | [原水の種類]<br>深井戸水                 |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,101 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |          |    | [1日平均浄水量] 1,164 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    | [1日平均浄水量] 478 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    |
|                                    | 最高                                | 最低     | 平均       | 回数 | 最高                                | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                              | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0      | 0        | 7  | 0                                 | 0     | 0        | 12 | 0                               | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |        |          |    |                                   |       |          |    |                                 |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |        | 0        | 7  |                                   |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                   |        | 0.00030  | 1  |                                   |       | 0.00030  | 1  |                                 |       | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |        | 0.00005  | 1  |                                   |       | 0.00005  | 1  |                                 |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |        | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                   |        | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001                             | 0.001  | 0.001    | 3  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | 0.002                             | 0.002  | 0.002    | 3  | 0.002                             | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004                             | 0.004  | 0.004    | 3  | 0.004                             | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                           | 0.004 | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                             | 0.001  | 0.001    | 3  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 5.70                              | 4.70   | 5.20     | 7  | 5.30                              | 3.20  | 4.90     | 12 | 5.60                            | 2.80  | 3.30     | 12 |
| フッ素及びその化合物                         | 0.12                              | 0.11   | 0.11     | 3  | 0.17                              | 0.12  | 0.13     | 4  | 0.14                            | 0.12  | 0.13     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1                               | 0.1    | 0.1      | 3  | 0.1                               | 0.1   | 0.1      | 4  | 0.3                             | 0.2   | 0.2      | 4  |
| 四塩化炭素                              | 0.0002                            | 0.0002 | 0.0002   | 3  |                                   |       | 0.0002   | 1  |                                 |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                   |        | 0.005    | 1  |                                   |       | 0.005    | 1  |                                 |       | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                   |        | 0.004    | 1  |                                   |       | 0.004    | 1  |                                 |       | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                   |        | 0.002    | 1  |                                   |       | 0.002    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |        | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          | 0.001                             | 0.001  | 0.001    | 3  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                   |        | 0.001    | 1  |                                   |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.11                              | 0.07   | 0.08     | 3  | 0.10                              | 0.06  | 0.08     | 4  | 0.10                            | 0.06  | 0.07     | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                             | 0.002  | 0.002    | 3  | 0.002                             | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                             | 0.006  | 0.006    | 3  | 0.006                             | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                           | 0.006 | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                             | 0.003  | 0.003    | 3  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                              | 0.01   | 0.01     | 3  | 0.01                              | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                            | 0.01  | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                             | 0.001  | 0.001    | 3  | 0.001                             | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.010                             | 0.010  | 0.010    | 3  | 0.010                             | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                           | 0.010 | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                             | 0.003  | 0.003    | 3  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.003                             | 0.003  | 0.003    | 3  | 0.003                             | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                           | 0.003 | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.009                             | 0.009  | 0.009    | 3  | 0.009                             | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                           | 0.009 | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.008                             | 0.008  | 0.008    | 3  | 0.008                             | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                           | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |        | 0.10     | 1  |                                   |       | 0.10     | 1  |                                 |       | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                   |        | 0.02     | 1  |                                   |       | 0.02     | 1  |                                 |       | 0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.03                              | 0.03   | 0.03     | 3  | 0.03                              | 0.03  | 0.03     | 4  | 0.03                            | 0.03  | 0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |        | 0.10     | 1  |                                   |       | 0.10     | 1  |                                 |       | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                   |        | 20.0     | 1  |                                   |       | 20.0     | 1  |                                 |       | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |        | 0.005    | 1  |                                   |       | 0.005    | 1  |                                 |       | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 20.0                              | 20.0   | 20.0     | 7  | 20.0                              | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                            | 20.0  | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 88                                | 82     | 84       | 3  | 92                                | 67    | 80       | 4  | 84                              | 66    | 73       | 4  |
| 蒸発残留物                              | 210                               | 150    | 183      | 3  | 190                               | 170   | 185      | 4  | 180                             | 150   | 168      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |        | 0.02     | 1  |                                   |       | 0.02     | 1  |                                 |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |        | 0.000001 | 1  |                                   |       | 0.000001 | 1  |                                 |       | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |        | 0.000001 | 1  |                                   |       | 0.000001 | 1  |                                 |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                   |        | 0.002    | 1  |                                   |       | 0.002    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                   |        | 0.0005   | 1  |                                   |       | 0.0005   | 1  |                                 |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.2                               | 0.3    | 0.4      | 7  | 0.7                               | 0.3   | 0.4      | 12 | 0.5                             | 0.3   | 0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.4                               | 7.2    | 7.3      | 7  | 7.4                               | 7.0   | 7.3      | 12 | 7.5                             | 7.3   | 7.4      | 12 |
| 味                                  |                                   |        | 0        | 7  |                                   |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                   |        | 0        | 7  |                                   |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | 0.5                               | 0.5    | 0.5      | 7  | 0.5                               | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                             | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.2                               | 0.1    | 0.2      | 7  | 0.2                               | 0.2   | 0.2      | 12 | 0.2                             | 0.2   | 0.2      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市      |    |    |    | [事業主体名]<br>43 - 038 熊本県<br>合志市                |       |          |    | [事業主体名]<br>43 - 047 熊本県<br>湯前町                |          |          |    |
|------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|-----------------------------------------------|-------|----------|----|-----------------------------------------------|----------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 12 - 01<br>栄配水池              |    |    |    | [浄水場名] 13 - 01<br>木原野配水池                      |       |          |    | [浄水場名] 01 - 00<br>湯前町浄水場                      |          |          |    |
|                                    | [水源名]<br>栄第1水源(他1水源)                |    |    |    | [水源名]<br>木原野第4水源(他2水源)                        |       |          |    | [水源名]<br>折戸水源地                                |          |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                     |    |    |    | [原水の種類]<br>深井戸水                               |       |          |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)                            |          |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>休止中0 (m <sup>3</sup> ) |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)3,520 (m <sup>3</sup> ) |       |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,850 (m <sup>3</sup> ) |          |          |    |
|                                    | 最高                                  | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                            | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                            | 最低       | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               |                                     |    |    |    | 0                                             | 0     | 0        | 12 | 0                                             | 0        | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                     |    |    |    |                                               |       |          |    |                                               |          |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                     |    |    |    |                                               |       | 0        | 12 |                                               |          | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.00030  | 1  |                                               |          | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.00005  | 1  |                                               |          | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.001    | 1  |                                               |          | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.001    | 1  |                                               |          | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                     |    |    |    | 0.001                                         | 0.001 | 0.001    | 4  |                                               |          | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                     |    |    |    | 0.002                                         | 0.002 | 0.002    | 4  |                                               |          | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                     |    |    |    | 0.004                                         | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.004                                         | 0.004    | 0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                     |    |    |    | 0.001                                         | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                         | 0.001    | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                     |    |    |    | 5.70                                          | 5.00  | 5.50     | 12 | 1.00                                          | 1.00     | 1.00     | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                     |    |    |    | 0.11                                          | 0.10  | 0.10     | 4  |                                               |          | 0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                     |    |    |    | 0.1                                           | 0.1   | 0.1      | 4  | 0.1                                           | 0.1      | 0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.0002   | 1  |                                               |          | 0.0002   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.005    | 1  | 0.005                                         | 0.005    | 0.005    | 4  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.004    | 1  |                                               |          | 0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.002    | 1  |                                               |          | 0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.001    | 1  |                                               |          | 0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                     |    |    |    | 0.001                                         | 0.001 | 0.001    | 4  |                                               |          | 0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.001    | 1  |                                               |          | 0.001    | 1  |
| 塩素酸                                |                                     |    |    |    | 0.22                                          | 0.16  | 0.18     | 4  | 0.06                                          | 0.06     | 0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              |                                     |    |    |    | 0.002                                         | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                         | 0.002    | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             |                                     |    |    |    | 0.006                                         | 0.006 | 0.006    | 4  | 0.006                                         | 0.006    | 0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             |                                     |    |    |    | 0.003                                         | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                         | 0.003    | 0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         |                                     |    |    |    | 0.01                                          | 0.01  | 0.01     | 4  | 0.01                                          | 0.01     | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                |                                     |    |    |    | 0.001                                         | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                                         | 0.001    | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           |                                     |    |    |    | 0.010                                         | 0.010 | 0.010    | 4  | 0.010                                         | 0.010    | 0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            |                                     |    |    |    | 0.003                                         | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                         | 0.003    | 0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         |                                     |    |    |    | 0.003                                         | 0.003 | 0.003    | 4  | 0.003                                         | 0.003    | 0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             |                                     |    |    |    | 0.009                                         | 0.009 | 0.009    | 4  | 0.009                                         | 0.009    | 0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           |                                     |    |    |    | 0.008                                         | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                                         | 0.008    | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.10     | 1  |                                               |          | 0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.02     | 1  | 0.02                                          | 0.02     | 0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.03     | 1  |                                               |          | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.10     | 1  |                                               |          | 0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                     |    |    |    |                                               |       | 20.0     | 1  |                                               |          | 20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.005    | 1  |                                               |          | 0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             |                                     |    |    |    | 20.0                                          | 20.0  | 20.0     | 12 | 20.0                                          | 20.0     | 20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                     |    |    |    | 91                                            | 78    | 83       | 4  |                                               |          | 48       | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                     |    |    |    | 210                                           | 170   | 188      | 4  | 97                                            | 73       | 82       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.02     | 1  |                                               |          | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.000001 | 1  | 0.000001                                      | 0.000001 | 0.000001 | 4  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.000001 | 1  | 0.000001                                      | 0.000001 | 0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.002    | 1  | 0.002                                         | 0.002    | 0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                     |    |    |    |                                               |       | 0.0005   | 1  |                                               |          | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         |                                     |    |    |    | 0.4                                           | 0.3   | 0.3      | 12 | 0.3                                           | 0.3      | 0.3      | 12 |
| pH値                                |                                     |    |    |    | 7.6                                           | 7.4   | 7.6      | 12 | 7.9                                           | 7.7      | 7.8      | 12 |
| 味                                  |                                     |    |    |    |                                               |       | 0        | 12 |                                               |          | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                     |    |    |    |                                               |       | 0        | 12 |                                               |          | 0        | 12 |
| 色度                                 |                                     |    |    |    | 0.5                                           | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                                           | 0.5      | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 |                                     |    |    |    | 0.2                                           | 0.1   | 0.2      | 12 | 0.1                                           | 0.1      | 0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>43 - 051 熊本県<br>錦町                  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 051 熊本県<br>錦町                  |           |           |    | [事業主体名]<br>43 - 051 熊本県<br>錦町                |           |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 51 - 01<br>西地区浄水場                       |           |           |    | [浄水場名] 51 - 02<br>一武地区浄水場                      |           |           |    | [浄水場名] 51 - 03<br>木上地区浄水場                    |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>西地区                                   |           |           |    | [水源名]<br>一武地区                                  |           |           |    | [水源名]<br>木上地区                                |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                                |           |           |    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,490 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,250 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 489 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0         | 0         | 12 | 0                                            | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |           |           |    |                                                |           |           |    |                                              |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |           | <0.00030  | 1  |                                                |           | <0.00030  | 1  |                                              |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                                |           | <0.00005  | 1  |                                              |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                                       | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | <1.00                                          | <1.00     | <1.00     | 4  | 1.40                                           | 1.10      | 1.20      | 4  | 1.50                                         | 1.30      | 1.40      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |           | <0.08     | 1  |                                                |           | <0.08     | 1  |                                              |           | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |           | <0.1      | 1  |                                                |           | <0.1      | 1  |                                              |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                                |           | <0.0002   | 1  |                                              |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                |           | <0.005    | 1  |                                                |           | <0.005    | 1  |                                              |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |           | <0.004    | 1  |                                                |           | <0.004    | 1  |                                              |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |           | <0.001    | 1  |                                                |           | <0.001    | 1  |                                              |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06                                          | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.09                                         | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                         | <0.006    | <0.006    | 4  | <0.006                                       | <0.006    | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                         | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                         | <0.010    | <0.010    | 4  | <0.010                                       | <0.010    | <0.010    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003    | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                         | <0.009    | <0.009    | 4  | <0.009                                       | <0.009    | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |           | <0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                                |           | <0.02     | 1  |                                                |           | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |           | <0.03     | 1  |                                                |           | <0.03     | 1  |                                              |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |           | <0.10     | 1  |                                                |           | <0.10     | 1  |                                              |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |           | <20.0     | 1  |                                                |           | <20.0     | 1  |                                              |           | <20.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |           | <0.005    | 1  |                                                |           | <0.005    | 1  |                                              |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | <20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                          | <20.0     | <20.0     | 12 | <20.0                                        | <20.0     | <20.0     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                                |           | 35        | 1  |                                                |           | 35        | 1  |                                              |           | 62        | 1  |
| 蒸発残留物                              |                                                |           | 113       | 1  |                                                |           | 112       | 1  |                                              |           | 171       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |           | <0.02     | 1  |                                                |           | <0.02     | 1  |                                              |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                                    | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |           | <0.002    | 1  |                                                |           | <0.002    | 1  |                                              |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |           | <0.0005   | 1  |                                                |           | <0.0005   | 1  |                                              |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                           | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                           | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3                                         | <0.3      | <0.3      | 12 |
| pH値                                | 7.5                                            | 7.4       | 7.5       | 12 | 7.7                                            | 7.5       | 7.6       | 12 | 7.4                                          | 7.2       | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |           | 0         | 12 |                                                |           | 0         | 12 |                                              |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.5                                          | 0.5       | 0.5       | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1                                          | 0.1       | 0.1       | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。