	[事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	*夕]			事業主体	*夕]		
	46 - 0		旧白旧		1		旧白旧				白田	
			児島県		46 - (		児島県		1	001 鹿児	1. 局保	
	鹿児島市	ī			鹿児島市	Ī			鹿児島市	Ī		
	[浄水場4 冷水水源	名] 01 - 〔地	- 00		[浄水場4 七窪水源	名] 02 - i地	- 00		[浄水場4 滝之神水	3] 04 - :源地	- 00	
検査項目	[水源名] 冷水				[水源名] 七窪、福				[水源名] 滝之神			
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均		1,	,480 (m³)	[1日平均		9	,828 (m³)	[1日平均		11,	630 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					最高							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ				İ			
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+				+			
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									1			
( 人) ( 人) ( 人) ( 人) ( 人) ( 人) ( 人) ( 人)												
1,1 - ジクロロエチレン												
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)	+								+			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			事業主体	本名]		
	46 - 0	· · · -	児島県		46 - (		児島県		1	· 101  鹿児	自自但	
			九四木				儿田木		1		ᅜᄧᅑ	
	鹿児島市	l			鹿児島市	l			鹿児島市	l		
	[浄水場名	፭] 08 -	- 00		 [浄水場名	점] 09 -	- 00		[浄水場名	፭] 11 -	- 00	
	散花平水	源地			玉里水源	地			新郡元水	源地		
検査項目	「北海夕〕				「水酒夕〕				[水源名]			
快重填口	[水源名] 散花平、		島口		[水源名] 玉里				新郡元			
	[原水の租 湧水	[類]			[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出	· <del>-</del>		180 (m³)	[1日平均		1,	,379 (㎡)	[1日平均		1,	.179 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					İ							
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									i			
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					1							
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					İ							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)									İ			
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	*名]		
	46 - 0	001 鹿1	兄島県		46 - (	001 鹿	児島県		46 - 0	001 鹿児	息県	
			и шухк				лошулс		1		) III) //(	
	鹿児島市	l			鹿児島市	ı			鹿児島市			
		፭] 12 -	- 00		[浄水場名		- 00			<u>3</u> ] 14 -	- 00	
	日当平水	源地			川上水源	地			仁王堂水	源地		
検査項目	[水源名] 日当平				[水源名] 川上				[水源名] 仁王堂			
	[原水の種 湧水	<b>重類</b> ]			[原水の積 湧水	<b>重類</b> ]			[原水の種 湧水	[類]		
	[1日平均	·		438 (m³)	[1日平均		2	,405 (m³)	[1日平均		1,	688 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
早気強度(TON)	-											
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1											
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - 00 鹿児島市 [浄水場名 河頭浄水が [水源名] 甲突川	D1 鹿児 ] 15 <del>-</del> 場	記島県 00		[事業主体 46 - () 鹿児島市 [浄水場 脇田水源 [水源名] 脇田	001 鹿 ī 名] 16 - ī地	児島県- 00		[事業主体 46 - C 鹿児島市 [浄水場 和田水源 [水源名] 和田	001 鹿児 「 【A】 18 - 「地	- 00	
	表流水(自	争水量]	67,	251 (m³)	深井戸水 [1日平均 休止中			0 (m³)	湧水 [1日平均 浄水場出		1	,742 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					-241-2		· •					
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	12								
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.001	12								
農薬類	0.04	<0.01	<0.01	28								
残留塩素	0.6	0.4	0.5	50								
遊離炭酸	3.0	<1.0	1.9	12								
1.1.1ートリクロロエタン			-									
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	50								
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.9	10.5	19.0	50								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.0	<1.0	1.3	12								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	41.0	23.0	36.5	12								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸			62.0	1	1				1			

	五ヶ別府	001 鹿! ī 名] 19 -	見島県 - 00		慈眼寺水	001 鹿 ī 名] 20 · 、源地	児島県 - 00		宇宿水源	001 鹿児 ī 名] 22 - ī地	· 00	
検査項目	[水源名] 五ヶ別府				[水源名] 慈眼寺、				[水源名] 宇宿			
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	重類]			[原水の租 深井戸水			
		浄水場出口水				浄水量] ¦口水	2	,892 (㎡)	[1日平均		1	,409 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		取同 取囚 十均 凹数							1 ,			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	影原水源 [水源名] 影原、影	001			[事業主体 46 - () 鹿児島市 [浄水場名] 田上水源名] 田上 [原水の程 深井戸水	001 鹿 ī 名] 25 - ī地	児島県 - 00		[事業主体 46 - 00 鹿児島市 [浄水場浄 流之源川 [原本水水( 表流水( 長流水水(	D1 鹿児 ] 26 - 水場 類]	島県	
			2	,500 (㎡)	[1日平均			701 (m³)	[1日平均》 浄水場出		25,5	520 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1	水場出口水						1			-	
ウラン及びその化合物		原水源地 源名] 原、影原第二、清泉寺 水の種類] 水・深井戸水 日平均浄水量] 2,500(㎡) [ 水場出口水										
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	12
抱水クロラール									0.002	<0.002	<0.002	12
農薬類									0.15	<0.01	<0.01	28
残留塩素									0.7	0.4	0.5	51
遊離炭酸									4.0	2.0	3.3	12
1,1,1ートリクロロエタン					1				4.0	2.0	0.0	12
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	51
腐食性(ランゲリア指数)									\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	×1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1				†							
水温(°C)									25.2	10.0	18.7	51
アンモニア熊窒素					1				20.2	10.0	10.7	31
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
浮遊物質(SS)					1							
侵食性遊離炭酸	1				1				3.0	2.0	2.3	12
全窒素					1							
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	1											
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				55.0	24.0	47.3	12
溶存酸素									00.0	21.0	17.5	
硫酸イオン	+				+							
溶性ケイ酸					<del> </del>							1

	[事業主体 46 - 位 鹿児島市 [浄水場名 谷合第二	001 鹿! i 3] 28 -	児島県 - 00		[事業主体 46 - ( 鹿児島市 [浄水場名 花棚第二	001 鹿! i 名] 33 -	児島県- 00		[事業主体 46 - 位 鹿児島市 [浄水場名	101 鹿児 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	已島県 - 00	
検査項目	[水源名] 谷合第二	、本城			[水源名] 花棚第二				[水源名] 金水			
	[原水の租 深井戸水				[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 休止中	浄水量]		0 (m³)	[1日平均		2	,576 (m³)	[1日平均 休止中	浄水量]		0 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物				1				1	1			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
旅版147/2	+				1				1			

	[事業主体	 :名]			[事業主体	 本名]			[事業主体	<u>*名</u> ]		
	46 - 00		見島県		46 -	001 唐	児島県		46 - 0	101 鹿児	見島県	
		כ שפו ויכ	ᅜᄑᆁᅑ				ᄱᅑ		1		ᅜᄑᇦᅏ	
	鹿児島市				鹿児島市	1			鹿児島市	I		
	[浄水場名 平川浄水	-	00		[浄水場4 白浜水源	名] 39 · i地	- 00		[浄水場名 皇徳寺水	名] 40 - :源地	- 00	
	1 71171770	-91							主心()	(m, > L		
検査項目	[水源名] 万之瀬川				[水源名] 白浜、古				[水源名] 皇徳寺第	i一、第三·	~第五	
	[原水の種 表流水(自				[原水の程 深井戸水				[原水の程 深井戸水			
	[1日平均》	109 (m³)	[1日平均			52 (m³)	[1日平均			602 (m³)		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物	1											
ニッケル及びその化合物	İ				İ				İ			
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	1								İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	12								
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.001	12								
農薬類	0.01	<0.01	<0.01	28								_
残留塩素	0.5	0.3	0.5	51								
遊離炭酸	2.0	<1.0	1.5	12								
1,1,1 ートリクロロエタン	2.0	\1.0	1.0	12	1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					+							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1								1			
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	51	-							
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>					-							
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.3	16.1	21.0	51								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					-							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1.0	<1.0	<1.0	12								
全窒素	1.0	11.0	\1. <b>0</b>	1.2								+
全リン												
リン酸イオン					+							+
トリハロメタン生成能					1							+
生物(n/ml)												
アルカリ度	39.0	31.0	36.3	12	1				-			
溶存酸素	39.0	31.0	30.3	12	1							+
(格子政系) (硫酸イオン					+							+
			05.0	_								
溶性ケイ酸			35.0	1	1							

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	ҍ名]		
	46 - 0	002 鹿!	児島県		46 - (	002 鹿!	児島県		46 - 0	02 鹿児	島県	
	鹿屋市				鹿屋市				鹿屋市			
	此土山				此土中				此生中			
	L:\\ \tau = \rac{1}{2} \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau	77 01	00		L: 4 = 1 + 1 = 4	77 01	0.1		L:\\(\frac{1}{2} = \land{1} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}	71 00	00	
		፭] 01 -	- 00		1	፭] 01 -	- 01		[浄水場名		- 00	
	生栗須ポ	ンプ場			旭原配水	池			馬掛送水	ポンプ場		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
快且填口	1		いまいも人			11b / <del>11b</del> // -	いまい日人	. \	1	114		
	高松水源	地(元合)	水源と混合	')	高松水源	地(荒谷2	<b>八</b> 源と混合	')	荒谷水源	地		
	[原水の種	[档]			[原水の種	[档]			[原水の種	麵		
	湧水				湧水				湧水	-7903		
	15371				13571				13771			
				3.	· ·			35				
	[1日平均	[1日平均浄水量] 5,526 (㎡) [1				浄水量]	3,	719 (m)	[1日平均	浄水量]	6	346 (m³)
	浄水場出	浄水場出口水 汽				口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0002	1
ウラン及びその化合物											<0.0001	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2 - ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類											<0.10	1
残留塩素											0.2	1
遊離炭酸											27.0	1
1,1,1 ー トリクロロエタン											<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											<0.1	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌											-2.4 0	1
1.1 ー ジクロロエチレン											<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.0020	1
水温(°C)											19.0	1
アンモニア熊窒素											13.0	'
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	002 鹿	児島県		46 - 0	002 鹿	児島県		46 - (	002 鹿児	1島県	
	鹿屋市	,oz <u>je</u> c.	у с то ук		鹿屋市	JO2 /EE	7011171		鹿屋市	, o z 1, E , j		
	庇崖巾				庇崖巾				庇崖巾			
		፭] 03 -	- 00		1	<u>3</u> ] 04 -	- 00			各] 05 -	- 00	
	柳浄水場	i			上田崎ポ	ンプ場			東花岡配	水池		
検査項目	[水源名] 高須川水	:系高牧川	(高橋水源	を混合)	[水源名] 田崎第3 合)		冢•田崎第1		[水源名] 高牧第2			
	[原水の種 表流水()				[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均	浄水量]  口水	2,	772 (m³)	[1日平均 浄水場出		4,		[1日平均 浄水場出	浄水量] ¦口水		220 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			0.0001	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
<b>亜塩素酸</b>			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1	-		<0.002	1				
農薬類			<0.10	1			<0.10	1				
残留塩素			0.4	1			0.3	1				
遊離炭酸			1.8	1			38.0	1				
1,1,1ートリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.2	1			<0.1	1				
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)			<1 -2.2	1			<1 -2.3	1				
( 展民性 ( ) プラヴァ 指数 /			-2.2	1			-2.3	1				
1,1 - ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1				+
「、「 ー ングロロエアレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+		<0.0020	1	1		<0.0020	1				
水温(°C)			18.0	1			20.0	1				
アンモニア態窒素			10.0				20.0					
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							+
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1											
全窒素					1							
全リン					1							
リン酸イオン	1				1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			[事業主体	本名]			[事業主体	 本名]		
	46 - 0		凡島県		46 - (		児島県		1	102 鹿児	9 色 但	
		102 IEE 2	ル岡木			102 胜	ル両木			102 IEC)	心场不	
	鹿屋市				鹿屋市				鹿屋市			
	[浄水場名		- 00		1	፭] 08 -				图 09 -	- 00	
	大浦配水	池			新生・西原	泉配水池			新高隈水	源地		
検査項目	[水源名] 高松水源	地(荒谷2	水源と混合	7)	[水源名] 田崎第2		日崎第4水	源と混合)	[水源名] 新高隈水			
	[原水の種 湧水	[類]			[原水の種 深井戸水				[原水の種 湧水	[類]		
	[1日平均		2,	265 (m³)	[1日平均		3.	,060 (m³)	[1日平均		1,	795 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物		最高 最低 平均 回数										
ウラン及びその化合物		最高 最低 平均 回数										
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					+							
残留塩素												
遊離炭酸					-							
1.1.1 ートリクロロエタン									1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン										+		
トリハロメタン生成能	+				1					-		
生物(n/ml)	-				-							
生物(n/mi) アルカリ度	-									-		
					+					-		-
溶存酸素	+											
硫酸イオン										-		
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	*名]			[事業主体	本名]			[事業主体	<u>*名</u> ]		
	46 - 0	002 鹿!	児島県		46 - (	002 鹿	児島県		46 - 0	002 鹿児	息県	
		,02 ,10.	и			, , L	<b>ЛОШ)/</b> (			, o	СЩИ	
	鹿屋市				鹿屋市				鹿屋市			
	[浄水場名 吾平浄水	ろ] 10 -	- 00		[浄水場名 柏木配水	ろ] 11 - ・**h	- 00		[浄水場名 立小野水	名] 12 - ·酒椒	- 00	
		· 201			和小时小	·/Ľ			エルギル	小水上巴		
検査項目	[水源名] 吾平第1	水源地			[水源名] 柏木水源				[水源名] 立小野水			
	[原水の租 表流水(I				[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均 浄水場出	· <del>-</del>		103 (m³)	[1日平均			17 (m³)	[1日平均			79 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					最高							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体	本名]			事業主体	本名]			事業主体	本名]		
	46 - 0	· · · -	児島県		46 - (	· · · -	児島県		1	· )02  鹿児	自自但	
	1	102 JEC.	儿齿木			JUZ 1EE.	儿田木		1	102 JEC J	山田木	
	鹿屋市				鹿屋市				鹿屋市			
	[浄水場名 古江小島	3] 13 - 水源地	- 00		[浄水場名 吾平低区	3] 14 - :配水池	- 00		[浄水場名 吾平中区	3] 15 - :配水池	- 00	
		//////////////////////////////////////				- 11071170				- 11077170		
検査項目	[水源名] 古江小島				[水源名] 吾平第2				[水源名] 吾平第1			
	[原水の種 湧水	[類]			[原水の種 湧水	<b>重類</b> ]			[原水の種 表流水(I			
	1	1日平均浄水量] 272 (㎡) [ 静水場出口水 デ 最高 最低 平均 回数				浄水量] ¦口水		0 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	862 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体		見島県		[事業主体		児島県		[事業主体	本名]	9 色 但	
	鹿屋市	心。	心画不		鹿屋市	002 IE	ル両木		鹿屋市		ᄧ	
	[浄水場4 上百引配	名] 16 - 已水池	- 00		[浄水場4 新市成配	名] 17 · 已水池	- 00		[浄水場4 諏訪原配	名] 18 - 已水系	- 00	
検査項目	[水源名] 上百引水				[水源名] 市成水源	地(上場)	水源地と混	配合)	[水源名] 諏訪原水			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均 浄水場出	浄水量] ¦口水		355 (m³)	[1日平均 浄水場出			488 (m³)	[1日平均	]浄水量] ¦口水		407 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-				-			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<u> </u>			
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素								-				
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸					<u> </u>							

検査項目	[事業主体 46 - 位 鹿屋市 [浄水場和 下下面引水 [水源名] 下面引水	002	児島県- 00		[事業主体 46 - 作 庭屋市 [浄水場・ 唐鎌配か [水源名] 唐鎌第1 [原水の科 浅井戸か	002	児島県- 00		鹿屋市	002 鹿児 3] 21 - 3 3 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	[1日平均			260 (m³)	[1日平均			337 (m³)	[1日平均 浄水場出			47 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	-21-2								-241-2			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												-
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									1			
大力が一に一フブルエーブル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-											-
( ) 成長性 ( ) プラット 指数 / 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一												
1,1 - ジクロロエチレン	+				1				1			+
イルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							+
水温(°C)												
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)					-							+
化学的酸素要求量(COD)	-											-
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											
深外線(UV)吸光度(SUMMセル使用時) 浮遊物質(SS)	+				1							+
侵食性遊離炭酸	-				-							+
全窒素												+
全リン					1							
リン酸イオン	+				+							+
	-											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	-				-				1			-
アルカリ度					-							
溶存酸素	+				1							+
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	<u>*名</u> ]			[事業主体	<u>*名</u> ]			[事業主体	<u>*名</u> ]		
	46 - 0	003 鹿1	兄島県		46 - (	003 鹿	児島県		46 - 0	003 鹿児	島県	
		,00 /10.	и шух			, , L	<b>ЛОШЈ</b> И			,00 /165	J 111) ЛК	
	さつま町				さつま町				さつま町			
		3] 01 -	- 00		[浄水場名		- 00			3] 03 -	- 00	
	船木浄水	、場			西手浄水	、場			上向浄水	、場		
検査項目	[水源名] 船木水源	地			[水源名] 西手水源				[水源名] 上向水源			
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 湧水	<b>重類</b> ]			[原水の種 湧水	重類]		
	[1日平均	·		213 (m³)	[1日平均			766 (m³)	[1日平均			633 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												+
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )					-							
1,1ージクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					1							+
水温(°C)												
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 46 - ( さつま町 [浄水場名 船木東浮	DO3 鹿! 名] O4 -	児島県 - 00		[事業主体 46 - ( さつま町 [浄水場名 城之口済	2003 鹿	児島県- 00		[事業主体 46 - ( さつま町 [浄水場4 前岡浄水	003 鹿児 3] 06 -	記島県 - 00	
検査項目	[水源名] 船木東水	く源地(船ス	木東第2』	(源地)	[水源名] 城之口水				[水源名] 前岡水源			
	[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	_,,,,		
	[1日平均			499 (m³)	[1日平均			478 (m³)	[1日平均			48 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール					1				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												+
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1								<u> </u>			
水温(℃)	1								1			+
アンモニア態窒素	1				1				1			
生物化学的酸素要求量(BOD)	1				1							
化学的酸素要求量(COD)					1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	1											+
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	1											+
トリハロメタン生成能	1				1							+
生物(n/ml)	1				1				1			+
アルカリ度					1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン	+											+
溶性ケイ酸					1				+			

検査項目	[事業主体 46 - C さつま町 [浄水場名 新川浄水 [水源名] 新川水源	003 鹿. 3] 07 - 3場 i地	日島県 - 00		[事業主体 46 - で さつま町 [浄水場4 北原浄水 [水源名] 北原水源 [原水の種 深井戸水	003	児島県- 00		[事業主体 46 - C さつま町 [浄水場4 佐志浄水 [水源名] 佐志水源	003 鹿児 名] 09 - c場 i地	<b>.</b> 8	
	[1日平均			44 (m³)	[1日平均			413 (m³)	[1日平均 浄水場出			539 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			· •						-241-2		_ · •	
ウラン及びその化合物	1											
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン	1											
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	-				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												+
大力が一に一フブルエーブル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							+
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									1			
( ) 成長性 ( ) プラット 指数 / 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一												
1,1ージクロロエチレン					1				1			+
イルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+						-	+
水温(°C)												
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)					+							+
化学的酸素要求量(COD)												
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+							+
深外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)   浮遊物質(SS)					+							+
					-							+
侵食性遊離炭酸 全窒素												+
全リン					+							
リン酸イオン					+							+
トリハロメタン生成能												+
									-			
生物(n/ml)	-								1			
アルカリ度					-							
溶存酸素	1				+							+
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

	[事業主体	<u>*名</u> ]			事業主体	本名]			[事業主体	 本名]		
	46 - 0	003 鹿「	児島県		46 - 0	003 鹿	児島県		46 - 0	003 鹿児	息息	
		,00 /10.	) C III ) N		さつま町	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<b>ЛОШ</b>		さつま町	,00 ,10,1	) HU / N	
	さつま町				らった回				らった回			
		፭] 10 -	- 00		1	፭] 11 -	- 00		1	各] 12 -	- 00	
	荒瀬浄水	、場			久富木浄	水場			母ヶ野浄	水場		
検査項目	[水源名] 荒瀬水源	地			[水源名] 久富木水				[水源名] 母ヶ野水			
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の程 深井戸水			
	[1日平均			50 (m³)	[1日平均			168 (m³)	[1日平均			157 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	1				1					1		
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				1					1		
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<u> </u>				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												+
臭気強度(TON)									1			
腐食性(ランゲリア指数)	1											
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン					1				1			+
「, T = フンロロエノレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1	+		+
水温(°C)												
アンモニア態窒素					-				-			
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					+				1			
化学的酸素要求量(COD)												+
16子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
深が稼(UV)吸元及(SUMM E)ル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1				1					1		
全窒素												
全リン										+		
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												+
アルカリ度					+				1			
溶存酸素												
硫酸イオン					1				1			
												+
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体	*名]			[事業主体	*名]			[事業主体	<u>*名</u> ]		
	46 - 0	003 鹿1	児島県		46 - (	003 鹿	児島県		46 - 0	003 鹿児	息県	
	'-	,00 //6.	) C III ) N		さつま町	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<b>УСЩУК</b>		さつま町	,00 /165	) III) //(	
	さつま町				C 7年回				G. 7年前			
		점] 13 -	- 00		[浄水場名		- 00		1	四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	- 00	
	登尾浄水	、场			白男川浄	小小场			鶴田中央	:		
検査項目	[水源名] 登尾水源	i地			[水源名] 白男川水				[水源名] 鶴田中央			
	[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	重類] ∵表流水(	自流)	
	[1日平均 浄水場出			24 (m³)	[1日平均			132 (m³)	[1日平均		1,	576 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン					1							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					1				1			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					†							
腐食性(ランゲリア指数)												
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )									-			
1.1 ー ジクロロエチレン												
「ハー フンロロエナレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+				_			
水温(℃) アンモニア熊窒素					-							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)					1							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1				1			
全窒素												
全リン									-			
<u>至り</u> り リン酸イオン	+				+				+			
トリハロメタン生成能 生物(n/ml)												
									-			
アルカリ度	-								-			
溶存酸素	+				1				1			
硫酸イオン					-							
溶性ケイ酸					1							

	r <del>=</del> ** ~ <i>L</i>	L 72 7			Г <del>=</del>	<b>4</b>			r <del>=</del> * ~ .			
	[事業主体				[事業主信				[事業主体			
	46 - 0	)03 鹿!	児島県		46 - 0	003 鹿	児島県		46 - 0	003 鹿児	己島県	
	さつま町				さつま町				さつま町			
	「A -b +B A	77 10	00		[:A =k +B A	57 47	00			77 10	00	
		፭] 16 -	- 00			名] 17 -	- 00			점] 18 -	- 00	
	紫尾浄水	場			神子浄水	〈場			大俣浄水	、場		
松木石口	[=k:E=47]											
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	紫尾水源	地			神子水源	地			大俣水源	地		
		€ <b>#</b> ≭7			[EE =14 00 15	€ 坐太 7			re-kos	モルエコ		
	[原水の種				[原水の種				[原水の種			
	表流水()	目流)			深井戸水	(			深井戸水			
	[1日平均	海水量]		258 (m³)	[1日平均	海水量]		323 (m³)	[1日平均	海水量]		27 (m³)
	1			200 (111)	- ' -			020 (111)	1			27 (111)
-	浄水場出	i Li JK			浄水場出	山水			浄水場出	山水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	-				-							
浮遊物質(SS)	-				-							
侵食性遊離炭酸												
全窒素					-							
全リン い。藤々オン					+				+	+		+
リン酸イオン									-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)										-		
アルカリ度					-				-	-		
溶存酸素	-				+				+			
硫酸イオン					-					-		
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - C さつま町 [浄水場名 柊野浄水 [水源名] 柊野水源 [原水の利 深井戸水	003			[事業主体 46 - (さつま町 [浄水場 浦川内海 [水源名] 浦川内水	003	児島県- 00		[事業主体 46 - (さつま町 [浄水場ネル 上場浄水 [水源名] 上場水源 [原水の程 深井戸水	003 鹿児 3] 21 - :場 !地	· 00	
	[1日平均 浄水場出			54 (m³)	[1日平均			23 (m³)	[1日平均			17 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				1 ,				1 7			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	ĺ				İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			[事業主体	本名]			[事業主体	<b>本名</b> ]		
	46 - 0	003 鹿1	児島県		46 - (	003 鹿	児島県		46 - 0	003 鹿児	息県	
		,00 JEE .	九四水			JOO 156	ル画水			ול שבו	ᄪᅑ	
	さつま町				さつま町				さつま町			
	[浄水場名 求名浄水		- 00		[浄水場名 観音滝浄		- 00		[浄水場4 白猿浄水	ろ] 24 - ·#	- 00	
	水石净小	少勿			散日 / 电/于	小场			口饭伊小	一场		
検査項目	[水源名] 求名水源	i地			[水源名] 観音滝水				[水源名] 白猿水源			
	[原水の租 深井戸水				[原水の積 深井戸水		(自流)		[原水の種 表流水(I			
	[1日平均	· <del>-</del>		112 (m³)	[1日平均			855 (m³)	[1日平均			6 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-							
大力が一に一フブルエーブル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					i							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	İ											
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

池田水源地 新永吉水源   一般池水源   一般地水源   一級地水源   一級地水源   一級地水源   一級地水源   一級地水源   一級地水源   一級地水源   一級地水源   一級地水源   一級地水源   一級地水		[事業主体 46 - ( 指宿市 [浄水場名 池田水源	3006 鹿!	見島県 - 01		[事業主体 46 - 位 指宿市 [浄水場名 新永吉海	DO6 鹿 3] O3 -	児島県 - 01		鰻池水源	006 鹿児 3] 04 - ī地系浄水		
接井戸水	検査項目					1	源			[水源名] 鰻池水源			
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水						1				1	[類]		
アンチン及びその化合物 - ラン及びその化合物 - コー・ジウロエアジ - トルエン - ファルルをびるーエチルへキシル) - 重塩未酸 - 三酸化塩素 - ジウロアセト・ドルル - ジウロアセト・ドルル - ジカルアのエア・アルル - ボルス・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア				11,	912 (㎡)	1			82 (m³)	1		3,	441 (m³)
アンチェン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	アンチモン及びその化合物												
12- プリロエタン トルアン フリル酸プ(アーエテルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロロアセト・リル 抱水フロラル 展業類 残留塩素 遊離投験 1,1.1 ー ドリクロエタン メブルー・エーブチルエーデル (MTBE) 有機物等(選ぐの)) 電食性(ランプリア指数)) 従属栄養細菌 1.1 ー プリロエエチン (本別がはアランスルを無中での変がなかかはアウン機(ア・ロベ)) 水温で(で) アントニアシ医素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) ドア油物質(SS) 使食性温度(数) 学達教養(SS) 学養(SS)	ウラン及びその化合物												
NLT2	ニッケル及びその化合物												
プタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  歴生権機  一酸化塩素  ジウロアセミーリル  被水クロラール  農業類  機器塩素  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1,2 - ジクロロエタン												
亜塩未酸 二酸化塩素 ジウロコアヒトリル 樹水クロラール 農業類 残留塩素 透離炭酸 1,1,1ードリのロユタン メチルー・ナチルエーブチルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブルエーブ	トルエン												
三酸化塩素 ジウロフセトトリル	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
ジウロロアセトニリル 他水ウコール	亜塩素酸												
抱水クロラール	二酸化塩素												
展業類 残留塩素 遊離校酸 1.1.1.トリクロロエタン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン耐かり力入消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲ)ア指数) 従属栄養細菌 1.1.ジクロロエチレン ペルフルロロプランスルが後(POS)及びペルプルログラン線(POS)人 ペルフルロガフランスルで後(POS)及びペルプルログラン線(POS)人 ペルフルロガフランスルで後(POS)及びペルプルで表(POS)及びペルアルで表(POS)人 ペルフトロガフランスルで表(POS)及びペルアルログラン線(POS)人 ペルフトロガフランスルで表(POS)及びペルアルログラン線(POS)人 ペルフトロガフランスルで表(POS)人 ペルフトロガフランスルで表(POS)人 ペルフトロガフランスルで表(POS)人 ボストでののの 実外線(UV)変素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) アンモニア愿望素 生物化学的酸素要求量(GOD) 「学道物質(SS) (侵食性遊離炭酸 全変素 全リン リル配くオン リル配くオン リル配くオン リル配くオン リル配くオン リルのよくオン リル配くオン リルのよくオン リル配くオン リルのよくオン リルのよくストは、 ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロ	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離皮酸	抱水クロラール												
遊離炭酸 1,1.1ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(高マブカン酸がりら)消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルは7299アスルが(参PFOS)及パペル7ル7は7979 巻(PFOA) 水混温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) ・ 大きのは素要求量(BOD) ・ 大きのは素要求量(BOD) ・ 大きのは素要求量(BOD) ・ 大きのは素要求量(BOD) ・ 大きのは、表現では、表現では、表現では、表現では、表現では、表現では、表現では、表現で	農薬類												
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンが)を助りり入消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルフルはロシサラスルが、他(PFOS)及びペルフルはロメサラ・徹(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) (食食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物 (n/ml) アルトリスタシ生成能 生物 (n/ml) アルトリスタシ生成能 生物 (n/ml) アルトリス度 アルトロスタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	残留塩素												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かり)占消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア精致)  従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルルはログランルトル (MFPGS)及ゾベルフルイログラン酸(PFGA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成化 生物 (n/ml) アルカリフタ・生成化 生物 (n/ml) アルカリ皮 活子酸素 高酸イオン トリカリ皮 活子酸素 高酸イオン トリカリ皮 活子酸素 高酸イオン トリカリ皮 活子酸素 高酸イオン トリカリ皮 活子酸素 高酸イオン トリカリ皮 活子酸素 高酸イオン トリカリ皮 活子酸素 高酸イオン トリカリ皮 ニース・アー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1,1,1 ー トリクロロエタン												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ラングリア指数)  従属学養細菌	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1,1-ジプロロエチレン	臭気強度(TON)												
1.1 - ジウロロエチレン ペルフルオロオウタン風(PFOA)	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	従属栄養細菌												
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	1,1 — ジクロロエチレン												
アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       場所線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         深遊物質(SS)       場所         侵食性遊離炭酸       場所         全望来       場所         全リン       リン酸イオン         ドリハロメタン生成能       場所(バーボー)         アルカリ度       場所         溶存酸素       場所         硫酸イオン       場所         硫酸イオン       場所	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	水温(℃)												
<ul> <li>化学的酸素要求量(COD)</li> <li>紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)</li> <li>浮遊物質(SS)</li> <li>侵食性遊離炭酸</li> <li>全窒素</li> <li>全リン</li> <li>リン酸イオン</li> <li>ドリハロメタン生成能</li> <li>生物(n/ml)</li> <li>アルカリ度</li> <li>溶存酸素</li> <li>硫酸イオン</li> </ul>	アンモニア態窒素												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	生物化学的酸素要求量(BOD)												
浮遊物質(SS)       (日本経度) <td>化学的酸素要求量(COD)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	化学的酸素要求量(COD)												
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (m/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・													
リン酸イオン     り       トリハロメタン生成能     ・       生物 (n/ml)     ・       アルカリ度     ・       溶存酸素     ・       硫酸イオン     ・													
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素													
硫酸イオン													

	[事業主体	太名]			事業主任	太名]			[事業主体	太名]		
	46 - 0		児島県		46 -		児島県			106 鹿児	自自	
		)00 底:	冗局乐			000 庇	冗局乐			100 底坑	5 与示	
	指宿市				指宿市				指宿市			
		占] 05 -			1	占] 06 -	- 01		1	፭] 07 -		
	東之浜水	(源地系浄	水場		京田水源	地			岡元平水	(源地系浄	水場	
検査項目	[水源名] 東之浜水				[水源名] 京田水源				[水源名] 岡元平水			
	[原水の種 浅井戸水	重類〕 ⟨・浅井戸フ	ĸ		[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 浅井戸水			
	[1日平均			600 (m³)	[1日平均		1	,733 (m³)	[1日平均		1,	392 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	ĺ											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+							
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				1			
化学的酸素要求量(COD)	-								1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
深が物質(SS)	1								1			
侵食性遊離炭酸	-				-				1			
全窒素												
全リン					-				-			
<u>至り</u> フリン酸イオン	+				+				+			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									-			
溶存酸素	+			-	+				+			
硫酸イオン	-											
溶性ケイ酸												

	事業主体	太名]			[事業主任	太名]			事業主体	太名]		
	46 - 0		児島県		46 -		児島県		46 - 0		自自	
		10/ 底:	兀埼宗			00/ 庭	兀局乐		1	107 底坑	島県	
	枕崎市				枕崎市				枕崎市			
	[浄水場名 深浦浄水	ろ] 01 - :場	- 00		[浄水場名	名] 02 · 〈場	- 00		[浄水場名 白沢浄水	名] 03 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 深浦水源				[水源名] 花渡川				[水源名] 神之河水			
	[原水の租 浅井戸水	重類〕 ∵深井戸2	k		[原水の科 表流水(				[原水の種 浅井戸水	重類〕 、・深井戸2	k	
	[1日平均 浄水場出		3,2	232 (m³)	[1日平均 浄水場出		3,	156 (m³)	[1日平均		g	005 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			< 0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2 — ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			< 0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			< 0.001	1	1		< 0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.3	1			0.3	1			0.3	1
遊離炭酸	İ		21.0	1			2.6	1			20.0	1
1,1,1ートリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.1	1			0.1	1			0.1	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-2.2	1			-1.6	1			-2.2	1
<b>従属栄養細菌</b>			6	1			0	1	+		0	1
1,1 — ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)			22.0	1			25.9	1			20.5	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	i											
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸												
	-											

		008 鹿!			1	008 鹿			[事業主体 46 - C 阿久根市 [浄水場名 折口水源	008 鹿児 ī ろ] 03 -	· 00	
検査項目	[水源名]				[水源名]		· 〔第7水源	原地と混	[水源名] 折口水源			
	[原水の種 浅井戸水				[原水の種 浅井戸水				[原水の種 深井戸水	_,,,,		
	[1日平均 浄水場出	浄水量] ¦口水	2,	742 (m³)	[1日平均		3,	,461 (m³)	[1日平均 浄水場出			0 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_		1				1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1				1			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					1				1			-
腐食性(ランゲリア指数)												
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)												-
1,1 ー ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
												1
水温(℃)									1			
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			-
浮遊物質(SS)					1				-			-
侵食性遊離炭酸												
全窒素												-
全リン (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	+				1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1				1			-
アルカリ度												
溶存酸素	1											
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

<b></b> 検査項目	合)	008 鹿! 「 名] 04 - 「地 「地1号井		号井と混	山下水源 [水源名] 山下第5	008 鹿 ī 名] 05 · i地 水源地(領		と混合)	黒之浜第 [水源名] 黒之浜第	008 鹿児 「 名] 06 - 54水源地 54水源地	- 00	
	[原水の種 浅井戸水 [1日平均	浄水量]		849 (m³)	[原水の程 深井戸水 [1日平均	净水量]		514 (m³)	[原水の程 深井戸水 [1日平均	净水量]		173 (m³)
	浄水場出	山水			浄水場出	山水			浄水場出	山水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					-							
抱水クロラール	+											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	_											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
展食性(ランゲリア指数)												
( ) 成長性 ( ) プラット 指数 / 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					1							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - で 阿久根市 [浄水場名 黒之浜第 [水源名] 黒之浜第	008 鹿! ; 3] 07 - ;2水源地	<b>児島県</b> - 00		黒之浜第	008 鹿 ī 名] 08 · §3水源地			[事業主作 46 - (阿久根市 [浄水場名 集人水源 [水源名] 集人水源	008 鹿児 i 名] 09 - i地	<b>7.</b> 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.	
	[原水の種深井戸水			173 (m³)	[原水の種深井戸水   深井戸水	3		173 (㎡)	[原水の種深井戸水   深井戸水			79 ( <b>m</b> ³)
	浄水場出			., . (,	浄水場出			,,,,	浄水場出			, , , , , , ,
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					-				-			
臭気強度(TON)	-											
腐食性(ランゲリア指数)					-							
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン	-				-				-			
I,I ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				1			
水温(°C)												
アンモニア態窒素					-							
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					+				1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1							
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

検査項目	[事業主体 46 - 位 阿久根市 [浄水場名 深田水源 [水源名] 深田水源	008 鹿! ī 名] 10 - ī地	<b>兄島県</b> - 00		脇本水源[水源名]	008 鹿 ī 名] 11 · ī地		と混合)	[事業主体 46 - () 阿久根市 [浄水場4 三笠水源 [水源名] 三笠水源	008 鹿児 ī 名] 12 - ī地	記島県 - 00	
	[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	_,,,,		
	[1日平均			30 (m³)	[1日平均 浄水場出			632 (m³)	[1日平均 浄水場出			308 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	1	1		_		1			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン					1							+
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
16子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
深が物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												1
溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体	*名]			[事業主体	本名]			事業主体	本名]		
	46 - 0	08 鹿1	凡島県		46 - 0	008 鹿	児島県		46 - 0	08 鹿児	島県	
	阿久根市	,202	и по по ис				<b>У</b> СШ)/К		1		J 111) ЛК	
					阿久根市				阿久根市			
		3] 13 -	- 00		[浄水場名		- 00		1	፭] 15 -	- 00	
	桐野水源	地			鶴川内第	1水源地			鶴川内第	2水源地		
検査項目	[水源名] 桐野水源	地			[水源名] 鶴川内第				[水源名] 鶴川内第			
	[原水の種 深井戸水				[原水の租 湧水	[類]			[原水の種 湧水	[類]		
	[1日平均 浄水場出			276 (m³)	[1日平均			152 (m³)	[1日平均 浄水場出			152 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	1											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	<u> </u>											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フナルエーナル(MITBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(												
1.1 ー ジクロロエチレン												
「, 「 一 プンロロエ J レン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+							
水温(℃) アンモニア熊窒素												
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					-							
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
案外線(UV)吸光度(SUMMUル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1							
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体 46 - 0 阿久根市 [浄水場名 田代水源	008 鹿! ī 名] 16 -	児島県 - 00		[事業主体 46 - ( 阿久根市 [浄水場名 尾崎水源	008 鹿 ī 3] 17 -	児島県- 00		[事業主体 46 - C 阿久根市 [浄水場名 牛之浜水	008 鹿児 i ろ] 18 -		
検査項目	[水源名] 田代水源				[水源名] 尾崎水源				[水源名] 牛之浜水			
	[原水の積 湧水	<b>種類</b> ]			[原水の積 表流水(I				[原水の積 表流水(I			
	[1日平均			16 (m³)	[1日平均			46 (m³)	[1日平均			121 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物				1	1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン	İ											
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	İ											
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	İ											
1,1,1 — トリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
<b>侵食性遊離炭酸</b>												
全窒素												
全リン (1) 数 (4)												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	1								1			
アルカリ度	-											
溶存酸素												
硫酸イオン					1							

	-											
	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	008 鹿!	兄島県		46 - 0	008 鹿	児島県		46 - 0	008 鹿児	島県	
	阿久根市		/UIII//		阿久根市		20 mg 2/10		阿久根市		3 III 9 7 1 C	
	門久依印	l			門久依爪	l			門久依巾	l		
		፭] 19 -	- 00			3] 20 -	- 00			፭] 21 -	- 00	
	大川水源	地			尻無第1	水源地			尻無第2	水源地		
検査項目	[水源名]	地			[水源名] 尻無第1				[水源名] 尻無第2			
	[原水の租 表流水(I				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均	·		232 (m³)	[1日平均			0 (m³)	[1日平均 浄水場出			133 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸									1			-
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大テルーモーフテルエーテル(MIDE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有候物寺(週マノルノ酸ガゲノム消貨量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					İ							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)					İ							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

クラン及びその化合物 12-プンロロ159 トルエン アプル及びその化合物 12-プンロロ159 トルエン アプル及びと二チルヘキシル) 悪塩未酸 一般化塩未 ジプロロアセトトリル トルメのコラール 農業類 保留塩素 リカロフォースール 展業項 「大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (	検査項目	[事業主作 46 - で 南さつまず 「浄水場水 「内山田水 「内山田水 「原水の種 湧水	009 鹿! ī 名] 01 - 源地 :源地	兄島県 - 00		[事業主体 46 - ( 南さつまず [浄水場名] 川畑第2 [水源名] 川畑第2	009	児島県- 00		[事業主体 46 - C 南さつまず [浄水瀬水 [水戸之瀬水 [水戸之瀬水 [原水の種 [原水の種	009 鹿児 元 名] 05 - 記源地 源地	B島県 - 00	
アンチモン及びその化合物					132 (m³)			1,	,385 (m³)	1		5,	318 (m³)
アンチモン及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
クラン及びその化合物 12-プンロロ159 トルエン アプル及びその化合物 12-プンロロ159 トルエン アプル及びと二チルヘキシル) 悪塩未酸 一般化塩未 ジプロロアセトトリル トルメのコラール 農業類 保留塩素 リカロフォースール 展業項 「大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (大田 (	アンチモン及びその化合物												
Pult2										İ			
フタル酸 (2) (2 - エチルヘキシル)   世地   日本	1,2 — ジクロロエタン												
フタル酸 (2) (2 - エチルヘキシル)   世地   日本													
亜塩未酸 二酸化塩未 ジウロアレトリル 樹水ワロテル 機薬類 狭衛塩素 透離脱酸 1,1,1ードリのロゴタン メチルー・ブチルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデルエーデ													
ジウロワアセトニリル													
ジウロワアセトニリル													
抱水クロラール 農業類		1											
膜薬類  接望集  接離財産  1.1.1ートリクロエタン  メチルーヒーブチルエーテル(MTBE)  有機物等(温マナガン酸か)ウム消費量)  臭気強度(TON)  腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌  1.1.1・ジワロエチン  バルフルロロエチン  バルフルロロエチン  バルフルロロエチン  バルフルロロエチン  バルフルロロエチン  バルフルロロエチン  バルフルロロエチン  バルフルロロエチン  バルフルロエチン  バルフルロエチン  バルフルロエチン  バルフルロエゲリの水上が中の8)及びバルフルロは799ン像(PFOA)  水温(***)  アンモニア服窒素  生物化学的酸素要求量(GOD)  化学的酸素要求量(GOD)  化学的酸素要求量(GOD)  ポケチ酸に対象が変化(SOmmセル使用時)  浮遊物質(SS)  侵食性逃離炭酸  全望素  全リン  リン酸イオン  ト)ハロムタン生成能  生物(バ/ml)  アルガリ度  清存酸素素  高酸イオン		1				1				İ			
接留塩素 遊離炭酸													
遊離炭酸 1,1,1 ー トリフロロエタン メチルー・エーテル(MTBE) 有機物等(高マブカン酸が)ウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ペルフルはオブタンブルボン燃(PFOS)及びペルプルオロオクタン燃(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(Sommセル使用時) 浮道物質(SS) 侵を建業 全リン リル酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/m) アルカリ度 清存酸素 環硫酸イオン アルリフ度 清存酸素 環硫酸イオン アルリフ度 清存酸素 環硫酸イオン													
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンが)を助りり入消費量) 臭気強度(TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1・ジクロロエチレン ペルフルはロシアシスルトが風PPOS)及びペルフルはロオアタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物 (n/ml) アルトリスタシ生成能 生物 (n/ml) アルトリス度 アルースのより アルスのより ア		+											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりら 消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1ージウロコエチレン ベルルがは7992ルボー酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) ビ学的酸素要求量(GOD) 業外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/ml) アルカリフと (大き)										1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1-ジクロロエチレン ベルフルロオフタンスルルン線(PFOS)及びペルフルオロオクタン線(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 米学的酸素要求量(GOD) 米学道物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸くオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 潜存酸素 流硫酸イオン													
果気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 依属栄養細菌 (1,1ージプロロエチレン ベルフルオロオウタン級(PFOS)及びベルフルオロオウタン級(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(m/ml) アルハリ度 溶存酸素 硫酸イオン 溶存酸素 硫酸イオン に関係している に関係してい													
腐食性(ランゲリア指数)  従属学養細菌  1.1ージカロロエチレン  水温(*Co)  アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(VV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リハ酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/ml) アルカリ度 溶存酸素 に関する に関する に関する に関する に関する に関する に関する に関する													
従属栄養細菌 1,1-ジクロロエチレン ベルパルはアウタンルホン酸(PFOS)及びベルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵換性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (ハ/ml) アルルリ度 溶存酸素 硫酸イオン										1			
1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオウタンスルボル酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 協験イオン 協験イオン 協験イオン 協験イオン は、高いでは、自然では、自然では、自然では、自然では、自然では、自然では、自然では、自然													
ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) ポートリンの大変(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 高硫酸イオン						1				1			
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       場外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)       場別         侵食性遊離炭酸       場別         全望来       場別         全リン       リン酸イオン         ドリハロメタ2生成能       場別         生物(r/ml)       アルカリ度         溶存酸素       場所はイオン         硫酸イオン       場別													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルかり度 溶存酸素 硫酸イオン						+							
化学的酸素要求量(COD)						-							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
浮遊物質(SS)       (日本)													
侵食性遊離炭酸        全望素        全リン        リン酸イオン        トリハロメタン生成能        生物 (n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン						1							
全窒素 全リン リン酸イオン トリハにメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						-							
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン     り、カースタン生成能       生物 (n/ml)     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						1							
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						+							
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルがJ度 溶存酸素 硫酸イオン										1			
溶存酸素 硫酸イオン		-				-				1			
硫酸イオン						-							
		1			-	1							
	溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	46 - 0		児島県		46 - (		児島県			···□」 109  鹿児	自自旧	
			几齿乐				冗局乐		1		1. 与乐	
	南さつます	7			南さつます	5			南さつます	<del>1</del>		
	[浄水場4 中津野浄	名] 06 - →水場	- 00		[浄水場名 内布水源	名] 07 - i地	- 00		[浄水場4 舞敷野水	ろ] 08 · ∴源地	- 00	
検査項目	[水源名] 花瀬第1				[水源名] 内布第1				[水源名] 舞敷野水			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均		2,	082 (m³)	[1日平均			37 (m³)	[1日平均			21 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					1							
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
	-											
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)	+								+			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 46 - C 南さつます [浄水場名 小湊水源	009 鹿! 5 3] 09 -	児島県 - 00		[事業主体 46 - ( 南さつまれ [浄水場名 津貫中間	009 鹿 5 3] 10 ·	児島県 - 00		[事業主体 46 - ( 南さつまで [浄水場を 久木野水	009 鹿児 5 3] 11 -	記島県 - 00	
検査項目	[水源名] 小湊第2				[水源名]		井		[水源名] 久木野第	52取水井		
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 湧水	<b>重類</b> ]		
	[1日平均			290 (m³)	[1日平均			229 (m³)	[1日平均 浄水場出			138 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素					i							
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1											
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	1											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									1			
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン	+								1			
溶性ケイ酸					1				+			

	[事業主体	▲名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	009 鹿!	児島県		46 - (	009 鹿	児島県		46 - 0	009 鹿児	島県	
	南さつます				南さつます				南さつます		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	H1C 2611	•			HI C 2611	•			H1C 261			
	L.W1* TB V	77 40	00		LAX =1*18 V	77 40	00		L.A1*18 \	77 44	00	
	[浄水場名		- 00		[浄水場名		- 00		1	3] 14 -	- 00	
	内山田上	水源地			鉄山水源	地			東山水源	地		
松木石口	「北西夕1				「北海女】				「北西女」			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	内山田上	.水源地			鉄山水源	地			東山水源	地		
	[原水の種	<b>6米百</b> ]			[原水の種	<b>6米百</b> 1			[原水の種	<b>6米百</b> ]		
	深井戸水								1-1-			
	沫井戸小	•			深井戸水	•			深井戸水	•		
	[1日平均	浄水量]		59 (m³)	[1日平均	浄水量]		6 (m³)	[1日平均	浄水量]		4 (m³)
	浄水場出	! □ ⁊k			浄水場出				浄水場出			
	最高	最低	₩-	同米	最高		₩,	回数	最高		₩-	□ */r
アンチモン及びその化合物	取向	取仏	平均	回数	取向	最低	平均	凹致	取向	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン	<u> </u>								1			
トルエン					-							
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					+							
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジグロロアセトニトリル					+							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1							
1,1,1ートリクロロエタン	İ				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	-				+	-		-	1			

検査項目	[事業主作 46 - で 南さつまず [浄水場 [高倉水源 [京水の利 深井戸水	009 鹿; 方 名] 15 · 京地 重類]	児島県 - 00		[事業主体 46 - () 南さつまず [浄水場。 干河水源 [水源名] 干河水源 [原水の種 深井戸水	5009 鹿 5 3] 16 - 5地 地 種類]	児島県- 00		[事業主体 46 - C 南さつま計 [浄水場名 大坂浄水 [水源名] 大坂第1 [原水の種 浅井戸水	09 鹿児 5 3] 17 - 場 ·2水源	· 00	
	[1日平均 浄水場出			33 (m³)	[1日平均			46 (m³)	[1日平均 浄水場出			85 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1											
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1											
臭気強度(TON)	1				i				İ			
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	1											
アンモニア態窒素	1											
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸												
全窒素	1											
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1								1			
溶存酸素	1											
硫酸イオン	+			-	+	-		-	-			
									1			

	事業主体	<b>木名</b> ]			[事業主体	<b>木名</b> ]			[事業主体	<b>木</b> 名]		
	46 - 0		旧白旧		46 - (		旧自旧		1		自自	
			児島県				児島県		1	009 鹿児	1. 局保	
	南さつます	5			南さつます	<u>ī</u>			南さつます	5		
	[浄水場名 田ノ平浄	名] 18 - 水場	- 00		[浄水場名 大浦浄水	名] 19 - :場	- 00		[浄水場名 椎木浄水	ろ] 20 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 田ノ平浄				[水源名] 大浦第1		8•9取水	#	[水源名] 荒木川水	、源地•椎>	木浄水場	
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 表流水()	重類] 自流)•深∌	井戸水	
	[1日平均			4 (m³)	[1日平均			667 (m³)	[1日平均			102 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					1							
<b>亜塩素酸</b>									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									1			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					-							
臭気強度(TON)					1							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					-							
1,1ージクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1				-			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - で 南さつまず 「浄水場ネ 大当浄水 「水源名」 大当浄水	009 鹿! ī 名] 21 - ·場 場	<b>凡島県</b> - 00		[事業主任 46 - ( 南さつまで [浄水場 黒瀬浄水 [水源名] 黒瀬浄水	009 鹿 万 名] 22 · 坛場	児島県		赤生木淨	009 鹿児 〒 		
	[1日平均			173 (m³)	[1日平均			104 (m³)	[1日平均			167 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<u> </u>						1			
ウラン及びその化合物									1			
ニッケル及びその化合物					1							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					-				-			
1,1 - ジクロロエチレン	1								1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									-			
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)	+								+			+
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	+											
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	+								+			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸												

	[事業主体 46 - ( 南さつます	009 鹿!	児島県		[事業主体 46 - ( 南さつます	009 鹿	児島県		[事業主体 46 - ( 南さつまた	009 鹿児	見島県 - 00	
	谷山浄水				坊泊浄水		•		久志浄水			
検査項目	[水源名] 谷山浄水				[水源名] 坊泊第9-	-1•9-3取2	水井		[水源名] 島別当水	、源地•共亿	申取水ポ	ンプ場
	[原水の種 伏流水・注				[原水の種 深井戸水				[原水の種 表流水()			
	[1日平均 浄水場出			51 (m³)	[1日平均			677 (m³)	[1日平均			241 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1			
溶存酸素									1			
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸					1				+			

	[事業主体 46 - ( 南さつます	)09 鹿! fi	児島県		[事業主体 46 - ( 志布志市	010 鹿. ī	児島県		[事業主体 46 - ( 志布志市	)10 鹿児 ī	己島県	
	[浄水場名野間池浄	名] 27 - 计水池	- 00		[浄水場名 大迫水源	名] 01 - ī地	- 00		[浄水場名 森山水源	名] 02 - 〔地	- 00	
検査項目	[水源名] 岬水源地				[水源名] 大迫水源				[水源名] 森山水源			
	[原水の種 湧水・伏流				[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			22 (m³)	[1日平均		6	,397 (㎡)	[1日平均		2,	671 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	1											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	1				İ							
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素	1											
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)				1					1			
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

田之浦第1水源 日之浦水源 旧之浦水源 旧文浦水源 旧文浦水源 旧文浦水源 旧原水の種類] 深井戸水 「旧平均浄水量」 223 (m) [旧平均浄水量] 757 (m) 浄水場出口水	 検査項目	[事業主体 46 - ( 志布志市 [浄水場4 出水水源 [水源名]	)10 鹿! i 名] 03 -	見島県 - 00			D10 鹿 ī 名] 04 - 51水源地			志布志市	110 鹿児 「 名] 05 - i水源地		
1日平均浄水量   223 (m)	<b>汉旦次口</b>		Ī										
学水場出口水         学水場出口水         学水場出口水         学水場出口水         学水場出口水         学水場出口水         の数         最高         最低         平均         回数         最高         最低         平均         回数         最高         最低         平均         回数         日本         中均         回数         最后         最低         平均         回数         日本         中均         回数         日本         中均         回数         最后         最低         平均         回数         日本         中均         回数         日本         <										1			
アンチン及びその化合物		1			223 (m³)				142 (m³)	1			57 (m³)
ウラン及しての化合物 12-プラロコワク トルエフ ファル及びでの工手ルトキシル) 亜塩末酸 一酸化塩素 ジラロコアセニトルル 地水クロラール 農薬類 素質 素質 「リードリアリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
2-5가, 전단주어(名物   12-9 )	アンチモン及びその化合物												
12- アンフロロエタン トルレン アンル酸プ(アーエテルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロロアセトドリル 抱水・レフテル 展業類 現理塩素 遊離炭酸 1,1.1 - ドリクロロエタン メブル・レーエブチルエーテル (MTBE) 有機物等(図ペンカン散か)ウム消費量) 臭気塩度(TON) 産食性(ランプン散か)が見消費量) 臭気塩度(TON) 産食性(ランプンなか)が見が成功が入れなが少寒(PFOA) 水温(で) アントニアシ医素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) ドア追物度(SS) 伊食性強量炭酸 全窒素 生物化学の飲食が見かれの地(使用時) アルカロエラン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ウラン及びその化合物												
PLT2	ニッケル及びその化合物					İ							
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 世	1,2 - ジクロロエタン												
亜塩未酸	トルエン												
	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
ジウロロアセトニ・リル 抱水ウロラ・ル 無薬類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	亜塩素酸					İ							
想来の日本	二酸化塩素												
展業類 現留塩素	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離皮酸	抱水クロラール												
遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロコエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等偽マフカン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジクロロエチレン ペルフパはプランスルシ版(PFOS)及パペルルイログラン版(PFOA) 水混(で2) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(BOD) (大学的酸素要求量(SOD) (大学的酸素を表音(SOD) (大学の像素を表音(SOD) (大学の像素を表音(	農薬類												
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーブル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリクム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルプルはログランルが配(PFOS)及びペルルルはログタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(U/V吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルトロスタン生成能 生物(n/ml) アルトロスタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 落子酸素 硫酸イオン トリルロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 落子酸素 高い (1.1ー・グロロエクタン・酸(PFOA) スペース・グロロエグタン・のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	残留塩素												
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過でソガル酸かけら上消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ーシウロロエチレン ベルカルオプチクルルー酸(PFOS)及びペルカルオロオウシ酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) *** 生物(UV)吸光度(50mmセル使用時) ア連物質(SS) 侵容素 全リン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 全物(n/ml) アルカリ皮 治子酸素 (硫酸イオン	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1,1,1ートリクロロエタン					İ							
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージの口エチレン ペルフルオロオクタンスルホル線(PFOS)及びペルフルオロオクタン線(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮動物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(か(ml) アルカリ度	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ラングリア指数) 従属栄養細菌 (1.1-ジロロエチレン (水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 非強物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 溶育酸素 原体(/mil) アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリ度 アルカリア アルカリ度 アルカリア アルカリ度 アルカリア アルカリ度 アルカリア アルカリ度 アルカリア アルカリア アルカリ度 アルカリア アルカリ度 アルカリア アルカリ	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1,1ージプロロエチレン パルプはログランルボン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロダン生成能 生物 (/mi) アルルリ度 溶存酸素 ・	臭気強度(TON)												
1.1 - ジウロロエチレン ペルフルイロオウタンルボル剤(PFOA) 水温(***)で アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶子酸素 硫酸イオン  硫酸イオン  硫酸イオン  硫酸イオン  硫酸イオン  流子酸素  硫酸イオン	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	従属栄養細菌												
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1,1 — ジクロロエチレン												
アンモニア態窒素       (生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       (大線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       (大線の質(SS))         侵食性遊離炭酸       (大線の質(SS))         全望素       (大線の大力)         シリン取るオン       (大り)レスメタン生成能         生物(n/ml)       (大線の大力)         アルカリ度       (大線の大力)         溶存酸素       (大線の大力)         硫酸イオン       (大線の大力)         (大線の大力)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
化学的酸素要求量(COD)         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全型未         全リン         リン酸イオン         トリハロメタン生成能         生物(n/ml)         アルカリ度         溶存酸素         硫酸イオン	アンモニア態窒素					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸       (2)         全型素       (3)         全リン       (3)         リン酸イオン       (4)         トリハロメタン生成能       (4)         生物 (n/ml)       (4)         アルカリ度       (5)         溶存酸素       (4)         硫酸イオン       (4)													
浮遊物質(SS)       (日本)													
侵食性遊離炭酸        全型末        全リン        リン酸イオン        ドリハロメタン生成能        生物(n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン													
全望素 全リン リン酸イオン ドリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン     り       ドリハロメタン生成能     ・       生物(n/ml)     ・       アルカリ度     ・       溶存酸素     ・       硫酸イオン     ・													
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						1							
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度													
溶存酸素						1							
硫酸イオン													
						1							

検査項目	四浦水源 [水源名] 四浦水源	010 鹿! 「 名] 06 - 「地	凡島県 - 00		有野水源 [水源名] 有野水源	D10 鹿 ī 名] O7 - ī地	児島県- 00		志布志市 [浄水場名 久保園水 [水源名] 久保園水	010 鹿児 「 名] 08 - 源地 源源	• • •	
	[原水の租 湧水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		11 ( <b>m</b> ³)	[原水の積深井戸水   1日平均   浄水場出	净水量]		280 (m³)	[原水の程 湧水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		754 (m³)
		_	14-	- 34L			77.16				-T-16	
7). 7 T. V. T. 177 O. U. A. 46	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物									1			
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類	+											
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	4											-

検査項目	[事業主体 46 - C 志布志市 [浄水場名] 新橋第1. 「水源名] 新橋第1. 「原水の種 原水の種	010 鹿! f 名] 09 - 水源地 水源	児島県- 00		[事業主作 46 - (1) 志布志市 [浄水場名] 新橋第2. [水源名] 新橋第2.	D10	児島県- 00		志布志市	010 鹿児 「 名] 12 - 水源地 水源		
	[1日平均			234 (m³)	[1日平均			179 (m³)	[1日平均			96 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
											· •	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マノガノ酸ガザブム消貨量)    臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌												
作風未養神困 1,1 - ジクロロエチレン												
「, 「 ー ングロロエテレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)												
北子的政系安水量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+								1			
案外線(UV)吸尤度(SUMMUル使用時) 浮遊物質(SS)									-			
侵食性遊離炭酸	-								-			
全窒素												
全リン									-			
全リン リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能									-			
生物(n/ml)									1			
アルカリ度	1				1				1			
	i											
溶存酸素 硫酸イオン												

検査項目	[事業主体 46 - C 志布志市 [浄水場名] 豊留第2. [水源名] 豊留第2.	010 鹿! 「 名] 13 - 水源地 水源	日島県 - 00		[事業主体 46 - (1 志布志市 [浄水場4 東部水源 [水源名] 東部水源	D10 鹿 ī 名] 14 - ī地	児島県- 00		志布志市	010 鹿児 ī 名] 15 - ī地		
	[1日平均 浄水場出			192 (m³)	[1日平均			933 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	,525 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1				,			
ウラン及びその化合物									İ			
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					1				1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	1											
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン									1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	+				+				1			

検査項目	[事業主作 46 - (1 志布志市 [浄水場 [浄水源水源 [水源水源 [原水の利 深井戸水	010 鹿! 「 3] 17 - i地 [ [類]	兄島県 - 00		[事業主体 46 - (1) 志布志市 [浄水場。 西部水源 [水源名] 西部水源 [原水の種 深井戸水	510	児島県- 00		[事業主体 46 - (1) 志布志市 [浄水源地 [水源名] 曲水源 [原水の程 深井戸水	010 鹿児 「 	記島県 - 00	
	[1日平均			362 (m³)	[1日平均			877 (m³)	[1日平均			4 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	+											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												-
侵食性遊離炭酸 全窒素												-
全リン												-
リン酸イオン	+											+
トリハロメタン生成能									1			-
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			-
硫酸イオン	+											-
溶性ケイ酸	+			-	+				1			+

	[原水の種 湧水	5水源 重類]			[水源名] 五反田川 [原水の種 伏流水・済	I 重類]	深井戸水	• 湧水	早馬浄水 [水源名] 中高畑 [原水の程 深井戸水	<b>重類</b> ]		
	[1日平均			818 (m³)	[1日平均		4,	.645 (m³)	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	,798 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1			1	1				1			
ウラン及びその化合物					1							
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-	-	-		-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-	-	-					
浮遊物質(SS)						-	-					
侵食性遊離炭酸 0.000						-	-					
全窒素												
全リン リン酸イオン	+				+	+		+				+
トリハロメタン生成能												
						-						
生物(n/ml)												
アルカリ度溶存酸素					-	-	-		-			
済行政系 硫酸イオン	+				+	+		+				+
溶性ケイ酸						-	-	-				-

浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水	検査項目	[事業主体 46 - C いちき串オ [浄水場名 大薗浄水 [水源名] 鍋田	)11 鹿! <b>大野市</b> 3] 03 -			いちき串ス	D11 鹿 木野市 名] 04 · 、場			いちき串ス	)11 鹿児 大野市 3] 05 -	•	
最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 できる 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 できる 最低 では 回数 はいまた できる はいまたま にない はいまたま にない はいまたま にない はいまたまな はいまな はいまたまな はいまな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はいまなな はい		深井戸水[1日平均	净水量]		500 (m³)	深井戸水	净水量]		984 (m³)	深井戸水	浄水量]		780 (m³)
アンチェン及びその化合物		+	_										
クラン及びその化合物 1.2 - ジウロエザン トルエン フラル酸グビス・ボルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロフドセニトリル 地水クロラール 農薬類 機器情報 1.1.1 - トリクロエダン メチルー・フラルエーテル(不可的) 富食性 (シングリア指数) 佐属末差 機能 1.1.1 - トリクロエザン メチルー・フラルエーテル(不可的) 高食性 (シングリア指数) 佐属末差 機能 1.1.1 - トリクロエザン メチルー・フラルエーテル(不可的) 高食性 (シングリア指数) 佐属末差 機能 1.1.1 - シウロエザン メチルー・フラルエーテル(不可的) 高食性 (シングリア指数) 佐属末差 機能 1.1.1 - シウロエザレ イルアルイログランルルを使やの込むパルルパログラン地(アロハ) 高食性 (シングリア指数) 佐属 不定 機能 1.1.2 ウロエエザレ イルアルイログランルルを使やの込むパルルパログラン地(アロハ) よいるに対して、シャン・大きでの込むパルルルログラン地(アロハ) 大きでが歳ま要求要(GOD) 七学が歳ま要求要(GOD) 七学が歳ま要求要(GOD) 七学が歳ま要求要(GOD) 七学が歳ま要求要(GOD) 七学が歳ま要求要(GOD) 七学が歳ま要求量(GOD) 七学が歳ま要求量(GOD) 七学が歳ま要求量(GOD) 七学が歳ま要求量(GOD) 七学が歳ま要求量(GOD) 七学が歳ま要求量(GOD)		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
2-9기ル及订ぞの任合物													
12- ジワルロエタン													
Put2													
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													
重塩未酸													
三酸化塩素 ジカロアセトーリル 樹木/ワロール 農業類 残留塩素 温超炭酸 1.1.1ード/Jクロロメン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(温マガン酸が)から/消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1.一ジプロロエチレン 水温(で) アノモニア酸窒素 生物化学の砂酸未要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(JV)等光度(50mmセル使用時) 浮過物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸イオン トリハロメラと皮依能 生物(イアル) フトロースの(ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス													
ジウロロアセトニリル 地水ウロニール 機能協業 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルー・ナラルエーテラル(MTBE) 有機物等(過マッガン酸かりか上消費量) 果気強度(TON) 腐食性(ランゲリア特数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ペルフィはオフタンスルル・畑ドPOS(及びペルプはフタン酸ドPOA) 水ルスははフタンスルル・畑ドPOS(及びペルプはフタン酸ドPOA) ペルフィはオフタンスルル・畑ドPOS(及びペルプはフタン酸ドPOA) ペルフをはアラッスとのでのでは、アンモニアのを 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) グラ温物質(SS) 同位 クレージアンモニア酸を 生物化学の酸素要求量(BOD) リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(ハ/四) アルカリ度 治存酸素 治療性が、													
抱水ワコラル													
機業類 残留塩素 透離炭酸 1.1.1 - トリクロロエタン メデルーモープチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりの上消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲ)ア指数) 従属栄養細菌 1.1.1 - ジクロロエチレン ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海PFOA) ペルフルは1279ウスルを 海アの 海アの 海アの 海アの 海アの 海アの 海アの 海アの 海アの 海アの													
接留塩素 遊離炭酸													
遊離炭酸													
1.1.1 - トリクロロエタン メチル・エーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かり心上消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1 - ジクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルト・過(PFOS)液びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学の酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 潜存酸素 硫酸イオン													
メチルーtーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1ーンプロロエチレン イルカルオロオクタン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(OD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物 (n/ml) アルカリア ドリハロメタシ生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 済存酸素 硫酸イオン													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルはコアジフルルドン線(PFOS)及ばベルフルオロオウタン線(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 素が良(CO) アジー・フトリンのの光度(SOmmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 済存酸素 高硫酸イオン													
果务強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージリロエチレン ベルフルオロオウタンルは小をPOS)及びベルフルオロオウタをROPOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルルブリ度 溶存酸素 協動イオン													
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージカロロエチレン ベルフルオロオウタンルルン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外酸(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 高硫酸イオン													
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタンスルボル酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(***) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmゼル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
1.1 ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・ (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の)													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン						1							
アンモニア態窒素       (生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       (大線・大線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       (大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大													
生物化学的酸素要求量(BOD)       (比学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       (大学のでは、100mmでは、1						1							
化学的酸素要求量(COD)						1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全窒素         全リン         リン酸イオン         トリハロメタン生成能         生物(n/ml)         アルカリ度         溶存酸素         硫酸イオン						-							
浮遊物質(SS)       (食性遊離炭酸         全窒素       (クリン)         カリンタン生成化サイン       (クリンメタン生成化サイン)         トリハロメタン生成化サイン       (クリンカリ皮         アルカリ皮       (クリカリカリ皮         溶存酸素       (クリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカ													
侵食性遊離炭酸        全空末        全リン        リン酸イオン        ドリハロメタン生成能        生物(n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン						1				1			
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
トリハロメタン生成能       生物(n/ml)         生物(n/ml)       1         アルカリ度       2         溶存酸素       3         硫酸イオン       3													
生物(n/ml)						-							
アルカリ度     溶存酸素       硫酸イオン     (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)													
溶存酸素						1							
硫酸イオン						-							
						1							
	硫酸イオン 溶性ケイ酸												

	事業主体	 太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	46 - 0		児島県		1	··□」 011	旧自旧		1	··□」 )11  鹿児	9 色 旧	
			ル両宗				ル両示				山山木	
	いちき串っ	<b>下野市</b>			いちき串ス	下野市			いちき串ス	下野市		
	[浄水場4 中組浄水	名] 06 - <場	- 00		[浄水場名 内門第1	名] 07 · 净水場	- 00		[浄水場名 内門第2	名] 08 <sup>-</sup> 争水場	- 00	
検査項目	[水源名] 中組				[水源名] 内門第1				[水源名] 内門第2			
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			680 (m³)	[1日平均			0 (m³)	[1日平均 浄水場出			163 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ				İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	i											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )												
1,1 - ジクロロエチレン					1							
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
水温(°C)									-			
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
					+							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-				1			
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸												
全窒素	-											
生りと かんさい	+											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1				1			
アルカリ度					1							
溶存酸素	1		-									
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体	<b>木名</b> ]			[事業主信	*************************************			[事業主体	<b>木名</b> ]		
			旧白旧		1		旧自旧				自自	
		011 鹿!	戊岛乐			011 鹿	况局乐		1	)11 鹿児 · ·	1. 局景	
	いちき串ス	木野市			いちき串ス	木野市			いちき串ス	ト野市		
	[浄水場4 大里浄水	名] 10 - 〈場	- 00		[浄水場名 小ヶ倉浄	名] 11 · 水場	- 00		[浄水場名 萩元浄水	名] 12 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 大里				[水源名] 小ヶ倉				[水源名] 萩元			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 表流水()			
	[1日平均			520 (m³)	[1日平均			569 (m³)	[1日平均			0 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ				i				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ				1				1			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									1			
大デルーモーフテルエーテル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マンガン酸ガゲ)ム消貨量/   臭気強度(TON)									1			
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌) 11 - ジカロロエチレン					1				-			
1,1 ー ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								+			
水温(°C)												
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)									+			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	1								1			
リン酸イオン									1			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 46 - C いちき串オ [浄水場名 白浜浄水	)11 鹿! <b>大野市</b> 3] 13 -			いちき串ス	011 鹿 大野市 3] 14 ·			いちき串ス	)11 鹿児 大野市 3] 15 -		
検査項目	[水源名] 白浜				[水源名] 土川				[水源名] 岩下			
	[原水の種 湧水	種類]			[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			34 (m³)	[1日平均			10 (m³)	[1日平均			443 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	太郎坊浄	3] 16 - x水場	- 00		いちき串ス [浄水場名 中ノ平浄:	名] 17 -			西之表市	፭] 01 -		
検査項目	[水源名] 太郎坊	711-91			「水源名」中ノ平				[水源名] 甲女川			
	[原水の租 表流水(E				[原水の程 深井戸水				[原水の程 表流水(I	[類] 自流)・浅す	‡戸水	
	[1日平均 浄水場出			81 (m³)	[1日平均			784 (m³)	[1日平均 浄水場出		1	,936 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	1											
リン酸イオン									-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	-											
溶存酸素	1											
硫酸イオン 溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 46 - 16 西之表 場合 西之表 場合 西京 水海水 「水源ダム 「原本」 「原本」 「原本」 「原本」 「原本」	D15 鹿! 「 名] O2 - 場	凡島県 - 00		[事業主作 46 - ( 西之表市 [浄水場4 住吉浄水 [水源名] 住吉川	D15 鹿 T B O3 - S場	児島県 - 00		西之表市	115 鹿児 「   A		
	[1日平均		1,	545 (m³)	[1日平均			139 (m³)	[1日平均			75 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4210	40 IS	1 3		AVID.	40 IS	1		44/10	4715	1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 ー ジクロロエチレン					1				1			
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	015 鹿!	凡島県		46 - 0	015 鹿	児島県		46 - 0	)15 鹿児	昆島県	
	西之表市				西之表市				西之表市			
	15 £ 3X 11	•			E Z X II	•			E Z X II	•		
	「浄水場4	图 05 -	- 00		「浄水場4	图 06 -	- 00		   浄水場名	፭] 09 -	- 00	
	古田浄水				牧之峯洋				安納浄水			
		<b>、一</b> 勿			权之事力	小小奶			女 州7/尹 小	一切		
14					L				L			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	古田川				牧之峯水	(源			安納水源	Į		
	[原水の種	<b>新米石</b> ]			[原水の種	<b>新米百</b> ]			[原水の種	<b>6米</b> 百】		
									深井戸水			
	表流水()	日派)			表流水(	日派)				、●湧水		
	[1日平均	浄水量]		80 (m³)	[1日平均	浄水量]		11 (m³)	[1日平均	浄水量]		193 (m³)
	浄水場出				浄水場出				浄水場出			
-	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
<u>全リン</u> リン酸イオン	+			-					+			+
					-				-			+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					-				-			
アルカリ度溶存酸素	-				-				-			+
一番子の ・ 一番である。 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一	+				1				+			+
					1				-			
溶性ケイ酸	1								1			

	岳之田浄	3] 11 - ∙水場	- 00		西之表市 [浄水場名 国上浄水	፭] 12 -			西之表市	፭] 13 -		
検査項目	[水源名] 愛蔵川				「水源名」 西京ダム				[水源名] 大川田川			
	[原水の租 表流水(E				[原水の積 ダム直接	重類]			[原水の積 表流水(I			
	[1日平均			43 (m³)	[1日平均			659 (m³)	[1日平均			289 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	1				1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					i				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									1			
腐食性(ランゲリア指数)												_
(人民栄養細菌)	+											
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+			-								+
水温(℃)	-											
アンモニア態窒素 た物化学的酸素亜水号(BOD)	+											+
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											
浮遊物質(SS)	-								1			-
侵食性遊離炭酸												
全窒素	-											
生りと	+											+
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	-											
生物(n/ml)	-											
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン 溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 46 - ( 西之表市 [浄水場名 現和浄水 [水源名] 浅川川	)15 鹿! i 3] 14 -	兄島県 - 00		[事業主体 46 - ( 西之表市 [浄水場名 深川浄水 [水源名] 深川川	D15 鹿. ī 名] 15 - :場	児島県- 00		[事業主体 46 - C 伊佐市 [浄水場名 大口水源 [水源名] 大口水源	116 鹿児 3] 01 - 地	記島県 - 00	
	[原水の租 表流水(I				[原水の種 表流水()				[原水の程 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			343 (m³)	[1日平均 浄水場出			43 (m³)	[1日平均 浄水場出		1	247 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				最高						_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(本属栄養細菌)												
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											-	
水温(℃) アンモニア態窒素												
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
ポープの政策を水車(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

検査項目	[事業主体 46 - C 伊佐市 [浄水場系 山野水源 [水原名] 山野水源	016 鹿! 名] 02 - i地	<b>兄島県</b> - 00		[事業主体 46 - (伊佐市 「浄水場名 石井水源名」 石井水源 「原水の程 源水	D16 鹿 名] 03 - i地	児島県- 00		伊佐市	016 鹿児 3] 04 - 東地 [	•	
	[1日平均			588 (m³)	[1日平均			51 (m³)	[1日平均 浄水場出			145 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			-		1 ,				,		-	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					1				1			
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

		D16 鹿! 名] 05 -	児島県			D16 鹿 3] 06 -	児島県 - 00		伊佐市 [浄水場名	)16 鹿児 3] 11 -		
検査項目	布計水源 [水源名] 布計水源				崎山水源 [水源名] 崎山水源				北部水源 [水源名] 北部水源			
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の程 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出	,,,,,=,	1,	778 (m³)	[1日平均			40 (m³)	[1日平均 浄水場出			444 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_		1			1	1			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				i				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
短い   では   では   では   では   では   では   では   で	+											

ウラン及びその化合物       ()         ニックル及びその化合物       ()         1.2 - ジウロロエタン       ()         トルエン       ()         フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)       ()         車塩未酸       ()         二酸化塩素       ()         ジウロロアセトニトリル       ()         樹木クロラール       ()         農業類       ()         浸留塩素       ()         遊離炭酸       ()         1.1.1 ー トリクロロエタン       ()         メチルーセーブチルエーラル(MTBE)       ()         有機物等(過で3)が)・酸カリウム消費量)       ()         臭気強度(TON)       ()         腐食性(ランゲリア指数)       ()         従属栄養細菌       ()         1.・ジウロロエチレン       ()         ベルルはエステリンルボー酸ドアシミダベルフルオロオウタン酸(FPOA)       ()         水温(TO)       ()         アンモニア・脱密素       ()         生物化学的酸素要求量(BOD)       ()	検査項目	[事業主体 46 - (伊佐市 「浄水場名 中央水源 「水源名」 中央水源	D16 鹿! 名] 12 - i地	月島県 - 00		前田水源 [水源名] 前田水源	D16 鹿 名] 13 - i地	児島県- 00		伊佐市 [浄水場名 湯之尾水 [水源名] 湯之尾水	316 鹿児 33 14 - 源地 源源	• • •	
展高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 表面 最低 平均 回数 表面 最低 平均 回数 表面 最低 平均 回数 表面 表征 医征 平均 回数 表面 最低 平均 回数 表面 是征 经 平均 回数 表面 是征 经 平均 回数 表面 是征 经 平均 回数 表面 是征 经 平均 回数 是征 是 平均 回数 是 征 经 平均 回数 是 征 经 平均 回数 是 征 经 平均 回数 是 征 平均 回数 是 征 经 平均 回数 是 征 经 平均 回数 是 征 经 平均 回数 是 征 经 平均 回数 是 征 经 平均 回数 是 征 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任		深井戸水	净水量]		593 (m³)	深井戸水	· 冷水量]		94 (m³)	深井戸水	浄水量]		270 (m³)
アンチェン及びその化合物 - ランスひてその化合物 - コー・ジウロエアシ - トルエン - ファルルをびてルートシル - 重塩 未酸 - 三酸化塩素 - ジウロアセト・ドルル - ジウロアセト・ドルル - 選素類 - 類盤 生産 - 選素技験 - 当まり また - ジャル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1	_										
ウラン及しての化合物 1.2 - プロロコラン トルエフ フアル及びその化合物 1.2 - プロロコラン トルエフ フルルをびらしてチルヘキシル) 単塩未酸 ・ 一酸化塩素 ジプロコアセニトルル  施水のコラール  農業類  残留塩素 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	アンチモン及びその化合物												
12- プリロエタン トルアン フリル酸プ(アーエデルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロアヤトトリル 抱水ウロテル 展業類 残留塩素 遊離設験 1,1.1-トリクロエタン メデルーにーブデルエーデル(MTBE) 有機物等(選つで)が取削が上消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属業養細菌 1.1-プリロエチンン ペルルがはアラグルカルが成りが上が大力でが少様(PON) 水温(で) アントニアション・カードののの) 水温(で) アントニアション・カードののの) 水温(で) アントニアが脱素 生物化学的除業要求量(GON) 化学的除業要求量(GON) 化学的除素要求量(GON) 化学的除素要求量(GON) ドル市ので)のの) ドル市ので)のの) ドル市ので)のの) ドル市ので)のの) ドル市ので)のの) ドル市ので)の。 アルーのの) 「現立のの) ドル市ので)の。 アルーのの) 「現立の) 「現立の) 「現立の) 「現立の) 「関立の)													
NLT2													
79ル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸 一酸化塩素 ジカロコアヒトリル 樹水ワロラール 農薬類 残留塩素													
三酸化塩素													
ジウロロアセトニリル 他水ウコール													
抱水クロラール													
展業類 残留塩素 遊離及酸 1.1.1.トリクロロエタン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりの上消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲ)ア指数) 従属栄養細菌 1.1.ジクロロエチン ベルルルはログランルが、施(POS)及げベルルイロオウタ・施(POS)及 イルルルはログランルが、施(POS)及がベルルイロオウタ・施(POS)及 イルルルはログランルが、施(POS)及が、他(POS)及の、他(													
接留塩素 遊離皮酸													
遊離炭酸 1,1.1ートリクロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等過マブカン酸がりら消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ペルフルは7299ンスルが (MPPOS)及パペルルなログリン酸(PPOA) 水混温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) ・ 大き (大き (大き (大き (大き (大き (大き (大き (大き (大き													
1.1.1ートリクロロエタン メチルー・プチルエーブル (MTBE) 有機物等(過マンが)を助りり上消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1ージクロロエチレン ペルフルはロシサランMic (ME)での3)及びペルフルはロオヤタン酸(ME)の4) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスタン生成能 生物 (n/ml) アルトコスター エース													
メチルーtーブチルIーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりら消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア精致)  従属栄養細菌 1.1ーシウロロエチレン ベルルがは70972ルボルを(PFOS)及びペルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (生物化学の酸素要求量(BOD) (生学的酸素要求量(COD) 業外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮造物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメラシ生成化 生物 (n/ml) アルカリ度 潜存酸素 硫酸イオン													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1一ジの口エチレン													
腐食性(ラングリア指数)  従属学養細菌 1.1ージカロロエチレン ハルカロオクタンスルが、酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (**CO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リハ酸オフ トリハロメタン生成能 生物(/ml) アルカリ度 溶育酸素 高額(イオン)													
従属栄養細菌 1,1-ジプロロエチレン ベルフルはログランスルボン酸(PFOS)及びベルフルイログラン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルルリ度 溶存酸素 ・													
1.1 - ジウロロエチレン ペルフルオロオウタン風(PFOA) 水温(***)で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全生光 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン													
ペルフルイロイクタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルイロイクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸水度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						1							
アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       場外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)       場別         侵食性遊離炭酸       場別         全望来       場別         全リン       リン酸イオン         ドリハロメタン生成能       場別         生物(n/ml)       アルカリ度         溶存酸素       場所のイオン         硫酸イオン       場別													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						1							
<ul> <li>化学的酸素要求量(COD)</li> <li>紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)</li> <li>浮遊物質(SS)</li> <li>侵食性遊離炭酸</li> <li>全窒素</li> <li>全リン</li> <li>リン酸イオン</li> <li>ドリハロメタン生成能</li> <li>生物(n/ml)</li> <li>アルカリ度</li> <li>溶存酸素</li> <li>硫酸イオン</li> </ul>						1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)       (日本経度) <td>化学的酸素要求量(COD)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	化学的酸素要求量(COD)					1							
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						1							
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (m/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・													
リン酸イオン     り       トリハロメタン生成能     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
ドリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>													
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素 硫酸イオン						1							
硫酸イオン													
						1							
						1							

	[事業主体	<b>木名</b> ]			[事業主体	<b>木名</b> ]			[事業主体	<b>木</b> 名]		
			日白旧		46 - (		旧白旧				自自	
	46 - 0	川0 底:	児島県		1	川0 底.	児島県		1	016 鹿児	1. 局保	
	伊佐市				伊佐市				伊佐市			
	[浄水場名本城水源	名] 15 - ī地	- 00		[浄水場名 南浦水源	名] 16 - ī地	- 00		[浄水場名 青木元水	名] 17 - :源地	- 00	
検査項目	[水源名] 本城水源				[水源名] 南浦水源				[水源名] 青木元水			
	[原水の積 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			171 (m³)	[1日平均			115 (m³)	[1日平均			58 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン					+				1			+
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								+			
水温(°C)	-								-			+
アンモニア態窒素					-				-			+
生物化学的酸素要求量(BOD)	-											+
化学的酸素要求量(COD)									-			
					-							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	-				-				-			-
浮遊物質(SS)	-				-				-			-
侵食性遊離炭酸 - ヘのま									-			
全窒素	-								-			
生りと かんさい	+								+			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	-											
生物(n/ml)					1							-
アルカリ度					1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン	1				1							
溶性ケイ酸	1											

第井戸水	3市 名] 03· 3継 、源	鹿児島県	•
アンチモン及びその化合物	浄水量]		678 (m³)
アンチモン及びその化合物	最低	低 平	均 回数
ウラン及びその化合物       12 - ジクロロダン         トルエン       フタル及びその化合物         12 - ジクロロチン       ()         トルエン       ()         フタル酸ジ(ニエチルヘキシル)       ()         重機機       ()         二酸化塩素       ()         グロロアセトニトリル       ()         超水ワコラール       ()         農業預 機       ()         機工業       ()         適齢検験       ()         1.1.1 ー ドリウロロエタン       ()         メチルセーブチルエーラル (MTBE)       ()         有機を使くファントを対している。       ()         実践強度 (TON)       ()         腐食性 (ランゲリア指数)       ()         使属 (ランプリア指数)       ()         使属 (ランプリア指数)       ()         使属 ()       ()         アンモニア態窒素       ()         生物(中) ()       ()         アンモニア態窒素       ()         生物(中) ()       ()         アンモニア態窒素       ()         生物酸素要求量 (OOD)       ()         素が熱(()) ()       ()         大田 ()       ()         大田 ()       ()         大田 ()       ()         大田 ()       ()         大田 ()       ()         大田 ()       ()	4X 159	1-20 T	-5 12 55
1.2 - ジウロロエタン トルエン			
トルエン			
フタル酸ジ(2 ーエチルへキシル)   世域素酸   世域素酸   世域素   世域素   世域素   世域素   世域素   世域表			
亜塩素酸			
□酸化塩素 ジクロロアセトーリル 抱水クロラール 農薬類 残留塩素 遊離炭酸 1.1.1.ートリクロロエタン メチル・ー・ブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンルは、PFOS )及 リベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (**C**) アンモニア形窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(U/V吸光度(SOmmセル使用時) デジ 物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リソルダイオン トリハロメタン生成能 (			
ジクロロアセトニトリル       抱水クロラール         農業類       人間塩素         遊離炭酸       1.1.1ードリクロロエタン         メチル・セーブチルエーテル(MTBE)       有機物等・過マンガン酸カリウム消費量)         臭気強度(TON)       原食性(ランゲリア指数)         佐属栄養細菌       (1.1ージクロロエチレン         ベルフルイロオクタンルル・シ酸(PFOS)&びベルフルイロオクタン酸(PFOA)       水温(*CO)         アンモニア態窒素       サットニア態窒素         生物化学的酸素要求量(BOD)       (中的酸素要求量(COD)         化学的酸素要求量(COD)       (アシ酸(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)       (日食性遊離炭酸)         全窒素       全リン         リン酸イオン       リハロメタン生成能			
抱水りロラール   農薬類   機関塩素   遊離炭酸			
遊離炭酸			
遊離炭酸 1,1,1ートリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルブルオロオクタンスルボン線(PFOS)及びベルブルオロオクタン線(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能			
1.1.1ートリクロロエタン メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオログラシスルボン酸(PFOS)&びベルブルオログタン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 米学外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全実 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)       有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)         臭気強度(TON)       ()         腐食性(ランゲリア指数)       ()         従属*養細菌       ()         1.1ージウロロエチレン       ()         ルプルプロオクタシスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)       ()         水温(*C)       アンモニア態窒素         生物化学的酸素要求量(BOD)       ()         化学的酸素要求量(COD)       ()         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       ()         浮遊物質(SS)       ()         侵食性遊離炭酸       ()         全窒素       ()         よりシ       ()         リン酸イオン       トリハロメタシ生成能			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルはコケッスルホン酸(PFOS)及びベルフルはロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能			
臭気強度(TON)       腐食性(ランゲリア指数)         従属栄養細菌       ()         1.1ージクロロエチレン       ()         ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA)       ()         水温(°C)       ()         アンモニア態窒素       ()         生物化学的酸素要求量(BOD)       ()         化学的酸素要求量(COD)       ()         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       ()         浮遊物質(SS)       ()         侵食性遊離炭酸       ()         生窒素       ()         生リン       リン酸イオン         トリハロメタン生成能       ()			
腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能			
<ul> <li>従属栄養細菌</li> <li>1.1ージクロロエチレン</li> <li>ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)</li> <li>水温 (°C)</li> <li>アンモニア態窒素</li> <li>生物化学的酸素要求量(BOD)</li> <li>化学的酸素要求量(COD)</li> <li>紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)</li> <li>浮遊物質(SS)</li> <li>侵食性遊離炭酸</li> <li>全窒素</li> <li>全リン</li> <li>リン酸イオン</li> <li>トリハロメタン生成能</li> </ul>			
1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全ま 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能			
水温 (°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能			
アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       **         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       **         浮遊物質(SS)       **         侵食性遊離炭酸       **         全窒素       **         全リン       **         リン酸イオン       **         トリハロメタン生成能       **			
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能			
化学的酸素要求量(COD)       紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全窒素         全リン         リン酸イオン         トリハロメタン生成能			
浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能	ļ		
侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能			
全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能			
全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能			
リン酸イオン           トリハロメタン生成能			
トリハロメタン生成能			
生物(n/ml)			
PILIDIUE PARTE			
溶存酸素			
硫酸イオン         溶性ケイ酸			

	Г <del></del>	L # 7			Г <del>. —</del> 244 - 2- 1	L # 1			r <del>- -</del> -	L # 1		
	[事業主体				[事業主信				[事業主体			
	46 - 0	020 鹿!	児島県		46 - 0	020 鹿	児島県		46 - 0	)20 鹿児	急島県	
	薩摩川内	市			薩摩川内	市			薩摩川内	市		
		• • • •			1,27,371	• • • •						
	冷水业县	图 03 -	01		[法力+担人	各] 03 ·	00		に名った担え	<u></u> ≧1 03 -	02	
			- 01		<b>I</b>		- 02				- 03	
	木場谷上	水源地			堀之内水	〈源地			高貫配水	.池		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
1次且次口	木場谷上				堀之内水				高貫水源			
	小场台工	- 小冰地			地之內小	小尔地			同貝小伽	(TE		
	[原水の種	鰤			[原水の種	<b>重</b> 類]			[原水の種	鰤		
	深井戸水				深井戸水				湧水	-7703		
	A)   / / /	•			W) ) )	`			135/1			
									<b>.</b> = · ·			
	[1日平均	浄水量]		15 (m²)	[1日平均	浄水量]		15 (m)	[1日平均	浄水量]		72 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4210	4213	1		421-3	4213	1		421-3	4213	1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)									-	-	-	
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)											-	
10子的飲糸安水重(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									+			+
深外級(OV)吸光度(SOMME)/使用時/ 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1			_
全窒素												
全リン												
<u>エック</u> リン酸イオン					+				+			
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)												
アルカリ度									1		-	
溶存酸素									1		-	
硫酸イオン									<b>†</b>		1	+
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - 10 46 摩川内 46 摩川内 47 東越源水名] 乗越派水名] 原共戸水 「原共戸水	20	児島県 - 04		[事業主体 46 - 体 薩摩川内 [浄水島中 「浄本島中 「水源名] 「原水の利 「原水戸水	020 鹿 百市 名] 03 · ·継 取地	児島県- 05		[事業主体 46 - ( 薩摩川内 [浄水場4 丸山浄水 [水源名] 川内川 [原水の種 表流水(	220 鹿児 I市 3] 04 - 3場	- 00	
	[1日平均			30 (m³)	[1日平均			393 (m³)	[1日平均		12,	588 (m³)
	最高	最低	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
	4210	4715	平均		AVID.	44 IEV	15		44/101	40 IS	1 3	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)					1							
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					+							
残留塩素												
遊離炭酸					-				1			
1,1,1ートリクロロエタン					-							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数)												
(人民) (スプラングリア 指数) (人民) (人民) (人民) (人民) (人民) (人民) (人民) (人民												
1,1 - ジクロロエチレン									-			
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+				+			
水温(°C)					-				-			
アンモニア態窒素					+				-			
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					+							
化学的酸素要求量(COD)									-			
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+				+			
案外線(UV)吸光度(SUMMU)/使用時) 浮遊物質(SS)					+				-			
侵食性遊離炭酸					-				-			
全窒素												
全リン					-				-			
リン酸イオン					+				+			
トリハロメタン生成能					-							
生物(n/ml)												
生物(n/ml) アルカリ度												
	-				-				-			
溶存酸素 たかくさい					+				<del>                                     </del>			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

	Г <del>Б **                                  </del>	<b>+</b> <i>t</i> - 7			Γ <del> + + + - /</del> -	+ 47 1			Γ <del>±</del> ₩ → <i>I</i> -	<b>+</b> <i>t</i> - 7		
	[事業主体				事業主信				事業主体			
	46 - 0	)20  鹿!	児島県		46 - 0	020 鹿	児島県		46 - 0	)20 鹿児	島県	
	薩摩川内	市			薩摩川内	市			薩摩川内	市		
	「海水堤タ	3] 04 -	- 01		海水堤名	图 05 -	- 00		海水堤名	<u>3</u> 1 06 -	- 00	
			01		1		00				00	
	丸山浄水	、场			寄田水源	地			百次水源	地		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
人是一人	今村水源					、第2水源	水油州		百次水源			
	7 13 71 / 1/1	•			可四为「	、和乙八個	トノハルホンピ		口久小师	•		
	[原水の種	[類]			[原水の種	重類]			[原水の種	[類]		
	深井戸水				深井戸水	:			深井戸水			
	2017	•			2007	•			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•		
	L			. 2.				. 2.				. 2.
	[1日平均	浄水量]		189 (m³)	[1日平均	浄水量]	1	,263 (m)	[1日平均	浄水量]	1	,410 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	421-3	4213	1	122	4210	4213	1		421-3	4213	1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃) アンモニア態窒素												
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
************************************												
深外級(OV)吸光度(SOMME)/使用時/ 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1				1			
全窒素												
全リン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1				1			
アルカリ度					1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

検査項目	[事業主作 46 - ( 薩摩川内 「浄水場名 石神水源 「水源名」 「原来年」	220 鹿! 引市 33] 07 - ī 二水源	兄島県 - 00		[事業主体 46 - (存 薩摩川内 [浄水場系 土川水源 [水源名] 土川水源 [原水の程 深井戸水	D20 鹿. I市 3] 08 - I地 I地一土川		•	[事業主体 46 - C 薩摩川内 [浄水場ネ 水引水源 [水源名] 水引水源 [水水原本]	20 鹿児市 市 3] 09 - 地 地 <u>地</u>	B島県 - 00	
	[1日平均	浄水量] ¦口水	1,	914 (m³)	[1日平均			44 (m³)	[1日平均			55 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	ANIP)	4715	1 3		44/101	4715	13		HA IPI	40 IS	1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
侵食性遊離炭酸												
全窒素       全リン												
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン					1				1			

検査項目	[事業主体 46 - C 薩摩川内 [浄水場・ [浄水水源 [水津水源 [原水の利 深井戸水	D20 鹿! I市 B3] 10 - I地 「地	<b>児島県</b> - 00		戸屋川浄[水源名]	020 鹿 I市 3] 11 - ·水場 系戸屋川			中津俣水	20 鹿児 I市 名] 12 - 源 系中津俣		
	[1日平均 浄水場出			248 (m³)	[1日平均 浄水場出			60 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	,862 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												-
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												-
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - (本権 2	20 鹿!  市  3] 13 -  地  地一湯田			西方水源[水源名]	D20 鹿 I市 名] 14 - I地 〔(第1、第		)	[事業主体 46 - ( 薩摩川内 [浄水場 湯之元水 [水源名] 湯之元水	20 鹿児 市 3] 15 - 源地 源地 種類]	- 00	
	[1日平均 浄水場出			314 (m³)	[1日平均			84 (m³)	[1日平均 浄水場出			66 (m³)
	最高	最低	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		
アンチモン及びその化合物			平均	回数								
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	1											
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			事業主体	*名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	120 鹿!	児島県		46 - 0	120 鹿	児島県		46 - 0	20 鹿児	自自	
			ᇿᇳᅏ				ル画派				山山水	
	薩摩川内	lψ			薩摩川内	巾			薩摩川内	中		
		፭] 16 -	- 00		[浄水場名		- 01			3] 17 -		
	野下水源	地			鍋原水源	地			田代•沢	牟田水源均	也	
検査項目	[水源名] 野下水源	i地			[水源名] 鍋原水源	地			[水源名] 田代·沢	牟田第1水	〈源地	
	[原水の種 深井戸水				[原水の積 浅井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			50 (m³)	[1日平均			26 (m³)	[1日平均			66 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												+
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					1							
従属栄養細菌												
1.1 ー ジクロロエチレン	+				1							-
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								+			+
水温(°C)												-
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	+				1				1			+
化学的酸素要求量(COD)					1				1			+
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												-
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					İ				İ			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	1								T			
溶性ケイ酸												

	[事業主体 46 - () 薩摩川内	)20 鹿! I市	児島県		[事業主体 46 - ( 薩摩川内	D20 鹿 I市	児島県		[事業主体 46 - ( 薩摩川内	)20 鹿児 1市	<b>記島県</b>	
		3] 17 - 牟田第2水			藤本水源	名] 18 - ī地	- 00		L净水场? 武田水源	名] 19 - 〔地	- 00	
検査項目	[水源名] 田代·沢 <sup>2</sup>	牟田第2水	く源地		[水源名] 藤本水源				[水源名] 武田水源			
	[原水の種 深井戸水				[原水の積 深井戸水				[原水の種 深井戸水	_,,,,		
	[1日平均 浄水場出			30 (m³)	[1日平均			72 (m³)	[1日平均			23 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	1	1				1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i				i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1				1							
1,1,1ートリクロロエタン	i				i							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1							
臭気強度(TON)	1				1							
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					1				1			
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸												

	「事業十/	± <i>₽</i> 1			「事 <del>**</del> ナ <i>!</i> ・	<b>+</b> Ø 1			「 <del>古 类 → /-</del>	± <i>₽</i> 1		
	[事業主体				[事業主信				[事業主体			
	46 - 0	020 鹿!	児島県		46 - 0	020 鹿	児島県		46 - 0	20 鹿児	己島県	
	薩摩川内	市			薩摩川内	1市			薩摩川内	市		
	[浄水場名 上手水源	名] 20 - 原地	- 00		[浄水場4 中央水源	名] 21 · 〔	- 00		[浄水場4 倉野浄水	名] 21 - :場	- 01	
検査項目	[水源名] 上手水源				[水源名] 中央水源	〔地(第1∙	第2水源)		[水源名] 倉野第1	、第2水源	地	
	[原水の種 深井戸水	_,,,,			[原水の程 浅井戸水	重類〕 ⟨•深井戸⟩	水		[原水の程 浅井戸水			
	[1日平均			77 (m³)	[1日平均			733 (m³)	[1日平均			42 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン	1											
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									-			
アルカリ度					-				-			
溶存酸素					+				+			
硫酸イオン					-				-			
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - C 46 座 川内 (浄開水・原 (浄開水・原 (水開水・原 (原水・の・利 (原水・の・利) (原水・の・利)	220 鹿!  市  3] 22 -  地  地(第3水			[事業主体 46 - () 薩摩川内 [浄水場。 [浄水水源 [水源名] 宇都水源 [原水の程 深井戸水	D20 鹿 I市 S] 22 - I地 「地	児島県 - 01		[事業主体 46 - (で 薩摩川内 [浄水場 鳥越水源 [小源本] 鳥越水源 [原水の程 深井戸水	220 鹿児 日市 3] 22 - 玉地 地 種類]	· 02	
	[1日平均 浄水場出			635 (m³)	[1日平均 浄水場出			556 (m³)	[1日平均 浄水場出			122 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌) 11-3700011112												
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃) アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)					1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	「古 <b>坐</b>	+ 4 1				+ 41			「击 <del>**</del> + <i> </i> -	+ <i>p</i> 1		
	[事業主体				[事業主信				[事業主体			
	46 - 0	020 鹿!	児島県		46 - 0	020 鹿	児島県		46 - 0	020 鹿児	己島県	
	薩摩川内	市			薩摩川内	1市			薩摩川内	市		
	「海水坦久	名] 22 -	- 03		「海水坦久	图 22 ·	- 04		「海水坦久	점] 23 -	- 00	
	神岡水源		- 03		八重浄水		- 04		笹野水源		- 00	
検査項目	[水源名] 神岡水源				[水源名] 八重水源				[水源名] 笹野水源			
	[原水の種 浅井戸水	_,,,			[原水の種 浅井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			5 (m³)	[1日平均			10 (m³)	[1日平均			275 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
							, ,					
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	1											
1,2 — ジクロロエタン	1											
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									-	-		
アルカリ度					-				-	-		
溶存酸素					+				+			
硫酸イオン					-				-	-		
溶性ケイ酸	1											

	[古 <del>** + /-</del>	± <i>4</i> 7				+ 4 1			「击 <del>**</del> + <i> </i> -	± <i>4</i> 7		
	[事業主体				[事業主任				[事業主体			
	46 - 0	)20 鹿!	児島県		46 -	020 鹿	児島県		46 - 0	20 鹿児	己島県	
	薩摩川内	市			薩摩川内	市			薩摩川内	1市		
	「海水坦々	<u>3]</u> 24 -	- 00		[海水坦/	名] 25 ·	- 00		「海水坦々	<u> 3</u> 1 26 -	- 00	
					1		- 00				- 00	
		(池(場内)			中武浄水	、場			砂石水源	地		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	鳥丸水源	地			中武水源	地			砂石水源	地		
	[原水の種 深井戸水	_,,,,			[原水の科 表流水(				[原水の種 湧水	<b>種類</b> ]		
	[1日平均	[1日平均			16 (m³)	[1日平均			269 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
		-12.1-										
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	1				1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									-			
アルカリ度												
溶存酸素	+			-					+			
硫酸イオン					-				-			
溶性ケイ酸					1							

検査項目	下手第1	220 鹿! I市 3] 27 - 水源地 (深井戸) <sup>[</sup> [類]	<b>児島県</b> - 00		[事業主体 46 - ( 薩摩川内 [浄水場4 浦(矢立) [水源名] 浦(矢立)	D20	児島県- 00		[事業主化 46 - C 薩摩川内 [浄水場名 宮脇、源名] 宮脇(深ま [原水の種 深井戸水	20 鹿児市 市 3] 29 - 地 井戸)	<b>己島県</b> - 00	
	[1日平均			482 (m³)	[1日平均			282 (m³)	[1日平均 浄水場出			49 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1.1.1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	i				i				İ			
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
TH IT HAZIN	1											
硫酸イオン												

検査項目		020 鹿! I市 名] 30 - 域地(藺牟E 水)			[事業主化 46 - () 薩摩川内 [浄水場名 盛水水源 [水源名] 浄水盛水	D20 鹿 I市 名] 31 - I地	児島県- 00		[事業主体 46 - C 薩摩川内 [浄水場名 長野浄水 [水源名] 長野水源	20 鹿児市 市 31 - 場 地 <u>類</u> ]	記島県 - 01	
	[1日平均 浄水場出			447 (m³)	[1日平均		2,	363 (m³)	[1日平均 浄水場出			13 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									İ			
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					İ				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
700m2 · 4 <	1				1				1			

検査項目	[事業主体 46 - C 薩摩川内 [浄水場名 赤仁田浄 「水源名」 赤仁田水	020 鹿! □市 ≤3 31 - +水場	<b>児島県</b> - 02		内之尾水 [水源名] 内之尾水	D20	児島県- 03		中山水源 [水源名] 中山水源	20 鹿児 市 3] 31 - 地 地	· 04	
	[原水の租 浅井戸水 [1日平均	浄水量]		9 (m³)	-	浄水量]		32 (m³)	[原水の積深井戸水 [1日平均	浄水量]		40 (m³)
	浄水場出	_			浄水場出				浄水場出			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1											
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									1			
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				1							
水温(°C)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
	1											
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+				1							
案外線(UV)吸元度(SUMMU)/使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能	1											
									1			
生物(n/ml)					-				1			
アルカリ度	-											
溶存酸素												
硫酸イオン												

	Γ <del>±</del> ₩ → <i>I</i> -	<b>+</b> <i>t</i> - 7			r <del>=</del> * + 1	+ 47 1			r <del>= ** + /</del>	+ 47		
	[事業主体				事業主任				[事業主信			
	46 - 0	)20	児島県		46 -	020 鹿	児島県		46 - 0	020 鹿児	1島県	
	薩摩川内	市			薩摩川内	市			薩摩川内	1市		
		•								•		
	海水坦名	፭] 31 -	- 05		海水坦	各] 32 ·	_ 01		海水坦名	各] 33 -	- 00	
			03		1		UI		1		00	
	草渡水源	地			市野々浄	水場			秋上第2	水源地		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
快且快口					市野々か							
	草渡水源	K TIE			山野ベバ	小原地			秋上(表	ババ		
	「原水の種	種			[原水の積	<b>重</b> 類]			[原水の種	<b>重</b> 類]		
	深井戸水	_,,,,			表流水(				表流水(			
	本ガアか	•			120元/八	<b>⊟</b> <i>∥</i> L /			12,加小(	コルノ		
	[1日平均	浄水量]		20 (m³)	[1日平均	浄水量]		10 (m³)	[1日平均	浄水量]		316 (m³)
	浄水場出				浄水場出				浄水場出			
			₩-	同米			₩.	同米	+		₩,	同米
アンチモン及びその化合物	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物											-	
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
一版16/4条 ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					+							
展来知 残留塩素												
遊離炭酸	+											
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	İ											
侵食性遊離炭酸	İ											
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 46 - ( 薩摩川内 [浄水場名 牟田水源	D20 鹿! I市 名] 34 -		[事業主体 46 - C 瀬戸内町 [浄水場名 小勝又浄	)23 鹿! · · · ·	見島県 ・ 00		[事業主体 46 - 0: 瀬戸内町 [浄水場名 節子浄水	23 鹿児 i] 02 -			
検査項目	[水源名] 牟田(湧z				[水源名] 阿木名字	松花			[水源名] 節子字大	和ズク、勝	浦ズク	
	[原水の租 湧水	重類]			[原水の種 表流水(E				[原水の種 表流水(自			
	[1日平均			22 (m³)	[1日平均]		2,0	654 (m³)	[1日平均; 浄水場出			57 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	1,			_			-	-	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					1.0	0.1	0.6	365	1.0	0.1	0.7	365
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
リン酸イオントリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度溶存酸素												
冷什胺系	1				1				1			
硫酸イオン												

	[事業主体 46 - C 瀬戸内町 [浄水場名 網野子浄	)23 鹿! [ ]3 03 -	児島県 - 00		[事業主体 46 - ( 瀬戸内町 [浄水場4 阿木名浄	023 鹿 「 呂] 04 <sup>-</sup>	児島県- 00		[事業主体 46 - ( 瀬戸内町 [浄水場4 嘉鉄浄水	)23 鹿児 「 名] 05 -	記島県 - 00	
検査項目	[水源名] 網野子				[水源名] 阿木名字				[水源名] 嘉鉄字山			
	[原水の租 表流水(E				[原水の種 表流水()				[原水の種 浅井戸水	重類〕 ∵表流水(	(自流)	
	[1日平均			20 (m³)	[1日平均			335 (m³)	[1日平均			61 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1,	1		_	1	1			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	_											
臭気強度(TON)	_											
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン					1				-			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									-			
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
北子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体 46 - C 瀬戸内町 [浄水場名 伊須浄水	D23 鹿 「     B3	見島県 - 00		手安浄水[水源名]	023 鹿 「 名] 07 <sup>-</sup> な場	児島県- 00		篠川浄水[水源名]	23 鹿児 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	B島県 - 00	
	伊須字金 [原水の租 表流水(E	重類]		手安字山 [原水の程 表流水()	重類]			篠川字井 [原水の程 表流水()	[類]			
	[1日平均 浄水場出			28 (m³)	[1日平均 浄水場出			34 (m³)	[1日平均			82 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1	1		_	1	1			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	İ											
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	久慈浄水 [水源名] 久慈字坂	D23 鹿! 「 名] 09 -	児島県- 00		嘉徳浄水 [水源名] 嘉徳字上	D23	児島県- 00		久根津浄 [水源名] 久根津字	23 鹿児 - - 	- 00	
	[原水の積表流水(F	自流)		29 (m³)	1	自流)		5 (m³)	[原水の積表流水() 表流水()	自流) 浄水量]		31 (m³)
	浄水場出	_			浄水場出				浄水場出			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	1								-			
<u>抱水クロラール</u> 農薬類	-											
· 医条规 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
遊離炭酸												
21.1.1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									1			
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1											
	1											
溶存酸素 硫酸イオン												

	[事業主作 46 - ( 瀬戸内町 [浄水場名 油井浄水	D23 鹿. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	児島県 - 00		阿鉄浄水[水源名]	D23 鹿 「 名] 13 · 以場	児島県- 00		管鈍浄水	123 鹿児 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	已島県 - 00	
	油井字川 [原水の積 表流水(I	[類]			阿鉄字小 [原水の程 表流水()	重類]			管鈍字サ [原水の程 表流水(I	<b>[類</b> ]		
	[1日平均			16 (m³)	[1日平均			15 (m³)	[1日平均			6 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												. ,
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	İ											
腐食性(ランゲリア指数)	1											
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

		•			46 - ( 瀬戸内町		児島県		46 - 0 奄美市	24 鹿児	島県	
	[浄水場名 西古見浄		- 00		[浄水場名 勝浦浄水	名] 16 - 場	- 00		[浄水場名 平田浄水		- 00	
検査項目	[水源名] 西古見字	中ノ尾			[水源名] 勝浦川支	流			[水源名] 大川ダム			
	[原水の種 表流水(E				[原水の積 表流水(E				[原水の種 表流水(E	<sup>i</sup> 類] 自流)•ダム	直接	
	[1日平均]			7 (m³)	[1日平均			51 (m³)	[1日平均 浄水場出		8,5	571 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0002	1
ウラン及びその化合物											<0.0001	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2 - ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											0.002	1
農薬類												
残留塩素											0.6	1
遊離炭酸											1.9	1
1,1,1 ー トリクロロエタン											<0.001	1
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.7	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											-2.7	1
<b>従属栄養細菌</b>											0	1
1,1 — ジクロロエチレン											<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
<b>侵食性遊離炭酸</b>												
全窒素									-			
生りと												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	+											
硫酸イオン 溶性ケイ酸												

	事業主体	本名]			[事業主体	本名]			事業主体	本名]		
	46 - 0		児島県		46 - 0	· · · -	児島県		1	)24 鹿児	島県	
	奄美市				奄美市				奄美市			
	[浄水場名	ろ] 02 - プ場	- 00		[浄水場名	名] 03 - プ場	- 00		[浄水場4 芦良浄水	ろ] 04 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 小宿第1:	地下水源			[水源名] 小湊第2	地下水源			[水源名] 芦良地下			
	[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水		691 (m³)	[1日平均			231 (m³)	[1日平均 浄水場出			77 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)					+				1			+
水温(°C)												
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												1
トリハロメタン生成能					1				1			
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水     浄水場出口水	検査項目	[事業主体 46 - C 奄美市 [浄水場名] 知根浄水 [水源名] 知根地下	D24 鹿. B3] 05 - S場	<b>児島県</b> - 00		朝日第1	D24 鹿 名] 06 · 浄水場			[事業主体 46 - ( 奄美市 [浄水場4 朝日第2 [水源名] 朝日第2	024 鹿児 3] 07 - 浄水場	- 00	
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水     浄水場出口水													
アンチと及びその化合物					220 (m³)				657 (m³)	1			730 (m³)
アンチと及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
그 - 가 있 나 전 나 스 나 스 나 스 나 스 나 스 나 스 나 스 나 스 나 스	アンチモン及びその化合物												T
1.2 - ジケリロエタン トルエン フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル) 悪塩素酸 一酸化塩素 ジクロロプキニトリル 樹水クロラール 農薬類 残留塩素 造離皮験 1.1.1 - トリクロエタン メチルーセーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(図マッカン酸が70よ消費量) 臭気強度(TON) 麻食性(ランザリア排数) 従属栄養細菌 1.1.1 - ジウロエチン 水温(で) アンエニア型変素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素更多量(BOD) 化学的质素更多量(BOD) 化学的原素更多度(BOD) 化学的原素更多度(BOD) 化学的原素更多度(BOD) 化学的原素更多度(BOD) 化学的原素更多度(BOD)  1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ウラン及びその化合物												
Put2	ニッケル及びその化合物												
79小階が(2-15 Puへキシル)	1,2 - ジクロロエタン												
重塩未酸	トルエン												
□酸化塩素 ジプロロアセトーリル 地域形成の 機業類 機器性素 通路皮酸 1.1.1ートリクロロエタン メチルーヒーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(高マガン酸が)ウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランヴリア指数) 従属栄養細菌 1.1.一ジプロロエチレ 水温(で) アノモニア駆逐素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 生学的酸素要求量(COD) 生学的酸素要求量(COD) 生学的酸素要求量(COD) 生学的酸素要求量(COD) 生学的酸素要求量(COD) 生学的酸素要求量(COD) 生学的酸素要求量(COD) 生学的酸素要求量(COD) 生学的酸素要求量(COD) 生学的酸素要求量(COD) 生学的酸素要求量(COD) 生学的酸素更な変質(COmmセル使用時) 浮過物質(SS) (会食性遊離皮酸 全窒素 生り リル酸パオン トリハロメラン生成能 生物(バッカン生成能 生物(バッカン生成能 生物(バッカン生成能 生物(バッカン生成能 生物(バッカン生成能 生物(バッカン生成能 生物(バッカン生成能 生物(バッカ) アルカリ皮 治子酸素(スター) アルカリ皮 治子酸素(スター) アルカリ皮 治子酸素(スター) アルカリ皮 治子酸素(スター) アルカリ皮 治子酸素(スター) アルカリ皮 治子酸素(スター) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
ジウロロアセトニリル 抢水プロラール 無業類 機能生素 過離炭酸 1.1.1ードリプロロエケン メチルー・ナラルエーテル(MTBE) 有機物等(32つが力散か)ウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲ)ア特徴) 従属栄養細菌 1.1ージプロロエチレン ペカパオはプタンスルル海中FOS/設びペルルはフタン強PFOA) 水力温(でC) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) 化学的酸素要求量(SOD) と関連対策度 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(パーツ) アルカフとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	亜塩素酸					İ							
抱水ワコラル	二酸化塩素												
展業類  接留性素	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 遊離疾酸	抱水クロラール												
遊離炭酸	農薬類												
1.1.1 - トリクロロエタン メチル・エーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かり心上消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1 - ジクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルト・過(PFOS)液びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学の酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 潜存酸素 硫酸イオン	残留塩素												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マソガン酸か)ウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌 I.Iー ジウロロエチレン イルカルオロオタシを(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 業外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オオン トリハロメタシ生成能 生物(/ml) アルカリタシ生成能 生物(/ml) アルカリタシ生成能 生物(/ml) アルカリ皮 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7度 (ST) 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素 第7年酸素	遊離炭酸												
有機物等(過マッガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラッゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ベルフルオロオウタフルボン線(PFOS)及びベルフルオロオウタン線(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 常遊教(UV)吸光度(SOmmセル使用時) ア海教(UV)吸光度(SOmmセル使用時) ア海教(UV)吸光度(SOmmセル使用時) ア海教(UV)吸光度(SOmmセル使用時) ドリン酸く 全窒素 全リン リントリイムオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶子酸素 硫酸(オン)	1,1,1ートリクロロエタン					İ							
果务強度(TON)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1ージウロロエチレン ベルフルはTPPyスルホン酸(PFOS)及びベルフルはTPPyン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタンスルボル酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(***) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmゼル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (/mi) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	臭気強度(TON)												
1.1ージカロロエチレン ベルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全性が健康 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) ************************************	従属栄養細菌												
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン	1,1 — ジクロロエチレン												
アンモニア態窒素       (生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       (大線・大線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       (大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大線・大													
生物化学的酸素要求量(BOD)       (化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       (大学のでは、100mmでは、1													
化学的酸素要求量(COD)        紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)     浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸        全望素        全リン        リン酸イオン        トリハロメタン生成能        生物(n/ml)        アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全窒素         全リン         リン酸イオン         トリハロメタン生成能         生物(n/ml)         アルカリ度         溶存酸素         硫酸イオン													
浮遊物質(SS)     (人)       侵食性遊離炭酸     (人)       全空素     (人)       全リン     (人)       リン酸イオン     (人)       トリハロメタン生成能     (人)       生物(n/ml)     (人)       アルカリ度     (人)       溶存酸素     (人)       硫酸イオン     (人)						1							
侵食性遊離炭酸     2室素       全リン     9 0       リン酸イオン     9 0       ドリハロメタン生成能     4 0       生物(n/ml)     9 0       アルカリ度     9 0       溶存酸素     9 0       硫酸イオン     9 0						1							
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素       硫酸イオン													
トリハロメタン生成能 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						1							
生物(n/ml)													
アルカリ度        溶存酸素        硫酸イオン													
溶存酸素													
硫酸イオン													
	硫酸イオン 溶性ケイ酸												

	[事業主体	*************************************			[事業主体	<b>木</b> 名]			[事業主体	<b>木</b> 名]		
	46 - 0		児島県		46 - (		児島県			···□」 )24  鹿児	自自旧	
		)24 底:	冗局宗			J24 庇	冗局宗		1	124 庇り	1. 与示	
	奄美市				奄美市				奄美市			
	[浄水場4 朝日第3	名] 08 - 浄水場	- 00		[浄水場名 朝日第4		- 00		[浄水場名 有仲浄水	ろ] 10 · :場	- 00	
検査項目	[水源名] 朝日第3	地下水源			[水源名]朝日第4	地下水源			[水源名] 有仲地下			
	[原水の種 深井戸水	_,,,,			[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 休止中	浄水量]		(m³)	[1日平均			213 (m³)	[1日平均			758 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									-			
									-			
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+			+	+			
水温(℃)												
アンモニア態窒素	-				-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)					-				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
全リン	1				1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	46 - 0		児島県		46 - 0		児島県			···□」 )24  鹿児	自自	
		)24 底:	冗局乐		1	J24 庭.	冗局宗		1	124 庇り	1. 与乐	
	奄美市				奄美市				奄美市			
	[浄水場4 新有仲浄	呂] 11 - ∳水場	- 00		[浄水場4 住用浄水	名] 12 - :場	- 00		[浄水場名 山間浄水	名] 13 · :場	- 00	
検査項目	[水源名] 新有仲地				[水源名] 神屋水源				[水源名] 山間水源			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均			426 (m³)	[1日平均			279 (m³)	[1日平均			77 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					1							
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									-			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
生りと	-				1				1			
リン酸イオン					-				-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1							
溶存酸素	1				1				1			
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	46 - 0		児島県		46 - 0		児島県			) 24 鹿児	自自旧	
		)24 底:	兀岡宗		1	J24 庭	兀岡乐		1	124 底ジ	1. 一二	
	奄美市				奄美市				奄美市			
	[浄水場名 市浄水場	名] 14 -	- 00		[浄水場4 東城浄水	名] 15 - :場	- 00		[浄水場名 西部浄水	名] 16 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 市水源				[水源名] 東城水源				[水源名] 宇津川ダ			
	[原水の積 表流水(I				[原水の種 表流水()				[原水の種 ダム直接・		自流)	
	[1日平均			43 (m³)	[1日平均			278 (m³)	[1日平均			664 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1				1			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
「,」 フノロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									+			
									-			
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD)					-				-			
									-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-							
浮遊物質(SS)					-							
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
生りと かんさい	+								+			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	1				1							
アルカリ度					1				1			
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	<u>*名</u> ]		
	46 - 0	)24 鹿!	児島県		46 - (	024 鹿	児島県		46 - 0	024 鹿児	息息	
	1	,_ , ,,,,,	и			J_ 1 /JC	<b>У</b> СШ/К		1	,_ , ,,,,,	о шо хіс	
	奄美市				奄美市				奄美市			
		3] 17 -	- 00		[浄水場名		- 00			፭] 19 -	- 00	
	緑ヶ丘浄	水場			用浄水場	i			笠利浄水	、場		
検査項目	「水源名」 上袋ダム				[水源名] 安良水源				[水源名] 大井川水			
	[原水の種 ダム直接・	重類] ·表流水(₽	自流)		[原水の程 ダム直接	<b>種</b> 類]			[原水の種 ダム直接	種]		
	[1日平均	·		320 (㎡)	[1日平均			50 (m³)	[1日平均			165 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					i							1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					i							1
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					İ				1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					i							1
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1								1			
溶存酸素									1			
硫酸イオン									İ			
溶性ケイ酸					İ				1			

検査項目	[事業主体 46 - C 奄美市場 東部源外 [外部・源外本] (原外の種 がある。) (原外の種 がある。)	024 鹿! 名] 20 - は場 i(ダム)	<b>凡島県</b> - 00		[事業主任 46 - ( 奄美市 [浄水場 平浄水場 「水源名] 平水源(済	D24 鹿 B] 21 - B B水)	児島県- 00		[事業主任 46 - (7 大崎町 [浄水場名] 菱田水源名] 菱田水源名]	226 鹿児 3] 02 - 3 3 3 3 4 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 00	
	[1日平均			736 (m³)	[1日平均			440 (m³)	[1日平均 浄水場出			299 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1				1							
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)									1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン					İ				İ			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					1				1			
侵食性遊離炭酸					1				1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン									İ			
溶性ケイ酸	1											

検査項目	[事業主体 46 - C 大崎町 「浄水場名」 大佐土原 「水源名」 中山第15	226 鹿! 3] 03 - 1配水池 水源地	見島県 - 00		鳥越配水	D26 鹿 名] 04 - 、池 、源地,中	児島県 - 00 山第2水源	原地	[事業主体 46 - (大崎町 [浄水場4 永吉配水 [水源名] 永吉水源	26 鹿児 4] 05 - 池 i地	- 00	
	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		222 (m³)	深井戸水	、·浅井戸 浄水量]		993 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		835 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	HX [P]	4X 143	1 2-5	四奴	4×1円	4X 147	1 2-0	口奴	부시터	#X 125	1 ~~1	四级
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
リン酸イオントリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-							
溶存酸素												
硫酸イオン		-						-			-	
溶性ケイ酸												

	[事業主体 46 - 0 大崎町		児島県		[事業主任 46 - ( 大崎町		児島県		[事業主体 46 - 0 中種子町	27 鹿児	昆島県	
	[浄水場名 荒佐配水	3] 06 - :池	- 00		[浄水場4 籠之谷配	名] 07 - 已水池	- 00		[浄水場4 古房浄水	名] 01 - :場	- 00	
検査項目	[水源名] 倉元水源	〔地,東川:	水源地		[水源名] 籠之谷水				[水源名] 大渡瀬川 戸と混合	(古房深	井戸,二十	-番深井
	[原水の積 深井戸水				[原水の程 湧水	重類]			[原水の種 表流水()	[類] 自流)•深∌	井戸水	
	[1日平均			859 (m³)	[1日平均			60 (m³)	[1日平均		3,	159 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	1,	1		_	1	1		_	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン									i			
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール	1				1				1			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									1			
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主化 46 - ( 中種子町 [浄水場名 北部浄水 [水源名] 向井川	)27 鹿! · 3] 01 -	児島県 - 01		[事業主作 46 - (中種子町 [浄水場4 北部第2 [水源名] 北部第2	027 鹿 「 3] 01 <sup>-</sup> 浄水場	児島県 - 02		[事業主任 46 - (中種子町 [浄水場4 北部第3 [水源名] 北部第3	027 鹿児 「 3] 01 - 浄水場	· 03	
	[原水の積 表流水([				[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			0 (m³)	[1日平均 浄水場出			117 (m³)	[1日平均 浄水場出			132 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1							
ウラン及びその化合物					1							
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					+							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン					+							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
生物(n/ml) アルカリ度												
アルカリ皮 溶存酸素	-				-							
(格子政系) (・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	+				+							
溶性ケイ酸									1			

	r <del>=</del> ** ~ <i>L</i>	L 72 1			Г <del>=</del>	L # 1			r <del>=</del> * ~ .			
	[事業主体				[事業主信				[事業主体			
	46 - 0	)27  鹿!	児島県		46 - 0	027 鹿	児島県		46 - 0	)28 鹿児	昆島県	
	中種子町	ī			中種子町	Г			出水市()	出水)		
	海水坦名	፭] 01 -	- 04		海水坦名	图 01 -	_ 05		海水坦名	집] 01 -	- 00	
			04		1		03				00	
	浜津脇浄	水場			南部浄水	、場			小原低区	。配水池		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
快且快口					1				1			
	脇之川				南部水源	ξ.			第一水源	170		
	「原水の種	種			[原水の種	種			[原水の種	鰤		
	表流水(				深井戸水					、深井戸2	k	
	12/11/11	= <i>/</i> /L/			冰开广办	`			及开厂小	· /*/	1/	
		==		•	L					==		
	[1日平均	浄水量]		138 (m³)	[1日平均	浄水量]		51 (m³)	[1日平均	浄水量]		231 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4210	4215	15		4210	4215	15		4210	4215	15	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	1				1							
1,2 — ジクロロエタン	1											
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					+							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
<u>全リン</u> リン酸イオン					+				+			+
									-			+
トリハロメタン生成能 生物(n/ml)												
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素									1			+
一番子の ・ 一番である。 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一					+				+			+
					+				-			
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	<u>*名</u> ]		
	46 - 0	)28 鹿1	児島県		46 - (	031 鹿	児島県		46 - 0	031 鹿児	息県	
	出水市(		ло шо хк		垂水市	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	JUILU XX		垂水市	יכות ייכו	ь шу <b>л</b> іх	
	山水山(	<b>Ц/</b> (/)			亜小川				亜小川			
	[浄水場名	各] 02 -	- 00		[浄水場名	፭] 01 -	- 01		[浄水場名	占] 02 -	- 01	
	安原配水	(池			内ノ野浄	水場			新城ポン	プ場		
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	第三水源	地			第1水源	(他2水源	と混合)		第9水源	(他1水源	と混合)	
	[原水の程 深井戸水	重類〕 ⟨・浅井戸フ	k		[原水の積 表流水(I				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	7,	551 (㎡)	[1日平均		3,	,896 (m³)	[1日平均			405 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												+
溶性ケイ酸												

	[事業主体 46 - C 垂水市 [浄水場名 海潟ポン]	031 鹿 3] 03 -	児島県 - 01		出水市(7	032 鹿 高尾野) 3] 01 -			肝付町 [浄水場名	本名] 035 鹿児 名] 01 - <池(宮下夏	- 00	
検査項目	[水源名] 第10水》	原(他1水)	原と混合)	)	[水源名] 長尾水源				[水源名] 第1~第			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 湧水・表え	種類] 流水(自流	;)		[原水の種 深井戸水	重類〕 ⟨・浅井戸フ	k∙湧水	
	[1日平均			248 (m³)	[1日平均		2	,511 (m³)	[1日平均		2,	058 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物				1	最高				1			
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>車塩素酸</b>					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1				1			
農薬類	+											
残留塩素												
遊離炭酸												
					-				-			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	+				-				-			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					-							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					-				-			
1,1 ー ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					1				+			
									-			
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					-				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					1				1			
侵食性遊離炭酸					1				1			
全窒素												
全リン					1				1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	1				1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

								听)	肝付町 [浄水場名	本名] 035 鹿児 名] 03 - <池(宮下J	- 05	
検査項目	[水源名] 第7水源				[水源名] 水尻水源				[水源名] 富山水源			
	[原水の種 深井戸水				[原水の積 表流水(I	重類] 自流)•深∌	井戸水		[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			246 (m³)	[1日平均			793 (m³)	[1日平均			472 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1.1.1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)	1				İ							
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1				İ							
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
全リン												
リン酸イオン									1			
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素									1			
硫酸イオン									+			
溶性ケイ酸	+				1							

検査項目	低区配水池(東臨海前消火栓) [水源名]					本名] 035		良付近消	[事業主作 46 - ( 湧水町 [浄水場4 諏訪配水 [水源名] 丸池水源	36 鹿児 G3 01 - :池	· 00	
	[原水の種		水∙湧水		[原水の種		(自流)		原水の種 湧水			
	[1日平均		[1日平均			88 (m³)	[1日平均		1	,926 (m³)		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			· -		1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									-			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
全リン (1) (数 / ナン												+
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)									-			
アルカリ度												
溶存酸素 硫酸イオン												+
溶性ケイ酸									-			

検査項目	[事業主体 46 - C 湧水町 [浄水場名 水窪配水 [水源名] 水窪水源 [原水の程 湧水	036 鹿! 名] 02 - 、池 i.地	児島県 - 00		[事業主体 46 - () 湧水町 [浄水場4 幸田配水 [水源名] 幸田水源	D36 鹿 S] O3 - S:池 「地	児島県 - 00		[事業主体 46 - ( ) 湧水町 [浄水場 4 ) 沢原配水 [水源名]   沢原水源   原水の種   深井戸水	336 鹿児 3] 04 - 3:池 1地 重類]	· 00	
	[1日平均		240 (m³)	[1日平均			152 (m³)	[1日平均		1	,139 (m³)	
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ				1			
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					1							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
浮遊物質(SS)					1							
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
全リン					1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - 位 湧水町 [浄水場名] 川添配水 [水源名] 川添水源 [原水の程 湧水	336 鹿! 名] 05 - t地 i地	兄島県 - 00		[事業主体 46 - ( 曾於市 [浄水場本 橋野浄水 [水源名] 橋野第1	040			[事業主体 46 - C 曽於市 [浄水場ネ 八反浄水 [水源名] 八反水源 [原水の種 深井戸水	140 鹿児 3] 02 - 場 地 種類]	B島県 - 00	
	[1日平均			395 (m³)	[1日平均		4.	,606 (㎡)	[1日平均 浄水場出		1,	,228 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1							1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									1			
腐食性(ランゲリア指数)												
(本属栄養細菌)												
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
												-
水温(℃) アンモニア態窒素												
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												-
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												1
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	本名]			事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	)40 鹿!	兄島県		46 - (	040 鹿	児島県		46 - 0	)40 鹿児	島県	
	曽於市	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, o 120 / (		曽於市	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20 mg 2/10		曽於市	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5 III 9 7 1 4	
	百水巾				百水巾				百水巾			
		3] 03 -	- 00		1	3] 04 -	- 00		1	3] 05 -	- 00	
	富田浄水	場			高岡浄水	、場			堂園浄水	場		
検査項目	[水源名] 富田第1	•2水源地			[水源名] 高岡水源				[水源名] 堂園水源 下水源地	地•堂園_	上第1・22	<b>水源地•岡</b>
	[原水の積 深井戸水				[原水の積 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			307 (m³)	[1日平均			154 (m³)	[1日平均 浄水場出			921 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+				+							
有機物等(週マンガン酸ガゲ)公用質量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1.1 - ジクロロエチレン					1				1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア熊窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+				1							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					İ							
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

	[事業主体名] 46 - 040 鹿児島県 曽於市 [浄水場名] 06 - 00 田方浄水場 検査項目 [水源名] 田方水源地・胡摩水源地					名] 07 - :場	児島県 - 00		岩崎浄水	040 鹿児 名] 08 · :場	記島県 - 00	
検査項目			水源地		[水源名] 光神第1	•2水源地	ļ		[水源名] 岩崎第1	•2水源地		
	[原水の租 深井戸水				[原水の積 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			461 (m³)	[1日平均			307 (m³)	[1日平均			307 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素	-				-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-				-			
化学的酸素要求量(COD)	1				1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	-											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン	-				1							
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	-				-				-			
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン	<b>I</b>											

	[事業主体 46 - ( 曽於市 [浄水場名 西村浄水	040 鹿! 名] 09 -	児島県 - 00		[事業主体 46 - ( 曽於市 [浄水場名 城山浄水	040 鹿 名] 10 -	児島県		[事業主体 46 - ( 曽於市 [浄水場名 七村浄水	)40 鹿児 3] 11 -	- 00	
検査項目	[水源名]		<b></b>  水源地		[水源名] 城山水源				[水源名] 七村1·2			
	[原水の種 湧水・深:				[原水の種 深井戸水	_,,,			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	535 (m³)	[1日平均			921 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	075 (m³)	
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_		最高		_		1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					i				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					1				1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1				1			
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン												
対象性が対象   対象性が対象	+											

検査項目	[事業主体 46 - C 曽 水 場 原 水 浄 水 原 立 源 第 1 原 水・深 原 水・深	40 鹿! 3] 12 - 場 ·2水源地 <sup>•</sup> 2類]			[事業主体 46 - ( 曽 か 市 「浄水場 病 「八合原3 「原水の種 深井戸水	040	児島県- 00		[事業主体 46 - ( 曽於市 [浄水場和 桜ケ丘浄 [水源名] 吹谷1・2 [原水の和 深井戸水	140 鹿児 3] 14 - 水場 号井 [類]	· 00	
	[1日平均 浄水場出			307 (㎡)	[1日平均			461 (㎡)	[1日平均 浄水場出		1,	535 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)	1											
<b>侵食性遊離炭酸</b>	1											
全窒素												
全リン リン酸イオン	+											
トリハロメタン生成能 生物(n/ml)												
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素												
済行 酸素 硫酸イオン	+											
溶性ケイ酸	-								1			

	[事業主体名] 46 - 040 鹿児島県 曽於市 [浄水場名] 15 - 00 下窪浄水場 検査項目 [水源名] 下窪水源地						児島県 - 00		[事業主体 46 - ( 曽於市 [浄水場名 南浄水場	040 鹿児 名] 17 -	· 00	
検査項目					[水源名] 折田1·2				[水源名] 南1·2号			
	[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水	_,,,			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			614 (m³)	[1日平均			154 (m³)	[1日平均			154 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン	İ											
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ				İ				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>								İ				
1,1 ー ジクロロエチレン									1			
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

検査項目	笠木浄水[水源名]	040			[事業主体 46 - ( 和泊町 [浄水場名 後蘭,永・ [水源名] 後蘭第2. [原水の程 浅井戸水	042 鹿 4] 01 - 嶺浄水場 水源(他6		<b>읍</b> )	知名町 [浄水場名瀬利覚浄	46 鹿児 3] 01 - →水場 ぶ源(他1か	- 01	)
	[1日平均	·		307 (m³)	[1日平均		2,	048 (m³)	[1日平均			817 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	-21-2				最高						· •	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン									1			
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)									1			
亜塩素酸									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									İ			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									1			
遊離炭酸									Ī			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	-								-			
溶存酸素									1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体 46 - 0 知名町 [浄水場名 住吉浄水	)46       鹿! 3]     02  -	兄島県 - 01		[事業主体 46 - ( 知名町 [浄水場名 上平川浄	D46 鹿 名] 03 -	児島県 - 01		[事業主体 46 - C 知名町 [浄水場4 田皆浄水	046 鹿児 3] 04 -	已島県	
検査項目	[水源名] 住吉第2	水源			[水源名] 赤嶺水源	〔(他2水源	まと混合)		[水源名] 田皆畑水	:源(他2水	く源と混合	•)
	[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			347 (m³)	[1日平均			531 (m³)	[1日平均 浄水場出			225 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1	1				1			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	1				i				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1				-							
1,1,1 ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	1				1							
腐食性(ランゲリア指数)												
(花属栄養細菌)	1								-			
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+								1			
水温(°C)	1								1			
アンモニア態窒素 た物化学的酸素画番号(BOD)	-								-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	1								-			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	1								-			
浮遊物質(SS)	1				1				-			
<b>侵食性遊離炭酸</b>												
全窒素	1								1			
生りと	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				-				-			
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												

	[事業主体	<b>木名</b> ]			事業主任	*************************************			事業主体	<b>木名</b> ]		
			旧白旧		1		旧白旧				白田	
	46 - 0	月46	児島県		46 - 0	U5U	児島県			)51 鹿児	占局保	
	知名町				与論町				徳之島町	Г		
	[浄水場4 上城浄水	ろ] 05 - :場	- 01		[浄水場名 与論浄水	名] 01 - 〈場	- 03		[浄水場4 第一浄水	ろ] 01 - :場	- 01	
検査項目	[水源名] 上城水源				[水源名] 古里第1				「水源名」 神嶺ダム			
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の程 ダム直接	重類]		
	[1日平均			123 (m³)	[1日平均		1	,878 (m³)	[1日平均		2,	388 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									İ			
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素					i							
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									+			
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									1			
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ソクロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
	-											
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)	-				-				-			
化学的酸素要求量(COD)	+				+				+			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン					1				1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	事業主体	*夕]			[事業主体	<b>*夕</b> ]			事業主体	*夕]		
	<b>I</b>		10 6 18				10 4 10				- in	
	46 - 0		児島県		46 - 0		児島県		1	)51 鹿児	己島県	
	徳之島町	Г			徳之島町	Γ			徳之島町	Г		
	[浄水場名 亀津浄水	名] 02 - :場	- 01		[浄水場名 亀徳浄水	名] 03 - <場	- 01		[浄水場名 井之川浄	ろ] 04 · →水場	- 01	
検査項目	[水源名] 大瀬川				[水源名] 亀徳川				[水源名] 名田川			
	[原水の程 深井戸水	重類] ∵表流水(	(自流)		[原水の程 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均			930 (m³)	[1日平均			940 (m³)	[1日平均			70 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					1							
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	1											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
( ) 成民 ( ) ( ) が 指数 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (												
1,1ージクロロエチレン					1				-			
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)				+	+				+			
					-							
水温(℃)	-				1							
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)				-					+			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	-											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
全リン					1				1			
リン酸イオン	_				1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - C 徳之島町 [浄水場名 南部浄水 [水源名] 二股川	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	兄島県 - 01		母間浄水 [水源名] 志り田川 [原水の種	051 鹿. 「 3] 06 - :場	児島県 - 01		母間浄水 [水源名] 麦田川 [原水の種	51 鹿児 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- 02	
	表流水(目 11 日平均 浄水場出	浄水量]		212 (m³)	表流水() [1日平均 净水場出	浄水量]		385 (m³)	表流水()[1日平均净水場出	浄水量]		385 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4시마	47 15	1	<b>□</b> 3A	4710	47 124	1 3	<u></u> шж	4시마	47 10	1 3	<u></u> ⊢ 3∧
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	1								1			
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	-								-			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素	1											
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	-								-			
溶存酸素	-								-			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	*名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	151 鹿!	児島県		46 - 0	751 鹿	児島県		46 - 0	)51 鹿児	自自	
			九四水				儿山水				一一一	
	徳之島町				徳之島町				徳之島町			
		3] 07 -	- 01			3] 08 -	- 01		1	3] 09 -	- 01	
	花徳第二	.浄水場			轟木浄水	、場			山第二浄	水場		
検査項目	[水源名] 里久川				[水源名] 宝地川				[水源名] 上ノ川			
	[原水の種 表流水(I				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均 浄水場出			142 (m³)	[1日平均			200 (m³)	[1日平均 浄水場出			148 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン	1											
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
<b>侵食性遊離炭酸</b>												
全窒素												
生りと												+
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1							

	事業主体	<b>*夕</b> ]			[事業主体	*夕]			事業主体	*夕]		
					1		10 6 18				<b>5</b> 6 6	
	46 - 0		児島県		46 - 0		児島県			)51 鹿児	己島宗	
	徳之島町	Γ			徳之島町	Г			徳之島町	Г		
	[浄水場名 金見浄水	名] 10 - 〈場	- 01		[浄水場名 手々浄水	ろ] 11 - :場	- 01		[浄水場名 畦浄水場	점] 12 - 남	- 01	
検査項目	[水源名] 赤平川				[水源名] 盛場川				[水源名] 水神川			
	[原水の積 表流水(F				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均 浄水場出			48 (m³)	[1日平均			56 (m³)	[1日平均			10 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン					İ							
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							+
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
( ) 成民 ( ) ( ) が 指数 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (												
1,1 - ジクロロエチレン					+				1			
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									+			
水温(°C)									-			
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)									-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+				+			
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
上い歌(オン)									+			
リン酸イオン									-			
トリハロメタン生成能									-			
生物(n/ml)	-											
アルカリ度					-				-			
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン					1				-			
溶性ケイ酸												

	[事業主体	<b>*夕</b> ]			[事業主体	*夕]			[事業主体	<b>*夕</b> ]		
					1		10 4 18		1		- in	
	46 - 0		児島県		46 - 0	J52	児島県		1	)52 鹿児	己島県	
	徳之島町	Γ			伊仙町				伊仙町			
	[浄水場名 旭ヶ丘浄	名] 13 - 水場	- 01		[浄水場名 義名山浄		- 01		[浄水場4 中部浄水	名] 01 - <場	- 01	
検査項目	[水源名] 名田川				[水源名] 大川水源 の混合		下水とガラ	口地下水	[水源名] 鹿浦川			
	[原水の種 表流水()				[原水の程表流水(I 表流水(I 浄水受水	自流)•浅:	井戸水・浅	井戸水・	[原水の種ダム直接	重類]		
	1					浄水量] ¦口水		564 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	408 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									İ			
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					1							
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン	1				1				1			
「, 「 一 フウロロエ 」 レフ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+											
水温(°C)	1				1							
アンモニア態窒素	1											
生物化学的酸素要求量(BOD)	1				+				-			
化学的酸素要求量(COD)	-											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素	-				1							
という という という という という という という という という という	+											
リン酸イオン	-											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			
溶存酸素					1							
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸					1							

検査項目	[事業主体 46 - C 伊仙町 [浄水場名 馬根浄水 [水源名] 馬根水源名] 馬根水源	D52 鹿. 名] 03 - 法場	児島県- 01		[事業主体 46 - (伊仙町 原本場本 中山浄水 「水源名」 「中山水源 「原水の種 表流水(自	052 鹿 名] 03 · ·場	児島県- 02		[事業主体 46 - C 伊仙町 [浄水場4 阿権浄水 [水源名] 阿権水源 [原水の程 表流水(	52 鹿児 3] 05 - 場 [	- 01	
	[1日平均			30 (m³)	[1日平均			18 (m³)	[1日平均			107 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	5010	72.12			701-7	74.12	· ,		701-7	72.12	. ,	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ				İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ				İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン	1				1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素	-				-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	-											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				1				1			
容存酸素	+				+				1			
硫酸イオン				+			-					
PILEX 1-1 /	1				1				1			

	[事業主体	<u>*名</u> ]			[事業主体	本名]			[事業主体	<u>本名</u> ]		
	46 - 0	)52 鹿「	兄島県		46 - 0	052 鹿	児島県		46 - 0	)52 鹿児	息県	
		,02 ,10.	и шух			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	лошук		1	,02 ,20,0	ь шо хіс	
	伊仙町				伊仙町				伊仙町			
	 [浄水場名	፭] 06 -	- 01		 [浄水場4	图 07 -	- 01		[浄水場4	名] 08 -	- 01	
	八重竿浄				河地浄水	場			糸木名浄			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
	白水川水	源			杉原川水	(源				水源及び	白水川水	源と川東
									地下水			
	 [原水の種	<b>毛米石</b> ]			  原水の種	毛 米石 7			原水の種	<b>≨ 米</b> 西↑		
	1	と 大只 」					ماد 📆 ماد		1		E	ماد تت ماد
	ダム直接				表流水(	自流)•浄ス	<b>小</b> 文小		衣流水(	自流)∙浅♯	+尸水•原	水安水
	[1日平均	·		20 (m³)	[1日平均			178 (m³)	1	浄水量]		386 (m³)
	浄水場出	口水			浄水場出	口水			浄水場出	口水		
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物	_											
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)										1		
浮遊物質(SS)									1			
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン												
<u>キック</u> リン酸イオン					+					+		+
トリハロメタン生成能									1			
生物(n/ml)									+			
アルカリ度					-				1	-		
溶存酸素					-							
(格) (格) (格) (格) (格) (格) (格) (格) (格) (格)					+				1			
溶性ケイ酸												

検査項目	合 [原水の種	52 鹿! 3] 09 - 3タンク ボ水と東部	争水場処3	理水の混	[事業主体 46 - () 伊仙町 [浄水配水 [浄水配水 [水水地下 「原水の和 浅井戸水	052 鹿 3] 09 - .池 ・水と東部	浄水場処	理水の混	伊仙町	52 鹿児 3] 10 - 場		
	[1日平均 浄水場出			180 (m³)	[1日平均 浄水場出			50 (m³)	[1日平均 浄水場出			638 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	_											
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												+
案外線(UV)吸光度(50mmゼル使用時) 浮遊物質(SS)												+
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												+
トリハロメタン生成能					1							
生物(n/ml)									1			
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体 46 - 位 霧島市 [浄水場名 台明寺水	D54 鹿! 名] 01 -	見島県 - 00		[事業主体 46 - ( 霧島市 [浄水場名 川原浄水	D54 鹿 B] 02 ·	児島県- 00		[事業主体 46 - C 霧島市 [浄水場名 上井配水	054 鹿児 3] 04 -	記島県 - 00	
検査項目	[水源名] 台明寺水				[水源名] 川原第1		水源と混れ	)	[水源名] 上井第1	水源(第2	水源と混	合)
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均	浄水量] ¦口水	17,	284 (m³)	[1日平均		3,	405 (m³)	[1日平均 浄水場出			678 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_		1				1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
(本属栄養細菌)												
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)				-							-	
水温(℃) アンモニア態窒素												
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主作 46 - ( 霧島市 [浄水場名 重久配水 [水源名] 篠ヶ迫水	)54 鹿! 3] 05 -		)	[事業主作 46 - ( 霧島市 [浄水場名 敷根配水 [水源名] 敷根井戸	D54 鹿. G3] O6 - :池	児島県 - 00		1	554 鹿児 3] 07 - 5二配水池		
	[原水の種 深井戸水				[原水の租 深井戸水				[原水の種 湧水	<b>重類</b> ]		
	[1日平均 浄水場出			522 (m³)	[1日平均 浄水場出			432 (m³)	[1日平均 浄水場出		11,	354 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_						1			
ウラン及びその化合物									İ			
ニッケル及びその化合物									İ			
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
生物(n/ml) アルカリ度									-			
溶存酸素									-			
硫酸イオン				-								
溶性ケイ酸									+			

検査項目	[事業主体 46 - ( 霧島市 [浄水場4 松永配水 [水源名] 奥新川第	554 鹿! S] 08 - S:池	用島県 - 00		中継ポン	D54 鹿 名] 09 - プ場 (第3水源			日置市	55 鹿男 3] 01 - 9央第1浄2	- 00	
	湧水 [1日平均 浄水場出	浄水量]  口水	1,	,874 (m³)	湧水·深: [1日平均 浄水場出	浄水量]	3,	818 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]	2,	775 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高		平均	回数	最高		平均	<del>*</del> ⊬
アンチモン及びその化合物	取向	取仏	干均	凹釵	取向	最低	干均	凹剱	取向	最低	干均	回数
ウラン及びその化合物												
ワラン及びその化合物												
1,2ージクロロエタン	1											
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	+											
亜塩素酸												
二酸化塩素									1			
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)	1											
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									-			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素									-			
全リン リン酸イオン	+											
リン酸イオントリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									-			
溶存酸素									-			
硫酸イオン		-	-	1	+			-	1			-
									1			

	[事業主体 46 - ( 日置市	)55 鹿!	児島県		[事業主体 46 - ( 日置市	055 鹿	児島県		[事業主体 46 - ( 日置市	)55 鹿児	昆島県	
		3] 02 - 中央第2浄:				3] 03 · ·央第3浄			[浄水場名 湯之元浄	名] 04 · · ·水場	- 00	
検査項目	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 伏流水			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 伏流水	重類]		
	[1日平均			722 (m³)	[1日平均		3	,145 (m³)	[1日平均 浄水場出			949 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物				1	1			1	1			1,
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	1				i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	1				i							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	1				1							
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					1				1			
全窒素												
全リン							İ		1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	*名]		
	46 - 0	)55 鹿!	児島県		46 - (	055 鹿	児島県		46 - 0	55 鹿児	息県	
		,00 /10.	и по по и		日置市	)LL	лошулс		日置市	,00 /10	ь шу хіс	
	日置市				一旦				口 直 巾			
	[浄水場名	፭] 05 -	- 00		[浄水場名	፭] 06 -	- 00		[浄水場4	፭] 07 -	- 00	
	長里伊作	田水源			湯之元第	2配水池			美山第2	水源		
検査項目	[水源名]				[水源名]				 [水源名]			
	湧水				深井戸				深井戸			
	[原水の種 湧水・深ま				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	重類〕 ∵深井戸⊅	k	
	[1日平均	·	1,	611 (㎡)	[1日平均		1,	,052 (㎡)	[1日平均			69 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												-
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	+											
残留塩素												
遊離炭酸					-							_
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大テルーモーファルエーテル(MIDE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+											
月候初寺(週マノガノ酸ガザノム消貨車) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン					1							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												1
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												1
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			[事業主体	*名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	)55 鹿!	児島県		46 - (	)55 鹿	児島県		46 - 0	)55 鹿児	息県	
	1	,00 /20.	и		日置市	) /L	<b>У</b> СШ)/К		1	,00 /165	эшу/к	
	日置市				一旦				日置市			
		፭] 08 -	- 00		[浄水場名		- 00			፭] 10 -	- 00	
	養母向水	源			田代第2	水源			上市来水	源		
検査項目	[水源名] 湧水				[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の租 湧水	[類]			[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出	· <del>-</del>		280 (m³)	[1日平均			199 (m³)	[1日平均			206 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ				İ			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ				İ				Ì			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン									1			
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									ļ			
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1				1			

	[事業主体 46 - C 日置市 [浄水場名 丸牧水源	)55 鹿! 3] 11 -	児島県 - 00		[事業主体 46 - ( 日置市 [浄水場名 大田下水	255 鹿	児島県- 00		[事業主体 46 - ( 日置市 [浄水場4 寺脇水源	955 鹿児 3] 13 -	· 00	
検査項目	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の租 深井戸水				[原水の積 深井戸水	_,,,,			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			22 (m³)	[1日平均			35 (m³)	[1日平均			40 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	1,	1		_	1	1			T
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	ĺ				İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					İ							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					-							
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)									-			
侵食性遊離炭酸									-			
全窒素												
全リン リン酸イオン									+			+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml) アルカリ度												
溶存酸素												
が存在数素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					+				+			+
溶性ケイ酸												

第十戸水	検査項目	飯牟礼水 [水源名] 深井戸 [原水の種	D55 鹿. B. 14 - S.源	見島県 - 00		恋之原水 [水源名] 深井戸	055 鹿 3] 15 - :源	児島県- 00		下土橋水 [水源名] 深井戸 [原水の種	55 鹿児 3] 16 - :源	<b>记</b> 島県 - 00	
アンチモン及びその化合物		[1日平均	浄水量]		269 (m³)	[1日平均	浄水量]		55 (m³)	[1日平均	浄水量]		62 (m³)
アッチェン及びその化合物 フラン及びその化合物 12-ジウロエアン トルエン フタル係が(2-エチルヘキシル) 亜塩素酸 一酸化塩素 ジウロフドセトトリル 括水クロラール 農業類 残留塩素 道館接験 1.1.1ートリクロロエタン メチルー・エープチルエーラル(MTBE) 有様物等(過マンガン酸カリウム消費量) 異条類度(TON) 素食性(フノガン指対ウム消費量) 異条強度(TON) 素食性(フノガン指対ウンスルーボログラン 単PFON) 水温(でC) アンモニア能窒素 生物化で学的酸素を求量(GOD) 生学的酸素を表電(GOD) 生学的酸素を表電(GOD) 生学的酸素を表電(GOD) 生学的酸素を表電(GOD) 生学的酸素を表電(GOD) 生学的酸素を表電(GOD) 生物体(MV)吸染皮質(SOmmセル使用時) ヲジ動物質(SS) 健食性・追離技験 全窒素 全ソフ リン酸イオン トリハロスタン生成的 生物(イガ) リン酸イオン トリハロスタン生成的 生物(イガ) リン酸イオン トリハロスタン生成的 生物(イガ) トロスター エース		最高	最低	平均	同数			平均	同数			平均	回数
ウラン及びその化合物         フクロロエタン           トルエン         フクロロエタン           トルエン         フタリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンチモン及びその化合物	北四	4X 125	1 1	四级	4×1円	4X 147	1 2-0	四级	4以1円	#X 125	1 2-5	山奴
ニックル及びその化合物 12 - ジウロコなり トルエン フタル酸ジ(2 - エチルハキシル) 悪塩素酸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
1.2—ジクロロエタン トルエン アシル酸 2.2 エチルヘキシル)													
NLTン													
フタル酸   ジアロロアセトニリル   地域   地域   地域   地域   地域   地域   地域   地													
要塩未酸													
□酸化塩素 ジクロロアセトドリル						1							
ジウロロアセトニリル						1							
抱水クロラール 農業類 勝智塩素 遊離炭酸 1.1.1ートリクロロエタン メチル・セーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かからム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチン ペルフルボルボのキャンスを水がルフルイログラン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 生学的核素要求量(COO) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵強離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物((//mi) アリルブリ度 海洋軽素													
展業類  務留塩素													
機能塩素													
遊離校酸 1.1.1 ー リクロロ 5													
メチルーtーブチルエーテル (MTBE) 有機物等過マンガン酸かりウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1ーシグロロエチレン ベルフルオロオウタンルルやMPFOS)及びベルフルオロオウタン酸PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 米外熱(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージPIDITIFU> ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(************************************	1,1,1ートリクロロエタン					1							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージPIDITIFU> ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(************************************	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1,1-ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(**C) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
<ul> <li>従属栄養細菌</li> <li>1.1ージクロロエチレン</li> <li>ペレフルイロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)</li> <li>水温(*C)</li> <li>アンモニア態窒素</li> <li>生物化学的酸素要求量(BOD)</li> <li>化学的酸素要求量(COD)</li> <li>紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)</li> <li>浮遊物質(SS)</li> <li>侵食性遊離炭酸</li> <li>全窒素</li> <li>全リン</li> <li>リン酸イオン</li> <li>トリハロメタン生成能</li> <li>生物((小m))</li> <li>アルカリ度</li> <li>溶存酸素</li> </ul>	臭気強度(TON)												
1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温 (°C) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオクタンスルルン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
水温(°C) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
アンモニア態窒素       生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       ***         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸       ***         全窒素       ***         全リン       リン酸イオン         トリハロメタン生成能       ***         生物(n/ml)       ***         アルカリ度       ***         溶存酸素       ***													
生物化学的酸素要求量(BOD)       化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)       伊金性遊離炭酸         全窒素       全リン         リン酸イオン       リントリハロメタン生成能         生物(n/ml)       アルカリ度         溶存酸素       第存酸素													
化学的酸素要求量(COD)       紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全窒素         全リン         リン酸イオン         トリハロメタン生成能         生物 (n/ml)         アルカリ度         溶存酸素													
浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素													
侵食性遊離炭酸       全窒素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物(n/ml)       アルカリ度       溶存酸素													
全窒素       クリン         タリン       クリン酸イオン         トリハロメタン生成能       サッ(n/ml)         アルカリ度       溶存酸素													
全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)       アルカリ度       溶存酸素													
リン酸イオン       トリハロメタン生成能         生物 (n/ml)       ・         アルカリ度       溶存酸素													
トリハロメタン生成能     生物 (n/ml)       アルカリ度     常存酸素													-
生物(n/ml)     アルカリ度       溶存酸素     ()													
アルカリ度         溶存酸素													
溶存酸素													
<b>硫酸1</b> オン		+				1							-
溶性ケイ酸													

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	)55 鹿「	兄島県		46 - (	055 鹿	児島県		46 - 0	)55 鹿児	島県	
	日置市	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/U III / I		日置市	,,,,,,	20 mg 2/10		日置市	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5 III 9 7 1 4	
	口但巾				口固巾				口但巾			
		3] 17 -	- 00		[浄水場名		- 00			<u>3]</u> 19 -	- 00	
	上土橋水	(源			中川水源	Į			中山田水	(源		
検査項目	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			51 (m³)	[1日平均			54 (m³)	[1日平均 浄水場出			19 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												-
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i				1							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	-				†							
腐食性(ランゲリア指数)	<u> </u>								1			
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )												
1,1ージクロロエチレン												
「, T = フンロロエノレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+							
水温(℃) アンモニア熊窒素												
					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度溶存酸素												
済存敗系 硫酸イオン		-		-			-			-		+
									-			
溶性ケイ酸					1							

	[事業主体	▲名]			[事業主体	<b>本名</b> ]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	)55 鹿!	児島県		46 - 0	055 鹿	児島県		46 - 0	)55 鹿児	島県	
	日置市				日置市				日置市			
	니트U								마쁘미			
		3] 20 -	- 00		[浄水場名		- 00			3] 22 -	- 00	
	竹之山水	、源			清藤水源	Į.			つつじヶ丘	水源		
検査項目	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の租 深井戸水				[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出	· <del>-</del>		30 (m³)	[1日平均			198 (m³)	[1日平均 浄水場出			202 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i				i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール	i				i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	-				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					-							
大力が一に一フブルエーブル(MITBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
有機物等(週マンガン酸ガゲ)な消貨量/   臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									1			
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	+			-	+		1	+	1			+

	[事業主体	*名]			[事業主体	*名]			[事業主体	*名]		
	46 - 0	)55 鹿!	児島県		46 - 0	)55 鹿	児島県		46 - 0	55 鹿児	息県	
	1	,00 /20.	и		1	) /L	<b>У</b> СШ)/К			,00 /100	J 111 У IC	
	日置市				日置市				日置市			
		3] 23 -	- 00		[浄水場名		- 00			፭] 26 -	- 00	
	伊集院北	冰源			高山水源	Į			若宮水源	Į		
検査項目	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の租 深井戸水				[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出	· <del>-</del>		231 (m³)	[1日平均			110 (m³)	[1日平均 浄水場出			55 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												-
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i				i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール	i				i							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	-				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					1							
従属栄養細菌												
1,1ージクロロエチレン									1			
「, T ー フンロロエナレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)								+				+
水温(°C)												
アンモニア態窒素									1			
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												1
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - 位 日置市 [浄水場名] 武田水源 [水源名] 深井戸	555 鹿! 3] 27 - i	見島県 - 00		[事業主体 46 - (日置市 「浄水場名山田水源 「水源名」 深井戸	D55 鹿. 弘] 28 - ī	児島県- 00		[事業主体 46 - (日置市 [浄水場4 志賀第1] [水源名] 深井戸	29 - 水源	- 00	
	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		427 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		854 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		227 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4X1만	42 124	1	<b>□</b> 3A	4710	47 124	13	<u></u> шж	#XIPI	47 124	13	<u> </u>
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									İ			
抱水クロラール									İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素	+								1			
硫酸イオン	1											
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - C 日置市 [浄水場名] 吉利水源名] [水源名] [原水の種	D55 鹿! 弘] 30 - 【	見島県 - 00		[事業主体 46 - 位 日置市 [浄水場名] 川東第2 [水源名] 深井戸	055 鹿 名] 31 · 水源	児島県- 00		[事業主体 46 - ( 日置市 [浄水場4 柿之谷水 [水源名] 深井戸	055 鹿児 名] 32 - <源	<b>己島県</b> - 00	
	深井戸水[1日平均	净水量]		85 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		163 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		27 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同	取心	十均	凹奴	取同	以心	十均	凹奴	取同	取心	一十岁	凹奴
アンナモン及びその化合物 ウラン及びその化合物												
シラン及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	+				+							
亜塩素酸												-
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類	+				+				-	+		+
残留塩素					-							
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												-
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	+											
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					1							
従属栄養細菌									1			+
1,1 - ジクロロエチレン					1				1			+
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					1				1		1	+
水温(℃)												
アンモニア態窒素					1				1			
生物化学的酸素要求量(BOD)					Ī							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - C 日置市 [浄水場名 扇住第1 [水源名] 深井戸	55 鹿! 33 - 配水池 <sup>[</sup>			扇住第2 [水源名] 深井戸 [原水の種	D55 鹿 B] 34 · 配水池	児島県		日置市 [浄水場名 扇住第3] [水源名] 深井戸 [原水の種	55 鹿児 3] 35 - 配水池 <sup>[</sup> 類]		
	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		28 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		23 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		23 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	以同	HX I-7	1-2-0	山奴	以同	HX I-7	1-20	四双	以同	#X 1년	1-20	山奴
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	1											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素								İ				
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	1				1							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素 硫酸イオン		-					-				-	-

検査項目	[事業主体 46 - C 日置市 [浄水場名] 扇住第4 [水源名] 深井戸	55 鹿! 36 - 配水池			[事業主体 46 - (日間市 [浄水場4 野首中報 [水源名] 深井戸	055 鹿 名] 37 - ミポンプ場	児島県 - 00		[事業主体 46 - (日間市 [浄水場4 東部第1 [水源名] 深井戸	355 鹿児 338 - •2水源	- 00	
	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		267 (m³)	浅井戸水	净水量]		181 (m³)	浅井戸水	净水量]		194 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高		平均	回数	最高		平均	同粉
アンチモン及びその化合物	取同	取心	十均	凹奴	以同	最低	十均	凹奴	取同	最低	十均	回数
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン	<u> </u>											
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
リン酸イオントリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									-			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - C 日置市 [浄水場4 北部浄水 [水源名] 深井戸	55 鹿! 39 - 場	兄島県 - 00			055 鹿 名] 40 · ·2·5水源			[事業主体 46 - (日間市 [浄水場4 中央第4 [水源名] 表流水	55 鹿児 3] 41 - 水源	- 00	
	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		473 (m³)	浅井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		354 (m³)	表流水()[1日平均净水場出	浄水量]		930 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	AX IPJ	AX 103	15	<u> </u>	AXIPI	AX 153	13	<u></u>	4시다	AX 103	10	山外
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	İ											
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	-								1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			事業主体	本名]			事業主体	本名]		
	46 - 0	155 鹿!	児島県		46 - 0	155 鹿	児島県		46 - 0	)55 鹿児	自自	
	'-	,00 JEE.	九四水		1	JOO 156	ᄱᅏ		1	رعوا ٥٥٠	ᅜᄑᆁᅑ	
	日置市				日置市				日置市			
		3] 42 -			[浄水場名 坊野水源		- 00		[浄水場4 永吉浄水	名] 44 -	- 00	
		•2•4•5办	<b>、</b>		小野水源	ł.			水百净水	、场		
検査項目	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 浅井戸			
	[原水の積 深井戸水				[原水の積 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水			
	1	[1日平均浄水量] 448 (㎡) [ 浄水場出口水 デ 最高 最低 平均 回数				浄水量]  口水		105 (m³)	[1日平均			217 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>					i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
大力が一に一フブルエーブル(MTBE)   有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

	[事業主体 46 - C 日置市	)55 鹿!	児島県		[事業主体 46 - ( 日置市		児島県		[事業主体 46 - (日置市		記島県	
	[浄水場名 湯之元浄	名] 45 - →水場	- 00		[浄水場4 亀原浄水	名] 46 - :場	- 00		[浄水場名	3] 47 <sup>-</sup> :3区	- 00	
検査項目	[水源名] 浅井戸				[水源名] 浅井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の積 浅井戸水				[原水の程 浅井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			497 (m³)	[1日平均			74 (m³)	[1日平均			178 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	i											
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン									1			
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									İ			
生物化学的酸素要求量(BOD)									İ			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					İ				1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				1			

	T				I				I			
	[事業主体	本名]			事業主体	ҍ名]			事業主体	本名]		
	46 - 0	)56 鹿!	凡島県		46 - (	056 鹿	児島県		46 - 0	)56 鹿児	島県	
	姶良市				姶良市				姶良市			
	74 2017				ALK III				ALK III			
	L:XZ =1 × TB X	71 01	00		[:42 =14 1B 4	71 00	00		L:\tau = 1 \tau 1 \tau 4	71 00	00	
		፭] 01 -			[浄水場名			_		점] 03 -		
	山田浄水	場(採水地	也点:庵ノ_	上墓地)	船津浄水	場(採水は	也点:池島	町公園)		、場(採水均	也点:毎日	検査依頼
									宅)			
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
快且块日		re (like -l				-la YEE / July 4	SALVE LINE	۸.	1		-LOTE LOTE A	
	田田本水	、源(他27	《源と混合》	)	船浑第3	水源(他)(	)水源と混っ	<b>5</b> )	反工第3	水源(他2	水源と混合	<b>5</b> )
	[原水の種	[準]			[原水の種	插			[原水の種	<b>手</b> 掛]		
	浅井戸水				深井戸水				深井戸水			
	及开户办	•			本开   一小	•			<del>                                    </del>	•		
	[1日平均	海水県]	1	442 (m³)	[1日平均	海水県]	12	855 (m³)	[1 D 亚柘	海水県]	2	806 (m³)
			١,	443 (111)			13,	000 (111)			۷,	000 (111)
	浄水場出	山水			浄水場出	山水			浄水場出	山水		
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.002	1				
1,2 - ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.040	1				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							<0.008	1				
<b>亜塩素酸</b>							<0.06	1				
二酸化塩素							(0.001		1			
ジクロロアセトニトリル							<0.001 <0.002	1	1			
抱水クロラール 農薬類							⟨0.002					
展							0.5	1				
遊離炭酸							6.3	1				
1,1,1ートリクロロエタン							<0.030	1				
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.5	1				
臭気強度(TON)	1				İ		<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-0.2	1				
<b>従属栄養細菌</b>							0	1				
1,1 — ジクロロエチレン							<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

	Г <del>. —</del> 2114. 2- <i>L</i>	L # 1			r <del></del>	L # 1			Tr <del></del>	L # 1		
	[事業主体				[事業主体	· · · -			[事業主体	· · · -		
	46 - 0	)56 鹿!	児島県		46 - (	056 鹿.	児島県		46 - 0	)56 鹿児	見島県	
	姶良市				姶良市				姶良市			
	海水坦名	3] 04 -	- 00		海水桿名	<u>3</u> ] 05 -	- 00		海水桿名	<u>3</u> ] 06 -	- 00	
								Λ ( <del>T</del> )		. –		
	不田净水	場(採水)	也点:塩入	公氏館)	中央浄水	【場(採水♪	也点:明神	公園)	小山田洋  車庫)	水場(採7	K地点:小	山田消防
検査項目	[水源名]				[水源名]				[水源名]			
<b>火且火口</b>		水酒(州の	水源と混合	~ )			水源と混合	<b>~</b> )	1	(他1水源	レ油 本)	
	小田男4	小冰(他と	小冰C/比口	<b>=</b> /	十大东。	小冰(他4	小冰Cルロ	1 /		(他)小凉	CI比口)	
	[原水の種	[類]			[原水の種	[類]			[原水の種	[類]		
	深井戸水	•			深井戸水	;			湧水			
	[1日平均	浄水量]	1.	119 (m³)	[1日平均	浄水量]	2.	714 (m³)	[1日平均	浄水量]		252 (m³)
	浄水場出		- 7	,	浄水場出		_,		浄水場出			(,
			π+h	同粉	最高	最低	平均		最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	取同	最高 最低 平均 回数				取心	<0.0020	<u> </u>		取心	十均	凹奴
ウラン及びその化合物							<0.0020	1				
ニッケル及びその化合物							<0.002	1				
1,2 — ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.040	1				
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)							<0.008	1				
<b>亜塩素酸</b>							<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.002	1				
農薬類												
残留塩素							0.4	1				
遊離炭酸							9.6	1				
1,1,1 — トリクロロエタン							<0.030	1				
メチルーtーブチルエーテル (MTBE)							<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.2	1				
臭気強度(TON)							<1	1	1			
腐食性(ランゲリア指数)							-0.1	1				
従属栄養細菌 ************************************							4	1				
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	+						<0.0100	1				
							<0.000005	1				
水温(℃) アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									1			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	+											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 46 - ( 姶良市		児島県		[事業主体 46 - ( 姶良市		児島県		[事業主体 46 - 0 姶良市		見島県	
		名] 07 - ī地(採水均		くすたうん	[浄水場名 成美地区			学校)		3] 09 - 〔採水地,		民館)
検査項目	[水源名] 山元第1	水源地(他	22水源と消	昆合)	[水源名] 成美第2				[水源名] 白浜水源	Ī		
	[原水の種 湧水・浅:				[原水の租 深井戸水				[原水の種 湧水	[類]		
	[1日平均		2,	143 (m³)	[1日平均			59 (m³)	[1日平均			6 (m³)
	最高	最高 最低 平均 回数				最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1				最高							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1				1			
抱水クロラール	1				i				İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									1			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*名]			事業主体	本名]			事業主体	<b>本名</b> ]		
	46 - 0	–	児島県		46 - 0		児島県		1	· )56  鹿児	自自但	
	1	,00 JEE.	九山水			JOU 156	JU 프리카		1	رعوا ٥٥٠	ᄧᅖᅑ	
	姶良市				姶良市				姶良市			
	1	3] 10 -		八日始)	[浄水場名	. =		八日始〉	1	3] 12 -		口給)
	上場地区	(採水地,	点:昌浦谷	公氏館)	上場地区	(採水地)	点:巾米原	公氏館)	中野地区	(採水地)	点:長谷公	氏館)
検査項目	[水源名] 上場西水	源			[水源名] 上場東第				[水源名] 中野水源			
	[原水の積 湧水	[類]			[原水の積 湧水	<b>重類</b> ]			[原水の種 深井戸水	重類] (•浄水受2	k	
	1					浄水量]  口水		158 (m³)	[1日平均			65 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					最高							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1				1			

	[事業主体 46 - ( 姶良市		児島県		[事業主体 46 - ( 姶良市		児島県		[事業主体 46 - ( 姶良市		見島県	
		名] 13 - 採水地点:		番)	[浄水場名 漆地区(打		- 01 :漆3314 <sup>:</sup>	番1)		3] 15 - 【(採水地, ンター)		!区いきい
検査項目	[水源名] 漆下水源				[水源名] 漆上水源				[水源名] 西浦第1			
	[原水の程 深井戸水				[原水の積 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			23 (m³)	[1日平均 浄水場出			7 (m³)	[1日平均			43 (m³)
	最高					最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				1				1			
溶存酸素					1							
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				+			

検査項目		556 鹿! 3] 16 - +水場(採2 11水源		道原配水	[事業主体 46 - () 南九州市 [浄水場れ 清水浄水 [水源名] 清水水源名]	057 鹿 ī 名] 01 - :場	児島県- 00		[事業主体 46 - (南九州市 [浄水場れ 高田浄水 [水源名] 高田水源 [原水の程 深井戸水	057 鹿児 記 名] 02 - 以場	B.島県 - 00	
	[1日平均	浄水量]		10 (m³)	[1日平均	浄水量]	1	,641 (m³)	[1日平均	浄水量]	1	,238 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	HX IPJ	42 124	1	<u>п</u> ж	서시마	47 12	13	<u></u> шж	4시만	47 124	15	<u></u> □ 30
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素									-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			
容存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	+				1				+			

	[事業主体	本名]			[事業主体	<b>本名</b> ]			[事業主体	▲名]		
	46 - 0	)57	児島県		46 - 0	057 鹿	児島県		46 - 0	57 鹿児	島県	
	南九州市				南九州市				南九州市			
	<del>   </del>	ļ			<del>                                    </del>				<del>                                    </del>			
		占] 03 -	- 00		[浄水場名		- 00		1	3] 05 -	- 00	
	柳浄水場	i			大久保浄	水場			西木場浄	水場		
検査項目	[水源名] 柳水源				[水源名] 大久保水	涼			[水源名] 西木場水	源		
	[原水の積 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 湧水・深:			
	1	[1日平均浄水量] 57 (㎡) [ 浄水場出口水 57 (㎡) [ 最高 最低 平均 回数				浄水量]  口水		46 (m³)	[1日平均			52 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					Ì							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					İ							
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	勝目浄水 [水源名] 勝目水源 [原水の種	D57 鹿! T 名] 06 - 法場			[事業主体 46 - () 南九州市 [浄水場水 滝元浄水 [水原名] 滝元水源 [原水の程 浅井戸水	057 鹿 ī 名] 07 · · · · · ·	児島県- 00		[事業主体 46 - (1) 南九州市 [浄水場名 神殿浄水 [水源名] 神殿水源 [原水の程 深井戸水	157 鹿児 「   AS	· 00	
	[1日平均			342 (m³)	[1日平均			303 (m³)	[1日平均 浄水場出			166 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1	1		_		1			1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

クラン及けるの任命物 12 - プラロロブラク トルエフ アクル及びでの化合物 12 - プラロロブラク トルエフ アカル機グでスーチルハキシル) 悪性素機													
南九州市		[事業主体	本名]			[事業主体	<b>本名</b> ]			[事業主体	本名]		
南九州市		46 - 0	)57	兄島県		46 - (	057 鹿	児島県		46 - 0	)57 鹿児	息島島	
「今水場名] 09 - 00		南九州市											
検査項目		1+17671111				1+17631111				1+1/6/11/11	1		
検査項目		海水提名	z1 na -	- 00		海水提名	Z] 10 -	- 00		海水提名	Z] 11 -	- 00	
技術を項目				00				00		1		00	
「原水の種類   「原水の植物   「月本的浄水量   「多水場出口水   「日平均浄水量   「多水場出口水   「日平均浄水量   「多水場出口水   「日平均浄水量   「日平均浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り海水量   「日本り浄水量   を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本り海水量   「日本り海水画   「日本)本の東海水画   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本)本の東海水画   「日本)本の東海、画		1二之野洋	水场			瀬戸山洋	水場			北部净水	、场		
「原水の種類   「原水の植物   「月本的浄水量   「多水場出口水   「日平均浄水量   「多水場出口水   「日平均浄水量   「多水場出口水   「日平均浄水量   「日平均浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り浄水量   「日本り海水量   「日本り浄水量   を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画を関係   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本り海水量   「日本り海水画   「日本)本の東海水画   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本り海水画   「日本)本の東海水画   「日本)本の東海、画	<b>                                     </b>	「水酒夕]				「水酒夕]				[水源夕]			
「原水の種類	75. 五次口		· 酒			1	酒			1			
選手戸水   選水   第水場出口   第水場出口		二之野小	小尔			湖户山小	.//尔			11日の小阪	Į.		
選手戸水   選水   第水場出口   第水場出口													
選手戸水   選水   第水場出口   第水場出口			c w			F. L 1	£ 16==3			F	£ 14-7		
121 (m)   121 (m)   121 (m)   121 (m)   121 (m)   121 (m)   2 m   2						1	[類]			1	<b>[類</b> ]		
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水		深井戸水				湧水				湧水			
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水													
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水		[1日平均	海水量]		121 (m³)	[1日平均	海水量]		3 (m³)	[1日平均	海水量]		376 (m³)
展高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 最高 最低 平均 回数 の		1			121 (111)				0 (111)	1			070 (111)
アンチェン及びその化合物				平均	回数	+		平均	同数			平均	回数
2-9기ル及17-01任合物	アンチモン及びその化合物												
12 - ジアDIRITダン トルエン フルル酸ソビューエチルトキシル)	ウラン及びその化合物												
Put2	ニッケル及びその化合物	İ				İ							
プタル酸ジ(2〜エチルヘキシル) 亜塩塩素	1,2 - ジクロロエタン												
亜塩素酸	トルエン												
三酸化塩素 ジプロロアドニドリル 樹水プロラール 農業類 機器塩株 遊離炭酸 1.1.1ートリプロロブタン メデルーモープチルエーラル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸ガリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランガリア指数) 従属栄養細菌 1.1.1ージフロロチレソ 水温(でO) 水のスロボカッシルが一部ドラの3及パイルオロオフタル徹ドFOA) 水温(でO) ボアルモニア製業 生物化や学的酸素要求量(GOD) 化学学的酸素更表質(GOD) 生物・学的酸素更素はGOD) 生物・学的酸素更素はGOD) 生物・学的酸素更素はGOD) 生物・学的酸素更多はGOD) 生物・経験が高いまし、使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊療と酸 全窒水 リリウ リの酸イオン トリハロメタン生成能 生物(バイル) アルカリ度 済存数素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
ジウロワアセトドリル 抱水ワコール 機理協康 遠離故酸 は流れした は流れした メチルーヒーブチルエーブル(MTBE) 有機物等(温で)が)を助けらム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジワロエチレン ペルアルはTOP2フルルを側にPOSIRUバルがは対かが他にPOA) 水形ではTOP2フルルを側にPOSIRUバルがは対かが他にPOA) 水形ではTOP2フルルを側にPOSIRUバルがは対かが他にPOA) 水形ではTOP2フルトで制度来来量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV吸光度(SOmmセル使用時) 浮波物質(SS) 侵食性流離炭酸 全窒素 全りン リン酸イオン トリハロメラン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml) アルコンタン生成能 生物(ア/ml)	亜塩素酸												
抱水ワロラール	二酸化塩素												
農薬類 接留生素 遊離皮酸 1.1.1-トリウロロエタン メチルーモーブチルエーテル(MTBE) 有機物等過で式が放射りから消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラングリア特数) 従属栄養細菌 1.1・ジウロロエチレン ペルフルはロオウタンルが、海がでの以び、ルクルオロオウタン酸(PFOA) 水温(**CO) アンモニア酸窒素 生物化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) (大学的酸素更多量(GOD) (大学的酸素更多量(GOD) (大学的酸素更多量(GOD) (大学的酸素更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的表更多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多量(GOD) (大学的最多更多更多更多更多更多更多更多更多更多更多更多更多更多更多更多更多更多更多更	ジクロロアセトニトリル												
残留塩素 遊離炭酸	抱水クロラール												
遊離炭酸 1.1.1ートリプロロエタン メチルー・コクチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージプロロエチレン ルルフルはオログランルルン酸PFOSIなが、ルフルはガウラン酸PFOA) 水混温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 栄外線(UV)吸光度(Sommセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロスタンは成化 トリハロスタンは成化 トリカロスタンは、カルカはガウラン酸PFOA) 水は関係(SS) 侵食性が離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロスタンは成化 トリハロスタンは成化 トリカロスタンは、カロス	農薬類												
1.1.1 ー トリクロロエタン メチルーナーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸か)り入消費量) 臭気強度(TON) 腐食性 (ラングリア指数) 従属来養細菌 1.1.1 ー ジクロエチレン ペルフルオロオクタン様か (MPOSI)及びペルフルオロオクタン酸PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) (浸食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (m/ml) アルカリ度 潜存酸素 硫酸イオン	残留塩素												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガ)で酸力り込消費量) 臭気強度(TON) 腐食性 (ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1ージプロロエチレン ベルルがはカアランルが心臓(PFOS)及ゾベルブルはログラン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 潜存酸素 硫酸イオン	遊離炭酸												
	1,1,1 — トリクロロエタン												
臭気強度(TON)	メチルーtーブチルエーテル (MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数)  従属学養細菌													
従属栄養細菌 1,1-ジクロロエチレン イルフルはカプタンルが心臓(PFOS)及びベルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度													
1.1ージカロロエチレン ペルフルオロオウタンルボン酸(PFOA)													
ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸オン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン					-								
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン													
<ul> <li>化学的酸素要求量(COD)</li> <li>紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)</li> <li>浮遊物質(SS)</li> <li>侵食性遊離炭酸</li> <li>全窒素</li> <li>全リン</li> <li>リン酸オオン</li> <li>トリハロメタン生成能</li> <li>生物(n/ml)</li> <li>アルカリ度</li> <li>溶存酸素</li> <li>硫酸イオン</li> </ul>													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルかり度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 硫酸イオン	servicus em s s												
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
トリハロメタン生成能     生物 (n/ml)       生物 (n/ml)											-		+
生物(n/ml)													+
アルがJ度 溶存酸素 硫酸イオン													
溶存酸素 硫酸イオン													
硫酸イオン													+
													+
						-							

検査項目	[事業主体 46 - (1) 南九州市 (浄浄水 場 (水水源 (原水・深) 原水・深)	D57 鹿! T G3] 12 -	児島県 - 00		[事業主体 46 - ( 南九州市 [浄水場本 厚地浄水 [水源名] 厚地水源名] 厚地水源名]	057 鹿 「 	児島県 - 00		[事業主体 46 - (1) 南九州市 [浄水場ネ 中部浄水 [水源名] 中部水源 [原水の種 深井戸水	57 鹿児 「 	B島県 - 00	
	[1日平均			940 (m³)	[1日平均			154 (m³)	[1日平均		1	,786 (㎡)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4210	4715	1		AVID.	40 IS	1 9		44/10	4V 1-3	1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール	+											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
	-											
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					+							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-											
臭気強度(TON)					-							
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 ー ジクロロエチレン					1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	-				1				1			
アンモニア態窒素	-				-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					-							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素	-				1							
全リン	1				1							
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - C 南九州市 [浄水場名 加治佐浄 [水源名] 加治佐水		児島県 - 00		[事業主体 46 - ( 南九州市 [浄水場名 松山浄水 [水源名] 共親水源	D57 鹿 ī 名] 16 - :場	児島県- 00		[事業主体 46 - ( 南九州市 [浄水場名 松ヶ浦浄 [水源名] 松ヶ浦水	57 鹿児 「 名] 17 - 水場 源	- 00	
	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		(m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	浄水量]		576 (m³)	深井戸水 [1日平均 浄水場出	··湧水 浄水量]		363 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高		平均	回数	最高		平均	同粉
フバエン、ひびこのルム版	取同	取匹	十均	凹数	取同	最低	十均	凹奴	取同	最低	十均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物					-				1			
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	+											+
亜塩素酸												
二酸化塩素									1			
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					+							+
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	1											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					-							
生りと	1				1							
リン酸イオン	1											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					-							-
溶存酸素 硫酸イオン	+		-	-	+					-		+
溶性ケイ酸					-				1			

	[事業主体	▲名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	)57	児島県		46 - (	057 鹿	児島県		46 - 0	)57 鹿児	島県	
	南九州市				南九州市				南九州市		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	F] /6711 1 3				<del>                                    </del>	,			<del>   </del>	ļ		
		3] 18 -	- 00		[浄水場名		- 00			3] 20 -	- 00	
	永里浄水	場			松永浄水	(場			中央浄水	、場		
検査項目	[水源名] 永里水源	į			[水源名] 松永水源				[水源名] 中央水源			
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			363 (m³)	[1日平均			218 (m³)	[1日平均 浄水場出		1,	,006 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン					İ							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					İ							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

検査項目	[事業主体 46 - (1) 南九州市 [浄水場名] 青戸水源名] 青戸水源名] 『東水戸水源	D57 鹿. 「 S] 21 - は場			[事業主体 46 - () 南九州市 [浄水場 足貝浄水 [水源名] 足貝水源名] に東水源名] に東水源名]	057 鹿 「 	児島県 - 00		[事業主体 46 - (1) 南九州市 [浄水場 石垣浄水 [水源名] 石垣水源 [原水の程 深井戸水	57 鹿児 「 	- 00	
	[1日平均			404 (m³)	[1日平均			158 (m³)	[1日平均			424 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	1											
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					1				1			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>								İ				
1,1 ー ジクロロエチレン									1			
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

ウラン及びその化合物       1         ニッケル及びその化合物       1         1.2 - ジウロロエタン       1         トルエン       2         フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)       2         車塩素酸       3         二酸化塩素       3         ジウロロアセトニ・ドリル       4         樹木クロラール       2         農業質       3         適離炭酸       3         1,1.1 ー トリクロロエタン       4         メチルー・エーブチルエーラル (MTBE)       4         有機物等(高マンガン酸) りん,消費量)       9         臭気強度 (TON)       6         腐食性 (ランゲリア指数)       6         佐属栄養細菌       1         1,1.1 ー ジクロロエチレン       4         バルル (TON)       6         ボ温 (**C)       7・アンモニア 服室素         生物化学的酸素要求量(BOD)       9	検査項目	[事業主体 46 - (1) 中 大場 神 (1) 一 (1) 一 (1) 一 (2) 一 (3) 一 (3) 一 (4) ー (4) e (4) e	57 鹿! 「 名] 24 - 場	<b>月島県</b> - 00		[事業主体 46 - (1) 南九州市 [浄水場4 新牧浄水 [水源名] 新牧水源名] 新牧水源名]	057 鹿 「 3] 25 - は場	児島県- 00		[事業主体 46 - (1 南九州市 [浄水場 栗ケ窪水 [水原名] 栗ケ窪水	57 鹿児 「 3] 26 - 水場 源 [類]	- 00	
アンチモン及びその化合物 - ラン及びその化合物 - コージウルロスでタント トルエン - フルルはフィーズリルへ モジル・ トルエン - フルルはフィーズリル・ - 世端未離 - 一般化塩素 - ジルロアセトリル - 世端未離 - 一般化塩素 - ジルロアセトリル - 一般化塩素 - ジルロアセトリル - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・					(m³)				14 (m³)	1			168 (m³)
アンチモン及びその化合物 - ラン及びその化合物 - コージウルロスでタント トルエン - フルルはフィーズリルへ モジル・ トルエン - フルルはフィーズリル・ - 世端未離 - 一般化塩素 - ジルロアセトリル - 世端未離 - 一般化塩素 - ジルロアセトリル - 一般化塩素 - ジルロアセトリル - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ニックル及びの化合物	アンチモン及びその化合物			_	1,	1		_		1			1
12 - シウロエタン トルエン アフル酸で(アーエデルヘキシル) 亜塩素酸 - 二酸化塩素 ジウロアセトーリル 抱水クロラール 悪薬類 残留塩素 遊離 技験 1,1.1 - トリクロエタン メデル・L・ブテルエーデル(MTBE) 有機物等(返っての) 高度性(ランプリン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 高度性(ランプリン権カリウム消費量) 臭気強度(TON) 高度性(ランプリン権カリウムが大口を1959年のA) 水温で(ウ) アンモニアが認業者 生物化学的除業要求量(GOD) 化学的除業要素量(GOD) 化学的除業要求量(GOD) 化学的除業要素量(GOD) (大学的除業要素量(GOD) (大学的除業要素量(GOD) (大学的保護要素量(GOD)) (大学的保護要素量(GOD) (大学的保護要素量(GOD)) (大学的保護要素量(GOD) (大学的保護要素量(GOD)) (大学的保護要素量(GOD)) (大学の保護要素量(GOD)) (大学の保護要素量量) (大学の保護を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	ウラン及びその化合物												
トルエン	ニッケル及びその化合物	İ											
プタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 歴生活験	1,2 — ジクロロエタン												
亜塩未酸 二酸化塩未 ジウロコアレト 総本のコール 機業類 残留塩素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	トルエン												
三酸化塩素 ジカロアドトドリル	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
ジウロアセトニリル 抱水フロラール	亜塩素酸												
抱水クロラール 農業類 労留塩素	二酸化塩素												
農業類 接留塩素	ジクロロアセトニトリル												
接留塩素 施維皮酸	抱水クロラール												
遊離炭酸 1.1.1ートリフロロエタン メチルー・エーテル(MTBE) 有機物等(高マブカン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ラグリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフははプリケンポルが微PFOS)及びペルルはのPFOA) 水温(でC) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 素外線(UV)吸光度(Sommセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵を性離炭酸 全窒素 全リン リル酸イオン トリハロメラシ生成能 生物(n/m) アルカリ度 清存酸素 清積的表 1	農薬類												
1.1.1ートリクロロエタン メチルーナーブチルエーテル (MTBE) 有機物等に過マンが 砂かリクム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 (1.1 - ジクロロエチレン ペルフルはロカランスルが、他(Pros)を近ペルフルオロオッタン側(PFOA) 水温 (*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リソ リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルトリスタン生成能 生物 (n/ml) アルトリスタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ及 清存酸素 硫酸(オン)	残留塩素												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸かりと消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア精教)  従属栄養細菌 1.1ージウロエエチレ  ベルルがは70キシスルトが(FFOS)をパペルフルオロオウラン酸(FFOA)  水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)	遊離炭酸												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルロオフサシスルル・機(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 学道物質(SS) 同食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸くオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 潜存酸素 高硫酸イオン	1,1,1ートリクロロエタン												
臭気強度(TON)	メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌  1.1ージカロロエチレン  水温(**)C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(VV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リハ酸イオン トリハロメタン生成能 生物(//ml) アルカリ度 落存酸素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン ベルフルはログランスルボン酸(PFOS)及びベルフルオログラン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵を望素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (ハml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	臭気強度(TON)												
1.1ージウロロエチレン ペルフルオロオウタンルボル酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	腐食性(ランゲリア指数)												
ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 高硫酸イオン													
水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン	1,1 — ジクロロエチレン												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルかり度 溶存酸素 硫酸イオン													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルかり度 溶存酸素 硫酸イオン	水温(℃)												
化学的酸素要求量(COD)	アンモニア態窒素					1							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)       (人)	化学的酸素要求量(COD)												
侵食性遊離炭酸     20       全リン     3       リン酸イオン     3       トリハロメタン生成能     4       生物(n/ml)     5       アルカリ度     6       溶存酸素     6       硫酸イオン     6													
全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
リン酸イオン     り、カン酸イオン       トリハロメタン生成能     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン						1				-			
生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン													
アルがJ度 溶存酸素 硫酸イオン		1											
溶存酸素 硫酸イオン													
硫酸イオン													
						1							
		-											

検査項目	[事業主体 46 - C 南九州市 [浄水場名 西部浄水 [水源名] 西部水源 [原水の利深井戸水	D57 鹿; TS] 27 - 比場			[事業主体 46 - () 南九州市 [浄水場4 只角浄水 [水源名] 只角水源名] に水源名] に原水の種深井戸水	057 鹿 「 3] 28 - は場	児島県- 00		[事業主体 46 - (1) 南九州市 [浄水場名 (済場浄水 [水源名] 谷場水源名] (京水の種 深井戸水	57 鹿児 「 	· 00	
	[1日平均			648 (m³)	[1日平均			75 (m³)	[1日平均			79 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	ĺ				İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	ĺ				1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸									1			

検査項目	[事業主体 46 - (1) 南九州市 [浄水嶽 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	057 鹿; ī 3] 30 - →水場 添源	見島県 - 00		[事業主体 46 - () 南九州市 [浄水場本 長崎浄水 [水崎水源名] [原水戸水	057 鹿 「   S] 31 -   比場 	児島県- 00		[事業主体 46 - (南九州市 [浄水場ネラヤシ平元 [水源名] ラヤシ平元 [原水の種 深井戸水	57 鹿児 「 名] 32 - 争水場	記島県 - 00	
	[1日平均	浄水量]		70 (m³)		浄水量]		42 (m³)	[1日平均			51 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	AXIPI	의 시간	1 2-0	<u> </u>	사마	4X 157	1 ~~)	111 93	4시마	4X 12V	1 ~~)	<u> </u>
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>車塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール	1				1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
<u>生物(n/ml)</u> アルカリ度												
溶存酸素					-				-			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸					1				+			

	[事業主体	▲名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	)57	児島県		46 - (	057 鹿	児島県		46 - 0	)59 鹿児	息息	
	南九州市				南九州市				龍郷町			
	( <del>11</del> ) / (2) 11 1   1				<del>   </del>	•			月巨加州			
		3] 33 -	- 00		[浄水場名	. =	- 00			3] 01 -	- 00	
	曲谷浄水	場			熊ヶ谷浄	水場			芦徳浄水	、場		
検査項目	[水源名] 曲谷水源	Ī			[水源名] 熊ヶ谷水				[水源名] 芦徳水源			
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の種 深井戸水	_,,,,		
	[1日平均 浄水場出	· <del>-</del>		14 (m³)	[1日平均			7 (m³)	[1日平均			91 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					İ							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					Ì							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸					İ							
1,1,1ートリクロロエタン					İ							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1											

 検査項目	[事業主体 46 - C 龍郷町 [浄水場名 龍南浄水 [水源名] 戸口川	59 鹿! 名] 02 -	用島県 - 00		[事業主体 46 - ( 龍郷町 [浄水場4 大勝浄水 [水源名] 大美川	D59 鹿. 名] O3 - :場	児島県- 00		[事業主体 46 - C 龍郷町 [浄水場名 浦浄水場 [水源名] 浦川	59 鹿児 3] 04 -	· 00	
	[原水の積 表流水(I				[原水の種表流水(I				[原水の種表流水(I			
	[1日平均			684 (m³)	[1日平均			73 (m³)	[1日平均			43 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							. ,					
ウラン及びその化合物	1											
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					İ							
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	İ											
腐食性(ランゲリア指数)	1											
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 46 - C 龍郷町 [浄水場名 中勝浄水	59 鹿! 3] 05 -	兄島県 - 00		[事業主体 46 - ( 龍郷町 [浄水場名 赤尾木浄	D59 鹿 3] 06 ·	児島県- 00		[事業主体 46 - C 龍郷町 [浄水場名 秋名浄水	059 鹿児 3] 07 -	記島県 - 00	
検査項目	[水源名] 中勝水源	Ī			[水源名] 赤尾木第		₹尾木第2	水源	[水源名] 秋名水源			
	[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			525 (m³)	[1日平均			343 (m³)	[1日平均 浄水場出			188 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	İ				İ				İ			
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	i											
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	i											
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1ージクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									1			+
溶存酸素												
硫酸イオン												+
溶性ケイ酸									1			

	[事業主体	太名]			[事業主体	太名]			[事業主体	太名]		
	46 - 0		児島県		46 - (		児島県			···□」 160 鹿児	自自	
		109 底:	冗局宗			J39 底.	冗局宗		1		5 与示	
	龍郷町				龍郷町				南種子町			
	 [浄水場名	各] 08 -	- 00		[浄水場4	፭] 09 -	- 00		[浄水場4	፭] 03 -	- 01	
	円浄水場	3			龍郷浄水	、場			島間浄水	場 小平	山配水池:	系
検査項目	[水源名]				[水源名] なつた川				[水源名]	i(他1水源	と混合)	
	1 1/11				וו אוני אוני				西间小师		_ <i>i</i> £	
	[原水の積 表流水(I				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均			265 (m³)	[1日平均			101 (m³)	[1日平均			253 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ				1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					1							
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン	+				1							-
「, 「 一 フウロロエ ノ レ フ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+			+				+	+			
水温(°C)					1				1			-
アンモニア態窒素	1											-
生物化学的酸素要求量(BOD)	+											-
化学的酸素要求量(COD)					1				1			-
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					-				-			-
全窒素									-			
全リン									-			-
リン酸イオン	+				+				+			
					-				-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	-				-							-
アルカリ度									-			-
溶存酸素	+				1			-	+			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	摺久保浄 [水源名] 摺久保水 [原水の種	. 160		<del>x</del>	[水源名] 摺久保水 [原水の積	D60 鹿 「 ≤3] O5 - →水場 平		系	南種子町 [浄水場名 西部浄水 [水源名] 西部水源	160 鹿児 「   160 鹿児   161	- 01	
	湧水 [1日平均 浄水場出			160 (m³)	湧水 [1日平均 浄水場出			173 (m³)	その他 [1日平均 浄水場出			148 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	山村	#X I=V	四双	山地同	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1-2-0	山双	山地同	HX IF?	1-2-7	山双	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	İ											
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
び属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン												
I,I ー ソクロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									+			
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	r <del>=</del> ** ~ .	L 72 7			Г <del>± ж - </del> /-	L 72 1			r <del>=</del> * ~ .			
	[事業主体				[事業主信				[事業主体			
	46 - 0	)60 鹿!	凡島県		46 - 0	060 鹿	児島県		46 - 0	)60 鹿児	島県	
	南種子町	Г			南種子町	Г			南種子町	ſ		
		፭] 06 -			1	3] 06 -			1	呂] 06 -		
	西部浄水	場 本村	配水池系		西部浄水	場 砂坂	配水池系		西部浄水	(場 野尻)	記水池系	
検査項目	[水源名] 西部水源				[水源名] 西部水源				[水源名] 西部水源			
	[原水の種	重類]			[原水の程	重類]			[原水の種 その他	[類]		
	[1日平均 浄水場出			148 (m³)	[1日平均			148 (m³)	[1日平均			148 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン					1				1			
リン酸イオン									-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									-			
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

	[事業主体 46 - ( 南種子町	060 鹿!	児島県		[事業主体 46 - ( 南種子町	060 鹿	児島県		[事業主体 46 - ( 南種子町	60 鹿児	島県	
		3] 06 - (場 小田)				名] 06 <del>-</del> 〈場 下西		系	1	3] 07 - :場 下中		
検査項目	[水源名] 西部水源				[水源名] 西部水源				[水源名] 小比良水	:源(他3水	源と混合)	
	[原水の種 その他	重類]			[原水の種	重類]			[原水の種 表流水()	重類〕 自流)• 湧⊅	k∙その他	
	[1日平均			148 (m³)	[1日平均			148 (m³)	[1日平均 浄水場出		2,	290 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	1				i							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	1				i							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	1				1							
腐食性(ランゲリア指数)	1				İ							
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン									İ			
溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体 46 - ( 南種子町	060 鹿!	児島県		[事業主体 46 - ( 南種子町	060 鹿	児島県		[事業主体 46 - C 南種子町	60 鹿児	島県	
		名] 07 - (場 上里)				名] 07 · 《場 西之》			1-11	3] 07 - :場 野大		系
検査項目	[水源名] 小比良水	(源(他3水	源と混合)		[水源名] 小比良水		源と混合)		[水源名] 小比良水	:源(他3水	源と混合)	
	[原水の種 表流水()	重類] 自流)• 湧⊅	水・その他		[原水の積 表流水(I	重類] 自流)• 湧ź	水・その他		[原水の租 表流水(I	重類〕 自流)• 湧⊅	k∙その他	
	[1日平均		2,	290 (m³)	[1日平均		2	,290 (㎡)	[1日平均		2,	290 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_ · ·		1							
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	1				İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

浄水場出口水     浄水場出口水													
長島町 長島町 長島町 長島町 長島町 長島町 長島町 長島町 長島町 日本場名 01 - 03 居居配水池		[事業主体	本名]			事業主体	本名]			[事業主体	 本名]		
展島町 長島町 長島町 長島町 長島町 長島町 長島町 長島町 長島町 長島町 「浄水場名」 01 - 03 店舗配水池 「浄水場名」 01 - 03 店舗配水池 「奈原配水池」 「日平均浄水量」 142 (m) 「日平均浄水量」 142 (m) 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 142 (m) 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日平均浄水量」 「日本りかん写作の配金物」 「日本りかん写作の配金物」 「日本りかん写作の配金物」 「日本りかん写作の配金物」 「日本りかん写作の配金物」 「日本りかん写作の配金物」 「日本りかん写作の配金物」 「日本りかん写作の配金物」 「日本りかん写作の配金物」 「日本りかん写作の配金物」 「日本りかん写作の配金物」 「日本りかん写作の配金の配金のの配金ののの配金のの配金のの配金のの配金のの配金のの配金のの配金		46 - 0	)61 鹿「	足島県		46 - (	061 鹿	児島県		46 - 0	)61 鹿児	息息	
「浄水場名] 01 - 01			, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	) C III ) N		1	JO! //L	<b>ЛОШ)/</b> (			, , ,,,,,,	) HU //C	
株金項目										技局可			
快査項目				- 01				- 02		1		- 03	
馬込水源		馬込配水	池			汐見配水	池			唐隈配水	、池		
24 (m)	検査項目												
浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水   浄水場出口水													
アンチェン及びその化合物		1			24 (m³)				82 (m³)	1			142 (m³)
アンチェル及びその化合物		最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
□・プリルロエラッ トルエン フル酸学(2ーエチルヘキシル) 重塩素酸 単	アンチモン及びその化合物												
1.2—ジグロロエタン トルエン フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)  車塩未酸  一酸化塩未 ジグロロアセトニドルル	ウラン及びその化合物												
Number   Number	ニッケル及びその化合物												
プタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  車塩素酸	1,2 — ジクロロエタン												
プタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  車塩素酸													
亜塩未酸													
三酸化塩素 ジプロロアセトドリル		1				1					1		
ジクロアやトニリル         機名カロラル           農業類         機能生産           連離試験         1.1.1 ー ドリフロエタン           メチルーヒープチルエーラル (MTBE)         1.2.2 トル (MTBE)           有機物等(含マンカン酸カリウム消費量)         臭気強度(ラングリア指数)           候属栄養細菌         1.1.2 テリコロエチレン           イルコルゴスアシフルホー地(PFOS)及バルカルオロオフタン地(PFOA)         大温(**C)           イルフルロコアチン         1.2.2 トル (MTBE)           イルフルロコアチン         1.2.2 トル (MTBE)           イルフルロスアシフルホー地(PFOS)及バルカルオロオフタン地(PFOA)         1.2.2 トル (MTBE)           イルコルコスアシアルボール (MTBE)         1.2.2 トル (MTBE)           インドリンの (MTBE)         1.2.2 トル (MTBE)           インフトリハルスタン生成能         1.2.2 トル (MTBE)           イントリハルスタン生成能         1.2.2 トル (MTBE)           イントリハルスタン生成能         1.2.2 トル (MTBE)           イントリハルスタン生成能         1.2.2 トル (MTBE)           イントリハルスタン生成能         1.2.2 トル (MTBE)           イントリハルスタン生成能         1.2.2 トル (MTBE)           イントリルカスタン生成能         1.2.2 トル (MTBE)           イントリハカスタン生成能         1.2.2 トル (MTBE)           イントリハカスタン生成能         1.2.2 トル (MTBE)           イントリハカスタン生成能         1.2.2 トル (MTBE)           イントリハカスタン生成を (MTBE)         1.2.2 トル (MTBE)           イントリカスタン・インストリカスタン・インストリカスタン・インストリカスタン・インストリカスタン・インストリカスタン・インストリカスタン・インストリカスタン・インストリカスタン・インストリカスタン・インストリカスタン・インストリカス													
抱水クロラール 農業類 接留塩素 遊離炭酸 1,1.1 ー トリクロロエタン メチルーセーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(高マカン酸かり)ム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ー ジフロロエチン ペルフルカエサンシス・水型PFOSi及パペルカオロオウシ銀(PFOA) 水温(***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 海存酸素													
展業類 残留性素		1				1					1		
機能協議													
遊離校酸 1.1.1 - リソロロエタン メチルー・ブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) (佐属栄養細菌 1.1 - ソフロロエチレン ペルフルオロオクタン地が必然(PFOS)とびペルフルオロオクタン種(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 米学的酸素要求量(GOD) ドア温物質(SS) 「受食性遊離校酸 全窒素 生リン リン酸(オン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アリルカリ度 溶存酸素 (特殊)(n/m) アルカリ度 溶存酸素 (特殊)(n/m) アルカリ度 溶存酸素素 (特殊)(n/m) アルカリ度 溶存酸素素 (特殊)(n/m) アルカリ度 溶存酸素素 (特殊)(n/m) アルカリ度 溶存酸素素 (特殊)(n/m) アルカリ度 溶存酸素素 (特殊)(n/m) アルカリ度 溶存酸素素 (特殊)(n/m) アルカリ度 溶存酸素素 (特殊)(n/m) アルカリ度 溶存酸素素 (特殊)(n/m) アルカリ度 アルカリア アルカリ													
1.1.1ートリクロロエタン メチル・エーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属業養細菌 1.1ージクロエチレン ペルフルオロオクランルボン臓(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物((ハ/ml) アルカリ度 海存酸素 第													
メチルーセーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージフロロエチレン ペルフルオロオウランルル・水原(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温 (***) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量 (BOD) 化学的酸素要求量 (GOD) 集労 教験(UV)吸光度 (SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素		<u> </u>				1							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1 - ジフロロエチレン ベルフルオロオウシスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウシ酸(PFOA) 水温(**CO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロスタン生成能 生物 (/m/l) アルカフタと成能 生物 (/m/l) アルカフリ度 溶存酸素													
臭気強度(TON)													+
腐食性(ランゲリア指数)  従属栄養細菌 1,1 - ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
<ul> <li>従属栄養細菌</li> <li>1.1ージクロロエチレン</li> <li>ペルフルイロオウタンスルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA)</li> <li>水温(°C)</li> <li>アンモニア態窒素</li> <li>生物化学的酸素要求量(BOD)</li> <li>化学的酸素要求量(COD)</li> <li>紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)</li> <li>浮遊敷質(SS)</li> <li>侵食性遊離炭酸</li> <li>全窒素</li> <li>全リンリン酸イオン</li> <li>トリハロメタン生成能</li> <li>生物(n/ml)</li> <li>アルカリ度</li> <li>溶存酸素</li> </ul>													
1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物((ハ/ml) アルカリ度 溶存酸素													
ペルフルオロオクタンスルルン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
水温(°C) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
アンモニア態窒素       (生物化学的酸素要求量(BOD)         化学的酸素要求量(COD)       (大学的酸素要求量(SOD)         紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)       (大学のでは、10mmでは、10m													
生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
化学的酸素要求量(COD)        紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)     浮遊物質(SS)       侵食性遊離炭酸        全窒素        全リン        リン酸イオン        トリハロメタン生成能        生物 (n/ml)        アルカリ度        溶存酸素	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)         浮遊物質(SS)         侵食性遊離炭酸         全室素         全リン         リン酸イオン         トリハロメタン生成能         生物(n/ml)         アルカリ度         溶存酸素		1											
浮遊物質(SS)     (食食性遊離炭酸       全窒素     (食食性必能/       全リン     (り)       リン酸イオン     (り)       トリハロメタン生成能     (生物(n/ml)       アルカリ度     (お)       溶存酸素     (1)													
侵食性遊離炭酸       全空素       全リン       リン酸イオン       トリハロメタン生成能       生物(n/ml)       アルカリ度       溶存酸素	sum alfalt mm d = - s												
全窒素       クリン         タリン       クリン酸イオン         トリハロメタン生成能       サ(n/ml)         アルカリ度       容存酸素		1				1					1		
全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素													
リン酸イオン     トリハロメタン生成能       生物 (n/ml)     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・											+		
トリハロメタン生成能        生物 (n/ml)        アルカリ度        溶存酸素											+		
生物(n/ml)													
アルカリ度 溶存酸素													
溶存酸素													
						1							+
											+	-	+
WiteY102 溶性ケイ酸		+				1				1	-		+

検査項目	[事業主体 46 - で 長島町 [浄水場4 魚釣配水 [水源名] 魚釣水源名] 魚の水源名 「魚の利 (水流水	D61 鹿! B3] O1 - A地	凡島県		[事業主作 46 - ( 長島町 [浄水場れ 郷式配水 [水源名] 郷式水流水 [原水の程 深井戸水	061 鹿 3] 01 - 3池 1	児島県- 05		[事業主体 46 - ( 長島町 [浄水場和 「水源名] 城川内水 「原水の種 深井戸水	061 鹿児 3] 01 - 3水池 源 種類]	- 06	
	[1日平均			145 (m³)	[1日平均			93 (m³)	[1日平均			55 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					1		· •					
ウラン及びその化合物									İ			
ニッケル及びその化合物									İ			
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - 16 長島町 [浄水配水 [沖内配水 [水内第1 [原水の種 (深井戸水の種	061 鹿! 3] 01 - ·池 ·2水源	兄島県 - 07		[事業主任 46 - ( 長島町 [浄水場配 [浄水元配 [水源名] 蔵之元水	061 鹿 3] 01 · !水池 :源(中南;		<b>計</b> )	平尾配水[水源名]	061 鹿児 3] 01 - 3.池 水源(中南 種類]		合)
	[1日平均	浄水量]		52 (m³)		浄水量]		135 (m³)	[1日平均	浄水量]		98 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4시다	47 15	13	<u> </u>	사시티	47 12	1	<u></u> ⊢ ≫	4시만	47 12	1 3	<u></u> ⊢ ≫
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					1							
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ											
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					+				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1				1			
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
<b>全</b> 窒素												
全リン												
リン酸イオン					+				1			+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン					+				<del>                                     </del>			
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - (長島町 [浄水場和 北方崎配 [水源名] 北方崎水 [原水の租 伏流水	D61 鹿! 名] O1 - B水池 :源	児島県 - 10		[事業主体 46 - ( 長島町 [浄水場4 ロ之福浦 [水源名] ロ之福浦 (原水の程 (大流水	061 鹿 3] 01 - 前配水池 i水源	児島県- 11		田尻配水	061 鹿児 3] 01 - 32·3水源 種類]		3水源と混
	[1日平均			116 (m³)				26 (m³)	[1日平均	浄水量]		100 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	유치미	되지 (원)	1 2-0	12 <b>9</b> 3.	사이	4X 157	1 2-0	<u>⊨</u> = 30	4시마	의치 1년시	1 2-0	山奴
ウラン及びその化合物	1											
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)	1											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	-											
全窒素												
生りと	1											
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	-											
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				1				1			
	i				1							
溶存酸素 硫酸イオン												

	[事業主体 46 - ( 長島町		 児島県		[事業主体 46 - ( 長島町		 児島県		[事業主体 46 - ( 長島町		 見島県	
	[浄水場名 山門野配	名] 01 - 已水池	- 22		[浄水場名 川床配水		- 23		[浄水場名 川床第3	3] 01 - 配水池	- 24	
検査項目	[水源名] 山門野第		l床第3水	源と混合)	[水源名] 川床第1 合)		Ⅱ床第3水	く源と混	[水源名] 川床第3			
	[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水	_,,,,		
	[1日平均			50 (m³)	[1日平均 浄水場出			200 (m³)	[1日平均			95 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	1				1	1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									1			
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン									1			
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素									1			
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸												

	[事業主体	*************************************			[事業主体	*************************************			事業主体	<b>木</b> 名]		
	46 - (		児島県		46 - (		児島県		46 - 0		島県	
	1	ル 底:	戊岛乐		<b>I</b>	J01 庭	冗局乐			ルリ 庇り	1. 局保	
	長島町				長島町				長島町			
	[浄水場4 塩追配水	名] 01 - <池	- 25		[浄水場4 杉ノ段配	名] 01 · 水池	- 26		[浄水場4 赤崎配水	名] 01 - :池	- 27	
検査項目	[水源名] 塩追水源	〔(川床第3	3水源と混	合)	「水源名」 杉ノ段水				[水源名] 赤崎水源			
	[原水の種 深井戸水	_,,,			[原水の種 深井戸水	_,,,			[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			52 (m³)	[1日平均			37 (m³)	[1日平均			29 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール									İ			
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン					-				1			
1,1 一 ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
水温(°C)									-			
アンモニア態窒素					-				1			
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)									-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+				+			
					-							
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸									1			
全窒素	-				-							
(上) 熱(オン	+				+				+			
リン酸イオン	-				-				-			
トリハロメタン生成能									-			
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			
溶存酸素					1				1			
硫酸イオン									1			
溶性ケイ酸	1				1							

	[事業主体	<u>*名</u> ]			[事業主体	本名]			[事業主体	<u>本名</u> ]		
	46 - 0	)61 鹿「	児島県		46 - 0	061 鹿	児島県		46 - 0	061 鹿児	息県	
		, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	и			JO! //L	<b>УСШУК</b>		1	, , ,,,,,,	) HU //C	
	長島町				長島町				長島町			
		3] 01 -	- 28			3] 01 ·	- 29			名] 01 -	- 30	
	鷹巣配水	心			松ケ平配	水池			浦底配水	、池		
検査項目	[水源名] 浦底第1				[水源名] 松ケ平水				[水源名] 浦底第1	•2水源(倉	膏蔵水源と	<u>:</u> 混合)
	[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均 浄水場出			570 (m³)	[1日平均			131 (m³)	[1日平均			570 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i				1					1		
二酸化塩素												1
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	1				1					1		
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン					1							_
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	-				-							_
腐食性(ランゲリア指数)	<u> </u>											-
(												
1.1ージクロロエチレン										-		
「, 「 一 プンロロエ J レン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
アフモーア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)										-		
化学的酸素要求量(COD)												
					-							
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												-
全リン												
リン酸イオン									+			+
トリハロメタン生成能					1				1			+
生物(n/ml)					-							
										-		
アルカリ度溶存酸素												+
済存敗系 硫酸イオン		-	-							+		+
									-			-
溶性ケイ酸					1				1			

検査項目	葛輪配水[水源名]	061 鹿 3] 01 - 3:池 -2水源(河		2水源と混	[事業主体 46 - (長島町 [浄井配水 [清井配水 [水原集水 [原来東 [原水の和 [原井戸水	061 鹿 名] 01 · 、池 ·2水源(記 と混合)		浦底第	[事業主体 46 - (長島町 [浄水場本 伊唐配本 [水源名] 伊唐水源 [原水の程 深井戸水	061 鹿児 3] 01 - 3 3 1 1 1	· 33	
	[1日平均	浄水量]		240 (m³)	[1日平均	浄水量]		240 (m³)	[1日平均	浄水量]		92 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					-241-2						· •	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)									+			
<b>亜塩素酸</b>												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	+											
農薬類									+			
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	+								-			
腐食性(ランゲリア指数)												
(人民栄養細菌)	-								-			
1,1 — ジクロロエチレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	-				-	-	+	+	-	-	+
									-			
水温(℃)												
アンモニア態窒素	-				1				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)									1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									-			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									1			
全窒素									-			
生りと かんけい	1								+			
リン酸イオン	-								-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	-				1							
アルカリ度												
溶存酸素	1								1			
硫酸イオン	1											
溶性ケイ酸												

	[事業主体	<b>*</b> 夕]			[事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	*夕]		
			0 6 0				旧台旧		1		- in	
	46 - 0		児島県		46 - 0		児島県		1	)63 鹿児	己島県	
	東串良町	Γ			東串良町	Γ			南大隅町	Г		
	[浄水場4 岩弘配水	名] 01 - <池	- 00		[浄水場名 雪山配水	名] 01 · <池	- 01		[浄水場4 上山配水	名] 00 - :池	- 01	
検査項目	[水源名] 岩弘水源	顶地•持留⊅	水源地		[水源名] 雪山水源	顶地•溜水⅓	竟水源地		[水源名] 北川内水			
	[原水の種 深井戸水				[原水の程 深井戸水				[原水の種原水受水			
	[1日平均		1,	,530 (m³)	[1日平均			809 (m³)	[1日平均 浄水場出			940 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸					İ							
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類					1							
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン												
I,I ー ングロロエナレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+							
									-			
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)					-							
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りと	-				1							
リン酸イオン					-				-			
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1							
溶存酸素	1				1				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1								1			

検査項目	[事業主化 46 - C 南大 水配 (浄山 源場水 (水配水 (原井) (原井) (原井)		<b>凡島県</b> - 02		[事業主化 46 - (1 南大隅町 「浄水場名」 「沖水源名」 「浦水源地 「原水の種 アルの種 アルの種	063 鹿 「 名] 01 - :池	児島県- 01		[事業主体 46 - (1) 南大隅町 [浄水場和 野ケ峯配 [水源名] 花之木第 [原水の種深井戸水	063 鹿児 「 S1 02 · 水池 「1水源地	<b>記島県</b> - 01	
	[1日平均 浄水場出			215 (m³)	[1日平均			767 (m³)	[1日平均 浄水場出			95 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					1							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					1							
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					1				1			
生物(n/ml)									-			
アルカリ度					+				1			
溶存酸素												
	+					-			1			+
硫酸イオン												

	[事業主体		<b>見島県</b>		[事業主体		児島県		[事業主体	本名] )63 鹿児	島県	
	南大隅町	Г			南大隅町	Г			南大隅町			
	[浄水場名 野ケ峯配	名] 02 - 水池	- 02		[浄水場4	名] 03 · <場	- 01		[浄水場4 大川配水	名] 04 - :池	- 01	
検査項目	[水源名] 花之木第	2水源地			[水源名]				[水源名] 大川水源	i地		
	[原水の租 深井戸水				[原水の種 深井戸水				[原水の種 深井戸水			
	[1日平均			94 (m³)	[1日平均			108 (m³)	[1日平均 浄水場出			32 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			_	1,							_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ											
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									-			
1,1 - ジクロロエチレン					+							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(°C)												
アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-			
化学的酸素要求量(COD)												
ポープの政策を水重(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												+
系外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン					+							+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素					1							
硫酸イオン					1							1
溶性ケイ酸					İ				1			

	[事業主体	*夕]			[事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	*夕]		
							旧台旧				<b>5</b> 6 6	
	46 - 0		児島県		46 - 0		児島県		1	)63 鹿児	己島県	
	南大隅町	Г			南大隅町	Γ			南大隅町	Г		
	[浄水場4 狐塚配水	名] 05 - :池	- 01		[浄水場名 森之上配	名] 06 · B水池	- 01		[浄水場名 大鹿倉浄	ろ] 07 · ∙水場	- 01	
検査項目	[水源名] 水枝谷水				[水源名] 菅渡水源				[水源名] 大鹿倉水			
	[原水の種 湧水	重類]			[原水の程 深井戸水				[原水の種 表流水()			
	[1日平均			134 (m³)	[1日平均			60 (m³)	[1日平均			31 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	İ				Ì							
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール	i				1							
農薬類												
残留塩素									i			
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン	İ				1							
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン									-			
I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	+				+				+			
水温(℃)					-							
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)									-			
化学的酸素要求量(COD)					+				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素					1							
全リン	1								1			
リン酸イオン					1							
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					1							
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - C 南大隅町 [浄水場名 佐多浄水 [水源名] 佐多水源名]	163 鹿! - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	兄島県 - 01		[事業主任 46 - () 南大隅町 [浄水場和 四谷浄水 [水源名] 四谷水源名]	D63 鹿 「 名] 11 - は場 「地	児島県- 01		[事業主化 46 - C 南大隅町 [浄水場名 島泊浄水 [水源名] 島泊水源 [原水の程表流水(	63 鹿児 - - - - - 3] 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	· 01	
	[1日平均	浄水量]		518 (m³)		浄水量]		867 (m³)	[1日平均	浄水量]		18 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	AVID)	4215	1	<u> н</u> ж	4010	47.15	1	<u> п</u> м	AVID	4212	13	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
<b>亜塩素酸</b>	i											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					1							
アンモニア態窒素					-							
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1							+
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
<u>全窒素</u> 全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				1			+
溶存酸素					+							+
硫酸イオン											-	+
溶性ケイ酸												

	[事業主体	<b>木夕</b> ]			事業主任	<b>木夕</b> ]			[事業主体	<b>木夕</b> ]		
	46 - 0		旧白旧		46 - 0		旧自旧				白旧	
			児島県				児島県		1	064 鹿児	占局乐	
	南大隅町	Γ			南大隅町	Г			屋久島町			
	[浄水場名 洞ヶ原浄	名] 13 - 水場	- 01		[浄水場名 熊之細済	名] 14 · 4水場	- 01		[浄水場名 小瀬田浄	弘] 01 - ⊹水場	- 01	
検査項目	[水源名] 洞ヶ原水				[水源名] 熊之細水				[水源名] 小瀬田第	3水源(他	12水源と	混合)
	[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()	[類] 自流)•深∌	‡戸水	
	[1日平均			19 (m³)	[1日平均			9 (m³)	[1日平均			172 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸									1			
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	i								1			
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+							
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン	1				-				1			
「, 「 ー ングロロエアレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	1				+				+			
水温(°C)												
アンモニア態窒素	-				-				-			
アフモニア忠至系 生物化学的酸素要求量(BOD)					-							
化学的酸素要求量(COD)	-				-				-			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					+							
浮遊物質(SS)					-							
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン (1) (酸イナン)	+				+				1			+
リン酸イオン					-				-			
トリハロメタン生成能									-			
生物(n/ml)												
アルカリ度					-				-			
溶存酸素					+				1			
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	1				1							

検査項目	[事業主作 46 - ( 屋久島町 [浄水場名 長峰浄水 [水源名] 長峰水源	064 鹿! 「 名] 01 - な場 「 種類]	児島県- 02		[事業主体 46 - ( 屋久島町 [浄水場4 宮之浦済 [水源名] 宮之浦水	064 鹿 「 名] 02 · →水場 ぶ源	児島県- 01		[事業主体 46 - ( 屋久島町 [浄水場4 深川浄水 [水源名] 深川水源	64 鹿児 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	<b>己島県</b> - 02	
	[1日平均	浄水量]		209 (m³)			1,	881 (m³)	[1日平均	浄水量]		10 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
		70.12				701-8			7017	3A 13		
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸	İ											
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	1											
抱水クロラール	1				İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 ー トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 ー ジクロロエチレン												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					1							
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)	1				-							
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン リン酸イオン												+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
	1				1				1			
硫酸イオン												

検査項目	[事業主化 46 - で 屋久島町 [浄水場名 楠川浄水 [水源名] 楠川水源	D64 鹿! 「 名] O2 - :場	児島県 - 03		椨川浄水 [水源名] 椨川水源 [原水の種	064 鹿 「 名] 02 · · · · ·	児島県- 04		志戸子浄 [水源名] 志戸子水 [原水の種	064 鹿児 「 	- 01	
	表流水(月)	浄水量]		170 (m³)	表流水()[1日平均净水場出	浄水量]		48 (m³)	表流水() [1日平均净水場出	浄水量]		222 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	4010	40.15	1		4010	AA 1-3	1		401-3	44.1-3	1	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 — ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール					İ							
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)					1				1			
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									1			
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン								+				+
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン									†			
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - C 屋久島町 [浄水場4 一湊浄水 [水源名] 一湊水源 [原水の種 表流水(種	D64 鹿! 「 名] O4 - は場	兄島県 - 01		[事業主作 46 - () 屋久島町 [浄水場名] 吉田浄水 [水源名] 吉田水源	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	児島県- 01		[事業主体 46 - C 屋久島町 [浄水場ネ 永田浄水 [水源名] 永田水源 [原水の種 表流水(f	64 鹿児 3] 06 - 場 [ <u>[</u>	- 01	
	[1日平均			766 (m³)	[1日平均			101 (m³)	[1日平均 浄水場出			260 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	1		_	1			_	1	1		_	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 — トリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	-											
腐食性(ランゲリア指数)												
<b>従属栄養細菌</b>												
1,1 - ジクロロエチレン												-
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	1											
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸 全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	1											
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素	+											
硫酸イオン		-			1				1	1		+
PILES 1:3 /												

	[事業主体	本名]			[事業主体	本名]			[事業主体	本名]		
	46 - 0	064 鹿!	凡島県		46 - 0	064 鹿	児島県		46 - 0	064 鹿児	島県	
	屋久島町				屋久島町				屋久島町	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	庄入岛叫				(庄入岛)	l						
		점] 07 -	- 01		[浄水場名		- 02		1	점] 07 -	- 03	
	永久保浄	水場			松峯浄水	、場			花揚浄水	、場		
検査項目	[水源名]	<b>、</b> 源			[水源名] 鍋山水源				[水源名] 花揚水源			
	[原水の種 表流水(I				[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()			
	[1日平均	·		65 (m³)	[1日平均			196 (m³)	[1日平均		1,	352 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	1				1							
溶存酸素	İ				İ				İ			
硫酸イオン					1							
溶性ケイ酸												

	[事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	<b>木夕</b> ]		
	46 - (		旧白旧				旧白旧		1		自自	
			児島県		46 - (		児島県		1	064 鹿児	占局宗	
	屋久島町	Г			屋久島町	Γ			屋久島町	Γ		
	[浄水場4 高平浄水	ろ] 07 - :場	- 04		[浄水場名 原浄水場	名] 08 ·	- 01		[浄水場名 鯛之川浄	名] 08 · ∳水場	- 02	
検査項目	[水源名] 高平水源				[水源名] すすとり川				[水源名] 鯛之川水			
	[原水の種 表流水()				[原水の程 表流水()				[原水の種 表流水(I			
	[1日平均			180 (m³)	[1日平均			11 (m³)	[1日平均			242 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2 - ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									1			
抱水クロラール												
農薬類												+
残留塩素					1							
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
( ) 成民 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (												
1,1 - ジクロロエチレン												
「,」 フノロロエノレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												+
水温(°C)												
アンモニア態窒素					-				-			
生物化学的酸素要求量(BOD)												+
化学的酸素要求量(COD)	-											
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸												
全窒素	-								-			
(上) 熱(オン	+				1				-			+
リン酸イオン	-											
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					1				-			
溶存酸素												
硫酸イオン					1				1			
溶性ケイ酸					1				l .			

検査項目	[事業主作 46 - (2 屋久島町 [浄水場名] [水源名] [水源名] [原水の種 表流水(1	164 鹿!  	兄島県 - 01		[事業主体 46 - () 屋久島町 [浄水場4 小島浄水 [水源名] 小島水源	064 鹿 「 名] 09 - :場	児島県- 02		[事業主体 46 - ( 屋久島町 [浄水場4 湯泊浄水 [水源名] 湯泊第1 [原水の種 表流水()	164 鹿児 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	<b>己島県</b> - 01	
	[1日平均			432 (m³)	[1日平均			83 (m³)	[1日平均			69 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	301-7	72.12			701-7	70.12	· ,		301-7	72.12	· •	
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン												
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					İ							
腐食性(ランゲリア指数)					1							
従属栄養細菌												
1,1 - ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主作 46 - (屋久島町 「浄水場名 平内浄水 「水源名」 大崎川水	064 鹿! - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	児島県- 02		[事業主体 46 - 位 屋久島町 [浄水場4 上之牧浄 [水源名] しょうのう」	064 鹿 「 名] 10 · →水場 川水源	児島県- 03		[事業主体 46 - ( 屋久島町 [浄水場4 栗生浄水 [水源名] 栗生水源	164 鹿児 「   A	- 01	
	表流水(目1日平均净水場出	自流) 浄水量]		238 (m³)	表流水()	自流)		57 (m³)	表流水()	自流)		564 (m³)
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	4시다	42 124	1	<u> </u>	47(1-1)	47 159	1 3	<u></u> □ ≫	4시마	47 10	1 3	<u></u>
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2ージクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)												+
<b>亜塩素酸</b>												+
二酸化塩素									1			
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												1
遊離炭酸												
1,1,1ートリクロロエタン									İ			
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1 — ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
生りた。												
リン酸イオン												-
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									-			
アルカリ度												
溶存酸素												+
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体 46 - C 屋久島町 [浄水場名 中間浄水 「水源名] 中間水源 [原水の程 表流水(E	164 鹿! - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	<b></b>		西部浄水 [水源名] 滝川水源	065 鹿 名] 01 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>〈源、中熊</b> 〈源	[事業主体名] 46 - 065 鹿児島県 喜界町 [浄水場名] 02 - 00 東部浄水場 [水源名] 志戸桶水源、小野津水源、伊実久水源 [原水の種類] 深井戸水・湧水				
	[1日平均			161 (m³)	[1日平均		1,	816 (m³)	[1日平均浄水量] 701 (㎡) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸					İ								
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール					1								
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)					1								
腐食性(ランゲリア指数)													
従属栄養細菌													
1,1 — ジクロロエチレン													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

	[事業主体	本名]			事業主体	*名]			[事業主体	本名]			
	46 - 0	165 鹿1	<b>児島県</b>		46 - 0	165 鹿	児島県		46 - 066 鹿児島県				
			)	ル画水		1	ול שבו	ᄧᅖᅑ					
	喜界町				喜界町				天城町				
		3] 03 -	- 00		[浄水場名		- 00			3] 01 -	- 01		
	南部浄水	场			川嶺浄水	場			与名間沒	水場			
検査項目	[水源名] 荒木水源	ī、新荒木;	水源、上嘉	喜鉄水源	[水源名] 川嶺水源	Ī			[水源名] 与名間第	[1水源▪第	2水源		
	[原水の種 深井戸水			[原水の租 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水					
	[1日平均	·	523 (m³)	[1日平均浄水量] 45 (㎡) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 130 浄水場出口水					
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
び属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン													
「, 「 ー ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												+	
水温(℃) アンモニア熊窒素													
アフモニア 恋 至系 生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
案外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度	1											T	
溶存酸素	İ								İ				
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

	[事業主体 46 - ( 天城町		児島県		[事業主体 46 - ( 天城町		児島県		[事業主体名] 46 - 066 鹿児島県 天城町				
	[浄水場名 松原第1	ろ] 02 - 争水場	- 01		[浄水場名 松原第2	名] 02 · 浄水場	- 02		[浄水場4 中部第1	名] 03 <sup>-</sup> 浄水場	- 01		
検査項目	[水源名] 松原第12	水源•第2⊅	水源		[水源名] 松原第22	水源•第3≥	水源		[水源名] 中部第12	水源•第2⊅	水源•第3⊅	<b>火</b> 源	
	[原水の種 表流水()	重類] 自流)•深雲	井戸水		[原水の種 表流水()	重類] 自流)•深:	井戸水		[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)・深井戸 水				
	[1日平均	浄水量] ¦口水		250 (m³)	[1日平均			200 (m³)	[1日平均浄水量] 682 (㎡) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)					+				-				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)					1								
腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌													
1,1 - ジクロロエチレン												-	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					+				+			+	
水温(℃)													
アンモニア熊窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)					1								
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン					1				1				
リン酸イオン												1	
トリハロメタン生成能	1												
生物(n/ml)													
アルカリ度													
溶存酸素	1				İ				İ				
硫酸イオン					1								
溶性ケイ酸													

検査項目	[事業主体 46 - C 天城町 [浄水場名] 中部第27 [水源名] 中部第47 「原水の程 ダム直接	066 鹿! 名] 03 · 争水場 水源(南部			[事業主体 46 - ( 天城町 [浄水場37 中部第37 [水源名] 中部第57 [原水の種表流水(	D66 鹿 名] 03 · 争水場 水源	児島県 - 03		[事業主体名] 46 - 066 鹿児島県 天城町 [浄水場名] 03 - 04 中部第4浄水場 [水源名] 中部第6水源 [原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均 浄水場出			708 (m³)	[1日平均 浄水場出			894 (m³)	[1日平均浄水量] 25 ( 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物													
1,2 — ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール													
農薬類													
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン													
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									-				
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
(人民栄養細菌)									1				
1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)												+	
												+	
水温(℃) アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)					-				-				
化学的酸素要求量(COD)					1				1			_	
ポープの政策を水車(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												+	
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸					1								
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度					1				1				
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

-	事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	<b>木夕</b> ]			[事業主体	<b>木名</b> ]			
	46 - 0		児島県		46 - (		児島県		[				
				.00 庭	冗局乐		_						
	天城町			天城町									
	[浄水場4 中部第5	名] 03 - 浄水場	- 05		[浄水場4 西阿木名	3] 04 净水場	- 01		[浄水場4	፭] -	-		
検査項目	[水源名] 中部第72				[水源名] 西阿木名	第1水源:	·第2水源		[水源名]				
	[原水の種 表流水()				[原水の種 表流水()	重類] 自流)•表》	流水(自流	₹)	[原水の種	重類]			
	[1日平均浄水量] 25 (㎡) 浄水場出口水				[1日平均			129 (m³)	[1日平均浄水量] (㎡) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
アンチモン及びその化合物													
ウラン及びその化合物													
ニッケル及びその化合物					İ								
1,2 - ジクロロエタン													
トルエン													
フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)													
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル													
抱水クロラール					1								
農薬類					1								
残留塩素													
遊離炭酸													
1,1,1ートリクロロエタン	-				1								
メチルーtーブチルエーテル(MTBE)													
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					+								
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)													
( ) 成民性 ( ) プラット 自致 )													
1,1 - ジクロロエチレン													
1,1 一 ングロロエアレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)													
									1				
水温(℃)													
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)					+								
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素				-	1				1				
全リン													
リン酸イオン					1								
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)					1								
アルカリ度													
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													