

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 001 沖縄県<br>那覇市 |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 001 沖縄県<br>那覇市 |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 003 沖縄県<br>名護市    |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>県企業局西原浄水場    |           |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>県企業局北谷浄水場    |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>辺野古浄水場          |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>県企業局                  |           |           |    | [水源名]<br>県企業局                  |           |           |    | [水源名]<br>辺野古ダム                    |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接                   |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |           |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |           |           |    | [1日平均浄水量] 2,873 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                                 | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                   |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | 0.00030   | 1  |                                   |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                   |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |                                   |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |                                   |           | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |                                   |           | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.09                           | 0.03      | 0.05      | 4  | 0.47                           | 0.08      | 0.21      | 4  |                                   |           | 0.09      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | <0.05     | 1  |                                |           | <0.05     | 1  |                                   |           | <0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.0                            | 0.0       | 0.0       | 4  | 0.4                            | <0.0      | 0.1       | 4  |                                   |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0001   | 1  |                                |           | <0.0001   | 1  |                                   |           | <0.0001   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |           | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |                                   |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                   |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.07                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.08                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.19                              | 0.09      | 0.15      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.010                          | 0.002     | 0.006     | 4  | 0.010                          | 0.002     | 0.006     | 4  | 0.024                             | 0.004     | 0.010     | 12 |
| ジクロロ酢酸                             | 0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.021                             | <0.002    | 0.008     | 12 |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.02                           | 0.01      | 0.02      | 4  | 0.02                           | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.03                              | 0.01      | 0.02      | 12 |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                             | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.049                          | 0.023     | 0.037     | 4  | 0.032                          | 0.015     | 0.026     | 4  | 0.065                             | 0.036     | 0.049     | 12 |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.014                             | <0.002    | 0.005     | 12 |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.016                          | 0.006     | 0.011     | 4  | 0.009                          | 0.003     | 0.007     | 4  | 0.021                             | 0.011     | 0.016     | 12 |
| ブロモホルム                             | 0.006                          | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.007                          | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.009                             | 0.001     | 0.005     | 12 |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |                                   |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.05                           | 0.03      | 0.04      | 4  | 0.03                           | 0.02      | 0.03      | 4  | 0.02                              | 0.01      | 0.02      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                             | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |                                   |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 20.2                           | 14.0      | 17.0      | 4  | 37.1                           | 14.1      | 21.5      | 4  |                                   |           | 18.9      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                            | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 28.4                           | 19.4      | 24.6      | 12 | 58.8                           | 18.5      | 31.0      | 12 | 48.7                              | 32.0      | 42.1      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 27                             | 24        | 25        | 4  | 65                             | 44        | 52        | 4  |                                   |           | 31        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 111                            | 83        | 92        | 4  | 216                            | 105       | 135       | 4  |                                   |           | 125       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                   |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | 0.000002                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                         | <0.000001 | <0.000001 | 5  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |                                   |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                |           | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |                                   |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.0                            | 0.7       | 0.8       | 12 | 0.9                            | 0.4       | 0.7       | 12 | 1.1                               | 0.6       | 0.8       | 12 |
| pH値                                | 7.7                            | 7.1       | 7.5       | 12 | 7.6                            | 7.1       | 7.4       | 12 | 7.4                               | 7.2       | 7.3       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                   |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.2                           | <0.2      | <0.2      | 12 | <0.2                           | <0.2      | <0.2      | 12 | <0.2                              | <0.2      | <0.2      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 003 沖縄県<br>名護市                  |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 003 沖縄県<br>名護市           |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 004 沖縄県<br>本部町                 |        |           |    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>名護市中央浄水場                      |           |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>沖縄県企業局名護浄水場            |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>並里浄水場                        |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>潮平川湧水他水源と混合                            |           |           |    | [水源名]<br>沖縄県企業局名護浄水場                     |           |           |    | [水源名]<br>並里水源                                  |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水・浄水受水・ダム放流・ダム直接                    |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                          |           |           |    | [原水の種類]<br>湧水                                  |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 13,646 (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) (m <sup>3</sup> ) |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 3,452 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                       | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                               | 0         | 0         | 12 | 0                                        | 0         | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                 |           |           |    |                                          |           |           |    |                                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                 |           | 0         | 12 |                                          |           | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                 |           | <0.00030  | 1  |                                          |           | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                 |           | <0.00005  | 1  |                                          |           | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                 |           | <0.001    | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                 |           | <0.001    | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                 |           | <0.001    | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                 |           | <0.002    | 1  |                                          |           | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                                 |           | <0.004    | 1  |                                          |           | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                                 |           | 0.79      | 1  |                                          |           | 0.08      | 1  |                                                |        | 1.30      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                 |           | <0.05     | 1  |                                          |           | <0.05     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                 |           | <0.1      | 1  |                                          |           | <0.1      | 1  |                                                |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                 |           | <0.0001   | 1  |                                          |           | <0.0001   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                 |           | <0.005    | 1  |                                          |           | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                 |           | <0.001    | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                 |           | <0.001    | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                 |           | <0.001    | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                 |           | <0.001    | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                 |           | <0.001    | 1  |                                          |           | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.11                                            | <0.06     | 0.06      | 4  | 0.10                                     | 0.08      | 0.09      | 4  | 0.11                                           | 0.07   | 0.09      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                   | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.001                                           | <0.001    | 0.001     | 12 | 0.009                                    | 0.004     | 0.006     | 4  | <0.006                                         | <0.006 | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                                          | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.005                                    | <0.002    | 0.003     | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                            | <0.01     | 0.01      | 12 | 0.02                                     | 0.01      | 0.02      | 4  | 0.01                                           | <0.01  | 0.01      | 4  |
| 臭素酸                                | 0.002                                           | <0.001    | 0.001     | 12 | <0.001                                   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.038                                           | 0.023     | 0.029     | 12 | 0.050                                    | 0.028     | 0.038     | 4  | 0.020                                          | <0.010 | 0.010     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                                          | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.002                                    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.005                                           | 0.001     | 0.002     | 12 | 0.015                                    | 0.008     | 0.011     | 4  | 0.006                                          | <0.003 | 0.004     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.027                                           | 0.010     | 0.019     | 12 | 0.006                                    | 0.005     | 0.006     | 4  | <0.009                                         | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                                          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                                   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                 |           | <0.01     | 1  |                                          |           | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.05     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.07                                            | 0.05      | 0.06      | 4  | 0.06                                     | 0.04      | 0.05      | 4  | <0.02                                          | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                 |           | <0.03     | 1  |                                          |           | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                 |           | <0.01     | 1  |                                          |           | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.05     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                 |           | 65.1      | 1  |                                          |           | 15.9      | 1  |                                                |        | 15.8      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                 |           | <0.005    | 1  |                                          |           | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 91.3                                            | 36.0      | 70.8      | 12 | 27.6                                     | 20.6      | 24.4      | 12 | 28.4                                           | 24.9   | 26.1      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 92                                              | 37        | 72        | 4  |                                          |           | 37        | 1  | 198                                            | 150    | 180       | 12 |
| 蒸発残留物                              | 307                                             | 255       | 282       | 4  |                                          |           | 109       | 1  | 252                                            | 227    | 236       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                 |           | <0.02     | 1  |                                          |           | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | 0.000002                                        | 0.000001  | 0.000002  | 5  | <0.000001                                | <0.000001 | <0.000001 | 5  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                                       | <0.000001 | <0.000001 | 5  | <0.000001                                | <0.000001 | <0.000001 | 5  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                 |           | <0.002    | 1  |                                          |           | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                                 |           | <0.0005   | 1  |                                          |           | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.5                                             | 0.3       | 0.4       | 12 | 0.7                                      | 0.4       | 0.6       | 12 | 0.4                                            | <0.3   | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 7.7                                             | 7.5       | 7.6       | 12 | 8.1                                      | 7.7       | 7.8       | 12 | 7.8                                            | 7.5    | 7.6       | 12 |
| 味                                  |                                                 |           | 0         | 12 |                                          |           | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                 |           | 0         | 12 |                                          |           | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                     | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.2                                            | <0.2      | <0.2      | 12 | <0.2                                     | <0.2      | <0.2      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 004 沖縄県<br>本部町               |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 004 沖縄県<br>本部町                 |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 004 沖縄県<br>本部町               |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|----------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>伊豆味第一浄水場                   |        |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>笹川浄水場                        |        |           |    | [浄水場名] 05 - 00<br>伊豆味第二浄水場                   |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>村川水源                                |        |           |    | [水源名]<br>笹川水源                                  |        |           |    | [水源名]<br>竹山水源                                |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水                                  |        |           |    | [原水の種類]<br>伏流水                               |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 164 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 1,216 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 163 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                           | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                            | 0      | 0         | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 0                                            | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |        |           |    |                                                |        |           |    |                                              |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                              |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                              |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                              |        | 0.001     | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                              |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |                                              |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                              |        | 1.50      | 1  |                                                |        | 1.10      | 1  |                                              |        | 0.40      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |        | <0.08     | 1  |                                                |        | <0.08     | 1  |                                              |        | <0.08     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |        | <0.1      | 1  |                                                |        | <0.1      | 1  |                                              |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |        | <0.0002   | 1  |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                              |        | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                              |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                              |        | <0.002    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                              |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.30                                         | 0.11   | 0.19      | 4  | 0.13                                           | 0.10   | 0.11      | 4  | 0.24                                         | 0.10   | 0.16      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                       | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                       | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                                         | <0.006 | <0.006    | 4  | <0.006                                       | <0.006 | <0.006    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                          | <0.01  | <0.01     | 4  | <0.01                                        | <0.01  | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                       | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | <0.010                                       | <0.010 | <0.010    | 4  | <0.010                                         | <0.010 | <0.010    | 4  | 0.020                                        | 0.010  | 0.018     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                       | <0.003 | <0.003    | 4  |
| ブロモホルム                             | <0.009                                       | <0.009 | <0.009    | 4  | <0.009                                         | <0.009 | <0.009    | 4  | 0.010                                        | <0.009 | <0.009    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                                       | <0.008 | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |        | <0.05     | 1  |                                                |        | <0.05     | 1  |                                              |        | <0.05     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                          | <0.02  | <0.02     | 4  | <0.02                                        | <0.02  | <0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |        | <0.03     | 1  |                                                |        | <0.03     | 1  |                                              |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |        | <0.05     | 1  |                                                |        | <0.05     | 1  |                                              |        | <0.05     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |        | 16.2      | 1  |                                                |        | 15.4      | 1  |                                              |        | 13.0      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 25.2                                         | 19.7   | 22.7      | 12 | 25.3                                           | 21.7   | 23.8      | 12 | 22.0                                         | 17.9   | 19.4      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 232                                          | 198    | 214       | 12 | 176                                            | 147    | 165       | 12 | 170                                          | 124    | 147       | 12 |
| 蒸発残留物                              | 297                                          | 285    | 292       | 4  | 225                                            | 217    | 221       | 4  | 233                                          | 170    | 200       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                              |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                              |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                              |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                              |        | <0.005    | 1  |
| フェノール類                             |                                              |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                              |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                         | <0.3   | <0.3      | 12 | 0.5                                            | <0.3   | 0.3       | 12 | 0.3                                          | <0.3   | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 7.9                                          | 7.7    | 7.8       | 12 | 8.2                                            | 7.6    | 7.9       | 12 | 8.3                                          | 8.0    | 8.2       | 12 |
| 味                                  |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                              |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                         | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                         | <0.1   | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 004 沖縄県<br>本部町                 |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 005 沖縄県<br>宜野湾市          |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 007 沖縄県<br>石垣市                  |           |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 06 - 00<br>水道管理センター                     |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>沖縄県企業局北谷浄水場            |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>石垣浄水場                         |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>企業局受水、地下水                             |        |           |    | [水源名]<br>県企業局                            |        |           |    | [水源名]<br>白水川(名蔵川水系)、ダム放流宮良川水系                   |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水                           |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                          |        |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム放流・深井戸水                    |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 1,049 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 24,048 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |           |           |    |
|                                    | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                       | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 1                                        | 0      | 0         | 12 | 0                                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                                |        |           |    |                                          |        |           |    |                                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                                |        | 0         | 12 |                                          |        | 0         | 12 |                                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                          |        | <0.00030  | 1  |                                                 |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                          |        | <0.00005  | 1  |                                                 |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                          |        | <0.001    | 1  |                                                 |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                                |        | <0.001    | 1  |                                          |        | <0.001    | 1  |                                                 |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                          |        | <0.001    | 1  |                                                 |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                                |        | <0.001    | 1  | <0.002                                   | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                                |        | <0.004    | 1  |                                          |        | <0.004    | 1  | <0.004                                          | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                   | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                                |        | 1.40      | 1  |                                          |        | 0.10      | 1  |                                                 |           | 0.96      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.08     | 1  |                                          |        | <0.05     | 1  |                                                 |           | <0.06     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                                |        | <0.1      | 1  | 0.3                                      | 0.0    | 0.1       | 4  |                                                 |           | 0.0       | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                                |        | <0.0002   | 1  |                                          |        | <0.0001   | 1  |                                                 |           | <0.0001   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                                |        | <0.005    | 1  |                                          |        | <0.005    | 1  |                                                 |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                                |        | <0.002    | 1  |                                          |        | <0.001    | 1  |                                                 |           | <0.000    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                                |        | <0.001    | 1  |                                          |        | <0.001    | 1  |                                                 |           | <0.000    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                                |        | <0.001    | 1  |                                          |        | <0.001    | 1  |                                                 |           | <0.000    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                                |        | <0.001    | 1  |                                          |        | <0.001    | 1  |                                                 |           | <0.000    | 1  |
| ベンゼン                               |                                                |        | <0.001    | 1  |                                          |        | <0.001    | 1  |                                                 |           | <0.000    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.10                                           | 0.08   | 0.09      | 4  | 0.11                                     | <0.06  | 0.07      | 4  | 0.14                                            | 0.10      | 0.12      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                   | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.006                                         | <0.006 | <0.006    | 4  | 0.004                                    | <0.001 | 0.003     | 4  | 0.006                                           | 0.003     | 0.004     | 7  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                   | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.004                                           | <0.002    | 0.002     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                                           | <0.01  | 0.01      | 4  | 0.02                                     | 0.01   | 0.01      | 4  | 0.02                                            | 0.01      | 0.02      | 7  |
| 臭素酸                                | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                   | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.030                                          | <0.010 | 0.020     | 4  | 0.044                                    | 0.019  | 0.031     | 4  | 0.046                                           | 0.031     | 0.038     | 7  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                                         | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.003                                   | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.004                                           | <0.002    | 0.002     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.007                                          | <0.003 | 0.004     | 4  | 0.012                                    | 0.003  | 0.008     | 4  | 0.014                                           | 0.008     | 0.011     | 7  |
| ブロモホルム                             | 0.009                                          | <0.009 | <0.009    | 4  | 0.010                                    | 0.005  | 0.007     | 4  | 0.006                                           | 0.003     | 0.005     | 7  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                                         | <0.008 | <0.008    | 4  | 0.014                                    | <0.005 | 0.006     | 4  | <0.005                                          | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                                |        | <0.05     | 1  |                                          |        | <0.01     | 1  |                                                 |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                                          | <0.02  | <0.02     | 4  | 0.04                                     | 0.02   | 0.03      | 4  |                                                 |           | <0.01     | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                                |        | <0.03     | 1  |                                          |        | <0.03     | 1  |                                                 |           | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                                |        | <0.05     | 1  |                                          |        | <0.01     | 1  |                                                 |           | 0.01      | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                                |        | 17.0      | 1  |                                          |        | 16.6      | 1  |                                                 |           | 20.7      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                                |        | <0.005    | 1  |                                          |        | <0.005    | 1  |                                                 |           | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 30.5                                           | 25.9   | 27.9      | 12 | 56.0                                     | 19.2   | 29.5      | 12 | 28.6                                            | 23.9      | 26.4      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 199                                            | 147    | 181       | 12 | 95                                       | 37     | 48        | 12 |                                                 |           | 84        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 264                                            | 220    | 236       | 4  | 222                                      | 92     | 129       | 4  |                                                 |           | 179       | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.02     | 1  |                                          |        | <0.02     | 1  |                                                 |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                          |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                                       | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                          |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                                       | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                                |        | <0.005    | 1  |                                          |        | <0.002    | 1  |                                                 |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                          |        | <0.0005   | 1  |                                                 |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.5                                            | <0.3   | 0.3       | 12 | 0.8                                      | 0.4    | 0.6       | 12 | 0.7                                             | 0.5       | 0.6       | 12 |
| pH値                                | 7.8                                            | 7.5    | 7.6       | 12 | 7.6                                      | 7.1    | 7.3       | 12 | 7.7                                             | 7.4       | 7.6       | 12 |
| 味                                  |                                                |        | 0         | 12 |                                          |        | 0         | 12 |                                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                                |        | 0         | 12 |                                          |        | 0         | 12 |                                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.9                                      | <0.5   | 0.5       | 12 | 0.8                                             | 0.4       | 0.5       | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.1                                     | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.2                                            | <0.2      | <0.2      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 007 沖縄県<br>石垣市  |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 007 沖縄県<br>石垣市  |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 008 沖縄県<br>浦添市 |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>吉原浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>野底浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>県企業局北谷浄水場    |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>荒川水源                   |        |           |    | [水源名]<br>荒川水源                   |        |           |    | [水源名]<br>県企業局                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>表流水(自流)              |        |           |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)              |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 802 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量] 513 (m <sup>3</sup> ) |        |           |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )    |           |           |    |
|                                    | 浄水(給水栓水等)                       |        |           |    | 浄水(給水栓水等)                       |        |           |    | 浄水(給水栓水等)                      |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0      | 0         | 12 | 1                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                 |        |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                 |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |                                 |        | 0.002     | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                          | <0.004 | <0.004    | 4  |                                |           | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                 |        | 0.10      | 1  |                                 |        | 0.09      | 1  |                                |           | 0.21      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.05     | 1  |                                 |        | <0.05     | 1  |                                |           | <0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |        | 0.0       | 1  |                                 |        | 0.0       | 1  | 0.3                            | <0.1      | 0.1       | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0001   | 1  |                                 |        | <0.0001   | 1  |                                |           | <0.0001   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.000    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |        | <0.000    | 1  |                                 |        | <0.000    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.000    | 1  |                                 |        | <0.000    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.000    | 1  |                                 |        | <0.000    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.000    | 1  |                                 |        | <0.000    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.000    | 1  |                                 |        | <0.000    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.14                            | 0.10   | 0.13      | 4  | 0.21                            | 0.09   | 0.13      | 12 | 0.09                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 9  | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.025                           | 0.012  | 0.018     | 7  | 0.031                           | 0.003  | 0.009     | 12 | 0.004                          | <0.001    | 0.003     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.018                           | 0.002  | 0.010     | 9  | 0.005                           | <0.002 | 0.002     | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.02                            | 0.01   | 0.01      | 7  | 0.02                            | 0.02   | 0.02      | 12 | 0.02                           | <0.01     | 0.01      | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.073                           | 0.040  | 0.053     | 7  | 0.078                           | 0.035  | 0.050     | 12 | 0.040                          | 0.020     | 0.031     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.019                           | <0.002 | 0.010     | 9  | 0.004                           | <0.002 | 0.002     | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.027                           | 0.015  | 0.020     | 7  | 0.028                           | 0.008  | 0.016     | 12 | 0.010                          | 0.003     | 0.007     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.003                           | 0.001  | 0.002     | 7  | 0.006                           | 0.001  | 0.004     | 12 | 0.009                          | 0.006     | 0.007     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | 0.002                          | 0.001     | 0.002     | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  |                                |           | 0.01      | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | <0.01     | 1  | 0.03                           | 0.03      | 0.03      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                 |        | <0.03     | 1  |                                 |        | <0.30     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.01     | 1  |                                 |        | 0.01      | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        | 19.5      | 1  |                                 |        | 19.5      | 1  |                                |           | 20.0      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | <0.005    | 1  |                                 |        | <0.005    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 24.5                            | 20.9   | 22.7      | 12 | 25.2                            | 21.4   | 23.2      | 12 | 54.0                           | 20.0      | 31.0      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |        | 11        | 1  |                                 |        | 11        | 1  | 75                             | 37        | 49        | 12 |
| 蒸発残留物                              |                                 |        | 108       | 1  |                                 |        | 108       | 1  | 140                            | 100       | 120       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                                 |        | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                 |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |        | 0.002     | 1  |                                 |        | <0.002    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.8                             | 0.3    | 0.5       | 12 | 0.8                             | 0.2    | 0.4       | 12 | 0.8                            | 0.4       | 0.7       | 12 |
| pH値                                | 8.1                             | 7.4    | 7.7       | 12 | 8.2                             | 7.6    | 7.8       | 12 | 7.4                            | 7.1       | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                 |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 1.4                             | <0.5   | 0.6       | 12 | 0.9                             | 0.2    | 0.5       | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.2                            | <0.2   | <0.2      | 12 | <0.2                            | <0.2   | <0.2      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 008 沖縄県<br>浦添市 |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 009 沖縄県<br>南部水道企業団 |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 009 沖縄県<br>南部水道企業団 |        |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>県企業局西原浄水場    |           |           |    | [浄水場名] 01 - 02<br>摩文仁浄水場           |        |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>津嘉山調整池系統         |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>県企業局                  |           |           |    | [水源名]<br>慶座取水井NO、1                 |        |           |    | [水源名]<br>沖縄県企業局より浄水受水              |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・浅井戸水               |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                    |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |           |           |    | [1日平均浄水量] 2,364 (m³)<br>浄水(給水栓水等)  |        |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)        |        |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                                 | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                 | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 1                              | 0         | 0         | 12 | 0                                  | 0      | 0         | 12 | 0                                  | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                    |        |           |    |                                    |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                    |        | 0         | 12 |                                    |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                    |        | <0.00030  | 1  |                                    |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                    |        | <0.00005  | 1  |                                    |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.002    | 1  |                                    |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |           | <0.004    | 1  |                                    |        | <0.004    | 1  |                                    |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |           | 0.06      | 1  | 2.85                               | 1.92   | 2.33      | 12 | 0.08                               | 0.05   | 0.07      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | <0.05     | 1  |                                    |        | <0.05     | 1  |                                    |        | <0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |           | <0.1      | 1  |                                    |        | <0.1      | 1  |                                    |        | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0001   | 1  |                                    |        | <0.0001   | 1  |                                    |        | <0.0001   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                |           | <0.005    | 1  |                                    |        | <0.005    | 1  |                                    |        | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                |           | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.11                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.09                               | <0.06  | 0.06      | 4  | 0.12                               | 0.07   | 0.10      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.007                          | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.006                              | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.007                              | 0.003  | 0.005     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.003                              | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.003                              | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.02                           | 0.01      | 0.02      | 4  | 0.02                               | 0.01   | 0.01      | 4  | 0.01                               | 0.01   | 0.01      | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001                              | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                              | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.037                          | 0.034     | 0.035     | 4  | 0.046                              | 0.026  | 0.039     | 4  | 0.047                              | 0.028  | 0.038     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.002                              | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.011                          | 0.010     | 0.010     | 4  | 0.013                              | 0.006  | 0.011     | 4  | 0.014                              | 0.007  | 0.011     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.006                          | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.008                              | 0.006  | 0.007     | 4  | 0.006                              | 0.004  | 0.005     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.002                          | 0.001     | 0.002     | 4  | <0.005                             | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                             | <0.005 | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | <0.01     | 1  |                                    |        | <0.01     | 1  |                                    |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.05                           | 0.04      | 0.04      | 4  | 0.03                               | 0.02   | 0.02      | 4  | 0.05                               | 0.03   | 0.04      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |           | <0.01     | 1  |                                    |        | <0.03     | 1  |                                    |        | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.01     | 1  |                                    |        | 0.01      | 1  |                                    |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |           | 17.0      | 1  |                                    |        | 21.5      | 1  |                                    |        | 16.7      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |           | <0.001    | 1  |                                    |        | <0.005    | 1  |                                    |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 31.0                           | 21.0      | 27.0      | 12 | 35.6                               | 25.0   | 31.2      | 12 | 29.3                               | 20.3   | 25.4      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 29                             | 23        | 26        | 12 | 117                                | 88     | 102       | 12 | 33                                 | 25     | 29        | 6  |
| 蒸発残留物                              | 94                             | 78        | 83        | 4  | 222                                | 171    | 196       | 12 | 107                                | 84     | 98        | 6  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                    |        | <0.02     | 1  |                                    |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | 0.000003                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                    |        | <0.000001 | 1  |                                    |        | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                    |        | <0.000001 | 1  |                                    |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.002                             | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                             | <0.002 | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                |           | <0.0005   | 1  |                                    |        | <0.0005   | 1  |                                    |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.0                            | 0.7       | 0.8       | 12 | 0.7                                | 0.5    | 0.7       | 12 | 0.9                                | 0.7    | 0.8       | 12 |
| pH値                                | 7.5                            | 7.2       | 7.4       | 12 | 7.8                                | 7.5    | 7.7       | 12 | 7.7                                | 7.6    | 7.7       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                    |        | 0         | 12 |                                    |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                    |        | 0         | 12 |                                    |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                               | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                               | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.2                               | <0.2   | <0.2      | 12 | <0.2                               | <0.2   | <0.2      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 009 沖縄県<br>南部水道企業団 |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 010 沖縄県<br>嘉手納町 |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 012 沖縄県<br>西原町 |           |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>新川分岐系統           |        |           |    | [浄水場名] 00 - 00<br>県企業局石川浄水場     |           |           |    | [浄水場名] 01 - 01<br>県企業局石川浄水場    |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>沖縄県企業局より浄水受水              |        |           |    | [水源名]<br>県企業局                   |           |           |    | [水源名]<br>県企業局                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                    |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)        |        |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)     |           |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |           |           |    |
|                                    | 最高                                 | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                  | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                    |        |           |    |                                 |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                    |        | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                    |        | <0.00030  | 1  |                                 |           | <0.00010  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                    |        | <0.00005  | 1  |                                 |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                    |        | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                    |        | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                    |        | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                    |        | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                    |        | <0.004    | 1  |                                 |           | <0.004    | 1  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.17                               | 0.04   | 0.07      | 4  |                                 |           | 0.07      | 1  |                                |           | 0.06      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                    |        | <0.05     | 1  |                                 |           | <0.05     | 1  |                                |           | <0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                    |        | <0.1      | 1  |                                 |           | <0.0      | 1  |                                |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                    |        | <0.0001   | 1  |                                 |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0001   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                    |        | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                    |        | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.000    | 1  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                    |        | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                    |        | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                    |        | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                    |        | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | <0.06                              | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.12                            | 0.08      | 0.10      | 4  | 0.08                           | <0.06     | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                             | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                              | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.008                           | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.013                          | 0.004     | 0.007     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                              | <0.002 | 0.002     | 4  | 0.004                           | <0.002    | 0.002     | 4  | 0.003                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                               | 0.01   | 0.01      | 4  | 0.02                            | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.02                           | 0.01      | 0.01      | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.003                           | <0.001    | 0.002     | 4  | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.040                              | 0.028  | 0.032     | 4  | 0.046                           | 0.027     | 0.039     | 4  | 0.045                          | 0.022     | 0.034     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                              | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.004                           | <0.002    | 0.002     | 4  | 0.003                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.012                              | 0.007  | 0.009     | 4  | 0.013                           | 0.008     | 0.011     | 4  | 0.015                          | 0.007     | 0.011     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.005                              | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.007                           | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.007                          | 0.003     | 0.004     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                             | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.004                          | <0.001    | 0.002     | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                    |        | <0.01     | 1  |                                 |           | <0.00     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.05                               | 0.04   | 0.04      | 4  | 0.05                            | 0.03      | 0.04      | 4  | 0.05                           | 0.04      | 0.04      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                    |        | <0.03     | 1  |                                 |           | <0.01     | 1  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                    |        | <0.01     | 1  |                                 |           | 0.00      | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                    |        | 17.3      | 1  |                                 |           | 15.0      | 1  |                                |           | 14.0      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                    |        | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 28.1                               | 18.9   | 24.2      | 12 | 24.1                            | 21.6      | 23.1      | 12 | 32.0                           | 22.0      | 28.0      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 30                                 | 21     | 24        | 6  |                                 |           | 32        | 1  | 33                             | 27        | 30        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 105                                | 83     | 92        | 6  | 113                             | 84        | 99        | 4  | 120                            | 82        | 94        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                    |        | <0.02     | 1  |                                 |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                    |        | 0.000002  | 1  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                    |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                             | <0.002 | <0.002    | 4  |                                 |           | <0.002    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| フェノール類                             |                                    |        | <0.0005   | 1  |                                 |           | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.0                                | 0.7    | 0.8       | 12 | 0.9                             | 0.6       | 0.8       | 12 | 1.0                            | 0.7       | 0.9       | 12 |
| pH値                                | 7.7                                | 7.4    | 7.6       | 12 | 7.6                             | 7.4       | 7.6       | 12 | 7.5                            | 7.4       | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                    |        | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                    |        | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                               | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.2                               | <0.2   | <0.2      | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 012 沖縄県<br>西原町 |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 013 沖縄県<br>読谷村 |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 015 沖縄県<br>うるま市 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 02<br>県企業局西原浄水場    |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>県企業局石川浄水場    |           |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>県企業局石川浄水場     |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>県企業局                  |           |           |    | [水源名]<br>県企業局                  |           |           |    | [水源名]<br>県企業局                   |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                 |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |           |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |           |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)     |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 5                              | 0         | 2         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                 |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |           | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00030  | 1  |                                 |           | <0.00010  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                 |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |                                 |           | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |           | 0.05      | 1  |                                |           | 0.06      | 1  |                                 |           | 0.07      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |           | <0.05     | 1  |                                |           | <0.05     | 1  |                                 |           | <0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |           | <0.1      | 1  | 0.0                            | 0.0       | 0.0       | 4  |                                 |           | <0.1      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |           | <0.0001   | 1  |                                |           | <0.0001   | 1  |                                 |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |           | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |                                 |           | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |                                 |           | <0.004    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.08                           | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.15                            | 0.08      | 0.11      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.015                          | 0.003     | 0.008     | 4  | 0.006                          | 0.001     | 0.004     | 4  | 0.014                           | 0.004     | 0.009     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.005                          | <0.002    | 0.002     | 4  | 0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ジブromクロロメタン                        | 0.02                           | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.01                           | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.02                            | 0.01      | 0.02      | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.002                           | <0.001    | 0.001     | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.048                          | 0.023     | 0.036     | 4  | 0.047                          | 0.027     | 0.037     | 4  | 0.067                           | 0.048     | 0.057     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.005                          | <0.002    | 0.002     | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.002                           | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ブromジクロロメタン                        | 0.017                          | 0.007     | 0.012     | 4  | 0.014                          | 0.006     | 0.010     | 4  | 0.021                           | 0.013     | 0.017     | 4  |
| ブromホルム                            | 0.005                          | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.007                          | 0.005     | 0.006     | 4  | 0.007                           | 0.004     | 0.006     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.002                          | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.005                          | <0.001    | 0.002     | 4  | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |           | 0.01      | 1  |                                |           | 0.00      | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.05                           | 0.04      | 0.04      | 4  | 0.04                           | 0.02      | 0.03      | 4  | 0.04                            | 0.02      | 0.03      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 12 |                                 |           | <0.01     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |           | <0.01     | 1  |                                |           | <0.00     | 1  |                                 |           | <0.10     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |           | 14.0      | 1  |                                |           | 16.0      | 1  |                                 |           | 16.1      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 32.0                           | 21.0      | 27.0      | 12 | 33.0                           | 22.0      | 28.0      | 12 | 26.5                            | 21.9      | 24.5      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 27                             | 24        | 26        | 4  | 35                             | 27        | 31        | 12 | 34                              | 28        | 32        | 12 |
| 蒸発残留物                              | 110                            | 82        | 94        | 4  | 110                            | 80        | 99        | 4  | 116                             | 93        | 103       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                 |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | 0.000001                       | <0.000001 | 0.000001  | 2  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 2  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                |           | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |                                 |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.0                            | 0.8       | 0.8       | 12 | 1.1                            | 0.7       | 0.9       | 12 | 0.9                             | 0.6       | 0.8       | 12 |
| pH値                                | 7.6                            | 7.2       | 7.4       | 12 | 7.6                            | 7.2       | 7.4       | 12 | 7.8                             | 7.6       | 7.7       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.7                            | 0.5       | 0.5       | 12 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1                            | 0.1       | 0.1       | 12 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 016 沖縄県<br>北谷町 |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 017 沖縄県<br>与那原町   |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 019 沖縄県<br>中城村 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>県企業局北谷浄水場    |        |           |    | [浄水場名] 71 - 00<br>県企業局西原浄水場       |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>県企業局石川浄水場    |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>県企業局                  |        |           |    | [水源名]<br>県企業局                     |        |           |    | [水源名]<br>県企業局                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                   |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |        |           |    | [1日平均浄水量] 5,646 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 2                              | 0      | 0         | 12 | 20                                | 0      | 1         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |        |           |    |                                   |        |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |        | <0.00030  | 1  |                                   |        | <0.00025  | 1  |                                |           | <0.00010  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |        | <0.00005  | 1  |                                   |        | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                            | <0.004 | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                          | 0.001     | 0.001     | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |        | 0.11      | 1  |                                   |        | 0.05      | 1  |                                |           | 0.07      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |        | <0.05     | 1  |                                   |        | <0.05     | 1  |                                |           | <0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.3                            | <0.1   | <0.1      | 4  |                                   |        | 0.1       | 1  |                                |           | 0.0       | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |        | <0.0001   | 1  |                                   |        | <0.0001   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.07                           | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.08                              | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.13                           | 0.05      | 0.09      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.005                          | 0.001  | 0.003     | 4  | 0.014                             | 0.001  | 0.006     | 4  | 0.006                          | 0.001     | 0.003     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.004                             | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.003                          | <0.002    | 0.002     | 4  |
| ジブromクロロメタン                        | 0.02                           | <0.01  | 0.01      | 4  | 0.01                              | 0.01   | 0.01      | 4  | 0.02                           | 0.01      | 0.01      | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                          | <0.001    | 0.001     | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.045                          | 0.018  | 0.029     | 4  | 0.073                             | 0.019  | 0.037     | 4  | 0.056                          | 0.022     | 0.039     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.005                             | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ブromジクロロメタン                        | 0.012                          | 0.003  | 0.007     | 4  | 0.023                             | 0.004  | 0.011     | 4  | 0.015                          | 0.005     | 0.010     | 4  |
| ブromホルム                            | 0.012                          | 0.004  | 0.007     | 4  | 0.006                             | 0.001  | 0.004     | 4  | 0.007                          | 0.003     | 0.005     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.004                          | <0.001 | 0.001     | 4  | <0.005                            | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |        | <0.01     | 1  |                                   |        | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.04                           | 0.03   | 0.03      | 4  | 0.06                              | 0.03   | 0.04      | 4  | 0.04                           | 0.02      | 0.03      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.03                           | <0.01  | <0.01     | 12 |                                   |        | <0.03     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                |        | <0.01     | 1  |                                   |        | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |        | 15.0      | 1  |                                   |        | 13.8      | 1  |                                |           | 15.1      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |        | <0.001    | 1  |                                   |        | <0.005    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 56.0                           | 22.0   | 34.2      | 12 | 29.1                              | 18.2   | 24.4      | 12 | 24.4                           | 21.9      | 23.1      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 98                             | 42     | 57        | 12 |                                   |        | 24        | 1  | 39                             | 29        | 34        | 12 |
| 蒸発残留物                              | 200                            | 98     | 129       | 12 |                                   |        | 86        | 1  |                                |           | 88        | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.02     | 1  |                                   |        | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |        | <0.000001 | 1  |                                   |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005 | <0.005    | 4  |                                   |        | <0.002    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                |        | <0.0005   | 1  |                                   |        | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.8                            | 0.5    | 0.7       | 12 | 1.0                               | 0.7    | 0.8       | 12 | 0.9                            | 0.6       | 0.7       | 12 |
| pH値                                | 7.6                            | 7.2    | 7.4       | 12 | 7.8                               | 7.3    | 7.5       | 12 | 7.7                            | 7.2       | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |        | 0         | 12 |                                   |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.2                              | <0.2   | <0.2      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 019 沖縄県<br>中城村 |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 020 沖縄県<br>糸満市 |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 021 沖縄県<br>伊江村  |           |           |     |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>県企業局北谷浄水場    |        |           |    | [浄水場名] 01 - 01<br>県企業局西原浄水場    |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>城山浄水場         |           |           |     |
|                                    | [水源名]<br>県企業局                  |        |           |    | [水源名]<br>県企業局                  |        |           |    | [水源名]<br>湧出水源(他2水源混合)           |           |           |     |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水・湧水・浅井戸水         |           |           |     |
|                                    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |        |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)    |        |           |    | [1日平均浄水量] 185 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |           |           |     |
|                                    | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数  |
| 一般細菌                               | 0                              | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 | 0                               | 0         | 0         | 12  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |        |           |    |                                |        |           |    |                                 |           |           |     |
| 大腸菌(定性)                            |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12  |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |        | <0.00010  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |                                 |           | <0.00030  | 1   |
| 水銀及びその化合物                          |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |                                 |           | <0.00005  | 1   |
| セレン及びその化合物                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1   |
| 鉛及びその化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1   |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |        | 0.001     | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |                                 |           | <0.001    | 1   |
| 六価クロム化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1   |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004 | <0.004    | 4  |                                |        | <0.004    | 1  |                                 |           | <0.004    | 1   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |        | 0.16      | 1  |                                |        | 0.05      | 1  | 2.03                            | 1.13      | 1.56      | 4   |
| フッ素及びその化合物                         |                                |        | <0.05     | 1  |                                |        | <0.05     | 1  |                                 |           | <0.05     | 1   |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.3                            | 0.1    | 0.2       | 4  |                                |        | 0.0       | 1  |                                 |           | <0.0      | 1   |
| 四塩化炭素                              |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |        | <0.0001   | 1  |                                 |           | <0.0001   | 1   |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.005    | 1   |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.000    | 1  |                                 |           | <0.000    | 1   |
| ジクロロメタン                            |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.000    | 1  |                                 |           | <0.000    | 1   |
| テトラクロロエチレン                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.000    | 1  |                                 |           | <0.000    | 1   |
| トリクロロエチレン                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.000    | 1  |                                 |           | <0.000    | 1   |
| ベンゼン                               |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.000    | 1  |                                 |           | <0.000    | 1   |
| 塩素酸                                | 0.08                           | <0.05  | 0.06      | 4  | 0.10                           | 0.07   | 0.08      | 4  | 0.14                            | 0.06      | 0.09      | 4   |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002     | 0.002     | 4   |
| クロロホルム                             | 0.004                          | <0.001 | 0.002     | 4  | 0.015                          | 0.002  | 0.006     | 4  | 0.006                           | 0.004     | 0.005     | 4   |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.004                          | <0.002 | 0.001     | 4  | 0.003                           | <0.002    | 0.002     | 4   |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.02                           | 0.01   | 0.01      | 4  | 0.02                           | 0.01   | 0.01      | 4  | 0.02                            | 0.01      | 0.01      | 4   |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.002                          | <0.001 | 0.001     | 4  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   |
| 総トリハロメタン                           | 0.047                          | 0.023  | 0.035     | 4  | 0.054                          | 0.024  | 0.037     | 4  | 0.039                           | 0.030     | 0.034     | 4   |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.005                          | <0.002 | 0.001     | 4  | 0.002                           | <0.002    | 0.002     | 4   |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.012                          | 0.003  | 0.008     | 4  | 0.018                          | 0.006  | 0.011     | 4  | 0.011                           | 0.009     | 0.010     | 4   |
| ブロモホルム                             | 0.013                          | 0.003  | 0.008     | 4  | 0.008                          | 0.004  | 0.005     | 4  | 0.006                           | 0.005     | 0.005     | 4   |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.005                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4   |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |                                 |           | <0.01     | 1   |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.02                           | 0.02   | 0.02      | 4  | 0.05                           | 0.03   | 0.04      | 4  | 0.04                            | 0.03      | 0.04      | 4   |
| 鉄及びその化合物                           |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.03     | 1  | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4   |
| 銅及びその化合物                           |                                |        | <0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |                                 |           | <0.01     | 1   |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |        | 14.6      | 1  |                                |        | 14.5      | 1  |                                 |           | 20.6      | 1   |
| マンガン及びその化合物                        |                                |        | <0.001    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |                                 |           | <0.005    | 1   |
| 塩化物イオン                             | 43.2                           | 20.4   | 31.8      | 12 | 30.4                           | 19.9   | 25.8      | 12 | 35.4                            | 22.3      | 30.1      | 12  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 78                             | 37     | 57        | 12 |                                |        | 27        | 1  | 161                             | 41        | 93        | 12  |
| 蒸発残留物                              | 194                            | 105    | 149       | 4  |                                |        | 89        | 1  | 214                             | 171       | 192       | 4   |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |                                 |           | <0.02     | 1   |
| ジェオスミン                             |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 5   |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |        | <0.000001 | 1  |                                |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 5   |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |                                 |           | <0.002    | 1   |
| フェノール類                             |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |                                 |           | <0.0005   | 1   |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.7                            | 0.3    | 0.5       | 12 | 0.9                            | 0.6    | 0.8       | 12 | 0.7                             | 0.3       | 0.4       | 12  |
| pH値                                | 7.5                            | 7.2    | 7.3       | 12 | 7.9                            | 7.4    | 7.6       | 12 | 7.8                             | 7.6       | 7.7       | 12  |
| 味                                  |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12  |
| 臭気                                 |                                |        | 0         | 12 |                                |        | 0         | 12 |                                 |           | 0         | 12  |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.5                             | 0.5       | 0.5       | 366 |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.2                           | <0.2   | <0.2      | 12 | 0.2                             | 0.2       | 0.2       | 366 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 021 沖縄県<br>伊江村   |           |           |     | [事業主体名]<br>47 - 022 沖縄県<br>豊見城市 |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 024 沖縄県<br>宮古島市   |         |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----|---------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|---------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>沖縄県企業局         |           |           |     | [浄水場名] 01 - 01<br>県企業局西原浄水場     |        |           |    | [浄水場名] 01 - 01<br>袖山浄水場           |         |           |    |
|                                    | [水源名]<br>名護浄水場系                  |           |           |     | [水源名]<br>県企業局                   |        |           |    | [水源名]<br>白川田水源(他に山川、高野、袖山水源等)     |         |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                  |           |           |     | [原水の種類]<br>浄水受水                 |        |           |    | [原水の種類]<br>湧水・浅井戸水                |         |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)1,491 (m³) |           |           |     | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)(m³)      |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等)22,757 (m³) |         |           |    |
|                                    | 最高                               | 最低        | 平均        | 回数  | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低      | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                | 0         | 0         | 12  | 1                               | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0       | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                  |           |           |     |                                 |        |           |    |                                   |         |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                  |           | 0         | 12  |                                 |        | 0         | 12 |                                   |         | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                  |           | <0.00030  | 1   |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                   |         | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                  |           | <0.00005  | 1   |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                   |         | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                  |           | <0.001    | 1   |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |         | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                  |           | <0.001    | 1   | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |                                   |         | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                  |           | <0.001    | 1   |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |         | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                  |           | <0.002    | 1   | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002  | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                  |           | <0.004    | 1   |                                 |        | <0.004    | 1  | <0.004                            | <0.004  | <0.004    | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001  | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.12                             | 0.06      | 0.09      | 4   |                                 |        | <0.10     | 1  | 3.62                              | 3.25    | 3.43      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         |                                  |           | <0.05     | 1   |                                 |        | <0.05     | 1  |                                   |         | <0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                  |           | 0.0       | 1   |                                 |        | 0.0       | 1  | <0.1                              | <0.1    | <0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                  |           | <0.0001   | 1   |                                 |        | <0.0001   | 1  |                                   |         | <0.0001   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                  |           | <0.005    | 1   |                                 |        | <0.005    | 1  | <0.005                            | <0.005  | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                  |           | <0.000    | 1   |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |         | <0.001    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                  |           | <0.000    | 1   |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |         | <0.001    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                  |           | <0.000    | 1   |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |         | <0.001    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                  |           | <0.000    | 1   |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |         | <0.001    | 1  |
| ベンゼン                               |                                  |           | <0.000    | 1   |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |         | <0.001    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.09                             | 0.08      | 0.08      | 4   | 0.10                            | 0.06   | 0.08      | 4  | <0.06                             | <0.06   | <0.06     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                           | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                            | <0.002  | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.010                            | 0.005     | 0.007     | 4   | 0.008                           | 0.002  | 0.005     | 4  | <0.001                            | <0.001  | <0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                            | <0.002    | 0.002     | 4   | 0.004                           | 0.003  | 0.003     | 4  | <0.002                            | <0.002  | <0.002    | 4  |
| ジブromクロロメタン                        | 0.02                             | 0.02      | 0.02      | 4   | 0.02                            | 0.01   | 0.01      | 4  | <0.01                             | <0.01   | <0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                           | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                            | <0.001  | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.058                            | 0.037     | 0.044     | 4   | 0.052                           | 0.025  | 0.037     | 4  | 0.014                             | 0.007   | 0.010     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.002                            | <0.002    | 0.002     | 4   | 0.003                           | 0.003  | 0.003     | 4  | <0.002                            | <0.002  | <0.002    | 4  |
| ブromジクロロメタン                        | 0.018                            | 0.010     | 0.013     | 4   | 0.016                           | 0.006  | 0.011     | 4  | <0.001                            | <0.001  | <0.001    | 4  |
| ブromホルム                            | 0.007                            | 0.005     | 0.006     | 4   | 0.007                           | 0.003  | 0.005     | 4  | 0.009                             | 0.004   | 0.006     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                           | <0.005    | <0.005    | 4   | 0.010                           | <0.005 | 0.005     | 4  | <0.005                            | <0.005  | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                  |           | <0.01     | 1   |                                 |        | <0.01     | 1  |                                   |         | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.05                             | 0.04      | 0.05      | 4   | 0.05                            | 0.02   | 0.04      | 4  |                                   |         | 0.02      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                            | <0.03     | <0.03     | 4   |                                 |        | <0.03     | 1  |                                   |         | <0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                  |           | 0.01      | 1   |                                 |        | <0.01     | 1  |                                   |         | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                  |           | 17.0      | 1   |                                 |        | 18.2      | 1  | 92.2                              | 82.6    | 87.3      | 12 |
| マンガン及びその化合物                        |                                  |           | 0.003     | 1   |                                 |        | <0.005    | 1  |                                   |         | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 26.9                             | 22.3      | 24.4      | 12  | 30.8                            | 20.2   | 25.7      | 12 | 50.3                              | 44.0    | 46.7      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 51                               | 31        | 39        | 12  |                                 |        | 27        | 1  | 122                               | 108     | 115       | 12 |
| 蒸発残留物                              | 118                              | 103       | 109       | 4   | 102                             | 70     | 89        | 4  | 383                               | 348     | 364       | 12 |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                  |           | <0.02     | 1   |                                 |        | <0.02     | 1  |                                   |         | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                        | <0.000001 | <0.000001 | 5   |                                 |        | 0.000002  | 1  |                                   |         | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                        | <0.000001 | <0.000001 | 5   |                                 |        | <0.000001 | 1  |                                   |         | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                  |           | <0.002    | 1   | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |                                   |         | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                  |           | <0.0005   | 1   |                                 |        | <0.0005   | 1  | <0.0005                           | <0.0005 | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.7                              | 0.4       | 0.6       | 12  | 1.0                             | 0.7    | 0.8       | 12 | <0.2                              | <0.2    | <0.2      | 12 |
| pH値                                | 7.9                              | 7.7       | 7.8       | 12  | 7.8                             | 7.1    | 7.5       | 12 | 8.2                               | 8.0     | 8.1       | 12 |
| 味                                  |                                  |           | 0         | 12  |                                 |        | 0         | 12 |                                   |         | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                  |           | 0         | 12  |                                 |        | 0         | 12 |                                   |         | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.5                              | <0.5      | 0.5       | 366 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                              | <0.5    | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.2                              | 0.2       | 0.2       | 366 | <0.1                            | <0.1   | <0.1      | 12 | <0.2                              | <0.2    | <0.2      | 12 |

\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 024 沖縄県<br>宮古島市   |         |           |    | [事業主体名]<br>47 - 025 沖縄県<br>北中城村 |       |          |    | [事業主体名]<br>47 - 025 沖縄県<br>北中城村 |       |          |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|----|---------------------------------|-------|----------|----|---------------------------------|-------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 01<br>加治道浄水場          |         |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>県企業局石川浄水場     |       |          |    | [浄水場名] 02 - 00<br>県企業局北谷浄水場     |       |          |    |
|                                    | [水源名]<br>加治道水源(他に加治道西水源)          |         |           |    | [水源名]<br>県企業局                   |       |          |    | [水源名]<br>県企業局                   |       |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浅井戸水                   |         |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                 |       |          |    | [原水の種類]<br>浄水受水                 |       |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 2,475 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |         |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)     |       |          |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>浄水(給水栓水等)     |       |          |    |
|                                    | 最高                                | 最低      | 平均        | 回数 | 最高                              | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                              | 最低    | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                 | 0       | 0         | 12 | 0                               | 0     | 0        | 12 | 0                               | 0     | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                   |         |           |    |                                 |       |          |    |                                 |       |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                   |         | 0         | 12 |                                 |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                   |         | <0.00030  | 1  |                                 |       | 0.00010  | 1  |                                 |       | 0.00010  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                   |         | <0.00005  | 1  |                                 |       | 0.00005  | 1  |                                 |       | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                   |         | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                   |         | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                   |         | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                            | <0.002  | <0.002    | 4  |                                 |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                            | <0.004  | <0.004    | 12 |                                 |       | 0.004    | 1  |                                 |       | 0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                            | <0.001  | <0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 4.04                              | 3.66    | 3.83      | 12 |                                 |       | 0.08     | 1  |                                 |       | 0.20     | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                   |         | <0.05     | 1  |                                 |       | 0.05     | 1  |                                 |       | 0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                              | <0.1    | <0.1      | 4  |                                 |       | 0.1      | 1  | 0.2                             | 0.0   | 0.1      | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                   |         | <0.0001   | 1  |                                 |       | 0.0002   | 1  |                                 |       | 0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                            | <0.005  | <0.005    | 4  |                                 |       | 0.000    | 1  |                                 |       | 0.000    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                   |         | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.000    | 1  |                                 |       | 0.000    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                   |         | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.000    | 1  |                                 |       | 0.000    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                   |         | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.000    | 1  |                                 |       | 0.000    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                   |         | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.000    | 1  |                                 |       | 0.000    | 1  |
| ベンゼン                               |                                   |         | <0.001    | 1  |                                 |       | 0.000    | 1  |                                 |       | 0.000    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.06                              | <0.06   | <0.06     | 4  | 0.09                            | 0.07  | 0.08     | 4  | 0.08                            | 0.05  | 0.07     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                            | <0.002  | <0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | <0.001                            | <0.001  | <0.001    | 4  | 0.004                           | 0.002 | 0.003    | 4  | 0.002                           | 0.000 | 0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.002                            | <0.002  | <0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  |
| ジブromクロロメタン                        | <0.01                             | <0.01   | <0.01     | 4  | 0.01                            | 0.00  | 0.00     | 4  | 0.00                            | 0.00  | 0.00     | 4  |
| 臭素酸                                | <0.001                            | <0.001  | <0.001    | 4  | 0.002                           | 0.001 | 0.001    | 4  | 0.001                           | 0.001 | 0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.013                             | 0.007   | 0.009     | 4  | 0.026                           | 0.021 | 0.024    | 4  | 0.020                           | 0.014 | 0.018    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                            | <0.002  | <0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                           | 0.002 | 0.002    | 4  |
| ブromジクロロメタン                        | 0.001                             | <0.001  | <0.001    | 4  | 0.008                           | 0.006 | 0.007    | 4  | 0.006                           | 0.002 | 0.004    | 4  |
| ブromホルム                            | 0.006                             | 0.004   | 0.005     | 4  | 0.003                           | 0.002 | 0.003    | 4  | 0.003                           | 0.002 | 0.003    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                            | <0.005  | <0.005    | 4  | 0.008                           | 0.008 | 0.008    | 4  | 0.008                           | 0.008 | 0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                   |         | <0.01     | 1  |                                 |       | 0.00     | 1  |                                 |       | 0.00     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                   |         | <0.01     | 1  | 0.04                            | 0.02  | 0.03     | 4  | 0.02                            | 0.01  | 0.02     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                   |         | <0.03     | 1  |                                 |       | 0.01     | 1  |                                 |       | 0.01     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                   |         | <0.01     | 1  |                                 |       | 0.00     | 1  |                                 |       | 0.00     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 76.3                              | 68.5    | 72.6      | 12 |                                 |       | 15.2     | 1  |                                 |       | 16.0     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                   |         | <0.005    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |                                 |       | 0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 34.4                              | 31.6    | 33.1      | 12 | 24.7                            | 21.5  | 23.1     | 12 | 38.1                            | 19.9  | 25.4     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 125                               | 89      | 109       | 12 | 42                              | 27    | 33       | 12 | 52                              | 38    | 44       | 12 |
| 蒸発残留物                              | 330                               | 310     | 321       | 12 |                                 |       | 83       | 1  | 140                             | 102   | 117      | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                   |         | <0.02     | 1  |                                 |       | 0.02     | 1  |                                 |       | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                   |         | <0.000001 | 1  |                                 |       | 0.000001 | 1  |                                 |       | 0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                   |         | <0.000001 | 1  |                                 |       | 0.000001 | 1  |                                 |       | 0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                   |         | <0.002    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |                                 |       | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             | <0.0005                           | <0.0005 | <0.0005   | 4  |                                 |       | 0.0005   | 1  |                                 |       | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.2                              | <0.2    | <0.2      | 12 | 1.0                             | 0.7   | 0.9      | 12 | 0.9                             | 0.5   | 0.7      | 12 |
| pH値                                | 7.9                               | 7.6     | 7.8       | 12 | 7.6                             | 7.5   | 7.5      | 12 | 7.5                             | 7.1   | 7.3      | 12 |
| 味                                  |                                   |         | 0         | 12 |                                 |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                   |         | 0         | 12 |                                 |       | 0        | 12 |                                 |       | 0        | 12 |
| 色度                                 | <0.5                              | <0.5    | <0.5      | 12 | 0.5                             | 0.5   | 0.5      | 12 | 0.5                             | 0.5   | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.2                              | <0.2    | <0.2      | 12 | 0.1                             | 0.1   | 0.1      | 12 | 0.1                             | 0.1   | 0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 029 沖縄県<br>南城市     |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 030 沖縄県<br>沖縄市 |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 030 沖縄県<br>沖縄市 |          |           |    |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>県企業局西原浄水場        |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>県企業局北谷浄水場    |           |           |    | [浄水場名] 01 - 01<br>県企業局北谷浄水場    |          |           |    |
|                                    | [水源名]<br>県企業局                      |        |           |    | [水源名]<br>県企業局                  |           |           |    | [水源名]<br>県企業局                  |          |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                    |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |          |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 13,464 (m³) |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) (m³)    |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) (m³)    |          |           |    |
|                                    | 最高                                 | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低       | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                  | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0        | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                    |        |           |    |                                |           |           |    |                                |          |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                    |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |          | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                    |        | <0.00030  | 1  |                                |           | <0.00010  | 1  | <0.00010                       | <0.00010 | <0.00010  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          |                                    |        | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  | <0.00005                       | <0.00005 | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         |                                    |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           |                                    |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                    |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                             | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                    |        | <0.004    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  | <0.004                         | <0.004   | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                             | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                    |        | <0.10     | 1  |                                |           | 0.12      | 1  | 0.13                           | 0.10     | 0.11      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                    |        | <0.05     | 1  |                                |           | <0.05     | 1  | <0.05                          | <0.05    | <0.05     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                    |        | 0.0       | 1  | 0.2                            | <0.1      | <0.1      | 4  | 0.3                            | 0.0      | 0.1       | 4  |
| 四塩化炭素                              |                                    |        | <0.0001   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  | <0.0002                        | <0.0002  | <0.0002   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                    |        | <0.005    | 1  |                                |           | <0.005    | 1  | <0.005                         | <0.005   | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                    |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.004    | 1  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ジクロロメタン                            |                                    |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.002    | 1  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         |                                    |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| トリクロロエチレン                          |                                    |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| ベンゼン                               |                                    |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.13                               | 0.07   | 0.09      | 4  | 0.08                           | <0.06     | 0.06      | 4  | 0.08                           | 0.06     | 0.07      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                             | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.007                              | 0.002  | 0.005     | 4  | 0.004                          | 0.001     | 0.003     | 4  | 0.003                          | 0.001    | 0.002     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                             | <0.003 | <0.003    | 4  | 0.002                          | <0.002    | 0.002     | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.02                               | 0.01   | 0.02      | 4  | 0.02                           | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.02                           | 0.01     | 0.01      | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                              | <0.001 | 0.001     | 4  | 0.001                          | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.001                          | <0.001   | 0.001     | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.053                              | 0.028  | 0.041     | 4  | 0.039                          | 0.014     | 0.027     | 4  | 0.034                          | 0.017    | 0.027     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                             | <0.003 | <0.003    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.015                              | 0.007  | 0.011     | 4  | 0.011                          | 0.002     | 0.007     | 4  | 0.010                          | 0.003    | 0.008     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.008                              | 0.005  | 0.007     | 4  | 0.008                          | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.007                          | 0.004    | 0.005     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.006                              | <0.005 | 0.005     | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008   | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                    |        | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.04                               | 0.03   | 0.04      | 4  | 0.03                           | 0.02      | 0.03      | 4  | 0.03                           | 0.02     | 0.03      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                    |        | <0.03     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                    |        | <0.01     | 1  |                                |           | <0.01     | 1  | <0.01                          | <0.01    | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                    |        | 15.8      | 1  |                                |           | 14.7      | 1  | 28.6                           | 14.7     | 19.2      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        |                                    |        | <0.005    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  | <0.001                         | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 32.8                               | 21.6   | 27.7      | 12 | 36.6                           | 20.4      | 24.1      | 12 | 36.7                           | 20.7     | 24.2      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                    |        | 31        | 1  | 43                             | 35        | 40        | 4  | 42                             | 37       | 40        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 99                                 | 89     | 95        | 4  | 136                            | 97        | 112       | 4  | 129                            | 98       | 108       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                    |        | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  | <0.02                          | <0.02    | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             |                                    |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                |          | <0.000001 | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                    |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |                                |          | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                    |        | <0.002    | 1  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002   | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                    |        | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  | <0.0005                        | <0.0005  | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.9                                | 0.6    | 0.8       | 12 | 0.8                            | 0.4       | 0.6       | 12 | 0.8                            | 0.4      | 0.6       | 12 |
| pH値                                | 7.7                                | 7.5    | 7.6       | 12 | 7.6                            | 7.1       | 7.4       | 12 | 7.6                            | 7.2      | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                    |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |          | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                    |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |          | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                               | <0.5   | <0.5      | 12 | 0.4                            | 0.0       | 0.0       | 12 | <0.5                           | <0.5     | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                               | <0.1   | <0.1      | 12 | 0.1                            | 0.0       | 0.0       | 12 | <0.1                           | <0.1     | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 030 沖縄県<br>沖縄市 |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 032 沖縄県<br>恩納村 |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 032 沖縄県<br>恩納村 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>県企業局石川浄水場    |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>県企業局石川浄水場    |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>県企業局名護浄水場    |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>県企業局                  |        |           |    | [水源名]<br>県企業局                  |           |           |    | [水源名]<br>県企業局                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水                |        |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) (m³)    |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) (m³)    |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) (m³)    |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0      | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |        |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                |        | <0.00010  | 1  |                                |           | <0.00010  | 1  |                                |           | <0.00010  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                |        | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |                                |           | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                |        | <0.004    | 1  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                |        | 0.05      | 1  |                                |           | 0.08      | 1  |                                |           | 0.09      | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                |        | <0.05     | 1  |                                |           | <0.05     | 1  |                                |           | <0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                |        | <0.1      | 1  |                                |           | 0.0       | 1  |                                |           | 0.0       | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                |        | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |                                |           | <0.0002   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                |        | <0.005    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                |        | <0.004    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                |        | <0.002    | 1  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         |                                |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |
| ベンゼン                               |                                |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |                                |           | <0.000    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.16                           | 0.07   | 0.10      | 4  | 0.11                           | 0.08      | 0.10      | 4  | 0.11                           | 0.07      | 0.09      | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                          | <0.002 | 0.002     | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.005                          | 0.002  | 0.004     | 4  | 0.010                          | 0.005     | 0.007     | 4  | 0.012                          | 0.009     | 0.011     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.003                          | <0.002 | 0.002     | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| ジブromクロロメタン                        | 0.02                           | 0.01   | 0.01      | 4  | 0.02                           | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.03                           | 0.02      | 0.02      | 4  |
| 臭素酸                                | 0.002                          | <0.001 | 0.001     | 4  | 0.003                          | <0.001    | 0.002     | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.035                          | 0.019  | 0.028     | 4  | 0.051                          | 0.034     | 0.044     | 4  | 0.069                          | 0.050     | 0.060     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.004                          | <0.002    | 0.002     | 4  | 0.004                          | <0.002    | 0.002     | 4  |
| ブromジクロロメタン                        | 0.011                          | 0.005  | 0.008     | 4  | 0.016                          | 0.011     | 0.014     | 4  | 0.023                          | 0.020     | 0.021     | 4  |
| ブromホルム                            | 0.005                          | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.009                          | 0.004     | 0.006     | 4  | 0.007                          | 0.004     | 0.005     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008 | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                |        | <0.01     | 1  |                                |           | 0.00      | 1  |                                |           | <0.00     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.05                           | 0.02   | 0.03      | 4  | 0.05                           | 0.03      | 0.04      | 4  | 0.05                           | 0.03      | 0.04      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           |                                |        | <0.01     | 1  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                |        | <0.01     | 1  |                                |           | 0.00      | 1  |                                |           | <0.00     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                |        | 13.8      | 1  |                                |           | 14.4      | 1  |                                |           | 15.4      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                |        | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |                                |           | <0.001    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 24.5                           | 21.1   | 23.2      | 12 | 24.2                           | 20.6      | 22.8      | 12 | 23.8                           | 20.2      | 22.1      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                |        | 29        | 1  |                                |           | 33        | 1  |                                |           | 35        | 1  |
| 蒸発残留物                              | 108                            | 79     | 98        | 4  | 105                            | 79        | 94        | 4  | 120                            | 95        | 107       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |                                |           | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                |        | <0.000001 | 1  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                |        | <0.002    | 1  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             |                                |        | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |                                |           | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.1                            | 0.6    | 0.8       | 12 | 0.9                            | 0.6       | 0.8       | 12 | 0.6                            | 0.3       | 0.5       | 12 |
| pH値                                | 7.6                            | 7.3    | 7.5       | 12 | 7.8                            | 7.4       | 7.6       | 12 | 8.0                            | 7.7       | 7.9       | 12 |
| 味                                  |                                |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |        | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.9                            | 0.0    | 0.1       | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.1                            | 0.0    | 0.0       | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 033 沖縄県<br>宜野座村 |          |          |    | [事業主体名]<br>47 - 033 沖縄県<br>宜野座村   |          |          |    | [事業主体名]<br>47 - 034 沖縄県<br>金武町 |        |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----|-----------------------------------|----------|----------|----|--------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>松田浄水場         |          |          |    | [浄水場名] 02 - 00<br>福山浄水場           |          |          |    | [浄水場名] 01 - 00<br>喜瀬武原浄水場      |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>松田慶武原川                 |          |          |    | [水源名]<br>漢那福地川                    |          |          |    | [水源名]<br>億首川                   |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム直接                 |          |          |    | [原水の種類]<br>ダム直接                   |          |          |    | [原水の種類]<br>表流水(自流)             |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 0 (m³)   |          |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 2,522 (m³) |          |          |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 29 (m³) |        |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低       | 平均       | 回数 | 最高                                | 最低       | 平均       | 回数 | 最高                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0        | 0        | 12 | 0                                 | 0        | 0        | 12 | 0                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |          |          |    |                                   |          |          |    |                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |          | 0        | 12 |                                   |          | 0        | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |          | 0.00030  | 1  |                                   |          | 0.00030  | 1  |                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |          | 0.00005  | 1  |                                   |          | 0.00005  | 1  |                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |          | 0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |          | 0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |          | 0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |          | 0.002    | 1  |                                   |          | 0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                 |          | 0.004    | 1  |                                   |          | 0.004    | 1  |                                |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                           | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                             | 0.001    | 0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                 |          | 0.03     | 1  |                                   |          | 0.03     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |          | 0.05     | 1  |                                   |          | 0.05     | 1  |                                |        | <0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |          | 0.1      | 1  |                                   |          | 0.1      | 1  |                                |        | 0.0       | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                 |          | 0.0001   | 1  |                                   |          | 0.0001   | 1  |                                |        | <0.0001   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |          | 0.005    | 1  |                                   |          | 0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |          | 0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |                                |        | <0.000    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |          | 0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |                                |        | <0.000    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |          | 0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |                                |        | <0.000    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |          | 0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |                                |        | <0.000    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |          | 0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |                                |        | <0.000    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.18                            | 0.06     | 0.10     | 4  | 0.17                              | 0.06     | 0.12     | 4  | 0.23                           | 0.08   | 0.14      | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                           | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                             | 0.002    | 0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.014                           | 0.005    | 0.009    | 8  | 0.016                             | 0.006    | 0.011    | 8  | 0.032                          | 0.005  | 0.020     | 10 |
| ジクロロ酢酸                             | 0.002                           | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                             | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.013                          | <0.002 | 0.008     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.02                            | 0.01     | 0.01     | 8  | 0.02                              | 0.01     | 0.01     | 8  | 0.03                           | 0.01   | 0.02      | 10 |
| 臭素酸                                | 0.001                           | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                             | 0.001    | 0.001    | 4  | <0.000                         | <0.000 | <0.000    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.052                           | 0.036    | 0.047    | 8  | 0.055                             | 0.038    | 0.049    | 8  | 0.093                          | 0.041  | 0.072     | 10 |
| トリクロロ酢酸                            | 0.005                           | 0.002    | 0.003    | 4  | 0.006                             | 0.002    | 0.003    | 4  | 0.016                          | <0.002 | 0.009     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.018                           | 0.011    | 0.015    | 8  | 0.019                             | 0.012    | 0.016    | 8  | 0.033                          | 0.011  | 0.025     | 10 |
| ブロモホルム                             | 0.004                           | 0.003    | 0.004    | 8  | 0.005                             | 0.003    | 0.004    | 8  | 0.005                          | 0.002  | 0.004     | 10 |
| ホルムアルデヒド                           | 0.005                           | 0.005    | 0.005    | 4  | 0.005                             | 0.005    | 0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005 | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |          | 0.01     | 1  |                                   |          | 0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.02                            | 0.01     | 0.01     | 4  | 0.01                              | 0.01     | 0.01     | 4  | 0.04                           | <0.02  | 0.02      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | 0.11                            | 0.01     | 0.05     | 4  | 0.03                              | 0.03     | 0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |          | 0.01     | 1  |                                   |          | 0.01     | 1  |                                |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |          | 18.4     | 1  |                                   |          | 18.4     | 1  |                                |        | 25.7      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |          | 0.005    | 1  |                                   |          | 0.005    | 1  |                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 37.6                            | 28.0     | 33.3     | 12 | 37.7                              | 27.9     | 33.4     | 12 | 37.1                           | 29.2   | 34.0      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                 |          | 27       | 1  |                                   |          | 27       | 1  | 43                             | 27     | 38        | 4  |
| 蒸発残留物                              |                                 |          | 103      | 1  |                                   |          | 101      | 1  | 149                            | 113    | 137       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |          | 0.02     | 1  |                                   |          | 0.02     | 1  |                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             | 0.000001                        | 0.000001 | 0.000001 | 2  | 0.000001                          | 0.000001 | 0.000001 | 2  |                                |        | 0.000003  | 1  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.000001                        | 0.000001 | 0.000001 | 2  | 0.000001                          | 0.000001 | 0.000001 | 2  |                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |          | 0.002    | 1  |                                   |          | 0.002    | 1  |                                |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                 |          | 0.0005   | 1  |                                   |          | 0.0005   | 1  |                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.3                             | 0.9      | 1.1      | 12 | 1.4                               | 0.9      | 1.1      | 12 | 1.3                            | 0.5    | 0.7       | 12 |
| pH値                                | 7.3                             | 7.0      | 7.1      | 12 | 7.3                               | 6.9      | 7.1      | 12 | 7.3                            | 7.0    | 7.2       | 12 |
| 味                                  |                                 |          | 0        | 12 |                                   |          | 0        | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |          | 0        | 12 |                                   |          | 0        | 12 |                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | 1.4                             | 0.5      | 0.7      | 12 | 0.9                               | 0.5      | 0.5      | 12 | 2.1                            | <0.5   | 0.3       | 12 |
| 濁度                                 | 0.3                             | 0.2      | 0.2      | 12 | 0.2                               | 0.2      | 0.2      | 12 | <0.2                           | <0.2   | <0.2      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 034 沖縄県<br>金武町 |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 034 沖縄県<br>金武町 |           |           |    | [事業主体名]<br>47 - 034 沖縄県<br>金武町 |           |           |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 00<br>金武浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 03 - 00<br>中川浄水場        |           |           |    | [浄水場名] 04 - 00<br>並里浄水場        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>金武水源                  |           |           |    | [水源名]<br>中川1号水源                |           |           |    | [水源名]<br>並里水源                  |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水・浅井戸水           |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    | [原水の種類]<br>浄水受水                |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 0 (m³)  |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 0 (m³)  |           |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 0 (m³)  |           |           |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 4  |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 4  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.09                           | 0.05      | 0.07      | 4  | 0.09                           | 0.05      | 0.07      | 4  | 0.09                           | 0.06      | 0.07      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         | <0.05                          | <0.05     | <0.05     | 4  | <0.05                          | <0.05     | <0.05     | 4  | <0.05                          | <0.05     | <0.05     | 4  |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.0                            | 0.0       | 0.0       | 4  | 0.0                            | 0.0       | 0.0       | 4  | 0.0                            | 0.0       | 0.0       | 4  |
| 四塩化炭素                              | <0.0001                        | <0.0001   | <0.0001   | 4  | <0.0001                        | <0.0001   | <0.0001   | 4  | <0.0001                        | <0.0001   | <0.0001   | 4  |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  |
| ジクロロメタン                            | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  |
| テトラクロロエチレン                         | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  |
| トリクロロエチレン                          | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  |
| ベンゼン                               | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  | <0.000                         | <0.000    | <0.000    | 4  |
| 塩素酸                                | 0.11                           | 0.08      | 0.10      | 4  | 0.27                           | 0.08      | 0.14      | 4  | 0.11                           | 0.08      | 0.10      | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.011                          | 0.002     | 0.006     | 4  | 0.012                          | 0.004     | 0.008     | 4  | 0.010                          | 0.003     | 0.006     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.018                          | 0.011     | 0.014     | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.003                          | <0.002    | 0.001     | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                           | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.02                           | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.01                           | 0.01      | 0.01      | 4  |
| 臭素酸                                | 0.002                          | <0.000    | 0.001     | 4  | 0.002                          | 0.000     | 0.001     | 4  | 0.002                          | <0.000    | 0.001     | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.043                          | 0.026     | 0.036     | 4  | 0.051                          | 0.034     | 0.044     | 4  | 0.043                          | 0.029     | 0.037     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                          | <0.002    | 0.001     | 4  | 0.004                          | <0.002    | 0.002     | 4  | 0.003                          | <0.002    | 0.001     | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.014                          | 0.007     | 0.011     | 4  | 0.015                          | 0.009     | 0.013     | 4  | 0.014                          | 0.007     | 0.011     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.007                          | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.007                          | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.007                          | 0.004     | 0.005     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.05                           | 0.03      | 0.04      | 4  | 0.06                           | 0.03      | 0.04      | 4  | 0.05                           | 0.03      | 0.04      | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 4  |
| ナトリウム及びその化合物                       | 17.7                           | 13.4      | 15.4      | 4  | 17.8                           | 13.9      | 15.8      | 4  | 17.5                           | 13.6      | 15.3      | 4  |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 31.0                           | 20.1      | 26.0      | 12 | 32.0                           | 20.8      | 26.7      | 12 | 30.9                           | 20.9      | 25.9      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 30                             | 24        | 28        | 4  | 30                             | 26        | 28        | 4  | 30                             | 27        | 29        | 4  |
| 蒸発残留物                              | 101                            | 83        | 92        | 4  | 105                            | 90        | 95        | 4  | 103                            | 87        | 94        | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 4  |
| ジェオスミン                             | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001                      | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 4  |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.9                            | 0.6       | 0.8       | 12 | 0.9                            | 0.7       | 0.8       | 12 | 0.9                            | 0.6       | 0.8       | 12 |
| pH値                                | 7.6                            | 7.5       | 7.6       | 12 | 7.8                            | 7.5       | 7.6       | 12 | 7.8                            | 7.6       | 7.7       | 12 |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.6                            | <0.5      | 0.0       | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | 2.2                            | <0.5      | 0.3       | 12 |
| 濁度                                 | <0.2                           | <0.2      | <0.2      | 12 | <0.2                           | <0.2      | <0.2      | 12 | <0.2                           | <0.2      | <0.2      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 034 沖縄県<br>金武町  |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 035 沖縄県<br>久米島町   |          |          |    | [事業主体名]<br>47 - 035 沖縄県<br>久米島町   |          |          |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|----------|----------|----|-----------------------------------|----------|----------|----|
|                                    | [浄水場名] 05 - 00<br>屋嘉浄水場         |        |           |    | [浄水場名] 01 - 00<br>山城浄水場           |          |          |    | [浄水場名] 02 - 01<br>具志川浄水場          |          |          |    |
|                                    | [水源名]<br>屋嘉ダム                   |        |           |    | [水源名]<br>儀間ダム                     |          |          |    | [水源名]<br>白瀬1号ダム                   |          |          |    |
|                                    | [原水の種類]<br>浄水受水・表流水(自流)・ダム直接    |        |           |    | [原水の種類]<br>ダム直接                   |          |          |    | [原水の種類]<br>ダム直接                   |          |          |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 354 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 1,342 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |          |          |    | [1日平均浄水量] 1,273 (m³)<br>浄水(給水栓水等) |          |          |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                | 最低       | 平均       | 回数 | 最高                                | 最低       | 平均       | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 | 0                                 | 0        | 0        | 12 | 0                                 | 0        | 0        | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                                   |          |          |    |                                   |          |          |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                                   |          | 0        | 12 |                                   |          | 0        | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                                   |          | 0.00030  | 1  |                                   |          | 0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                                   |          | 0.00005  | 1  |                                   |          | 0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |                                   |          | 0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           |                                 |        | <0.002    | 1  |                                   |          | 0.002    | 1  |                                   |          | 0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                 |        | <0.004    | 1  |                                   |          | 0.004    | 1  |                                   |          | 0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  | 0.001                             | 0.001    | 0.001    | 4  | 0.001                             | 0.001    | 0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                 |        | 0.08      | 1  |                                   |          | 0.02     | 1  |                                   |          | 0.14     | 1  |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.05     | 1  |                                   |          | 0.05     | 1  |                                   |          | 0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |        | 0.0       | 1  |                                   |          | 0.0      | 1  |                                   |          | 0.0      | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0001   | 1  |                                   |          | 0.0001   | 1  |                                   |          | 0.0001   | 1  |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |        | <0.005    | 1  |                                   |          | 0.005    | 1  |                                   |          | 0.005    | 1  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |        | <0.000    | 1  |                                   |          | 0.000    | 1  |                                   |          | 0.000    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.000    | 1  |                                   |          | 0.000    | 1  |                                   |          | 0.000    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.000    | 1  |                                   |          | 0.000    | 1  |                                   |          | 0.000    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.000    | 1  |                                   |          | 0.000    | 1  |                                   |          | 0.000    | 1  |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.000    | 1  |                                   |          | 0.000    | 1  |                                   |          | 0.000    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.36                            | 0.07   | 0.21      | 4  | 0.43                              | 0.14     | 0.25     | 4  | 0.26                              | 0.09     | 0.15     | 4  |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.002                             | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                             | 0.002    | 0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.006                           | 0.001  | 0.003     | 8  | 0.009                             | 0.002    | 0.005    | 8  | 0.002                             | 0.000    | 0.001    | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.004                           | <0.002 | 0.001     | 4  | 0.002                             | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                             | 0.002    | 0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.02                            | 0.00   | 0.01      | 8  | 0.03                              | 0.01     | 0.02     | 8  | 0.02                              | 0.01     | 0.01     | 4  |
| 臭素酸                                | 0.001                           | <0.000 | 0.000     | 4  | 0.000                             | 0.000    | 0.000    | 4  | 0.000                             | 0.000    | 0.000    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.054                           | 0.022  | 0.036     | 8  | 0.073                             | 0.034    | 0.050    | 8  | 0.043                             | 0.027    | 0.034    | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.003                           | <0.002 | 0.001     | 4  | 0.002                             | 0.002    | 0.002    | 4  | 0.002                             | 0.002    | 0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.015                           | 0.004  | 0.009     | 8  | 0.014                             | 0.008    | 0.011    | 8  | 0.008                             | 0.002    | 0.005    | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.013                           | 0.004  | 0.007     | 8  | 0.022                             | 0.005    | 0.012    | 8  | 0.017                             | 0.006    | 0.012    | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  | 0.005                             | 0.005    | 0.005    | 4  | 0.005                             | 0.005    | 0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.01     | 1  |                                   |          | 0.01     | 1  |                                   |          | 0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.05                            | 0.02   | 0.03      | 12 | 0.26                              | 0.06     | 0.18     | 17 | 0.01                              | 0.01     | 0.01     | 4  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03  | <0.03     | 4  |                                   |          | 0.03     | 1  |                                   |          | 0.03     | 1  |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.01     | 1  |                                   |          | 0.01     | 1  |                                   |          | 0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        | 25.4      | 1  |                                   |          | 26.0     | 1  |                                   |          | 25.3     | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | 0.018     | 1  |                                   |          | 0.041    | 1  | 0.005                             | 0.005    | 0.005    | 4  |
| 塩化物イオン                             | 41.9                            | 22.8   | 33.0      | 12 | 74.2                              | 39.8     | 61.3     | 12 | 60.6                              | 35.9     | 49.4     | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 34                              | 25     | 32        | 4  |                                   |          | 78       | 1  |                                   |          | 35       | 1  |
| 蒸発残留物                              | 141                             | 97     | 118       | 4  | 223                               | 191      | 206      | 4  |                                   |          | 143      | 1  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                                   |          | 0.02     | 1  |                                   |          | 0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  | 0.000002                          | 0.000001 | 0.000001 | 7  | 0.000001                          | 0.000001 | 0.000001 | 7  |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  | 0.000001                          | 0.000001 | 0.000001 | 7  | 0.000001                          | 0.000001 | 0.000001 | 7  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.002    | 1  |                                   |          | 0.002    | 1  |                                   |          | 0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  |                                   |          | 0.0005   | 1  |                                   |          | 0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.9                             | 0.6    | 0.8       | 12 | 1.6                               | 1.4      | 1.5      | 12 | 1.1                               | 0.6      | 0.8      | 12 |
| pH値                                | 7.6                             | 7.4    | 7.5       | 12 | 7.9                               | 7.6      | 7.8      | 12 | 7.5                               | 6.9      | 7.2      | 12 |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                                   |          | 0        | 12 |                                   |          | 0        | 12 |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                                   |          | 0        | 12 |                                   |          | 0        | 12 |
| 色度                                 | 1.6                             | <0.5   | 0.2       | 12 | 2.2                               | 0.5      | 0.7      | 12 | 0.5                               | 0.5      | 0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.5                             | <0.2   | 0.0       | 12 | 0.9                               | <0.2     | 0.2      | 12 | 0.2                               | 0.2      | 0.2      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 035 沖縄県<br>久米島町              |       |          |    | [事業主体名]<br>47 - 036 沖縄県<br>今帰仁村                |        |           |    | [事業主体名]<br>47 - 036 沖縄県<br>今帰仁村                |        |           |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 02<br>上阿嘉浄水場                     |       |          |    | [浄水場名] 01 - 01<br>仲宗根浄水場                       |        |           |    | [浄水場名] 02 - 03<br>与保城浄水場                       |        |           |    |
|                                    | [水源名]<br>深井戸水                                |       |          |    | [水源名]<br>仲宗根水源                                 |        |           |    | [水源名]<br>馬場水源                                  |        |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                              |       |          |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |        |           |    | [原水の種類]<br>浅井戸水                                |        |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 153 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |       |          |    | [1日平均浄水量] 1,023 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    | [1日平均浄水量] 1,052 (m <sup>3</sup> )<br>浄水(給水栓水等) |        |           |    |
|                                    | 最高                                           | 最低    | 平均       | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                                             | 最低     | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 2                                            | 0     | 0        | 12 | 0                                              | 0      | 0         | 12 | 5                                              | 0      | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                              |       |          |    |                                                |        |           |    |                                                |        |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                              |       | 0        | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       |                                              |       | 0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |                                                |        | <0.00030  | 1  |
| 水銀及びその化合物                          |                                              |       | 0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |                                                |        | <0.00005  | 1  |
| セレン及びその化合物                         |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 鉛及びその化合物                           |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| ヒ素及びその化合物                          |                                              |       | 0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |                                                |        | <0.001    | 1  |
| 六価クロム化合物                           | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| 亜硝酸態窒素                             |                                              |       | 0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |                                                |        | <0.004    | 1  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001                                        | 0.001 | 0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  | <0.001                                         | <0.001 | <0.001    | 4  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                              |       | 1.00     | 1  | 2.06                                           | 1.93   | 2.00      | 4  | 1.05                                           | 0.92   | 0.98      | 4  |
| フッ素及びその化合物                         |                                              |       | 0.05     | 1  |                                                |        | <0.05     | 1  |                                                |        | <0.05     | 1  |
| ホウ素及びその化合物                         |                                              |       | 0.0      | 1  |                                                |        | 0.0       | 1  |                                                |        | 0.0       | 1  |
| 四塩化炭素                              |                                              |       | 0.0001   | 1  |                                                |        | <0.0001   | 1  |                                                |        | <0.0001   | 1  |
| 1,4－ジオキサン                          |                                              |       | 0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン |                                              |       | 0.000    | 1  |                                                |        | <0.000    | 1  |                                                |        | <0.000    | 1  |
| ジクロロメタン                            |                                              |       | 0.000    | 1  |                                                |        | <0.000    | 1  |                                                |        | <0.000    | 1  |
| テトラクロロエチレン                         |                                              |       | 0.000    | 1  |                                                |        | <0.000    | 1  |                                                |        | <0.000    | 1  |
| トリクロロエチレン                          |                                              |       | 0.000    | 1  |                                                |        | <0.000    | 1  |                                                |        | <0.000    | 1  |
| ベンゼン                               |                                              |       | 0.000    | 1  |                                                |        | <0.000    | 1  |                                                |        | <0.000    | 1  |
| 塩素酸                                | 0.18                                         | 0.06  | 0.12     | 4  | 0.12                                           | <0.06  | <0.06     | 4  | 0.12                                           | 0.07   | 0.10      | 4  |
| クロロ酢酸                              | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| クロロホルム                             | 0.000                                        | 0.000 | 0.000    | 4  | 0.003                                          | 0.001  | 0.002     | 4  | 0.004                                          | 0.002  | 0.003     | 4  |
| ジクロロ酢酸                             | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  | 0.002                                          | <0.002 | <0.002    | 4  | 0.002                                          | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.00                                         | 0.00  | 0.00     | 4  | 0.01                                           | 0.01   | 0.01      | 4  | 0.01                                           | 0.01   | 0.01      | 4  |
| 臭素酸                                | 0.000                                        | 0.000 | 0.000    | 4  | 0.000                                          | <0.000 | 0.000     | 4  | 0.000                                          | <0.000 | <0.000    | 4  |
| 総トリハロメタン                           | 0.007                                        | 0.005 | 0.006    | 4  | 0.024                                          | 0.016  | 0.019     | 4  | 0.026                                          | 0.017  | 0.022     | 4  |
| トリクロロ酢酸                            | 0.002                                        | 0.002 | 0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  | <0.002                                         | <0.002 | <0.002    | 4  |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.000                                        | 0.000 | 0.000    | 4  | 0.006                                          | 0.003  | 0.004     | 4  | 0.007                                          | 0.004  | 0.006     | 4  |
| ブロモホルム                             | 0.005                                        | 0.004 | 0.004    | 4  | 0.006                                          | 0.004  | 0.005     | 4  | 0.005                                          | 0.004  | 0.004     | 4  |
| ホルムアルデヒド                           | 0.005                                        | 0.005 | 0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  | <0.005                                         | <0.005 | <0.005    | 4  |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                              |       | 0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                              |       | 0.01     | 1  |                                                |        | 0.02      | 1  |                                                |        | 0.02      | 1  |
| 鉄及びその化合物                           |                                              |       | 0.03     | 1  | <0.03                                          | <0.03  | <0.03     | 4  | <0.03                                          | <0.03  | <0.03     | 4  |
| 銅及びその化合物                           |                                              |       | 0.01     | 1  |                                                |        | 0.03      | 1  |                                                |        | <0.01     | 1  |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                              |       | 37.6     | 1  |                                                |        | 23.2      | 1  |                                                |        | 17.5      | 1  |
| マンガン及びその化合物                        |                                              |       | 0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |                                                |        | <0.005    | 1  |
| 塩化物イオン                             | 50.5                                         | 44.1  | 48.6     | 12 | 44.2                                           | 33.4   | 40.1      | 12 | 32.0                                           | 23.6   | 26.7      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                              |       | 114      | 1  | 182                                            | 123    | 163       | 12 | 175                                            | 120    | 142       | 12 |
| 蒸発残留物                              | 315                                          | 297   | 304      | 4  | 288                                            | 272    | 279       | 4  | 224                                            | 216    | 222       | 4  |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                              |       | 0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |                                                |        | <0.02     | 1  |
| ジェオスミン                             |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 2－メチルイソボルネオール                      |                                              |       | 0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |                                                |        | <0.000001 | 1  |
| 非イオン界面活性剤                          |                                              |       | 0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |                                                |        | <0.002    | 1  |
| フェノール類                             |                                              |       | 0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |                                                |        | <0.0005   | 1  |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.2                                          | 0.2   | 0.2      | 12 | 0.5                                            | 0.3    | 0.4       | 12 | 0.5                                            | 0.2    | 0.3       | 12 |
| pH値                                | 8.2                                          | 8.1   | 8.2      | 12 | 7.7                                            | 7.5    | 7.6       | 12 | 7.9                                            | 7.7    | 7.8       | 12 |
| 味                                  |                                              |       | 0        | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                              |       | 0        | 12 |                                                |        | 0         | 12 |                                                |        | 0         | 12 |
| 色度                                 | 0.5                                          | 0.5   | 0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 | <0.5                                           | <0.5   | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | 0.2                                          | 0.2   | 0.2      | 12 | <0.2                                           | <0.2   | <0.2      | 12 | <0.2                                           | <0.2   | <0.2      | 12 |

・\*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>47 - 036 沖縄県<br>今帰仁村 |        |           |    | [事業主体名]<br>-                |    |    |    | [事業主体名]<br>-                |    |    |    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----|-----------------------------|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>湧川浄水場         |        |           |    | [浄水場名] -                    |    |    |    | [浄水場名] -                    |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>湧川水源                   |        |           |    | [水源名]                       |    |    |    | [水源名]                       |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湧水                   |        |           |    | [原水の種類]                     |    |    |    | [原水の種類]                     |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) 76 (m³)  |        |           |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) (m³) |    |    |    | [1日平均浄水量]<br>浄水(給水栓水等) (m³) |    |    |    |
|                                    | 最高                              | 最低     | 平均        | 回数 | 最高                          | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                          | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0      | 0         | 12 |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |        |           |    |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |        | 0         | 12 |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                 |        | <0.00030  | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                 |        | <0.00005  | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                 |        | <0.001    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                 |        | <0.001    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                 |        | <0.001    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                 |        | <0.002    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                 |        | <0.004    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001 | <0.001    | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.67                            | 1.24   | 1.44      | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                 |        | <0.05     | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                 |        | 0.0       | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                 |        | <0.0001   | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                 |        | <0.005    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                 |        | <0.000    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                 |        | <0.000    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                 |        | <0.000    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                 |        | <0.000    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                 |        | <0.000    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 塩素酸                                | 0.17                            | 0.14   | 0.15      | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| クロロホルム                             | 0.003                           | 0.001  | 0.002     | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             | 0.002                           | <0.002 | <0.002    | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                            | 0.00   | 0.01      | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 臭素酸                                | 0.000                           | <0.000 | 0.000     | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           | 0.020                           | 0.012  | 0.017     | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            | <0.002                          | <0.002 | <0.002    | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.005                           | 0.003  | 0.004     | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| ブロモホルム                             | 0.005                           | 0.004  | 0.005     | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           | <0.005                          | <0.005 | <0.005    | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                 |        | <0.01     | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                 |        | 0.02      | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03  | <0.03     | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                 |        | <0.01     | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                 |        | 16.8      | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                 |        | <0.005    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 26.2                            | 23.3   | 25.0      | 12 |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 216                             | 126    | 188       | 12 |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 蒸発残留物                              | 305                             | 268    | 279       | 4  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.02     | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                 |        | <0.000001 | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                 |        | <0.000001 | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                 |        | <0.002    | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| フェノール類                             |                                 |        | <0.0005   | 1  |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.5                             | 0.2    | 0.3       | 12 |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| pH値                                | 7.7                             | 7.4    | 7.5       | 12 |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 味                                  |                                 |        | 0         | 12 |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 臭気                                 |                                 |        | 0         | 12 |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5   | <0.5      | 12 |                             |    |    |    |                             |    |    |    |
| 濁度                                 | <0.2                            | <0.2   | <0.2      | 12 |                             |    |    |    |                             |    |    |    |

・\*は、浄水場出口水のデータです。