検査項目	[事業主体名] 04 － 001 宮城県 塩竈市 [浄水場名] 01 － 00 梅の宮浄水場 [水源名] 大倉ダム放流後の表流水 [原水の種類] ダム放流・浄水受水 [1日平均浄水量] 16,240 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 002 宮城県 仙台市 [浄水場名] 01 － 00 中原浄水場 [水源名] 大倉川表流水・大倉ダム放流水・青下ダム貯留水 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接・ダム放流 [1日平均浄水量] 23,352 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 002 宮城県 仙台市 [浄水場名] 03 － 00 国見浄水場 [水源名] 大倉ダム放流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 73,036 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	*		<0.0020	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
ウラン及びその化合物	*		<0.0002	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ニッケル及びその化合物	*		<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0004	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
トルエン	*		<0.040	1	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.008	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸	*		<0.06	1	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2
二酸化塩素	*		<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル	*		<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	*		<0.002	1	0.004	0.002	0.003	4	0.002	0.001	0.002	4
農薬類	*		<1.00	1								
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸	*		3.0	1	0.7	0.5	0.6	2	1.6	1.1	1.4	2
1,1,1－トリクロロエタン	*		<0.030	1	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*		<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		1.2	1								
臭気強度(TON)	*		<1	1	4	2	3	2	4	4	4	2
腐食性(ランゲリア指数)	*		−2.5	1	−1.2	−1.8	−1.6	4	−1.5	−2.1	−1.9	4
従属栄養細菌	*		0	1	5	2	4	2	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン	*		<0.0100	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1								
水温(℃)	25.5	10.5	17.6	12	26.0	7.6	16.9	12	25.9	6.7	16.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					22.8	18.6	21.1	4	20.0	16.6	18.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン					15.0	9.2	12.2	12	15.6	8.9	11.7	12
溶性ケイ酸					20.0	16.0	18.0	2	15.0	14.0	14.5	2

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 002 宮城県 仙台市 [浄水場名] 04 － 00 茂庭浄水場 [水源名] 釜房ダム貯留水 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 119,619 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 002 宮城県 仙台市 [浄水場名] 05 － 00 福岡浄水場 [水源名] 七北田ダム放流水・宮床ダム貯留水 [原水の種類] ダム放流・ダム直接 [1日平均浄水量] 30,653 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 002 宮城県 仙台市 [浄水場名] 06 － 00 作並浄水場 [水源名] 熊沢・元木沢表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 507 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4	0.002	<0.001	0.001	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.6	0.3	0.5	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸	1.3	0.9	1.1	2	1.7	1.3	1.5	2	1.4	1.4	1.4	2
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	4	4	4	2	4	3	4	2	8	6	7	2
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.9	−1.6	4	−1.4	−1.7	−1.6	4	−2.1	−2.8	−2.5	4
従属栄養細菌	0	0	0	2	2	0	1	2	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	6.3	16.4	12	27.1	8.3	17.4	12	20.9	4.5	12.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	25.1	19.6	21.7	4	27.8	24.4	26.3	4	11.6	10.0	10.6	4
溶存酸素												
硫酸イオン	17.7	11.0	13.7	12	15.1	8.1	11.8	12	32.4	15.6	25.7	12
溶性ケイ酸	18.0	15.0	16.5	2	28.0	23.0	25.5	2	24.0	19.0	21.5	2

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 002 宮城県 仙台市 [浄水場名] 07 － 00 新川浄水場 [水源名] 地下水(浅層) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 04 － 002 宮城県 仙台市 [浄水場名] 08 － 00 滝原浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 48 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 002 宮城県 仙台市 [浄水場名] 09 － 00 野尻浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 34 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
ウラン及びその化合物					<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
1,2－ジクロロエタン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸					<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類												
残留塩素					0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.5	0.6	12
遊離炭酸					0.7	<0.5	<0.5	2	0.7	<0.5	<0.5	2
1,1,1－トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					4	4	4	2	4	4	4	2
腐食性(ランゲリア指数)					−1.8	−2.5	−2.1	4	−1.6	−2.0	−1.8	4
従属栄養細菌					4	3	4	2	4	2	3	2
1,1－ジクロロエチレン					<0.0010	<0.0010	<0.0010	12	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					25.9	4.3	15.8	12	23.9	4.0	14.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					17.7	14.0	16.3	4	21.8	18.5	19.9	4
溶存酸素												
硫酸イオン					4.5	3.3	3.9	12	2.1	1.7	1.9	12
溶性ケイ酸					21.0	20.0	20.5	2	22.0	21.0	21.5	2

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 002 宮城県 仙台市 [浄水場名] 10 － 00 熊ヶ根浄水場 [水源名] 大倉川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 222 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 006 宮城県 村田町 [浄水場名] 01 － 00 村田町相山浄水場 [水源名] 阿武隈川水系白石川支流荒川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,569 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 008 宮城県 気仙沼市 [浄水場名] 01 － 01 舘山浄水場 [水源名] 大川 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 13,178 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12					<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12					<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	12					<0.005	<0.005	<0.005	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	2							<0.008	1
亜塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	2								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4							0.001	1
抱水クロラール	0.005	0.002	0.004	4							0.004	1
農薬類											<1.00	1
残留塩素	0.5	0.3	0.5	12	0.7	0.1	0.4	12	0.5	0.4	0.4	5
遊離炭酸	1.6	0.7	1.2	2							6.0	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12					<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	12					<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.5	1
臭気強度(TON)	4	3	4	2							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.4	−1.9	−1.7	4							−1.8	1
従属栄養細菌	0	0	0	2							1	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	22.8	5.5	14.1	12	27.7	2.8	16.2	12	25.7	8.0	17.4	16
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	23.8	17.4	20.9	4					40.4	36.4	38.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン	15.7	9.1	12.5	12								
溶性ケイ酸	19.0	16.0	17.5	2								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 008 宮城県 気仙沼市 [浄水場名] 02 － 00 上鹿折浄水場 [水源名] 鹿折川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 235 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 008 宮城県 気仙沼市 [浄水場名] 03 － 00 新月浄水場 [水源名] 大川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,909 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 008 宮城県 気仙沼市 [浄水場名] 04 － 00 大沢浄水場 [水源名] 青野沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,177 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.005	1			<0.002	1
農薬類			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
残留塩素	0.7	0.3	0.5	5	0.4	0.2	0.3	5	0.6	0.2	0.4	5
遊離炭酸			<2.0	1			3.0	1			2.0	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4	1			1.7	1			1.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.5	1			−1.5	1			−0.7	1
従属栄養細菌			70	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	26.3	4.8	16.4	16	27.3	8.5	18.4	16	23.1	6.0	15.5	16
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	58.1	50.0	54.0	4	40.4	30.4	36.6	4	57.7	50.7	54.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 008 宮城県 気仙沼市 [浄水場名] 05 － 01 大洞山浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,192 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 008 宮城県 気仙沼市 [浄水場名] 05 － 02 泉沢浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 732 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 011 宮城県 角田市 [浄水場名] 02 － 00 江尻浄水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 12,462 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
トルエン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類			<1.00	1			<1.00	1				
残留塩素	0.5	0.4	0.4	5	0.4	0.3	0.4	5	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			7.0	1			14.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			1.2	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5	1			−1.2	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	23.5	6.0	15.5	16	23.0	6.3	15.3	16	26.0	5.5	16.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	55.7	45.2	50.2	4	79.7	64.3	73.3	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 011 宮城県 角田市 [浄水場名] 03 － 00 枝野浄水場 [水源名] 阿武隈川水系阿武隈川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 873(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 013 宮城県 多賀城市 [浄水場名] 02 － 00 末の松山配水場 [水源名] 岡田水源井1号～4号(休止) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 014 宮城県 女川町 [浄水場名] 01 － 00 女川浄水場 [水源名] 鳴野川・入沢川・留野川水系 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,529(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1				
ウラン及びその化合物							<0.0020	1				
ニッケル及びその化合物	*		<0.001	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0002	1			<0.0004	1				
トルエン	*		<0.005	1			<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸	*		<0.06	1								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	*		<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール	*		<0.002	1			0.002	1				
農薬類							0.00	1				
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12			0.6	1	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸	*		4.0	1			<2.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン	*		<0.030	1			<0.030	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*		<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		1.5	1			1.2	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)	*		−2.1	1			−2.4	1				
従属栄養細菌	*		0	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン	*		<0.0100	1			<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	25.5	8.0	16.7	12	27.5	6.8	17.4	12	28.8	7.2	17.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 014 宮城県 女川町 [浄水場名] 02 － 00 鷲神浄水場 [水源名] 北上川水系(北上川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,818(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 015 宮城県 松島町 [浄水場名] 01 － 00 二子屋浄水場 [水源名] 鳴瀬川水系鳴瀬川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 691(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 015 宮城県 松島町 [浄水場名] 02 － 00 初原浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,898(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	* 0.7	0.5	0.6	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					* 2.1	0.6	1.1	12	0.6	0.3	0.4	12
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン					* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.2	6.4	16.6	12	26.4	5.2	16.3	12	26.4	4.8	15.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 016 宮城県 白石市 [浄水場名] 02 － 00 三住 [水源名] 阿武隈川水系 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,890 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 016 宮城県 白石市 [浄水場名] 03 － 00 二ツ森 [水源名] 阿武隈川水系 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4,689 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 016 宮城県 白石市 [浄水場名] 04 － 01 湯元 [水源名] 湯元水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 31 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.0	7.0	14.3	12	26.0	0.7	16.0	12	24.0	5.0	14.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 017　宮城県 涌谷町 [浄水場名]　01 － 00 福沢浄水場 [水源名] 福沢集合井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量]　363 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 018　宮城県 岩沼市 [浄水場名]　01 － 00 玉崎浄水場 [水源名] 阿武隈川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　6,820 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 019　宮城県 名取市 [浄水場名]　01 － 00 閖上浄水場 [水源名] 閖上1，2，4号井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量]　(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					*		<0.0010	1				
ウラン及びその化合物					*		<0.0001	1				
ニッケル及びその化合物					*		<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン					*		<0.0002	1				
トルエン					*		<0.005	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					*		<0.008	1				
亜塩素酸					*		<0.06	1				
二酸化塩素					*		<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル					*		<0.001	1				
抱水クロラール					*		<0.002	1				
農薬類					*		<0.01	1				
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12				
遊離炭酸					*		<2.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン					*		<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					*		<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					*		2.5	1				
臭気強度(TON)					*		<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)					*		−1.0	1				
従属栄養細菌					*		0	1				
1,1－ジクロロエチレン					*		<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1				
水温(℃)	24.4	5.0	13.5	12	28.0	7.0	17.3	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 019 宮城県 名取市 [浄水場名] 02 － 00 高舘浄水場 [水源名] 樽水ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 9,397 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 021 宮城県 丸森町 [浄水場名] 01 － 00 石羽浄水場 [水源名] 阿武隈川水系鷲ノ平川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,335 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 021 宮城県 丸森町 [浄水場名] 01 － 01 黒佐野浄水場 [水源名] 黒佐野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 500 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	*		<0.0005	1								
ウラン及びその化合物	*		<0.0001	1								
ニッケル及びその化合物	*		<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0002	1								
トルエン	*		<0.001	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.005	1								
亜塩素酸	*		<0.05	1								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	*		0.001	1								
抱水クロラール	*		0.002	1								
農薬類	*		0.00	1								
残留塩素	*	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	*			4.8	1							
1,1,1－トリクロロエタン	*			<0.001	1							
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*			<0.001	1							
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*	1.5	1.0	1.3	12							
臭気強度(TON)	*			<2	1							
腐食性(ランゲリア指数)	*			−1.9	1							
従属栄養細菌	*			2	1							
1,1－ジクロロエチレン	*			<0.0010	1							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*			<0.000005	1							
水温(℃)	27.2	8.6	18.0	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 021 宮城県 丸森町 [浄水場名] 01 － 02 筆甫浄水場 [水源名] ブドウヅル川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 45(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 022 宮城県 柴田町 [浄水場名] 04 － 01 山田沢配水場 [水源名] 仙南仙塩広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 022 宮城県 柴田町 [浄水場名] 04 － 02 船迫配水場 [水源名] 仙南仙塩広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン							<0.005	1			<0.005	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸							<0.05	1			<0.05	1
二酸化塩素							<0.05	1			<0.05	1
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸							2.5	1			2.1	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.3	1			1.3	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−2.3	1			−2.3	1
従属栄養細菌							28	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0002	1			<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							0.000002	1			0.000002	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 023 宮城県 大河原町 [浄水場名] 01 － 00 金ケ瀬揚配水場 [水源名] 白石川伏流水 [原水の種類] 浄水受水・伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,240 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 028 宮城県 亘理町 [浄水場名] 01 － 00 田沢浄水場 [水源名] 阿武隈川水系阿武隈川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 034 宮城県 七ヶ浜町 [浄水場名] 01 － 00 七ヶ浜町君ヶ岡配水池 [水源名] 仙南仙塩広域・仙台市釜房 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	*		<0.0002	1								
ウラン及びその化合物	*		<0.0001	1								
ニッケル及びその化合物	*		0.002	1	*		<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1				
トルエン	*		<0.005	1	*		<0.005	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.006	1	*		<0.008	1				
亜塩素酸	*		<0.05	1	*		<0.06	1				
二酸化塩素	*		<0.05	1								
ジクロロアセトニトリル	*		<0.001	1	*		0.001	1				
抱水クロラール	*		<0.002	1	*		<0.002	1				
農薬類	*		0.00	1								
残留塩素	*		0.3	1	*	0.6	0.6	0.6	5	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸	*		6.6	1	*		4.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン	*		<0.001	1	*		<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*		<0.002	1	*		<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		<0.5	1	*		2.1	1				
臭気強度(TON)	*		<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)	*		−1.0	1	*		−1.8	1				
従属栄養細菌	*		13	1	*		0	1				
1,1－ジクロロエチレン	*		<0.0002	1	*		<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000002	1								
水温(℃)	26.6	7.8	17.3	12	26.8	9.4	18.1	12	26.8	5.2	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 036 宮城県 大和町 [浄水場名] 01 － 01 大崎広域水道受水 [水源名] ダム放流 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 9,645(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 036 宮城県 大和町 [浄水場名] 01 － 02 升沢簡易水道浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 28(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 036 宮城県 大和町 [浄水場名] 01 － 03 難波金取南簡易水道浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 82(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1			0.000005	1
水温(℃)	29.5	2.0	15.4	12	25.5	4.5	14.8	12	15.5	7.5	11.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 052 宮城県 大衡村 [浄水場名] 01 － 00 配水池 [水源名] 大崎広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 056 宮城県 富谷市 [浄水場名] 02 － 00 鷹乃杜浄水場 [水源名] 鷹乃杜水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 04 － 056 宮城県 富谷市 [浄水場名] 03 － 00 舘山配水池 [水源名] 大崎広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,867(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12					0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									26.5	4.5	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 056 宮城県 富谷市 [浄水場名] 04 － 00 富谷配水池 [水源名] 仙南・仙塩広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 7,999 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 056 宮城県 富谷市 [浄水場名] 05 － 00 富谷第二配水池 [水源名] 大崎広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,950 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 058 宮城県 大郷町 [浄水場名] 01 － 01 長崎浄水場 [水源名] 長崎水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.3	0.5	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	5.5	14.7	12	24.5	4.7	14.6	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 058 宮城県 大郷町 [浄水場名] 02 － 01 東成田浄水場 [水源名] 東成田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 499 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 058 宮城県 大郷町 [浄水場名] 03 － 01 中村第二配水池 [水源名] 大崎広域水道 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,629 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 059 宮城県 山元町 [浄水場名] 01 － 01 横山 [水源名] 横山水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 122 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	7.0	15.9	12	26.0	7.0	15.8	12	24.0	8.0	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 059 宮城県 山元町 [浄水場名] 02 － 01 小平 [水源名] 小平水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 131 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 059 宮城県 山元町 [浄水場名] 03 － 01 山下 [水源名] 山下水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 487 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 059 宮城県 山元町 [浄水場名] 04 － 01 坂元 [水源名] 坂元第2水源 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 361 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.4	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	10.5	16.6	12	26.0	6.5	17.3	12	26.5	8.0	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 059 宮城県 山元町 [浄水場名] 05 － 01 大平 [水源名] 大平水源 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 313 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 060 宮城県 川崎町 [浄水場名] 01 － 00 野上浄水場 [水源名] 名取川水系(北川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,501 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 060 宮城県 川崎町 [浄水場名] 01 － 01 碁石浄水場 [水源名] 名取川水系(碁石川) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 321 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	12	0.6	0.2	0.4	12	0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					*		<0.000005	1	*		<0.000005	1
水温(℃)	28.0	7.0	17.8	12	25.9	3.8	15.3	12	24.4	5.8	15.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 060 宮城県 川崎町 [浄水場名] 01 － 02 湯坪浄水場 [水源名] 名取川水系(大塚沢) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 060 宮城県 川崎町 [浄水場名] 01 － 03 本砂金浄水場 [水源名] 名取川水系(桐の目沢) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 74 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 060 宮城県 川崎町 [浄水場名] 01 － 04 腹帯浄水場 [水源名] 名取川水系(末原沢) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 19 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	* 0.9	0.3	0.5	12	0.6	0.1	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1
水温(℃)	27.1	3.8	15.3	12	23.6	5.8	14.5	12	22.8	5.2	13.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 060 宮城県 川崎町 [浄水場名] 01 － 05 青根浄水場 [水源名] 名取川水系(手代塚山・不動沢) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 131 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 060 宮城県 川崎町 [浄水場名] 01 － 06 青根第2浄水場 [水源名] 名取川水系(沼ノ平) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 29 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 060 宮城県 川崎町 [浄水場名] 01 － 07 笹谷浄水場 [水源名] 名取川水系(坂本沢山) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 121 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	12	1.1	0.2	0.4	12	1.1	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1					*		<0.000005	1
水温(℃)	19.8	6.5	13.0	12	21.1	4.5	12.7	12	22.7	4.4	13.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 063 宮城県 利府町 [浄水場名] 01 － 00 利府浄水場 [水源名] 惣ノ関水源 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,940 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 大街道浄水場 [水源名] 旧北上川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5,767 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 須江山浄水場 [水源名] 旧北上川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 47,108 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					* <0.005	<0.005	<0.005	4	* <0.005	<0.005	<0.005	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	4	0.013	0.003	0.007	4
農薬類					* <0.10	<0.10	<0.10	6	* <0.10	<0.10	<0.10	6
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	1.0	0.6	0.8	12	0.9	0.3	0.7	12
遊離炭酸					* 3.7	2.3	3.0	4	* 3.9	2.8	3.2	4
1,1,1－トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					* −1.7	−2.0	−1.9	4	* −1.8	−2.3	−2.0	4
従属栄養細菌					1	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1	* 0.000002	<0.000002	<0.000002	2	* <0.000002	<0.000002	<0.000002	2
水温(℃)	23.0	7.3	15.4	12	26.2	5.8	16.4	12	24.8	5.6	16.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					* 35.5	23.0	28.0	12	* 35.0	21.0	27.8	12
溶存酸素												
硫酸イオン					20.5	12.8	17.1	12	19.9	12.9	17.0	12
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 05 － 00 神取山浄水場 [水源名] 旧北上川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,770(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 06 － 01 六本木浄水場(河北地区) [水源名] 北上川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,182(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 06 － 02 六本木浄水場(北上地区) [水源名] 北上川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 686(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.9	0.6	0.7	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	4	0	2	4	0	0	0	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	＊ <0.000002	<0.000002	<0.000002	2	＊ <0.000002	<0.000002	<0.000002	2	＊ <0.000002	<0.000002	<0.000002	2
水温(℃)	25.2	6.1	15.9	12	26.7	7.3	17.2	12	25.0	7.7	16.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 08 － 00 大原浄水場 [水源名] 大草山沢・谷川伏流水 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 219(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 12 － 00 寄磯浄水場 [水源名] 釜ノ浜沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 45(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 13 － 00 坊ヶ沢浄水場 [水源名] 坊ヶ沢 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 39(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.6	0.8	12	1.0	0.5	0.8	12	0.9	0.5	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	1	0	0	4	4	1	2	4	3	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.6	8.5	18.8	12	31.1	7.8	19.5	12	23.7	6.4	15.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 14 － 00 原浄水場 [水源名] 逆木沢・長沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 396(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 15 － 00 水浜浄水場 [水源名] 水浜沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 25(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 16 － 00 波板浄水場 [水源名] 大美沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12	0.9	0.6	0.8	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	7	0	2	4	7	0	3	4	1	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.6	4.7	15.3	12	27.6	4.2	16.3	12	25.0	7.9	16.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 17 － 00 鮎川浄水場 [水源名] 湊川表流水・伏流水 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 418(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 20 － 00 泊浄水場 [水源名] 大沢山沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 11(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 065 宮城県 石巻地方広域水道企業団 [浄水場名] 21 － 00 新山浄水場 [水源名] 藤斜山表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 14(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.7	0.8	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	0	0	0	4	1	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	8.2	21.0	12	25.6	6.6	15.9	12	25.7	5.9	16.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 068 宮城県 色麻町 [浄水場名] 02 － 00 新山浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 436 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 068 宮城県 色麻町 [浄水場名] 03 － 00 小栗山浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・湧水 [1日平均浄水量] 21 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 068 宮城県 色麻町 [浄水場名] 04 － 00 八原浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,477 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	8	* 0.4	0.2	0.3	12	* 0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン					* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	5.0	15.0	8	26.0	10.0	19.0	8	25.0	10.0	17.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 068 宮城県 色麻町 [浄水場名] 05 － 00 平沢浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 95(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 068 宮城県 色麻町 [浄水場名] 06 － 00 王城寺浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 525(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 070 宮城県 蔵王町 [浄水場名] 01 － 00 宮 [水源名] 宮 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 557(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	8	0.3	0.2	0.3	8	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	＊ 25.0	9.0	16.0	12	21.0	15.0	18.4	8	20.5	8.3	15.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 070 宮城県 蔵王町 [浄水場名] 02 － 00 平沢 [水源名] 平沢 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 111 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 070 宮城県 蔵王町 [浄水場名] 03 － 00 休養村 [水源名] 休養村 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 266 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 070 宮城県 蔵王町 [浄水場名] 04 － 00 七日原 [水源名] 七日原 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 62 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	7.1	17.6	12	23.6	5.6	14.7	12	20.1	4.7	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 070 宮城県 蔵王町 [浄水場名] 05 － 00 曲竹 [水源名] 曲竹 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 37 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 070 宮城県 蔵王町 [浄水場名] 06 － 01 遠刈田 [水源名] 遠刈田清水原 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,300 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 070 宮城県 蔵王町 [浄水場名] 06 － 02 遠刈田 [水源名] ｴｺｰﾗﾝﾄﾞ [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 500 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.1	8.3	15.6	12	18.7	8.3	14.1	12	24.7	11.7	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 070 宮城県 蔵王町 [浄水場名] 07 － 00 山水苑第二 [水源名] 山水苑第二 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 505 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 070 宮城県 蔵王町 [浄水場名] 08 － 00 清水原 [水源名] 清水原 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 377 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 074 宮城県 加美町 [浄水場名] 01 － 00 館山浄水場 [水源名] 1号・2号原水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 3,564 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	* 0.7	0.6	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.6	8.7	15.5	12	19.6	8.0	13.9	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 074 宮城県 加美町 [浄水場名] 02 － 00 大崎広域受水 [水源名] 小野田低区 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 971 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 074 宮城県 加美町 [浄水場名] 02 － 01 大崎広域受水 [水源名] 小野田高区 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 696 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 074 宮城県 加美町 [浄水場名] 03 － 00 キタイ沼浄水場 [水源名] ビングシ沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,363 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 074 宮城県 加美町 [浄水場名] 04 － 00 多田川浄水場 [水源名] 多田川2号取水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 206 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 074 宮城県 加美町 [浄水場名] 05 － 00 漆沢浄水場 [水源名] 濁沢 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 30 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 075 宮城県 登米市 [浄水場名] 01 － 00 錦織浄水場 [水源名] 北上川水系大関川(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 466 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									*		<0.0020	1
ウラン及びその化合物									*		<0.0002	1
ニッケル及びその化合物									*		<0.002	1
1,2－ジクロロエタン									*		<0.0005	1
トルエン									*		<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									*		<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									*		<0.001	1
抱水クロラール									*		<0.002	1
農薬類									*		<0.01	1
残留塩素	0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.1	0.3	12	0.6	0.3	0.5	365
遊離炭酸									*		2.1	1
1,1,1－トリクロロエタン									*		<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									*		<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									*		2.0	1
臭気強度(TON)									*		<1	1
腐食性(ランゲリア指数)									*		−1.8	1
従属栄養細菌									*		7	1
1,1－ジクロロエチレン									*		<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									*		<0.000005	1
水温(℃)										26.0	5.0	15.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									*	48.2	19.3	34.2	52
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 075 宮城県 登米市 [浄水場名] 02 － 00 米川浄水場 [水源名] 北上川水系二股川(地下水) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 499 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 075 宮城県 登米市 [浄水場名] 03 － 00 保呂羽浄水場 [水源名] 北上川水系北上川(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 24,196 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 075 宮城県 登米市 [浄水場名] 04 － 00 米谷浄水場 [水源名] 北上川水系大関川(地下水) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 239 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	*		<0.0020	1	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2	*		<0.0020	1
ウラン及びその化合物	*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	*		<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	*		<0.002	1	* <0.002	<0.002	<0.002	2	*		<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0005	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*		<0.0005	1
トルエン	*		<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*		<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.008	1	* <0.008	<0.008	<0.008	2	*		<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	*		<0.001	1	* 0.002	<0.001	0.001	2	*		<0.001	1
抱水クロラール	*		<0.002	1	* 0.006	0.002	0.004	2	*		<0.002	1
農薬類	*		<0.01	1	*		0.01	1	*		<0.01	1
残留塩素	0.7	0.3	0.4	365	0.6	0.1	0.4	365	0.7	0.1	0.4	365
遊離炭酸	*		2.2	1	* 5.3	3.9	4.6	2	*		3.4	1
1,1,1－トリクロロエタン	*		<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*		<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*		<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	2	*		<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		0.3	1	* 1.5	0.6	1.1	2	*		0.1	1
臭気強度(TON)	*		<1	1	* <1	<1	<1	2	*		<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	*		−1.7	1	* −1.5	−2.1	−1.8	2	*		−1.7	1
従属栄養細菌	*		2	1	* 0	0	0	2	*		122	1
1,1－ジクロロエチレン	*		<0.0010	1	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2	*		<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2	*		<0.000005	1
水温(℃)	28.0	3.3	15.9	12	28.5	4.8	16.9	12	24.5	5.2	14.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	* 34.5	18.4	28.8	26	* 35.8	13.3	25.5	154	* 45.3	29.0	38.4	26
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 075 宮城県 登米市 [浄水場名] 05 － 00 楼台浄水場 [水源名] 北上川水系恩田川(地下水) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 32(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 075 宮城県 登米市 [浄水場名] 06 － 00 石越浄水場 [水源名] 北上川水系迫川(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,021(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 075 宮城県 登米市 [浄水場名] 07 － 00 大萱沢浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 413(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	*		<0.0020	1	*		<0.0020	1	*		<0.0020	1
ウラン及びその化合物	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	*		<0.002	1	*		<0.002	1	*		<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
トルエン	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.008	1	*		<0.008	1	*		<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	*		<0.001	1	*		0.001	1	*		<0.001	1
抱水クロラール	*		<0.002	1	*		0.004	1	*		<0.002	1
農薬類	*		<0.01	1	*		0.09	1	*		<0.01	1
残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.6	0.4	0.5	365	0.5	0.3	0.4	365
遊離炭酸	*		4.0	1	*		3.5	1	*		2.7	1
1,1,1－トリクロロエタン	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		0.8	1	*		0.8	1	*		0.1	1
臭気強度(TON)	*		<1	1	*		<1	1	*		<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	*		−0.5	1	*		−1.8	1	*		−1.6	1
従属栄養細菌	*		0	1	*		2	1	*		4	1
1,1－ジクロロエチレン	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1
水温(℃)	25.5	4.7	14.8	12	27.5	6.8	16.5	12	27.0	4.5	15.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	* 117.3	103.2	110.9	26	* 32.4	13.9	24.2	97	* 46.4	26.5	35.5	52
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 075 宮城県 登米市 [浄水場名] 08 － 00 合ノ木浄水場 [水源名] 合ノ木川(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 075 宮城県 登米市 [浄水場名] 09 － 00 大綱木浄水場 [水源名] 上鱒渕川(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 01 － 00 新田浄水場 [水源名] 迫川表流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 4,848(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	*		<0.0020	1	*		<0.0020	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	*		<0.002	1	*		<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	*		<0.001	1	*		<0.001	1	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.008	1	*		<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	*		<0.001	1	*		<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	*		0.002	1	*		0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	*		<0.01	1	*		<0.01	1	0.00	0.00	0.00	4
残留塩素	0.6	0.4	0.5	365	1.0	0.2	0.6	365	0.9	0.6	0.7	4
遊離炭酸	*		1.8	1	*		1.6	1	5.7	4.0	4.9	4
1,1,1－トリクロロエタン	*		<0.001	1	*		<0.001	1	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*		<0.001	1	*		<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		2.2	1	*		1.7	1	1.5	0.4	0.9	4
臭気強度(TON)	*		<1	1	*		<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	*		−1.8	1	*		−2.3	1	−2.1	−2.7	−2.6	4
従属栄養細菌	*		4	1	*		30	1	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	24.5	3.2	14.0	12	25.0	5.8	14.8	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	* 35.1	13.4	24.1	52	* 29.2	10.6	19.1	52				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 02 － 00 新山浄水場 [水源名] 迫川表流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 3,569 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 03 － 00 桐木沢浄水場 [水源名] 三迫川伏流水 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,786 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 04 － 00 大崎広域水道 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	0.0006	<0.0004	0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	0.0006	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
残留塩素	0.8	0.5	0.6	4	0.7	0.6	0.6	4	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸	6.5	4.9	5.6	4	7.5	4.6	5.6	4	2.7	2.0	2.4	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1	0.5	1.1	4	1.5	0.5	0.8	4	0.6	0.3	0.5	4
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.7	−2.6	−2.3	4	−1.5	−2.3	−2.0	4	−2.0	−2.7	−2.4	4
従属栄養細菌	6	0	2	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 05 － 00 御駒堂浄水場 [水源名] 迫川表流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 1,743(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 06 － 00 荒砥沢浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 263(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 07 － 00 山口浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
農薬類	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4				
残留塩素	0.7	0.5	0.6	4	0.6	0.3	0.5	4				
遊離炭酸	7.6	4.8	6.3	4	5.4	4.0	4.5	4				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	0.4	0.8	4	0.4	<0.2	<0.2	4				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)	−2.3	−2.8	−2.6	4	−2.1	−2.3	−2.2	4				
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 08 － 00 上田浄水場 [水源名] 栗駒ダム表流水 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 181 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 09 － 00 耕英浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 17 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 10 － 00 館下浄水場 [水源名] 迫川表流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 931 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	0.0005	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
残留塩素	0.7	0.5	0.6	4	0.6	0.5	0.6	4	0.6	0.6	0.6	4
遊離炭酸	5.1	3.2	4.0	4	8.5	7.7	8.1	4	6.5	4.4	5.4	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	0.3	0.6	4	0.3	<0.2	0.2	4	1.0	0.3	0.8	4
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−2.1	−2.7	−2.4	4	−1.7	−1.9	−1.8	4	−2.2	−2.8	−2.5	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	1	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 12 － 00 外の沢(大崩)浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 13 － 00 不動西浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,097(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 15 － 00 沢辺浄水場 [水源名] 三迫川表流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 756(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類					0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
残留塩素					0.6	0.5	0.6	4	0.9	0.6	0.8	4
遊離炭酸					31.4	18.8	25.7	4	7.2	5.4	6.3	4
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					0.3	<0.2	<0.2	4	1.1	0.5	0.7	4
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)					−2.2	−2.4	−2.3	4	−1.9	−2.7	−2.4	4
従属栄養細菌					3	0	1	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 16 － 00 姉歯浄水場 [水源名] 迫川表流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 784 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 17 － 00 貴船浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 79 (㎥) 休止中				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 18 － 00 新清水浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 200 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	0.0007	0.0005	0.0006	4					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4					<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4					<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	0.00	0.00	0.00	4					0.00	0.00	0.00	4
残留塩素	0.9	0.6	0.8	12					0.6	0.5	0.6	4
遊離炭酸	9.9	7.1	8.2	4					3.8	2.7	3.4	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4					<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.8	0.9	1.6	4					0.3	<0.2	0.2	4
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−2.3	−2.0	4					0.1	−0.1	0.0	4
従属栄養細菌	0	0	0	4					21	0	9	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 19 － 00 金流浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 100 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 20 － 00 畑浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 141 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 21 － 00 赤児浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 150 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
残留塩素	0.5	0.4	0.4	4	0.6	0.4	0.5	4	0.4	0.4	0.4	4
遊離炭酸	4.4	3.2	3.6	4	23.2	15.9	19.6	4	13.4	10.2	12.2	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.4	<0.2	0.3	4	0.5	<0.2	0.3	4	0.3	<0.2	0.2	4
臭気強度(TON)			<1	1			3	1			2	1
腐食性(ランゲリア指数)	0.1	−0.1	0.0	4	−1.5	−1.9	−1.7	4	−1.9	−2.2	−2.0	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	1	0	0	4	5	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 22 － 00 越戸配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 261 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 23 － 00 山内配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 12 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 24 － 00 温湯配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 23 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
残留塩素	0.5	0.3	0.4	4	0.8	0.2	0.5	4	0.4	0.3	0.3	4
遊離炭酸	9.0	7.8	8.5	4	9.2	6.7	8.5	4	3.9	2.9	3.4	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.3	<0.2	<0.2	4	0.5	<0.2	0.2	4	0.4	<0.2	<0.2	4
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−2.1	−2.3	−2.2	4	−2.4	−2.7	−2.6	4	−2.1	−2.8	−2.5	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	2	0	1	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 25 － 00 花山沢配水地 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 13(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 26 － 00 大笹配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 81(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 076 宮城県 栗原市 [浄水場名] 27 － 00 金沢配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	4	0.6	0.3	0.4	4
遊離炭酸	3.9	3.0	3.5	4	4.9	4.0	4.4	4	9.8	8.9	9.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.3	<0.2	<0.2	4	0.3	<0.2	<0.2	4	0.3	<0.2	<0.2	4
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8	−2.2	−2.0	4	−2.2	−2.5	−2.4	4	−2.5	−2.8	−2.7	4
従属栄養細菌	6	0	3	4	0	0	0	4	1	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 077 宮城県 南三陸町 [浄水場名] 03 － 00 米広浄水場 [水源名] 表流水・米広水源(大上坊川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 077 宮城県 南三陸町 [浄水場名] 05 － 00 上沢浄水場 [水源名] 地下水・上沢水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 34 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 077 宮城県 南三陸町 [浄水場名] 06 － 00 新戸倉浄水場 [水源名] 地下水・新戸倉水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,043 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0040	<0.0040	<0.0040	4
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.080	1	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
抱水クロラール	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.4	0.1	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	13	1	6	4	8	1	3	4	4	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	23.7	5.1	14.3	12	22.0	5.6	14.4	12	25.9	8.6	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 077 宮城県 南三陸町 [浄水場名] 07 － 00 小森浄水場 [水源名] 地下水・小森水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 659 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 077 宮城県 南三陸町 [浄水場名] 08 － 00 中在浄水場 [水源名] 地下水・中在水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,520 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 078 宮城県 美里町 [浄水場名] 01 － 01 美里町浄水場・桜木配水池系 [水源名] 鳴瀬川水系鳴瀬川 [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水 [1日平均浄水量] 3,347 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1					*		<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1					*		<0.0001	1
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					*		<0.001	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4					*		<0.0002	1
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4					*		<0.005	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4					*		<0.006	1
亜塩素酸									*		<0.05	1
二酸化塩素									*		<0.05	1
ジクロロアセトニトリル	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	*		<0.001	1
抱水クロラール	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	*		<0.002	1
農薬類									*		0.00	1
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸									*		1.3	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*		<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	*		<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									*		0.9	1
臭気強度(TON)									*		<1	1
腐食性(ランゲリア指数)									*		−1.9	1
従属栄養細菌	4	1	2	4	4	0	2	4	*		0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	*		<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			<0.000005	1	*		<0.000002	1
水温(℃)	25.2	7.1	15.9	12	25.7	6.5	16.5	12	27.6	4.0	15.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 078 宮城県 美里町 [浄水場名] 01 － 02 美里町浄水場・蜂谷森配水系 [水源名] 鳴瀬川水系鳴瀬川 [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水 [1日平均浄水量] 3,347 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 078 宮城県 美里町 [浄水場名] 02 － 01 柿ノ木平配水場 [水源名] 大崎広域水道(受水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,537 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 01 － 00 青山浄水場 [水源名] 大深沢水源(大谷川水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,492 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.001	<0.001	<0.001	4
亜塩素酸									<0.05	<0.05	<0.05	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									0.003	<0.001	0.001	4
農薬類											<0.01	1
残留塩素	0.7	0.4	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸									3.5	1.8	2.2	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)									−2.5	−3.2	−2.9	4
従属栄養細菌									0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
水温(℃)	25.6	2.7	14.2	12	22.0	2.6	12.8	12	25.1	3.1	14.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 02 － 00 上野々浄水場 [水源名] 屏風岩水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,024 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 06 － 00 清水浄水場 [水源名] 江合伏流水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 7,920 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 07 － 00 岩出山浄水場 [水源名] 集合井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,759 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.5	0.6	12
遊離炭酸	3.5	1.8	3.1	4	3.5	1.8	2.7	4	3.5	3.5	3.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−2.3	−2.6	−2.5	4	−1.0	−1.4	−1.2	4	−1.4	−1.6	−1.5	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
水温(℃)	22.1	3.2	13.0	12	26.0	4.9	16.0	12	27.9	4.9	16.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 08 － 00 天望配水池 [水源名] 大崎広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 16,419 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 09 － 00 白坂配水池 [水源名] 大崎広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,650 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 10 － 00 松山第一配水池 [水源名] 大崎広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,014 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.006	<0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.002	4
農薬類			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
残留塩素	0.4	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸	3.5	1.8	2.7	4	1.8	1.8	1.8	4	3.5	1.8	2.2	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.9	−2.2	−2.1	4	−1.5	−2.0	−1.8	4	−2.2	−2.3	−2.3	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
水温(℃)	27.2	4.4	15.9	12	27.1	4.9	16.1	12	28.9	5.2	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 11 － 00 松山第二配水池 [水源名] 大崎広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 457 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 12 － 00 小塩配水池 [水源名] 大崎広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,275 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 13 － 00 鷹待嶽配水池 [水源名] 大崎広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,933 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜塩素酸					<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール					0.004	<0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.002	4
農薬類					<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸					1.8	1.8	1.8	4	1.8	1.8	1.8	4
1,1,1－トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)					−1.9	−2.1	−2.0	4	−2.1	−2.2	−2.2	4
従属栄養細菌					0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
水温(℃)	26.5	6.0	16.1	12	27.3	6.8	17.0	12	28.4	5.8	17.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 14 － 00 上原水源 [水源名] 上原水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 148 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 16 － 00 池月浄水場 [水源名] 池月水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 630 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 17 － 00 中里浄水場 [水源名] 中里水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 36 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.5	0.5	12	0.6	0.5	0.6	12
遊離炭酸	8.8	7.0	8.4	4	10.6	7.0	8.4	4	3.5	1.8	2.2	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−2.6	−2.8	−2.8	4	−1.4	−1.8	−1.6	4	−1.5	−1.7	−1.6	4
従属栄養細菌	60	0	15	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
水温(℃)	22.1	5.1	13.9	12	26.1	4.1	14.7	12	27.1	1.9	14.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 18 － 00 真山浄水場 [水源名] 真山水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 68 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 19 － 00 鍋倉浄水場 [水源名] 鍋倉原水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 123 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 04 － 079 宮城県 大崎市 [浄水場名] 20 － 00 大沢浄水場 [水源名] 大沢原水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 415 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸	7.0	5.3	5.7	4	5.3	5.3	5.3	4	7.0	5.3	5.7	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8	−2.0	−1.9	4	−3.1	−3.8	−3.3	4	−3.7	−4.0	−3.8	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
水温(℃)	28.1	3.9	15.8	12	24.3	3.2	14.0	12	26.0	6.2	15.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。