| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 001 山形県<br>河北町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>村山広域水道<br><br>[水源名]<br>最上川水系寒河江川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 120 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 002 山形県<br>上山市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>西川浄水場<br><br>[水源名]<br>寒河江川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 80,069 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 002 山形県<br>上山市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>小倉浄水場<br><br>[水源名]<br>小倉水源(伏流水)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 241 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| トルエン | | | | | | | 0.001 | 1 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | <0.006 | 1 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 4 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | <1 | <1 | <1 | 4 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | −2.3 | −2.8 | −2.4 | 4 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | 1 | 0 | 0 | 4 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | <0.0010 | 1 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | | |
| 水温(℃) | 26.8 | 3.3 | 16.0 | 12 | 23.6 | 3.5 | 13.3 | 12 | 25.0 | 7.0 | 15.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 003 山形県<br>山形市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>松原浄水場<br><br>[水源名]<br>蔵王ダム・不動沢川・馬見ヶ崎川伏流水<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 31,718(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 003 山形県<br>山形市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>見崎浄水場<br><br>[水源名]<br>最上川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 19,923(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 003 山形県<br>山形市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>南部浄水場<br><br>[水源名]<br>又治窯沢川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,393(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 抱水クロラール | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 12 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 12 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 12 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 6 | 10 | 4 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.9 | 4.2 | 15.0 | 12 | 25.6 | 5.0 | 13.9 | 12 | 24.4 | 5.4 | 14.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 16.5 | 11.0 | 14.0 | 12 | 30.0 | 15.0 | 22.3 | 12 | 26.5 | 24.0 | 25.5 | 12 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 17.0 | 11.0 | 15.0 | 12 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 12 | 6.0 | 5.0 | 5.9 | 12 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 003 山形県<br>山形市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>東沢浄水場<br><br>[水源名]<br>蔵王ダム・不動沢川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 663(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 003 山形県<br>山形市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>村山広域水道西川浄水場<br><br>[水源名]<br>村山広域水道より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 15,997(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 003 山形県<br>山形市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>蔵王温泉浄水場<br><br>[水源名]<br>カリージャ川・一度川(蔵王深井戸と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 603(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 抱水クロラール | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 12 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 12 | 3.1 | 0.9 | 1.7 | 12 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 10 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 48 | 2 | 19 | 4 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.3 | 3.7 | 14.8 | 12 | 25.0 | 5.0 | 14.8 | 12 | 23.7 | 4.9 | 14.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 24.0 | 16.5 | 21.6 | 12 | 26.0 | 11.0 | 16.8 | 12 | 23.0 | 17.5 | 19.6 | 12 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 12 | 13.0 | 5.0 | 10.0 | 12 | 77.0 | 57.0 | 66.0 | 12 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 003 山形県<br>山形市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>山寺浄水場<br><br>[水源名]<br>JR仙山トンネル内湧水・浄水場内深井戸<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 364(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 003 山形県<br>山形市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>蔵王堀田浄水場<br><br>[水源名]<br>山ノ神堰湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 004 山形県<br>天童市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>高擶浄水場<br><br>[水源名]<br>高擶水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | | |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | | |
| 亜塩素酸 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 抱水クロラール | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 12 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 12 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 13 | 0 | 5 | 4 | 27 | 8 | 16 | 4 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.4 | 3.4 | 14.4 | 12 | 22.9 | 5.6 | 14.4 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 32.0 | 29.5 | 30.5 | 12 | 48.0 | 45.0 | 46.2 | 12 | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 210.0 | 180.0 | 200.0 | 12 | 79.0 | 71.0 | 75.0 | 12 | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 004 山形県<br>天童市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>八幡山配水場<br><br>[水源名]<br>広域水道水源<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 18,442 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 005 山形県<br>米沢市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>米沢市舘山浄水場<br><br>[水源名]<br>最上川水系大樽川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 4,212 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 005 山形県<br>米沢市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>米沢市田沢浄水場<br><br>[水源名]<br>大荒沢<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 302 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | <0.003 | 1 | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| トルエン | | | | | | | <0.040 | 1 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | <0.008 | 1 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | 0.002 | 1 | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | 0.006 | 1 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | <0.00 | 1 | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 72 | | | 0.1 | 1 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | <2.0 | 1 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | <0.030 | 1 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | 1.6 | 1 | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | <1 | 1 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | −1.8 | 1 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | <0 | 1 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | <0.0100 | 1 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.9 | 3.2 | 13.6 | 72 | 25.5 | 3.7 | 15.0 | 12 | 25.0 | 5.0 | 14.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 006 山形県<br>酒田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>小牧浄水場<br><br>[水源名]<br>最上川水系最上川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 12,990 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 006 山形県<br>酒田市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>新山受水場<br><br>[水源名]<br>山形県広域水道用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 13,989 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 006 山形県<br>酒田市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>松山受水場<br><br>[水源名]<br>山形県広域水道用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,208 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | 0.002 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | 0.006 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.003 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 2.2 | 1 | | | 2.1 | 1 | | | <2.0 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 2.0 | 1 | | | 1.6 | 1 | | | 1.5 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.1 | 1 | | | −1.6 | 1 | | | −1.0 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 1 | 1 | | | 240 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.7 | 4.0 | 15.4 | 12 | 28.2 | 4.2 | 15.3 | 12 | 25.6 | 5.5 | 14.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 007 山形県<br>村山市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>村山広域水道西川浄水場<br><br>[水源名]<br>村山広域水道より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 7,208(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 007 山形県<br>村山市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>岩野配水池<br><br>[水源名]<br>岩野水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>06 － 007 山形県<br>村山市<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>五十沢配水池<br><br>[水源名]<br>五十沢水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 4(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | | | | | | |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.006 | 1 | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 12 | | | | | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | 3.0 | 1.6 | 2.1 | 4 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 4 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −2.3 | −2.6 | −2.4 | 4 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 21.2 | 3.8 | 12.1 | 12 | | | | | 24.0 | 4.6 | 13.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 007 山形県<br>村山市<br><br>[浄水場名] 02 － 03<br>山の内浄水場<br><br>[水源名]<br>山の内水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 88(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>高坂配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>南部配水池<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | | | <0.0010 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | | | <0.005 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 2 | | | 0.004 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2 | | | 0.4 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | | | 2.4 | <2.0 | <2.0 | 2 | | | <2.0 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 2 | | | 1.5 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | −1.7 | −2.1 | −1.9 | 2 | | | −2.0 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | | | 8 | 4 | 6 | 2 | | | 0 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | | | <0.0010 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 24.7 | 5.0 | 14.5 | 24 | 27.0 | 5.0 | 15.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2 | | | 1.9 | 1 |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>手向高区配水池<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>山添水源地<br><br>[水源名]<br>山添水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,765 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>広域配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 抱水クロラール | | | 0.004 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | 0.003 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.4 | 1 | | | 0.4 | 1 | | | 0.4 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | <2.0 | 1 | | | 23.0 | 1 | | | <2.0 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.5 | 1 | | | 1.2 | 1 | | | 1.3 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.0 | 1 | | | −3.2 | 1 | | | −2.1 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 4 | 1 | | | 3 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 23.5 | 4.6 | 14.1 | 12 | 26.0 | 5.5 | 16.1 | 12 | 27.5 | 3.8 | 15.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | 1.8 | 1 | | | 22.0 | 1 | | | 1.6 | 1 |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>たらのき代小文地楯水源地<br><br>[水源名]<br>たらのき代小文地楯水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 54 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>上野山配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>中入配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.3 | 1 | | | 0.3 | 1 | | | 0.3 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | 15.0 | 1 | | | 2.6 | 1 | | | 2.6 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.0 | 1 | | | 1.5 | 1 | | | 1.5 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.5 | 1 | | | −1.8 | 1 | | | −2.0 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.2 | 4.6 | 15.5 | 12 | 25.3 | 1.4 | 13.2 | 12 | 27.1 | 3.8 | 15.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | 14.0 | 1 | | | 1.4 | 1 | | | 2.5 | 1 |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>大網配水場<br><br>[水源名]<br>大網水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 139 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>大鳥配水池<br><br>[水源名]<br>大鳥水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 33 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>田麦俣配水池<br><br>[水源名]<br>田麦俣水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 14 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.3 | 1 | | | 0.4 | 1 | | | 0.3 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | 3.0 | 1 | | | <2.0 | 1 | | | <2.0 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.9 | 1 | | | 1.0 | 1 | | | 0.9 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.1 | 1 | | | −0.8 | 1 | | | −0.9 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 22.6 | 4.8 | 13.7 | 12 | 26.7 | 3.5 | 13.0 | 12 | 21.1 | 3.2 | 13.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | 2.8 | 1 | | | 1.3 | 1 | | | 1.1 | 1 |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>温海浄配水場<br><br>[水源名]<br>温海水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湧水・表流水(自流)・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 1,914(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>鼠ヶ関浄水場<br><br>[水源名]<br>鼠ヶ関水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 756(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>五十川水源地<br><br>[水源名]<br>五十川水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 80(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.6 | 1 | | | 0.6 | 1 | | | 0.6 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | <2.0 | 1 | | | 13.0 | 1 | | | 13.0 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.0 | 1 | | | 0.8 | 1 | | | 0.8 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.3 | 1 | | | −2.6 | 1 | | | −2.4 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | | 1 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 23.0 | 4.2 | 14.2 | 12 | 27.0 | 4.8 | 15.2 | 12 | 26.0 | 4.5 | 15.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | 1.8 | 1 | | | 7.7 | 1 | | | 12.0 | 1 |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>山五十川配水池<br><br>[水源名]<br>山五十川水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 120(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>戸沢配水池<br><br>[水源名]<br>戸沢水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 48(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>菅野代水源地<br><br>[水源名]<br>菅野代水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 33(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.6 | 1 | | | 0.5 | 1 | | | 0.4 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | 3.7 | 1 | | | 3.1 | 1 | | | 9.8 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.7 | 1 | | | 0.7 | 1 | | | 1.0 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.0 | 1 | | | −2.6 | 1 | | | −3.2 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 1 | 1 | | | 0 | 1 | | | 2 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 22.8 | 5.4 | 13.9 | 12 | 22.5 | 3.6 | 13.5 | 12 | 22.0 | 4.1 | 12.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | 3.4 | 1 | | | 3.0 | 1 | | | 9.5 | 1 |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>温海川浄水場<br><br>[水源名]<br>温海川水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 57(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>一霞配水池<br><br>[水源名]<br>一霞水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 52(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>小国第1水源地<br><br>[水源名]<br>小国水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 66(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.4 | 1 | | | 0.5 | 1 | | | 0.5 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | 2.3 | 1 | | | <2.0 | 1 | | | 13.0 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.2 | 1 | | | 0.8 | 1 | | | 0.8 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.6 | 1 | | | −1.3 | 1 | | | −3.3 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 1 | 1 | | | 6 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.0 | 2.5 | 13.2 | 12 | 17.6 | 5.8 | 11.1 | 12 | 23.5 | 3.7 | 14.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | 2.2 | 1 | | | <1.0 | 1 | | | 12.0 | 1 |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>木野俣配水池<br><br>[水源名]<br>木野俣水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 58(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>越沢配水池<br><br>[水源名]<br>越沢水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 83(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>関川水源地<br><br>[水源名]<br>関川水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 47(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.4 | 1 | | | 0.4 | 1 | | | 0.4 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | 2.6 | 1 | | | 4.0 | 1 | | | 4.4 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.8 | 1 | | | 0.9 | 1 | | | 1.5 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −0.9 | 1 | | | −1.8 | 1 | | | −2.1 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 4 | 1 | | | 0 | 1 | | | 2 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.2 | 3.0 | 15.0 | 12 | 19.0 | 1.0 | 11.2 | 12 | 19.5 | 4.2 | 12.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | 1.9 | 1 | | | 3.5 | 1 | | | 3.9 | 1 |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>鍋倉配水池管理棟<br><br>[水源名]<br>鍋倉水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 14 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>小名部水源地<br><br>[水源名]<br>小名部水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 69 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>大口配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | 0.003 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.5 | 1 | | | 0.4 | 1 | | | 0.4 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | 3.0 | 1 | | | 18.0 | 1 | | | <2.0 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.2 | 1 | | | 1.2 | 1 | | | 1.3 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.3 | 1 | | | −2.6 | 1 | | | −2.0 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 6 | 1 | | | 0 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 22.0 | 5.5 | 13.5 | 12 | 26.5 | 2.5 | 15.2 | 12 | 25.5 | 4.8 | 15.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | 2.9 | 1 | | | 17.0 | 1 | | | 1.5 | 1 |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 008 山形県<br>鶴岡市<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>豊浦浄水場<br><br>[水源名]<br>豊浦水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,200 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 010 山形県<br>新庄市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>指野浄水場<br><br>[水源名]<br>用水供給<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 10,099 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 010 山形県<br>新庄市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>畑浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 29 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | | | | | | |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 29.0 | 1 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.5 | 1 | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.6 | 1 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | 51 | 1 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | 0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 24.5 | 5.8 | 16.1 | 12 | 23.0 | 3.0 | 13.0 | 12 | 26.0 | 5.0 | 15.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | 27.0 | 1 | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 012 山形県<br>東根市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>袋田浄水場<br><br>[水源名]<br>袋田・前河原水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,794 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 012 山形県<br>東根市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>村山広域水道<br><br>[水源名]<br>寒河江ダム<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 014 山形県<br>寒河江市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>三泉ポンプ場<br><br>[水源名]<br>第3号井(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,180 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000035 | 0.000031 | 0.000033 | 2 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 25.5 | 4.3 | 14.7 | 12 | 27.3 | 4.0 | 15.2 | 12 | 28.0 | 5.0 | 16.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 014 山形県<br>寒河江市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>川原ポンプ場<br><br>[水源名]<br>第1号井(他4水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,431 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 014 山形県<br>寒河江市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>広域水道<br><br>[水源名]<br>広域水道受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 7,072 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 014 山形県<br>寒河江市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>幸生水道<br><br>[水源名]<br>湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 53 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 29.0 | 6.0 | 17.3 | 12 | 27.0 | 4.0 | 15.5 | 12 | 24.0 | 4.0 | 14.3 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 014 山形県<br>寒河江市<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>田代水道<br><br>[水源名]<br>田代水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 40(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 015 山形県<br>高畠町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第一水源地<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 677(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 015 山形県<br>高畠町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第二水源地<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 519(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.0 | 5.5 | 15.5 | 12 | 17.4 | 11.4 | 14.1 | 12 | 26.2 | 5.7 | 16.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 015 山形県<br>高畠町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>和田第二水源地<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 400 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 019 山形県<br>庄内町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>笠山配水場<br><br>[水源名]<br>庄内広域水道(南部)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 5,437 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 019 山形県<br>庄内町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>立川水源地<br><br>[水源名]<br>立川水源地(井戸)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 883 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 365 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.6 | 5.2 | 16.7 | 12 | 26.0 | 5.0 | 15.8 | 12 | 24.0 | 6.2 | 15.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 019 山形県<br>庄内町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>立谷沢北部水源地<br><br>[水源名]<br>立谷沢北部水源地(井戸)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 28(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 019 山形県<br>庄内町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>松肝水源地<br><br>[水源名]<br>松肝水源地(井戸)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 22(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 019 山形県<br>庄内町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>中村水源地<br><br>[水源名]<br>中村水源地(井戸)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 365 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 365 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.0 | 3.4 | 13.9 | 12 | 22.0 | 5.2 | 13.9 | 12 | 23.6 | 3.2 | 13.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 019 山形県<br>庄内町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>鉢子水源地<br><br>[水源名]<br>鉢子水源地(井戸)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 019 山形県<br>庄内町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>木の沢配水池<br><br>[水源名]<br>木ノ沢水源地(湧水)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 18 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 019 山形県<br>庄内町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>科沢配水池<br><br>[水源名]<br>科沢水源地(湧水)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 11 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 365 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 365 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 22.6 | 3.0 | 12.9 | 12 | 23.2 | 2.6 | 13.4 | 12 | 24.0 | 0.6 | 12.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 019 山形県<br>庄内町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>工藤沢配水池<br><br>[水源名]<br>工藤沢水源地(湧水)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 10 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 019 山形県<br>庄内町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>瀬場配水池<br><br>[水源名]<br>瀬場水源地(湧水)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 13 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 022 山形県<br>長井市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>平山浄水場<br><br>[水源名]<br>第2、第5、第7水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,242 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 365 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 365 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 19.6 | 2.7 | 11.5 | 12 | 22.5 | 4.0 | 12.9 | 12 | 26.5 | 6.2 | 16.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 022 山形県<br>長井市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>清水町浄水場<br><br>[水源名]<br>第4水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,055 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 022 山形県<br>長井市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>平野浄水場<br><br>[水源名]<br>第3、第6水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 618 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 023 山形県<br>白鷹町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>津島台浄水場<br><br>[水源名]<br>一般河川最上川水系実渕川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 2,622 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | | | | | | |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.006 | 1 | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | 2.6 | 1 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | <0.2 | 1 | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.5 | 1 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | 9 | 1 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.5 | 3.8 | 15.9 | 12 | 21.6 | 4.5 | 13.4 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 026 山形県<br>川西町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>八幡原配水池<br><br>[水源名]<br>第1水源(企業体より受水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 026 山形県<br>川西町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>茨虫浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>06 － 030 山形県<br>大江町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>村山広域水道西川浄水場<br><br>[水源名]<br>寒河江川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 25 | | | | | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.5 | 3.4 | 15.3 | 25 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 030 山形県<br>大江町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>柳川浄水場<br><br>[水源名]<br>月布川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 137(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 030 山形県<br>大江町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>徳沢浄水場<br><br>[水源名]<br>切留水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 415(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 030 山形県<br>大江町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>用浄水場<br><br>[水源名]<br>漆掛水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 12(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 365 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 365 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 030 山形県<br>大江町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>道海浄水場<br><br>[水源名]<br>道海水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 031 山形県<br>朝日町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>一ツ沢<br><br>[水源名]<br>一ツ沢水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,073(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 031 山形県<br>朝日町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>雪谷<br><br>[水源名]<br>雪谷水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 779(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 365 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 24.3 | 3.8 | 14.2 | 12 | 28.0 | 5.0 | 15.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 031 山形県<br>朝日町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>村山広域水道<br><br>[水源名]<br>村山広域水道<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 224(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 031 山形県<br>朝日町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>大暮山<br><br>[水源名]<br>大暮山水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 031 山形県<br>朝日町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>大沼<br><br>[水源名]<br>大沼水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 12(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 23.0 | 5.5 | 13.9 | 12 | 24.2 | 5.1 | 14.0 | 12 | 24.4 | 4.1 | 14.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 031 山形県<br>朝日町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>白倉<br><br>[水源名]<br>ワサビ沢水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 2(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 031 山形県<br>朝日町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>杉山<br><br>[水源名]<br>杉山水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 13(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 033 山形県<br>遊佐町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>大楯浄水場<br><br>[水源名]<br>大楯第2水源(深井戸、他深井戸4と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,994(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.1 | 2.7 | 13.0 | 12 | 26.9 | 3.8 | 15.3 | 12 | 26.5 | 6.0 | 16.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 033 山形県<br>遊佐町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>吹浦第1配水池<br><br>[水源名]<br>吹浦第1水源(湧水)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 572(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 033 山形県<br>遊佐町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>吹浦浄水場<br><br>[水源名]<br>吹浦第6水源(深井戸、他浅井戸1と混合、予備の浅井戸1)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 312(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 033 山形県<br>遊佐町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>直世配水池<br><br>[水源名]<br>升川水源(浅井戸、他湧水1と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・湧水<br><br>[1日平均浄水量] 214(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.1 | 5.4 | 16.8 | 12 | 23.2 | 3.9 | 14.9 | 12 | 27.8 | 6.9 | 16.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 033 山形県<br>遊佐町<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>落伏配水池<br><br>[水源名]<br>落伏水源(湧水)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 033 山形県<br>遊佐町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>白井配水池<br><br>[水源名]<br>白井水源(湧水)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 104(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 033 山形県<br>遊佐町<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>広野配水池<br><br>[水源名]<br>広野水源(湧水)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 55(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 25.9 | 7.1 | 16.5 | 12 | 25.5 | 2.5 | 14.9 | 12 | 22.0 | 4.3 | 13.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 036 山形県<br>尾花沢市大石田町環境衛生事業組合<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>豊田水源場<br><br>[水源名]<br>深井戸第1<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,075 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 036 山形県<br>尾花沢市大石田町環境衛生事業組合<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>豊田水源場<br><br>[水源名]<br>深井戸第2<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,583 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 036 山形県<br>尾花沢市大石田町環境衛生事業組合<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>豊田水源場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,376 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 48 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 48 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 48 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 037 山形県<br>飯豊町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>中浄水場＋小白川第2浄水場<br><br>[水源名]<br>中水源＋最上水系一級河川置賜白川<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,542 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 038 山形県<br>最上川中部水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>最上川中部水道企業団<br><br>[水源名]<br>最上川水系最上川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 2,724 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 039 山形県<br>西川町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>水沢浄水場<br><br>[水源名]<br>西川上水道水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 2,582 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | | | | | | |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | <0.06 | 1 | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.004 | 1 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 24 | | | | | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 1.2 | 1 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | <0.9 | 1 | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −3.0 | 1 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0020 | 1 | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.5 | 2.8 | 16.2 | 24 | 28.1 | 4.6 | 16.3 | 12 | 26.0 | 6.9 | 16.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 039 山形県<br>西川町<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>本道寺浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 55（㎥）<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 039 山形県<br>西川町<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>大井沢浄水場<br><br>[水源名]<br>大井沢トンネル水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 69（㎥）<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 039 山形県<br>西川町<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>岩根沢浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源～第5水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 90（㎥）<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 25.6 | 2.7 | 13.6 | 12 | 24.7 | 2.3 | 12.2 | 12 | 19.6 | 3.8 | 11.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 039 山形県<br>西川町<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>小山浄水場<br><br>[水源名]<br>新設水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 5(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 039 山形県<br>西川町<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>志津浄水場<br><br>[水源名]<br>志津水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 106(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 039 山形県<br>西川町<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>中岫浄水場<br><br>[水源名]<br>中岫水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 22.7 | 4.2 | 12.7 | 12 | 18.4 | 4.1 | 10.5 | 12 | 25.8 | 2.5 | 13.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 039 山形県<br>西川町<br><br>[浄水場名] 08 － 01<br>軽井沢浄水場<br><br>[水源名]<br>軽井沢水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 040 山形県<br>南陽市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>宮内配水池<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 10,156(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 040 山形県<br>南陽市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>小滝浄水場<br><br>[水源名]<br>虚空蔵堰<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 38(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 365 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 20.9 | 2.8 | 11.6 | 12 | 22.8 | 4.2 | 13.2 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 041 山形県<br>金山町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>有屋配水区<br><br>[水源名]<br>有屋水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 1,253 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 041 山形県<br>金山町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>羽場配水区<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,265 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 043 山形県<br>小国町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>赤芝浄水場<br><br>[水源名]<br>荒川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 043 山形県<br>小国町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>針生水源地<br><br>[水源名]<br>伏流水<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 2,044 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 044 山形県<br>最上町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>東法田浄水場<br><br>[水源名]<br>東法田水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 775 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 044 山形県<br>最上町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>下立小路浄水場<br><br>[水源名]<br>下立小路水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 815 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.9 | 5.4 | 14.9 | 12 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 044 山形県<br>最上町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>大堀浄水場<br><br>[水源名]<br>野頭水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 731 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 044 山形県<br>最上町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>薬師原浄水場<br><br>[水源名]<br>薬師原水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,077 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 044 山形県<br>最上町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>富沢浄水場<br><br>[水源名]<br>赤倉水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 512 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 044 山形県<br>最上町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>新田浄水場<br><br>[水源名]<br>新田水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 154 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 044 山形県<br>最上町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>萱場配水池<br><br>[水源名]<br>萱場水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 21 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 044 山形県<br>最上町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>一刎浄水場<br><br>[水源名]<br>一刎水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 11 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 044 山形県<br>最上町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>前森水源<br><br>[水源名]<br>前森浄水場<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 31 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 044 山形県<br>最上町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>横川配水池<br><br>[水源名]<br>横川水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 20 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 045 山形県<br>真室川町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>秋山浄水場<br><br>[水源名]<br>真室川第1水源地<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 211 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 045 山形県<br>真室川町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>大平浄水場<br><br>[水源名]<br>安楽城第2水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 101 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 045 山形県<br>真室川町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>及位浄水場<br><br>[水源名]<br>及位水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 185 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 045 山形県<br>真室川町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>大沢浄水場<br><br>[水源名]<br>安楽城第1水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 280 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 365 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 365 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>06 － 049 山形県<br>舟形町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>十二川原滅菌室<br><br>[水源名]<br>十二川原水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 971 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>06 － 049 山形県<br>舟形町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>沖の原浄水場<br><br>[水源名]<br>小松水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 887 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.3 | 1 | | | 0.2 | 1 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | 15.0 | 1 | | | 10.0 | 1 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.2 | 1 | | | 0.7 | 1 | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −3.0 | 1 | | | −2.6 | 1 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | 15 | 1 | | | 0 | 1 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | | |
| 水温(℃) | 24.0 | 6.0 | 14.9 | 12 | 23.0 | 5.0 | 13.3 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |