検査項目	[事業主体名] 08 － 001 茨城県 水戸市 [浄水場名] 01 － 00 開江浄水場 [水源名] 那珂川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 46,499 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 001 茨城県 水戸市 [浄水場名] 02 － 00 椿川浄水場 [水源名] 椿川ダム(那珂川) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 40,701 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 002 茨城県 日立市 [浄水場名] 01 － 00 森山浄水場(1系列) [水源名] 久慈川水系 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 40,571 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	12				
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.002	12	*		0.002	1
抱水クロラール	0.007	<0.002	0.002	12	0.011	0.002	0.005	12	*		0.004	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	3.1	1.3	2.0	12	3.9	1.8	2.7	12	*		4.7	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									3.8	1.4	2.7	12
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	*		1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−0.7	−1.2	−1.0	12	−0.9	−1.3	−1.1	12	−1.2	−2.0	−1.6	12
従属栄養細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000003	0.000002	0.000002	4	0.000003	0.000002	0.000002	4				
水温(℃)	29.2	11.1	19.6	12	29.7	9.2	18.8	12	32.4	8.7	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									46.0	28.0	39.0	12
溶存酸素												
硫酸イオン									17.0	12.0	14.0	12
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 002 茨城県 日立市 [浄水場名] 01 － 01 森山浄水場(2系列) [水源名] 久慈川水系 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 40,571 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 002 茨城県 日立市 [浄水場名] 02 － 00 十王浄水場 [水源名] 十王川水系 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 12,028 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 002 茨城県 日立市 [浄水場名] 04 － 00 いぶき台配水場 [水源名] いぶき台(地下水) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	*		0.002	1	* <0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール	*		0.006	1	* 0.003	<0.002	<0.002	2				
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12				
遊離炭酸	*		2.6	1	* 2.6	2.2	2.4	2				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0	1.3	2.2	12	2.1	1.1	1.6	12				
臭気強度(TON)	*		1	1	* 1	1	1	2				
腐食性(ランゲリア指数)	−0.9	−1.9	−1.4	12	−1.2	−1.9	−1.6	12				
従属栄養細菌	10	1	6	2	0	0	0	2				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.8	8.8	18.6	12	26.2	8.2	17.4	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	50.0	27.0	39.0	12	33.0	26.0	30.0	12				
溶存酸素												
硫酸イオン	16.0	11.0	14.0	12	6.2	4.8	5.3	12				
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 002 茨城県 日立市 [浄水場名] 05 － 00 中里浄水場 [水源名] 中里(地下水) [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 38 (㎥) 休止中				[事業主体名] 08 － 002 茨城県 日立市 [浄水場名] 06 － 00 諏訪浄水場 [水源名] 諏訪(地下水) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 17 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 003 茨城県 北茨城市 [浄水場名] 01 － 00 華川浄水場 [水源名] 大北川水系花園川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 5,868 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素					0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸											2.2	1
1,1,1－トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	12				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	12				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1.4	0.5	0.9	12				
臭気強度(TON)					*		<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)					0.4	−1.1	−0.2	12			−1.7	1
従属栄養細菌					0	0	0	2			<30	1
1,1－ジクロロエチレン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					27.8	7.5	18.0	12	28.0	9.6	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					99.0	76.0	94.0	12				
溶存酸素												
硫酸イオン					36.0	34.0	35.0	12				
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 003 茨城県 北茨城市 [浄水場名] 02 － 00 中郷浄水場 [水源名] 大北川水系大北川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 10,338 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 004 茨城県 ひたちなか市 [浄水場名] 01 － 00 上坪浄水場 [水源名] 那珂川水系那珂川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 37,662 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 004 茨城県 ひたちなか市 [浄水場名] 04 － 00 上ヶ砂配水場 [水源名] 着水井 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 7,515 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類							0.00	1			0.00	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.7	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5	12
遊離炭酸			2.2	1	4.0	2.0	3.0	2	<2.0	<2.0	<2.0	2
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	2	<0.030	<0.030	<0.030	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1.7	0.8	1.3	2	1.9	0.5	1.2	2
臭気強度(TON)			<1	1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5	1	−1.5	−1.7	−1.6	2	−0.2	−0.4	−0.3	2
従属栄養細菌			<30	1	0	0	0	2	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.8	8.2	18.3	12	29.0	8.0	18.1	12	28.0	10.0	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 007 茨城県 土浦市 [浄水場名] 01 － 00 大岩田配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 12,551 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 007 茨城県 土浦市 [浄水場名] 02 － 00 神立配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 15,108 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 007 茨城県 土浦市 [浄水場名] 03 － 00 右籾配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,852 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.0	10.0	20.9	12	32.0	9.0	20.1	12	32.0	10.0	20.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 007 茨城県 土浦市 [浄水場名] 04 － 00 新治浄配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,784 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 008 茨城県 阿見町 [浄水場名] 01 － 00 上郷配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,216 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 008 茨城県 阿見町 [浄水場名] 02 － 00 追原配水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,396 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									*		<0.000005	1
水温(℃)	31.0	11.0	20.6	12	26.0	11.0	18.0	12	30.5	9.5	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 008 茨城県 阿見町 [浄水場名] 03 － 00 福田浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,318 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 010 茨城県 古河市 [浄水場名] 01 － 00 古河浄水場3号井戸他2 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 86 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 010 茨城県 古河市 [浄水場名] 02 － 00 思川浄水場 [水源名] 利根川水系思川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 37,247 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2
ウラン及びその化合物									* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物									* <0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン									* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン									* <0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									* <0.006	<0.006	<0.006	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									* 0.003	0.001	0.002	2
抱水クロラール									* 0.005	0.003	0.004	2
農薬類									* <1.00	<1.00	<1.00	2
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	* 1.0	0.4	0.8	12	* 0.8	0.6	0.7	2
遊離炭酸									* 4.5	3.4	4.0	2
1,1,1－トリクロロエタン									* <0.030	<0.030	<0.030	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									* <0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									* 2.3	0.6	1.5	2
臭気強度(TON)									* <1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)									* −1.6	−1.7	−1.7	2
従属栄養細菌									* <30	<30	<30	2
1,1－ジクロロエチレン									* <0.0100	<0.0100	<0.0100	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1					*		0.000010	1
水温(℃)	28.5	11.9	19.8	12	30.2	9.4	19.0	12	29.7	10.3	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					50.5	31.5	42.4	4	53.5	33.5	42.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 010 茨城県 古河市 [浄水場名] 03 － 00 三和浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 6,854 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 012 茨城県 潮来市 [浄水場名] 01 － 01 田の森配水場 [水源名] 利根川荒川水系北浦 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 013 茨城県 結城市 [浄水場名] 01 － 00 本町浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,849 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	*		<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	*		<0.05	1								
二酸化塩素	*		<0.05	1								
ジクロロアセトニトリル	*		0.002	1								
抱水クロラール	*		<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	1.0	0.6	0.8	12	0.4	0.1	0.3	60	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸	*		4.7	1								
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		1.1	1								
臭気強度(TON)	*		1	1								
腐食性(ランゲリア指数)	*		−1.0	1								
従属栄養細菌	*		<30	1								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									*	<0.000002	<0.000002	<0.000002	2
水温(℃)	24.4	12.9	19.3	12						29.5	9.0	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 013 茨城県 結城市 [浄水場名] 02 － 00 林浄水場 [水源名] 地下水・県水受水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 6,184 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 015 茨城県 茨城県南水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 若柴配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 21,978 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 015 茨城県 茨城県南水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 牛久配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,891 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	*		<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	*		<0.05	1								
二酸化塩素	*		<0.05	1								
ジクロロアセトニトリル	*		<0.001	1								
抱水クロラール	*		<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸	*		4.0	1								
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		0.4	1								
臭気強度(TON)	*		<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)	*		−0.7	1								
従属栄養細菌	*		<30	1								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* 0.000003	<0.000002	<0.000002	2								
水温(℃)	30.5	11.0	20.1	12	30.8	9.3	19.4	12	30.1	8.1	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 015 茨城県 茨城県南水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 戸頭配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 18,758 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 015 茨城県 茨城県南水道企業団 [浄水場名] 04 － 00 藤代配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 7,443 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 015 茨城県 茨城県南水道企業団 [浄水場名] 05 － 00 利根配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,289 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.6	9.4	19.9	12	29.6	8.1	18.3	12	31.0	6.9	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 016 茨城県 湖北水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 柏原配水場 [水源名] 柏原4号井、恋瀬1～5号井 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 6,270 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 016 茨城県 湖北水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 玉里新配水場 [水源名] 玉里2，3，4，5，6，8号井 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 6,536 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 017 茨城県 大洗町 [浄水場名] 01 － 00 夏海浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,648 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			0.002	1			0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0001	1
トルエン											<0.004	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.006	1
亜塩素酸			0.06	1			0.06	1			<0.05	1
二酸化塩素			0.06	1			0.06	1			<0.05	1
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.002	1			0.002	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.2	1	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸			4.0	1			4.0	1			0.9	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			1.8	1			1.0	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			−0.5	1			−0.3	1
従属栄養細菌			1	1			98	1			<30	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1			0.000004	1
水温(℃)	26.5	11.0	18.9	12	31.5	11.0	19.9	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 017 茨城県 大洗町 [浄水場名] 02 － 00 大貫浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 511 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 017 茨城県 大洗町 [浄水場名] 03 － 00 中央配水場 [水源名] 那珂川水系(那珂川) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,208 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 01 － 00 大子浄水場 [水源名] 1級河川八溝川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,892 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1				
亜塩素酸			<0.05	1			<0.05	1	<0.06	<0.06	<0.06	2
二酸化塩素			<0.05	1			<0.05	1	<0.06	<0.06	<0.06	2
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール			0.004	1			0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.8	0.3	0.6	12
遊離炭酸			1.2	1			2.1	1	3.0	3.0	3.0	2
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1			0.7	1	1.8	0.8	1.3	2
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1			−0.7	1	−1.6	−1.6	−1.6	2
従属栄養細菌			<30	1			<30	1	1	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000003	1			0.000003	1				
水温(℃)									27.0	8.0	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 04 － 00 下金沢浄水場 [水源名] 湧水(沢水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 97(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 05 － 00 芦野倉浄水場 [水源名] 地下水(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 844(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 06 － 00 上金沢浄水場 [水源名] 湧水(沢水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 122(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	7.0	16.6	12	26.0	7.0	16.4	12	27.0	4.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 07 － 00 頃藤浄水場 [水源名] 地下水(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 628(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 08 － 00 西金浄水場 [水源名] 地下水(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 349(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 09 － 00 生瀬浄水場 [水源名] 1級河川久慈川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 873(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.0	0.4	0.6	12	1.0	0.4	0.9	12	0.8	0.1	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	8.0	16.5	12	28.0	6.0	17.0	12	28.0	6.5	17.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 10 － 00 中郷浄水場 [水源名] 湧水(沢水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 68(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 11 － 00 左貫浄水場 [水源名] 湧水(沢水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 347(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 12 － 00 大沢浄水場 [水源名] 湧水(沢水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 75(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.3	12	0.7	0.4	0.6	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	7.0	16.9	12	28.0	5.0	16.2	12	27.0	9.0	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 13 － 00 蛇穴浄水場 [水源名] 湧水(沢水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 14 － 00 上岡浄水場 [水源名] 地下水(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,991(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 018 茨城県 大子町 [浄水場名] 15 － 00 上野宮浄水場 [水源名] 湧水(沢水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 231(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	5.0	15.1	12	26.0	8.0	16.5	12	23.0	4.0	14.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 021 茨城県 高萩市 [浄水場名] 01 － 00 第一浄水場 [水源名] 花貫川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 6,373 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 021 茨城県 高萩市 [浄水場名] 02 － 00 関口浄水場 [水源名] 大北川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 2,408 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 023 茨城県 常陸大宮市 [浄水場名] 01 － 00 大宮浄水場 [水源名] 久慈川(浅井戸と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 8,650 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	* <0.002	<0.002	<0.002	2	* <0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸	* <0.05	<0.05	<0.05	2	* <0.05	<0.05	<0.05	2			<0.06	1
二酸化塩素	* <0.05	<0.05	<0.05	2	* <0.05	<0.05	<0.05	2			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル	* <0.001	<0.001	<0.001	2	* <0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
抱水クロラール	* <0.002	<0.002	<0.002	2	* 0.002	0.002	0.002	2			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	16	* 0.4	0.2	0.3	6	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸	* 2.9	2.6	2.8	2	* 2.2	1.8	2.0	2			4.4	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	* 0.6	0.4	0.5	2	* 0.8	0.6	0.7	2			1.9	1
臭気強度(TON)	* <1	<1	<1	2	* 1	<1	<1	2			1	1
腐食性(ランゲリア指数)	* −1.9	−2.0	−2.0	2	* −1.5	−1.6	−1.6	2			<0.0	1
従属栄養細菌	* <30	<30	<30	2	* <30	<30	<30	2			0	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* <0.000002	<0.000002	<0.000002	2	* <0.000002	<0.000002	<0.000002	2			<0.000005	1
水温(℃)	27.2	9.4	18.1	16	28.0	9.6	18.5	12	26.8	7.2	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 023 茨城県 常陸大宮市 [浄水場名] 02 － 00 大場浄水場 [水源名] 浅井戸(八幡井) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 08 － 023 茨城県 常陸大宮市 [浄水場名] 03 － 00 西野内浄水場 [水源名] 浅井戸(西野内取水場) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,062 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 023 茨城県 常陸大宮市 [浄水場名] 04 － 00 小貫浄水場 [水源名] 浅井戸(小貫浄水場内・小貫浄水場仮井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,102 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.6	0.3	0.5	12	0.8	0.2	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					* 0.000007	<0.000005	<0.000005	3	* 0.000017	<0.000005	0.000006	3
水温(℃)					28.0	10.0	17.9	12	27.0	9.0	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 023 茨城県 常陸大宮市 [浄水場名] 05 － 00 家和楽浄水場 [水源名] 浅井戸(家和楽浄水場内) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,017(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 023 茨城県 常陸大宮市 [浄水場名] 06 － 00 美和浄水場 [水源名] 浅井戸(第1取水場・第2取水場・第3取水場) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,202(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 023 茨城県 常陸大宮市 [浄水場名] 07 － 00 緒川浄水場 [水源名] 浅井戸(緒川浄水場内) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 825(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12	0.7	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	＊ 0.000006	<0.000005	<0.000005	3	＊ <0.000005	<0.000005	<0.000005	3	＊ <0.000005	<0.000005	<0.000005	3
水温(℃)	27.5	8.5	17.8	12	28.6	9.0	18.3	12	25.5	7.2	16.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 023 茨城県 常陸大宮市 [浄水場名] 08 － 00 上小瀬浄水場 [水源名] 那珂川(伏流水)浅井戸(第1取水場) [原水の種類] 浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 516 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 023 茨城県 常陸大宮市 [浄水場名] 09 － 00 北部浄水場 [水源名] 浅井戸(北部取水場) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,166 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 023 茨城県 常陸大宮市 [浄水場名] 10 － 00 下伊勢畑浄水場 [水源名] 浅井戸(下伊勢畑浄水場内) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 118 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	＊ <0.000005	<0.000005	<0.000005	3	＊ <0.000005	<0.000005	<0.000005	3	＊ <0.000005	<0.000005	<0.000005	3
水温(℃)	29.3	8.0	18.1	12	25.2	11.1	18.3	12	22.3	10.8	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 023 茨城県 常陸大宮市 [浄水場名] 11 － 00 上伊勢畑浄水場 [水源名] 浅井戸(上伊勢畑浄水場内) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 169 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 024 茨城県 鹿嶋市 [浄水場名] 01 － 00 宮中浄水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 18,679 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 024 茨城県 鹿嶋市 [浄水場名] 02 － 00 大野配水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,988 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.6	12	0.6	0.2	0.4	24	0.5	0.1	0.3	72
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	＊ <0.000005	<0.000005	<0.000005	3								
水温(℃)	28.0	10.0	18.5	4	29.8	8.1	19.9	24	30.0	7.4	19.7	72
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 026 茨城県 那珂市 [浄水場名] 01 － 01 後台浄水場 [水源名] 那珂川水系那珂川 [原水の種類] 原水受水 [1日平均浄水量] 3,077 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 026 茨城県 那珂市 [浄水場名] 01 － 02 後台浄水場 [水源名] 東木倉深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 734 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 026 茨城県 那珂市 [浄水場名] 02 － 00 木崎浄水場 [水源名] 久慈川水系久慈川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 7,768 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	* <0.002	<0.002	<0.002	2	* <0.002	<0.002	<0.002	2	* <0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	* <0.05	<0.05	<0.05	2	* <0.05	<0.05	<0.05	2	* <0.05	<0.05	<0.05	2
二酸化塩素	* <0.05	<0.05	<0.05	2	* <0.05	<0.05	<0.05	2	* <0.05	<0.05	<0.05	2
ジクロロアセトニトリル	* 0.001	<0.001	<0.001	2	* 0.001	<0.001	<0.001	2	* 0.002	<0.001	0.001	2
抱水クロラール	* 0.003	<0.002	<0.002	2	* 0.003	<0.002	<0.002	2	* 0.003	<0.002	0.002	2
農薬類												
残留塩素	* 0.6	0.6	0.6	2	* 0.6	0.6	0.6	2	* 0.8	0.7	0.8	2
遊離炭酸	* 5.8	4.4	5.1	2	* 5.8	4.4	5.1	2	* 4.8	4.0	4.4	2
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	* 1.5	1.0	1.3	2	* 1.5	1.0	1.3	2	* 2.7	0.7	1.7	2
臭気強度(TON)	* 3	<1	2	2	* 3	<1	2	2	* 2	<1	1	2
腐食性(ランゲリア指数)	* −1.5	−1.6	−1.6	2	* −1.5	−1.6	−1.6	2	* −1.3	−1.6	−1.5	2
従属栄養細菌	* <30	<30	<30	2	* <30	<30	<30	2	* <30	<30	<30	2
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* 0.000003	<0.000002	<0.000002	2	* 0.000003	<0.000002	<0.000002	2	* 0.000003	<0.000002	<0.000002	2
水温(℃)	28.5	9.0	18.7	12	28.5	9.0	18.7	12	28.9	8.5	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 026 茨城県 那珂市 [浄水場名] 03 － 00 芳野配水場 [水源名] 茨城県県中央広域水道 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,918 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 026 茨城県 那珂市 [浄水場名] 04 － 00 瓜連配水場 [水源名] 茨城県県中央広域水道 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,075 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 027 茨城県 つくば市 [浄水場名] 01 － 00 中央配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 35,099 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	9.0	16.6	12	30.0	9.9	19.6	12	30.8	8.6	19.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 027 茨城県 つくば市 [浄水場名] 01 － 01 中央配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 35,099 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 027 茨城県 つくば市 [浄水場名] 03 － 00 君島配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,669 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 027 茨城県 つくば市 [浄水場名] 12 － 00 葛城配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 17,415 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.9	9.6	19.8	12	30.2	8.2	18.8	12	26.3	12.0	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 027 茨城県 つくば市 [浄水場名] 12 － 01 葛城配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 17,415 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 027 茨城県 つくば市 [浄水場名] 13 － 00 南部配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,913 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 029 茨城県 東海村 [浄水場名] 01 － 00 外宿浄水場 [水源名] 久慈川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 9,692 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									* <0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸									* <0.05	<0.05	<0.05	2
二酸化塩素									* <0.05	<0.05	<0.05	2
ジクロロアセトニトリル									* 0.003	<0.001	0.002	2
抱水クロラール									* 0.006	<0.002	0.003	2
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12	0.8	0.5	0.6	12
遊離炭酸									* 2.0	1.3	1.7	2
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									* 3.0	0.4	1.7	2
臭気強度(TON)									* 2	1	2	2
腐食性(ランゲリア指数)									* −1.0	−1.3	−1.2	2
従属栄養細菌									* <30	<30	<30	2
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									* 0.000002	<0.000002	<0.000002	2
水温(℃)	30.9	8.9	19.8	12	30.0	9.8	19.9	12	29.2	7.5	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 030 茨城県 境町 [浄水場名] 01 － 00 境浄水場 [水源名] 深井戸・浄水受水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,763 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 030 茨城県 境町 [浄水場名] 02 － 00 伏木浄水場 [水源名] 深井戸・浄水受水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 319 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 035 茨城県 美浦村 [浄水場名] 01 － 00 美浦村水道配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,911 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.6	12	0.5	0.1	0.4	12	0.6	0.1	0.3	48
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	11.0	19.0	12	29.0	9.0	18.5	12	31.5	7.5	19.4	48
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 042 茨城県 守谷市 [浄水場名] 01 － 00 守谷市配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 048 茨城県 下妻市 [浄水場名] 01 － 00 砂沼浄水場 [水源名] 深井戸1～7号 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 6,226 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 048 茨城県 下妻市 [浄水場名] 02 － 00 宗道浄水場 [水源名] 深井戸1～2号 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 914 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					1.0	0.6	0.8	12	0.9	0.5	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)					28.0	12.0	19.3	12	27.0	10.0	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 050 茨城県 河内町 [浄水場名] 01 － 00 長竿配水場 [水源名] 県南広域水道用水供給事業 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 052 茨城県 八千代町 [浄水場名] 01 － 00 八千代町浄水場 [水源名] 深井戸〔1号井戸(他3井戸と混合)〕・県 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 3,200 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 057 茨城県 五霞町 [浄水場名] 01 － 00 小手指配水場 [水源名] 埼玉県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.5	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	6.0	17.0	12	24.6	10.8	18.6	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 057 茨城県 五霞町 [浄水場名] 02 － 00 川妻浄水場 [水源名] 利根川水系 [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,809 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 058 茨城県 茨城町 [浄水場名] 01 － 00 北部浄水場 [水源名] 北部浄水場12号井(他3水源) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 5,693 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 058 茨城県 茨城町 [浄水場名] 02 － 00 南部浄水場 [水源名] 南部浄水場4号井(他9水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 7,186 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸											<0.05	1
二酸化塩素											<0.05	1
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸											3.7	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.6	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−0.7	1
従属栄養細菌											<30	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000006	1
水温(℃)	28.7	11.0	19.6	12	30.0	10.8	19.7	12	29.5	11.0	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 062 茨城県 神栖市 [浄水場名] 01 － 00 神栖知手配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 18,543 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 062 茨城県 神栖市 [浄水場名] 02 － 00 波崎別所配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,776 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 068 茨城県 石岡市 [浄水場名] 08 － 00 下林浄水場 [水源名] 下林第一水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,215 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 068 茨城県 石岡市 [浄水場名] 12 － 00 園部浄水場 [水源名] 園部第一水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,041 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 068 茨城県 石岡市 [浄水場名] 13 － 00 中央浄水場 [水源名] 中央第一水源(他浄水受水) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,797 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 068 茨城県 石岡市 [浄水場名] 14 － 00 山崎浄水場 [水源名] 山崎第一水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 591 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.6	0.1	0.4	12	0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 085 茨城県 かすみがうら市 [浄水場名] 05 － 00 志筑野寺浄水場 [水源名] 浄水場からの送水(地下水及び県水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 08 － 085 茨城県 かすみがうら市 [浄水場名] 06 － 00 下稲吉第二浄水場 [水源名] 地下水、県水、浄水場からの送水(地下水及び県水) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,328(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 085 茨城県 かすみがうら市 [浄水場名] 07 － 00 霞ヶ浦浄水場 [水源名] 地下水、県水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 5,920(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.3	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					30.5	9.0	19.6	12	28.0	10.2	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 086 茨城県 桜川市 [浄水場名] 01 － 00 富谷配水場 [水源名] 県西用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 086 茨城県 桜川市 [浄水場名] 02 － 00 坂戸浄配水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,031 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 086 茨城県 桜川市 [浄水場名] 03 － 00 真壁浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,231 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.6	0.5	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 086 茨城県 桜川市 [浄水場名] 05 － 00 羽田配水場 [水源名] 県西用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 599 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 086 茨城県 桜川市 [浄水場名] 06 － 00 高久浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 377 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 087 茨城県 坂東市 [浄水場名] 01 － 00 岩井浄水場 [水源名] 地下水・浄水受水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 3,467 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	1.5	0.2	0.8	12	0.7	0.4	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 087 茨城県 坂東市 [浄水場名] 02 － 00 神田山配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,807 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 087 茨城県 坂東市 [浄水場名] 03 － 00 駒跼配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,325 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 087 茨城県 坂東市 [浄水場名] 04 － 00 猿島浄水場 [水源名] 地下水・浄水受水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,321 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6	12	0.8	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 088 茨城県 稲敷市 [浄水場名] 01 － 00 江戸崎浄水場 [水源名] 浄水受水・地下水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,684 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 088 茨城県 稲敷市 [浄水場名] 02 － 00 根本浄水場 [水源名] 浄水受水・地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 343 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 088 茨城県 稲敷市 [浄水場名] 03 － 00 新利根配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,924 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.5	11.0	20.0	12	29.5	10.5	19.4	12	29.5	9.5	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 088 茨城県 稲敷市 [浄水場名] 04 － 00 桜川配水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,194 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 088 茨城県 稲敷市 [浄水場名] 05 － 00 東浄水場 [水源名] 浄水受水・地下水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,411 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 089 茨城県 つくばみらい市 [浄水場名] 01 － 00 久保浄水場 [水源名] 地下水、県水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 3,427 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	24
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.5	11.0	20.9	12	28.5	10.5	19.3	12	32.0	11.3	20.3	24
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 089 茨城県 つくばみらい市 [浄水場名] 02 － 00 谷和原浄水場 [水源名] 地下水、県水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,537(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 089 茨城県 つくばみらい市 [浄水場名] 03 － 00 みらい平配水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 090 茨城県 常総市 [浄水場名] 01 － 00 石下東部浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 743(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0015	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											0.002	1
抱水クロラール											0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.5	24	0.6	0.4	0.5	12			0.8	1
遊離炭酸											9.0	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.9	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.5	1
従属栄養細菌											0	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	30.5	8.7	19.3	24	31.5	8.3	19.7	12	31.1	10.7	20.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 090 茨城県 常総市 [浄水場名] 01 － 01 石下西部浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,535 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 090 茨城県 常総市 [浄水場名] 02 － 02 相野谷浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,832 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 01 － 00 新原浄水場 [水源名] 地下水、茨城県企業局鹿行より受水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,744 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
トルエン			<0.020	1	<0.020	<0.020	<0.020	2				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	2				
亜塩素酸			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	2				
二酸化塩素			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	2				
ジクロロアセトニトリル			0.003	1	0.004	0.003	0.004	2				
抱水クロラール			0.003	1	0.003	0.003	0.003	2				
農薬類												
残留塩素			0.6	1	0.9	0.5	0.7	2	0.6	0.5	0.6	12
遊離炭酸			9.0	1	10.0	5.0	7.5	2				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1	<0.030	<0.030	<0.030	2				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.7	1	2.1	2.1	2.1	2				
臭気強度(TON)			<1	1	<1	<1	<1	2				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1	−1.3	−1.6	−1.5	2				
従属栄養細菌			0	1	0	0	0	2				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2				
水温(℃)	31.5	6.4	18.8	12	31.5	10.0	19.7	24	29.5	12.0	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 02 － 00 行方浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 463(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 03 － 00 蔵川浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 77(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 04 － 00 井上浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.5	9.3	19.3	12	31.0	9.1	19.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 05 － 00 手賀浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 06 － 00 谷島浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 887(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 07 － 00 中山浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 729(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					31.5	8.5	19.7	12	29.5	9.5	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 08 － 00 上山浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 308 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 09 － 00 繁昌浄水場 [水源名] 茨城県企業局鹿行より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 347 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 10 － 00 山田浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.8	8.5	15.4	12	27.0	10.8	18.6	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 11 － 00 泉配水場 [水源名] 茨城県企業局鹿行より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,131 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 091 茨城県 行方市 [浄水場名] 12 － 00 次木配水場 [水源名] 茨城県企業局鹿行より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,853 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 092 茨城県 小美玉市 [浄水場名] 01 － 00 小川浄水場 [水源名] 第6号深井戸水(他7水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 4,608 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.3	9.3	19.4	12	27.8	10.0	18.7	12	27.2	12.3	19.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 092 茨城県 小美玉市 [浄水場名] 02 － 00 美野里浄水場 [水源名] 1系着水井(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 6,716 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 01 － 01 本城町浄水場 [水源名] 下館3号井・下館6号井・下館11号井・下館12号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,056 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 01 － 02 折本配水場 [水源名] 鷹ノ巣浄水場から受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物							<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素							<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.8	0.4	0.6	378				
遊離炭酸							4.1	1				
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.5	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							−1.0	1				
従属栄養細菌							0	1				
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)	27.5	12.9	19.8	12	29.0	11.5	19.4	378				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 01 － 03 玉戸浄水場 [水源名] 下館5号井・下館7号井・下館8号井・下館9号井・下館10号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 7,174 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 01 － 04 鷹ノ巣浄水場 [水源名] 下館鷹ノ巣井・成田浄水場から受水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 407 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 01 － 05 成田浄水場 [水源名] 下館14号井・県西広域水道から受水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 183 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.5	0.6	378	0.6	0.4	0.5	378	0.7	0.4	0.6	378
遊離炭酸			2.6	1			4.0	1			5.2	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.5	1			0.9	1			2.0	1
臭気強度(TON)			1	1			<1	1			2	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1			−0.9	1			−1.0	1
従属栄養細菌			3	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.0	10.0	19.3	378	29.0	11.5	19.7	378	31.0	11.0	20.0	378
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 01 － 06 川澄配水場 [水源名] 成田浄水場から受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 01 － 07 五所配水場 [水源名] 成田浄水場から受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 02 － 01 関城浄水場 [水源名] 関城1号井・関城2号井・県西広域水道から受水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 910(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	378	0.7	0.4	0.6	378	0.7	0.4	0.6	378
遊離炭酸			4.4	1			3.0	1			4.3	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.8	1			2.5	1			2.2	1
臭気強度(TON)			2	1			2	1			2	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9	1			−0.8	1			−1.0	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.0	10.0	19.2	378	30.5	9.0	19.0	378	27.5	10.5	18.9	378
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 03 － 01 明野浄水場 [水源名] 明野1号井・明野2号井・明野3号井・県西広域水道から受水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,119 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 04 － 01 協和浄水場 [水源名] 協和1号井・協和3号井・協和4号井・県西広域水道から受水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 755 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 04 － 02 小栗浄水場 [水源名] 小栗井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 537 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.6	378	0.7	0.4	0.6	378	0.7	0.4	0.6	378
遊離炭酸			4.9	1			5.6	1			5.0	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.8	1			2.2	1			0.5	1
臭気強度(TON)			3	1			2	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9	1			−1.0	1			−0.9	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			0.000019	1
水温(℃)	27.0	11.5	19.1	378	28.0	12.5	19.7	378	30.0	10.5	19.6	378
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 093 茨城県 筑西市 [浄水場名] 04 － 03 蓬田浄水場 [水源名] 蓬田井 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 117 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 094 茨城県 城里町 [浄水場名] 01 － 00 石塚浄水場 [水源名] 石塚系松山下取水場 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,469 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 094 茨城県 城里町 [浄水場名] 02 － 00 小松浄水場 [水源名] 小松系小松導水場 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,736 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.05	1			<0.05	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.05	1			<0.05	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.003	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.5	378	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸			3.7	1			3.3	1			1.8	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.5	1			1.4	1			0.5	1
臭気強度(TON)			<1	1			2	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.8	1			−1.4	1			−1.2	1
従属栄養細菌			0	1			<30	1			350	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000018	1			0.000003	1			<0.000002	1
水温(℃)	24.5	12.0	17.5	378	28.4	9.5	18.8	12	27.2	8.0	17.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 094 茨城県 城里町 [浄水場名] 03 － 00 赤沢浄水場 [水源名] 赤沢系赤沢取水場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,827 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 095 茨城県 笠間市 [浄水場名] 01 － 02 箱田配水池 [水源名] 県広域水道受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,878 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 095 茨城県 笠間市 [浄水場名] 02 － 01 宍戸浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,650 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.05	1								
二酸化塩素			<0.05	1								
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	365	0.6	0.2	0.4	365
遊離炭酸			5.7	1								
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−2.2	1								
従属栄養細菌			<30	1								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1								
水温(℃)	25.0	11.4	17.8	12	24.0	9.5	17.1	12	28.0	13.0	17.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 095 茨城県 笠間市 [浄水場名] 02 － 02 高区配水池 [水源名] 県広域水道受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,474 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 095 茨城県 笠間市 [浄水場名] 02 － 03 低区配水池 [水源名] 県広域水道受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,474 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 095 茨城県 笠間市 [浄水場名] 03 － 01 吉岡浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,500 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.5	0.3	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	11.5	18.3	12	28.0	9.0	18.3	12	26.0	12.0	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 095 茨城県 笠間市 [浄水場名] 03 － 02 安居配水池 [水源名] 県広域水道受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 891 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 095 茨城県 笠間市 [浄水場名] 03 － 03 愛宕配水池 [水源名] 県広域水道受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 243 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 096 茨城県 常陸太田市 [浄水場名] 01 － 00 瑞竜浄水場 [水源名] 茅根取水場(他3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 15,169 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	3
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸									<0.05	<0.05	<0.05	3
二酸化塩素									<0.05	<0.05	<0.05	3
ジクロロアセトニトリル									0.001	<0.001	<0.001	3
抱水クロラール									0.003	<0.002	<0.002	3
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.4	0.4	6
遊離炭酸									3.8	3.7	3.7	3
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									1.5	0.9	1.2	3
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	3
腐食性(ランゲリア指数)									0.0	0.0	0.0	3
従属栄養細菌									<30	<30	<30	3
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									0.000001	<0.000001	<0.000001	2
水温(℃)	28.0	9.4	18.0	12	27.5	11.0	18.3	12	25.6	11.9	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 096 茨城県 常陸太田市 [浄水場名] 02 － 00 新地浄水場 [水源名] 久慈川系・久慈川表流水 [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 825(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 096 茨城県 常陸太田市 [浄水場名] 03 － 00 大野浄水場 [水源名] 久慈川系・山田川表流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 555(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 096 茨城県 常陸太田市 [浄水場名] 04 － 00 久米浄水場 [水源名] 久慈川系・山田川表流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 720(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	3	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2
二酸化塩素	<0.05	<0.05	<0.05	3	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2
ジクロロアセトニトリル	0.002	0.001	0.001	3	0.002	0.001	0.002	2	0.002	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	0.006	<0.003	<0.003	3	0.004	0.002	0.003	2	0.002	0.002	0.002	2
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸	2.5	1.8	2.1	3	5.3	3.5	4.4	2	5.1	4.4	4.8	2
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9	0.9	1.4	3	2.2	2.0	2.1	2	3.0	2.4	2.7	2
臭気強度(TON)	2	<1	1	3	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	−0.1	−1.0	−0.4	3	−0.8	−1.0	−0.9	2	−0.1	−0.1	−0.1	2
従属栄養細菌	<30	<30	<30	3	<30	<30	<30	2	<30	<30	<30	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000002	<0.000001	<0.000001	2	<0.000000	<0.000000	<0.000000	2	0.000002	<0.000000	0.000001	2
水温(℃)	29.0	10.0	19.2	12	28.5	9.8	19.2	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 096 茨城県 常陸太田市 [浄水場名] 05 － 00 内田浄水場 [水源名] 久慈川系・竜神ダム放流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 2,236 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 097 茨城県 鉾田市 [浄水場名] 01 － 00 西台浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 435 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 08 － 097 茨城県 鉾田市 [浄水場名] 02 － 00 串挽浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,300 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2								
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	2								
二酸化塩素	<0.05	<0.05	<0.05	2								
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	2								
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	2								
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸	7.3	4.2	5.8	2								
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9	0.7	1.3	2								
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2								
腐食性(ランゲリア指数)	−1.0	−1.0	−1.0	2								
従属栄養細菌	<30	<30	<30	2								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000002	<0.000001	<0.000001	2								
水温(℃)					25.5	11.5	22.7	12	28.0	10.0	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 08 － 097 茨城県 鉾田市 [浄水場名] 03 － 00 旭浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。