検査項目	[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 伊勢原浄水場 [水源名] 酒匂川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 80,061 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 相模原浄水場 [水源名] 酒匂川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 280,474 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 西長沢浄水場 [水源名] 酒匂川・相模湖 [原水の種類] ダム放流・ダム直接 [1日平均浄水量] 454,923 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.008	0.001	0.005	4	0.004	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.6	0.7	12	0.7	0.6	0.7	12
遊離炭酸	5.1	3.0	4.3	4	6.2	3.5	5.3	4	5.8	4.7	5.1	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	3	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	12
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	26.1	10.8	17.8	12	26.3	10.2	17.4	12	28.0	9.4	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.038	0.026	0.032	12	0.044	0.028	0.035	12	0.040	0.030	0.035	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	52.0	34.0	45.0	12	50.0	35.0	44.0	12	42.0	31.0	38.0	12
溶存酸素												
硫酸イオン	31.0	16.0	22.0	12	27.0	19.0	22.0	12	31.0	20.0	26.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 04 － 00 綾瀬浄水場 [水源名] 相模川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 214,696 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 05 － 00 寒川浄水場 [水源名] 相模川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 103,111 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 06 － 00 小雀浄水場 [水源名] 相模川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 222,000 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	2
抱水クロラール	0.004	0.001	0.003	4	0.002	0.001	0.002	4	<0.004	<0.004	<0.004	2
農薬類					<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.00	0.00	6
残留塩素	0.9	0.7	0.8	12	0.8	0.6	0.8	12	0.7	0.4	0.5	243
遊離炭酸	3.5	3.2	3.3	4	3.4	2.2	2.6	4	4.0	2.1	3.1	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12				
腐食性(ランゲリア指数)					−0.9	−1.5	−1.2	4	−0.8	−1.4	−1.1	4
従属栄養細菌	<1	<1	<1	12	0	0	0	12	<1	<1	<1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000010	<0.000010	<0.000010	24
水温(℃)	26.1	11.4	18.4	12	28.0	8.9	17.1	12	28.8	8.1	18.1	243
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.035	0.027	0.032	12								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)					17.4	0.2	2.8	12				
アルカリ度	43.0	27.0	38.0	12	52.0	33.0	45.0	12	59.0	51.0	53.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン	34.0	20.0	27.0	12	21.0	10.0	17.0	12	19.0	15.0	17.0	4
溶性ケイ酸												