| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 001 石川県<br>金沢市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>末浄水場急速系<br><br>[水源名]<br>犀川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 42,009 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 001 石川県<br>金沢市<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>末浄水場緩速系<br><br>[水源名]<br>犀川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 9,938 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 001 石川県<br>金沢市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>犀川浄水場急速系<br><br>[水源名]<br>内川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 29,624 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| トルエン | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 抱水クロラール | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 0.5 | <0.3 | 0.3 | 4 | 0.7 | <0.3 | 0.3 | 4 | 0.5 | <0.3 | 0.3 | 4 |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 2 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −1.7 | −2.1 | −1.9 | 4 | −1.4 | −2.0 | −1.8 | 4 | −1.7 | −2.2 | −2.1 | 4 |
| 従属栄養細菌 | <1 | <1 | <1 | 4 | 14 | <1 | 4 | 4 | 35 | <1 | 9 | 4 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 22.8 | 6.6 | 15.3 | 12 | 25.0 | 4.6 | 15.8 | 12 | 21.7 | 4.7 | 14.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 28.0 | 19.0 | 23.0 | 4 | 31.0 | 17.0 | 23.0 | 4 | 29.0 | 17.0 | 21.0 | 4 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 001 石川県<br>金沢市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>四十万中配水池<br><br>[水源名]<br>石川県水道用水供給事業<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 67,932 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 002 石川県<br>小松市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>上清水揚水場<br><br>[水源名]<br>1～8号井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 14,783 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 002 石川県<br>小松市<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>川北揚水場<br><br>[水源名]<br>1～10号井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,033 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | | | | | | | | |
| トルエン | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 45 |
| 遊離炭酸 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 0.8 | <0.3 | 0.4 | 4 | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 2 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −1.2 | −1.7 | −1.5 | 4 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | <1 | <1 | <1 | 4 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.9 | 4.0 | 17.9 | 12 | | | | | 28.4 | 6.3 | 18.1 | 45 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 38.0 | 25.0 | 30.0 | 4 | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 002 石川県<br>小松市<br><br>[浄水場名] 03 － 03<br>花坂配水場<br><br>[水源名]<br>県営水道<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 18,348 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 004 石川県<br>輪島市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>輪島浄水場<br><br>[水源名]<br>河原田川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 8,531 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 004 石川県<br>輪島市<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>地原浄水場<br><br>[水源名]<br>八ヶ川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 3,066 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 5 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 2 |
| ウラン及びその化合物 | | | | | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 5 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 2 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 5 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 5 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 2 |
| トルエン | | | | | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 5 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 2 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 5 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 2 |
| 亜塩素酸 | | | <0.06 | 1 | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | <0.06 | 1 | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 5 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 2 |
| 抱水クロラール | | | 0.003 | 1 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 5 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 2 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 60 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 63 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 24 |
| 遊離炭酸 | | | | | 5.7 | 3.7 | 4.5 | 5 | 6.4 | 3.7 | 5.1 | 2 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 5 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 2 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 5 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 2 |
| 臭気強度(TON) | | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | −1.9 | −2.3 | −2.1 | 5 | −1.8 | −2.4 | −2.1 | 2 |
| 従属栄養細菌 | | | | | 3 | 0 | 1 | 5 | 140 | 0 | 70 | 2 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 5 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 2 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 5 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 2 |
| 水温(℃) | | | | | 30.1 | 4.1 | 15.3 | 63 | 30.6 | 4.3 | 17.3 | 24 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 005 石川県<br>七尾市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>岩屋浄水場<br><br>[水源名]<br>岩屋5号水源(赤浦1号水源、赤浦2号水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13,758 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 005 石川県<br>七尾市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>徳田浄水場<br><br>[水源名]<br>徳田1号水源(徳田2号水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 468 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 005 石川県<br>七尾市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>高階浄水場<br><br>[水源名]<br>高階2号水源(高階3号水源、高階4号水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,103 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | <0.06 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | <0.06 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.5 | 7.3 | 16.8 | 12 | 28.2 | 7.4 | 18.1 | 12 | 26.6 | 6.9 | 16.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 005 石川県<br>七尾市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>高階地区浄水場<br><br>[水源名]<br>高階5号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 272 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 005 石川県<br>七尾市<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>田鶴浜浄水場<br><br>[水源名]<br>田鶴浜7号水源(田鶴浜1号水源、田鶴浜4号水源、田鶴浜5号水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,993 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 005 石川県<br>七尾市<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>河内浄水場<br><br>[水源名]<br>河内水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 765 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | <0.06 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | <0.06 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | 0.004 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.4 | 8.7 | 17.9 | 12 | 28.1 | 8.2 | 18.5 | 12 | 26.6 | 3.6 | 15.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 005 石川県<br>七尾市<br><br>[浄水場名] 08 － 01<br>外原浄水場<br><br>[水源名]<br>外原水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 38 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 005 石川県<br>七尾市<br><br>[浄水場名] 09 － 01<br>須曽浄水場<br><br>[水源名]<br>須曽水源<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 677 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 005 石川県<br>七尾市<br><br>[浄水場名] 10 － 01<br>向田浄水場<br><br>[水源名]<br>曲水源(向田1号水源、向田2号水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 152 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 29.0 | 7.6 | 18.7 | 12 | 26.7 | 8.9 | 18.0 | 12 | 21.8 | 11.2 | 16.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 005 石川県<br>七尾市<br><br>[浄水場名] 11 － 01<br>無関浄水場<br><br>[水源名]<br>無関水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 005 石川県<br>七尾市<br><br>[浄水場名] 12 － 01<br>閘浄水場<br><br>[水源名]<br>閘水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 41(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 006 石川県<br>加賀市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>七日市送水ポンプ場<br><br>[水源名]<br>県水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 17,126(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.6 | 7.4 | 17.4 | 12 | 23.2 | 10.0 | 16.9 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 006 石川県<br>加賀市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>山中浄水場<br><br>[水源名]<br>九谷ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 15,661 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 009 石川県<br>穴水町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>穴水町宇留地浄水場<br><br>[水源名]<br>山王川水系山王川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,113 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 009 石川県<br>穴水町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>穴水町上野浄水場<br><br>[水源名]<br>小又川水系小又川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,730 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | 0.004 | 1 | | | 0.004 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | 8.1 | 1 | | | 5.1 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | 1.4 | 1 | | | 1.1 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | 190 | 1 | | | 1 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.8 | 7.2 | 18.0 | 12 | 26.9 | 5.4 | 16.4 | 12 | 27.2 | 7.0 | 17.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 009 石川県<br>穴水町<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>鹿波浄水場<br><br>[水源名]<br>鹿波取水1号、2号<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 50 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 011 石川県<br>津幡町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>津幡町浄水場<br><br>[水源名]<br>第1～5水源自己水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,638 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 011 石川県<br>津幡町<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>津幡町浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源自己水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,638 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 18.2 | 11.5 | 15.1 | 12 | 23.2 | 18.0 | 20.8 | 12 | 23.2 | 18.0 | 20.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 011 石川県<br>津幡町<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>津幡町浄水場<br><br>[水源名]<br>第3水源自己水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,638 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 011 石川県<br>津幡町<br><br>[浄水場名] 01 － 04<br>津幡町浄水場<br><br>[水源名]<br>第4水源自己水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,638 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 011 石川県<br>津幡町<br><br>[浄水場名] 01 － 05<br>津幡町浄水場<br><br>[水源名]<br>第5水源自己水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,638 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 23.2 | 18.0 | 20.8 | 12 | 23.2 | 18.0 | 20.8 | 12 | 23.2 | 18.0 | 20.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 011 石川県<br>津幡町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>庄受水槽<br><br>[水源名]<br>県水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,820 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 011 石川県<br>津幡町<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>太田受水槽<br><br>[水源名]<br>県水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,892 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 014 石川県<br>珠洲市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>宝立浄水場<br><br>[水源名]<br>鵜飼川<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 5,542 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | 0.002 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | 0.005 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | 29.0 | 6.6 | 16.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 014 石川県<br>珠洲市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>折戸浄水場<br><br>[水源名]<br>別又川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 73(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 014 石川県<br>珠洲市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>高屋浄水場<br><br>[水源名]<br>高屋川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 49(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 014 石川県<br>珠洲市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>大谷浄水場<br><br>[水源名]<br>角間川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 165(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 抱水クロラール | | | 0.006 | 1 | | | 0.006 | 1 | | | 0.008 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 11 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 9 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.5 | 7.3 | 17.8 | 11 | 25.2 | 4.9 | 15.0 | 9 | 28.1 | 8.3 | 16.7 | 9 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 014 石川県<br>珠洲市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>清水浄水場<br><br>[水源名]<br>千谷川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 016 石川県<br>羽咋市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>南部配水場<br><br>[水源名]<br>南部5号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,298(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 016 石川県<br>羽咋市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>北部配水池<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 21.8 | 8.5 | 15.5 | 12 | 24.8 | 6.2 | 15.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 019 石川県<br>野々市市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>東部浄水場<br><br>[水源名]<br>第1号取水井(2，4，5，6号と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,664 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 019 石川県<br>野々市市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>南部・北部浄水場<br><br>[水源名]<br>第7号取水井(8，9，10，11，12号と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 10,303 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 020 石川県<br>内灘町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>鶴ケ丘配水場<br><br>[水源名]<br>県営水道より浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.3 | 1 | | | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 26.5 | 1 | | | 12.1 | 1 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.6 | 1 | | | 0.7 | 1 | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −1.3 | 1 | | | −0.9 | 1 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | 10 | 1 | | | 5 | 1 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 22.7 | 11.6 | 17.0 | 12 | 28.2 | 8.2 | 18.4 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 020 石川県<br>内灘町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>向陽台配水場<br><br>[水源名]<br>県営水道より浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 020 石川県<br>内灘町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>大根布配水池<br><br>[水源名]<br>県営水道より浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 031 石川県<br>志賀町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>清水浄水場<br><br>[水源名]<br>一号水源(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,904 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | 19.9 | 15.1 | 17.8 | 4 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | 25.9 | 7.2 | 17.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 031 石川県<br>志賀町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>第二浄水場<br><br>[水源名]<br>四号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 537(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 031 石川県<br>志賀町<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>第三浄水場<br><br>[水源名]<br>五号水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,219(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 031 石川県<br>志賀町<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>第四浄水場<br><br>[水源名]<br>九号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 159(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | 26.7 | 23.4 | 25.0 | 4 | | | 2.9 | 1 | 2.3 | <0.8 | 1.2 | 4 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.1 | 6.7 | 17.6 | 12 | | | | | 27.0 | 8.7 | 18.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 031 石川県<br>志賀町<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>中核団地浄水場<br><br>[水源名]<br>中核第一水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 738 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 031 石川県<br>志賀町<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>七海浄水場<br><br>[水源名]<br>七海川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,150 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 031 石川県<br>志賀町<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>広地浄水場<br><br>[水源名]<br>広地川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 424 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | <0.6 | 1 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 25.5 | 4.5 | 15.8 | 12 | 26.4 | 7.2 | 16.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 031 石川県<br>志賀町<br><br>[浄水場名] 08 － 01<br>西海浄水場<br><br>[水源名]<br>西海井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 114(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 031 石川県<br>志賀町<br><br>[浄水場名] 09 － 01<br>酒見浄水場<br><br>[水源名]<br>酒見湧水<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>17 － 031 石川県<br>志賀町<br><br>[浄水場名] 10 － 01<br>東増穂浄水場<br><br>[水源名]<br>東増穂井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 25.4 | 9.1 | 16.9 | 12 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 031 石川県<br>志賀町<br><br>[浄水場名] 11 － 01<br>熊野浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源(他1水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 100 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 035 石川県<br>かほく市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>中沼浄水場<br><br>[水源名]<br>高松3号、4号、5号、8号、9号水源＋県営用水供給事業<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,017 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 035 石川県<br>かほく市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>七塚配水場<br><br>[水源名]<br>七塚1号、2号水源＋県営用水供給事業<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 750 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 28.9 | 6.0 | 17.2 | 12 | 30.0 | 5.4 | 17.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 035 石川県<br>かほく市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>宇ノ気浄水場<br><br>[水源名]<br>宇ノ気3号、4号、5号、6号、7号水源＋県営用水供給事業<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,258 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 036 石川県<br>能美市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>根上吉原水道管理センター<br><br>[水源名]<br>根上1～3，7～9号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,087 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 036 石川県<br>能美市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>寺井新保水道管理センター<br><br>[水源名]<br>新保1～3号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 7,352 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | | | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 365 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | 0.7 | 1 | | | 3.1 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | 0.1 | 1 | | | <0.1 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | −1.0 | 1 | | | −1.4 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | 5 | 1 | | | 8 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 28.2 | 6.5 | 16.9 | 12 | 27.8 | 7.8 | 18.5 | 12 | 27.0 | 7.7 | 17.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 036 石川県<br>能美市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>辰口水道管理センター<br><br>[水源名]<br>辰口１～５号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,499 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 036 石川県<br>能美市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>和佐谷浄水場<br><br>[水源名]<br>和佐谷1号水源、和佐谷2号水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 17 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 037 石川県<br>能登町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>内浦浄水場<br><br>[水源名]<br>九里川尻川<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 4,343 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | <0.06 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | <0.06 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 365 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 365 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 4.6 | 1 | | | 0.7 | 1 | | | 1.7 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | <0.1 | 1 | | | 0.3 | 1 | | | 0.7 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −1.3 | 1 | | | −1.8 | 1 | | | −2.6 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 12 | 1 | | | 230 | 1 | | | <0 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | | |
| 水温(℃) | 25.8 | 6.6 | 17.0 | 12 | 27.0 | 6.1 | 17.4 | 12 | 27.0 | 6.0 | 16.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 037 石川県<br>能登町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>矢波浄水場<br><br>[水源名]<br>寺田川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3,281(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 037 石川県<br>能登町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>五十里浄水場<br><br>[水源名]<br>北河内ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,173(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 037 石川県<br>能登町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>柳田浄水場<br><br>[水源名]<br>東谷川、西谷川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 624(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.4 | 8.3 | 17.8 | 12 | 27.6 | 5.4 | 16.5 | 12 | 25.0 | 5.6 | 15.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 038 石川県<br>宝達志水町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>森本浄水場<br><br>[水源名]<br>県水・森本水源地<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,679 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 038 石川県<br>宝達志水町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>下石浄水場<br><br>[水源名]<br>1号水源他4号5号水源と混合<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,616 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 039 石川県<br>中能登町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>在江浄水場<br><br>[水源名]<br>在江1・2号・春木2号<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,713 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | <0.06 | 1 | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | <0.06 | 1 | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 36 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 24 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 29.5 | 5.4 | 17.8 | 36 | 30.9 | 3.0 | 17.0 | 24 | 29.0 | 4.5 | 15.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 039 石川県<br>中能登町<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>春木浄水場<br><br>[水源名]<br>春木1・3・4号<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,516 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 040 石川県<br>白山市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>松任上水道センター<br><br>[水源名]<br>第10号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13,706 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 040 石川県<br>白山市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>松任千代野配水場<br><br>[水源名]<br>第7号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,342 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.0 | 4.5 | 15.5 | 12 | 27.6 | 9.0 | 17.4 | 12 | 27.4 | 6.4 | 17.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 040 石川県<br>白山市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>美川浄水場<br><br>[水源名]<br>第2号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,672 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 040 石川県<br>白山市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>湊浄水場<br><br>[水源名]<br>第3号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 826 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 040 石川県<br>白山市<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>鶴来明島浄水場<br><br>[水源名]<br>第4号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,471 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.5 | 8.9 | 18.7 | 12 | 28.3 | 5.8 | 16.7 | 12 | 26.2 | 7.0 | 17.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 040 石川県<br>白山市<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>鶴来行町浄水場<br><br>[水源名]<br>第8号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,979 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 040 石川県<br>白山市<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>加賀野配水場<br><br>[水源名]<br>第2号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 040 石川県<br>白山市<br><br>[浄水場名] 08 － 01<br>笠間配水場<br><br>[水源名]<br>第3号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,276 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | | | | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 22.6 | 9.7 | 16.9 | 12 | | | | | 22.0 | 9.7 | 16.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>17 － 040 石川県<br>白山市<br><br>[浄水場名] 09 － 01<br>みずほ配水場<br><br>[水源名]<br>第1号水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 500 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>17 － 040 石川県<br>白山市<br><br>[浄水場名] 10 － 01<br>山島台配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水(県水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 403 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 20.5 | 11.3 | 16.0 | 12 | 23.8 | 4.4 | 14.9 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |