検査項目	[事業主体名] 19 － 001 山梨県 甲府市 [浄水場名] 01 － 00 平瀬浄水場 [水源名] 富士川水系(荒川) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 57,720 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 001 山梨県 甲府市 [浄水場名] 02 － 00 昭和浄水場 [水源名] 昭和水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 28,690 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 001 山梨県 甲府市 [浄水場名] 03 － 00 東部第1配水池 [水源名] 東部第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 38 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4			<0.0020	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
抱水クロラール	0.009	0.001	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.3	365	0.2	0.2	0.2	82
遊離炭酸	2.2	1.3	1.9	4	7.0	5.7	6.0	4			<0.5	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9	0.6	1.2	4	0.6	<0.2	0.3	4			0.6	1
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−2.3	−2.6	−2.4	4	−0.9	−1.3	−1.1	4			−0.4	1
従属栄養細菌	0	0	0	4	5	0	2	4			24	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			<0.000005	1
水温(℃)	25.5	6.6	17.0	14	23.2	12.5	18.0	13	16.4	12.7	14.4	3
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.2	1.3	1.8	4	5.8	4.7	5.0	4			<0.5	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	19.0	13.0	16.0	12	61.0	57.0	59.0	12	52.0	50.0	51.0	3
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 001 山梨県 甲府市 [浄水場名] 04 － 00 東部第3配水池 [水源名] 東部第4水源と東部第7水源の混合原水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 314 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 001 山梨県 甲府市 [浄水場名] 05 － 00 南部第1配水池 [水源名] 南部系水源(南部原水) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 366 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 003 山梨県 都留市 [浄水場名] 01 － 00 滝下(第1・3配水系) [水源名] 第1水源(十日市場)(第3水源と混合) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 5,806 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4			0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	365	0.2	0.2	0.2	365	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸	<0.5	<0.5	<0.5	4	1.3	<0.5	0.6	4				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.6	0.3	0.4	4	0.6	0.3	0.5	4				
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4				
腐食性(ランゲリア指数)	−0.2	−0.2	−0.2	4	−0.4	−0.6	−0.6	4				
従属栄養細菌	54	7	28	4	28	0	12	4				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2				
水温(℃)	21.0	10.8	15.9	14	21.5	9.6	16.3	13	30.0	0.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	4				
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	58.0	55.0	56.0	12	62.0	59.0	60.0	12				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 003 山梨県 都留市 [浄水場名] 02 － 00 玉川(第4配水系) [水源名] 第4水源(玉川) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,225 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 003 山梨県 都留市 [浄水場名] 03 － 00 開地(第5配水系) [水源名] 第5水源(大津) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,001 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 003 山梨県 都留市 [浄水場名] 04 － 00 法能(第6配水系) [水源名] 第6水源(住吉) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 681 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.0	8.0	15.3	12	17.0	10.0	13.7	12	24.0	9.0	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 03 － 00 丸山配水池 [水源名] 丸山水源(谷倉水源、堀休場水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,505 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 04 － 00 善郷塚配水池 [水源名] 善郷塚水源(総合公園水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,922 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 07 － 00 京良原配水池 [水源名] 東京良原第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 658 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	17.5	8.8	12.2	12	16.5	8.9	12.0	12	28.5	6.1	16.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 09 － 00 大久根配水池 [水源名] 大久根水源(皮籠石水源、新大堀水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,933(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 12 － 00 小浅間配水池 [水源名] 東下大砂水源(小浅間水源、大砂水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,121(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 13 － 00 西蛇石配水池 [水源名] 西蛇石水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 508(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	15.0	9.0	12.1	12	16.5	8.9	12.0	12	26.0	7.5	16.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 14 － 00 絵坪配水池 [水源名] 絵坪水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 482 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 15 － 00 胎内配水池 [水源名] 胎内水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 199 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 16 － 00 東見返し配水池 [水源名] 東見返し水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 418 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	12.1	9.4	10.6	12	22.2	7.9	14.6	12	18.3	7.6	12.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 17 － 00 くぬぎ平配水池 [水源名] くぬぎ平水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 425(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 18 － 00 長浜浄水場 [水源名] 西湖 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 19 － 00 松場配水池 [水源名] 松場水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 920(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12					0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.4	7.5	14.7	12					15.9	10.5	12.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 004 山梨県 富士河口湖町 [浄水場名] 20 － 00 三階配水池 [水源名] 三階水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 923(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 01 － 00 泉瑞配水系 [水源名] 泉瑞水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 155(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 02 － 00 新屋配水系 [水源名] 新屋第1水源(新屋第2水源、第3水源、第4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,063(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.6	7.0	12.7	12	16.5	7.1	10.4	12	19.7	6.0	13.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 03 － 00 熊穴配水系 [水源名] 熊穴第1水源(熊穴第2、第3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,880 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 04 － 00 鐘山配水系 [水源名] 忍野水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 7,227 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 05 － 00 西吉田配水系 [水源名] 西吉田水源(西吉田第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,163 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.3	7.0	13.0	12	19.5	7.4	14.3	12	19.0	9.3	13.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 06 － 00 上宿配水系 [水源名] 上宿水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,342 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 07 － 00 下宿配水系 [水源名] 下宿水源(下宿第2と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,158 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 08 － 00 下吉田第1配水系 [水源名] 西吉田第2水源(西吉田配水系と谷倉配水系の混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,909 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.2	8.7	13.7	12	15.0	9.0	12.1	12	25.8	7.0	16.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 09 － 00 下吉田第2配水系 [水源名] 下吉田第2水源(谷倉配水系と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 33 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 10 － 00 愛染配水系 [水源名] 愛染水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 608 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 11 － 00 新田配水系 [水源名] 新田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,038 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			0.05	1								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1								
抱水クロラール			0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.5	8.7	13.9	12	20.0	7.5	14.0	12	22.0	9.5	14.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 12 － 00 桑平配水系 [水源名] 桑平水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 649(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 13 － 00 上暮地配水系 [水源名] 上暮地水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 553(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 14 － 00 白糸配水系 [水源名] 白糸水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 533(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.2	9.9	14.3	12	18.5	10.2	14.8	12	17.0	11.5	14.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 15 － 00 谷倉配水系 [水源名] 谷倉水源(谷倉第2水源、谷倉第3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,096 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 16 － 00 大明見配水系 [水源名] 大明見水源(大明見第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,081 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 007 山梨県 富士吉田市 [浄水場名] 17 － 00 鐘山第2配水系 [水源名] 鐘山第2－1水源(鐘山第2－2水源、鐘山第2－3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,718 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.5	9.3	15.2	12	16.5	11.0	13.8	12	16.0	10.3	12.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 010 山梨県 富士川町 [浄水場名] 01 － 00 高区配水系 [水源名] 第3水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 791 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 010 山梨県 富士川町 [浄水場名] 02 － 00 低区配水系 [水源名] 第6水源(他4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,139 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 010 山梨県 富士川町 [浄水場名] 03 － 00 殿原配水系 [水源名] 殿原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 77 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.5	13.1	18.2	12	25.5	11.4	19.0	12	26.4	10.7	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 010 山梨県 富士川町 [浄水場名] 04 － 00 北部配水系 [水源名] 北部第2水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 755(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 010 山梨県 富士川町 [浄水場名] 05 － 00 大法師配水系 [水源名] 本町第2水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 823(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 01 － 00 駒場浄水場 [水源名] 御勅使川第1・2水源(駒場第1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 13,217(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.1	12.0	19.1	12	22.1	14.0	18.0	12	28.4	9.6	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 03 － 00 三宮浄水場 [水源名] 三宮神水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 05 － 00 上今諏訪浄水場 [水源名] 上今諏訪水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 13,217(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 06 － 00 八田浄水場 [水源名] 八田第1水源(八田2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,935(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									22.4	13.0	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 07 － 00 十日市場浄水場 [水源名] 十日市場第1水源(十日市場2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,664 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 08 － 00 鏡中條浄水場 [水源名] 鏡中條水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 休止中				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 09 － 00 藤田浄水場 [水源名] 藤田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 646 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12					0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.8	11.9	18.1	12					27.1	11.9	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 12 － 00 上宮地浄水場 [水源名] 上宮地水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 138 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 13 － 00 平岡浄水場 [水源名] 平岡水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 343 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 14 － 00 中野・上野浄水場 [水源名] 中野第4水源(上市之瀬第1水源、中野第5水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,066 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.8	10.3	19.2	12	28.4	11.4	19.9	12	22.1	9.0	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 15 － 00 山寺第1浄水場 [水源名] 山寺第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 517(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 16 － 00 山寺第2浄水場 [水源名] 山寺第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 50(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 17 － 00 山寺第3浄水場 [水源名] 山寺第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.3	10.2	18.8	12	17.0	13.2	15.4	12	20.1	15.3	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 18 － 00 江原浄水場 [水源名] 江原第1水源(江原第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,354 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 19 － 00 西南湖浄水場 [水源名] 西南湖第1水源(西南湖第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 997 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 20 － 00 川上第1浄水場 [水源名] 川上第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 997 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	9.0	18.0	12	21.7	9.0	16.7	12	26.5	10.4	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 21 － 00 湯沢浄水場 [水源名] 湯沢水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 34 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 22 － 00 川上第2浄水場 [水源名] 川上第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 615 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 23 － 00 高尾浄水場 [水源名] 高尾水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 279 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.001	1				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	11.5	19.3	12	17.9	16.4	17.1	12	24.6	9.2	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 24 － 00 在家塚浄水場 [水源名] 在家塚水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,980 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 011 山梨県 南アルプス市 [浄水場名] 25 － 00 芦安浄水場 [水源名] 曽根平水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 117 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 01 － 00 宝貴沢配水系 [水源名] 宝貴沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,258 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.8	12.0	17.6	12	28.2	5.0	16.3	12	22.8	8.3	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 02 － 00 若尾配水系 [水源名] 若尾水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 916(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 03 － 00 塩川配水系 [水源名] 塩川水源(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 454(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 04 － 00 一ツ谷配水系 [水源名] 一ツ谷第2水源(他4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 447(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.5	10.4	18.7	12	23.7	11.0	16.9	12	33.6	4.9	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 06 － 00 御勅使配水系 [水源名] 御勅使水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 563(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 08 － 00 穂坂中央配水系 [水源名] 峡北地域広域水道企業団塩川浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 354(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 09 － 00 穴山配水系 [水源名] 穴山水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 648(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.4	365	0.4	0.3	0.3	365	0.3	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.5	11.6	17.9	12	24.3	11.6	16.9	12	29.3	10.3	18.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 10 － 00 祖母石配水系 [水源名] 峡北地域広域水道企業団塩川浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 232 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 11 － 00 新府配水系 [水源名] 新府第1水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 410 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 13 － 00 海老島配水系 [水源名] 海老島水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 247 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	365	0.4	0.3	0.3	365	0.5	0.1	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.5	7.3	16.8	12	25.5	9.5	17.4	12	23.1	15.5	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 14 － 00 湯舟配水系 [水源名] 湯舟水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 40 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 15 － 00 岩下配水系 [水源名] 岩下水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 117 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 16 － 00 上ノ山配水系 [水源名] 上ノ山水源(他1水源と混合) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 224 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.1	0.4	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.4	11.6	18.1	12	27.3	10.3	17.5	12	24.7	12.2	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 20 － 00 日之城配水系 [水源名] 峡北地域広域水道企業団塩川浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 406 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 21 － 00 柳平配水系 [水源名] 柳平水源(他2水源と混合) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 204 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 012 山梨県 韮崎市 [浄水場名] 23 － 00 上今井・長久保・原配水系 [水源名] 上今井・長久保・原水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 166 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.4	365	0.3	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.6	6.4	15.4	12	25.2	6.7	15.4	12	26.8	7.9	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 01 － 00 第1水源配水系 [水源名] 新第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 02 － 00 江曽原水源配水系 [水源名] 江曽原水源第2(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 290 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 04 － 00 下井尻水源配水系 [水源名] 新下井尻水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 290 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					22.5	13.2	17.9	12	18.0	14.8	16.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 06 － 00 北中水源配水系 [水源名] 北中水源第2(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,331 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 07 － 00 小原東水源配水系 [水源名] 小原東水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,331 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 08 － 00 東後屋敷水源配水系 [水源名] 東後屋敷水源第2(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,060 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	11.8	18.3	12	17.4	15.5	16.5	12	17.7	15.5	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 09 － 00 上栗原水源配水系 [水源名] 上栗原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,060 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 11 － 00 大野水源配水系 [水源名] 大野水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,777 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 12 － 00 岩手受配水池系(山梨第1) [水源名] 岩手受配水池 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,777 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.6	13.6	16.0	12	18.0	15.0	16.8	12	23.9	4.8	15.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 13 － 00 山口受配水池系(山梨第2) [水源名] 山口受配水池 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,120 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 14 － 00 矢坪受配水池系(山梨第3) [水源名] 矢坪受配水池 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,120 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 013 山梨県 山梨市 [浄水場名] 15 － 00 フルーツ公園受配水池系(山 [水源名] フルーツ公園受配水池 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 232 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.5	7.0	17.4	12	26.2	7.0	16.9	12	26.8	9.2	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 01 － 00 大原配水場 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 951 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 04 － 00 片瀬配水場 [水源名] 第11水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,722 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 06 － 00 西八幡配水場 [水源名] 第14水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,094 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0002	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸											7.1	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.4	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.2	1
従属栄養細菌											27	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	32.0	2.0	17.1	12	23.0	9.0	16.6	12	28.0	7.0	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 07 － 00 万才配水場 [水源名] 第7水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,532 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 08 － 00 篠原配水場 [水源名] 第8水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,592 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 10 － 00 冷間配水場 [水源名] 第13水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,170 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1							<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1							<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1							<0.0002	1
トルエン			<0.001	1							<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1							<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1							<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1							<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸			11.0	1							6.5	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1							<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1							<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.6	1							0.5	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.2	1							−1.0	1
従属栄養細菌			3	1							8	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0002	1							<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1							<0.000005	1
水温(℃)	25.0	10.0	16.8	12	25.0	6.0	17.5	12	23.0	8.0	16.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 11 － 00 竜王配水場 [水源名] 第12水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,302 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 12 － 00 玉川配水場 [水源名] 第17水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 854 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 13 － 00 双葉中学校配水場 [水源名] 双葉中学校第1水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 531 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	365	0.5	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸			6.2	1			4.3	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.6	1			0.3	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			−1.0	1				
従属栄養細菌			54	1			11	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0002	1			<0.0002	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	24.0	9.0	16.9	12	28.0	6.0	17.3	12	24.0	9.0	16.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 14 － 00 双葉東小学校配水場 [水源名] 双葉東小学校水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 338 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 15 － 00 駒沢配水場 [水源名] 駒沢水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 452 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 16 － 00 笠石配水場 [水源名] 笠石水源(他1水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,402 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.6	12.0	15.6	12	24.5	11.5	18.1	12	24.0	9.0	16.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 17 － 00 下今井配水場 [水源名] 下今井水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,068 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 18 － 00 菖蒲澤配水場 [水源名] 菖蒲澤水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 944 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 19 － 00 新田配水場 [水源名] 新田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 336 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1							<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1							<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1							<0.0002	1
トルエン			<0.001	1							<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1							<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1							<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1							<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸			5.7	1							4.4	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1							<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1							<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.3	1							0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1							−1.4	1
従属栄養細菌			470	1							3	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0002	1							<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1							<0.000005	1
水温(℃)	27.1	10.2	17.4	12	28.0	9.8	18.0	12	25.2	11.0	16.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 20 － 00 三島配水場 [水源名] 三島水源(他1水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 175 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 015 山梨県 甲斐市 [浄水場名] 21 － 00 二ツ溜配水場 [水源名] 二ツ溜水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 970 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 016 山梨県 市川三郷町 [浄水場名] 01 － 00 第1浄水場 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,551 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸			4.3	1			2.5	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.3	1			0.3	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−1.1	1				
従属栄養細菌			6	1			38	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0002	1			<0.0002	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	26.5	10.5	17.4	12	26.0	13.2	18.9	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 016 山梨県 市川三郷町 [浄水場名] 02 － 00 第2浄水場 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 532 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 016 山梨県 市川三郷町 [浄水場名] 03 － 00 第3浄水場 [水源名] 第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 021 山梨県 中央市 [浄水場名] 01 － 00 布施配水場 [水源名] 布施第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,300 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12					0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									25.3	11.5	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 021 山梨県 中央市 [浄水場名] 02 － 00 リバーサイド配水場 [水源名] リバーサイド水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,000 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 021 山梨県 中央市 [浄水場名] 03 － 00 今福配水場 [水源名] 今福水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,600 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 021 山梨県 中央市 [浄水場名] 04 － 00 鍛冶新居配水場 [水源名] 鍛冶新居水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.3	0.2	0.3	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.2	11.8	17.9	12	25.8	12.0	18.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 026 山梨県 忍野村 [浄水場名] 01 － 00 中央配水場 [水源名] 第1水源～第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,083 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 026 山梨県 忍野村 [浄水場名] 02 － 00 平山配水場 [水源名] 第1水源～第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 112 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 036 山梨県 東部地域広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 田野倉浄水場 [水源名] 九鬼水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 4,259 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸									*		<0.05	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									*		<0.001	1
抱水クロラール									*		0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.7	7.6	14.6	12					25.5	9.9	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 036 山梨県 東部地域広域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 花咲水源 [水源名] 花咲水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 19 － 036 山梨県 東部地域広域水道企業団 [浄水場名] 13 － 00 百蔵浄水場 [水源名] 深城水源 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 5,075(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 036 山梨県 東部地域広域水道企業団 [浄水場名] 14 － 00 上野原浄水場 [水源名] 三二山水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,431(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸					*		0.05	1	*		<0.05	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					*		0.001	1	*		0.001	1
抱水クロラール					*		0.004	1	*		0.002	1
農薬類												
残留塩素					0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									*		0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					*		0.000005	1	*		0.000005	1
水温(℃)					26.6	5.4	18.3	12	26.9	7.5	17.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 036 山梨県 東部地域広域水道企業団 [浄水場名] 15 － 00 鶴島浄水場 [水源名] 鶴島水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 01 － 00 石和町市部配水系 [水源名] 市部第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,070(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 03 － 00 石和町川中島・山崎配水系 [水源名] 川中島水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,057(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.8	0.4	0.5	11	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					23.6	15.1	17.8	11	22.9	12.5	18.1	11
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 04 － 00 石和町唐柏配水系 [水源名] 唐柏水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,598 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 05 － 00 石和町中川配水系 [水源名] 中川第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,083 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 06 － 00 石和町四日市場水源系 [水源名] 四日市場水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,280 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.5	0.2	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	1.9	17.0	12	21.0	9.6	15.9	12	26.8	9.2	18.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 08 － 00 石和町四日市場配水系 [水源名] 広瀬水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 409(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 09 － 00 石和町砂原配水系 [水源名] 砂原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 335(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 10 － 00 石和町上平井配水系 [水源名] 上平井水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			4	1								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.9	9.2	18.2	12	28.5	8.9	15.0	12	27.5	9.0	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 11 － 00 石和町小石和配水系 [水源名] 小石和第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 13 － 00 御坂町若宮配水池系 [水源名] 若宮(既設)水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 36(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 15 － 00 御坂町第2配水池系 [水源名] 若宮第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 234(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.6	6.8	17.1	12	23.0	10.0	17.0	12	20.1	6.5	13.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 16 － 00 御坂町大野寺配水池系 [水源名] 二階水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 116(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 19 － 00 八代町御所配水系 [水源名] 御所水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 403(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 20 － 00 八代町大舟配水系 [水源名] 大舟水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 498(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	<0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.5	9.2	18.7	12	26.6	10.8	18.0	12	21.4	3.5	13.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 21 － 00 八代町崩山配水系 [水源名] 崩山第2水源 [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)・湧水 [1日平均浄水量] 1,810(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 22 － 00 八代町銚子ヶ原水源系 [水源名] 銚子ヶ原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 24(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 23 － 00 八代町岡配水系 [水源名] 岡水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 672(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.5	6.6	14.6	12	26.0	8.3	17.8	12	28.2	7.9	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 25 － 00 御坂町第1配水池系 [水源名] 若宮第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 244 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 26 － 00 御坂浄水場系 [水源名] 御坂水源 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 5,989 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 28 － 00 一宮町南野呂配水系 [水源名] 北野呂第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 259 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌							0	1				
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	6.5	18.3	12	26.6	8.6	17.7	12	28.1	7.6	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 29 － 00 一宮町金沢配水系 [水源名] 金沢水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 343(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 30 － 00 一宮町中央配水系 [水源名] 末木水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 381(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 31 － 00 一宮町竹原田配水系 [水源名] 中原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 80(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	9.8	18.0	12	34.0	4.3	19.0	12	27.0	10.8	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 32 － 00 一宮町市之蔵配水場系 [水源名] 市之蔵第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 696 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 34 － 00 境川配水系 [水源名] 境川水源 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,642 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 35 － 00 春日居町南部配水系 [水源名] 南部第1水源1号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 221 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	8.7	17.4	12	25.7	8.5	18.6	12	28.1	9.6	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 36 － 00 春日居町下岩下配水場系 [水源名] 峡東企業団浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,455 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 37 － 00 石和町松本配水場系 [水源名] 峡東企業団浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,695 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 38 － 00 一宮町石配水場系 [水源名] 峡東企業団浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,087 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	12	0.5	0.2	0.4	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.2	6.2	16.2	12	26.9	6.6	17.1	12	32.5	7.3	19.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 042 山梨県 笛吹市 [浄水場名] 39 － 00 境川町藤垈配水系 [水源名] 藤垈水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 53(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 01 － 01 上神取水源 [水源名] 上神取水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 25(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 01 － 02 小笠原第1配水池 [水源名] 小笠原水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 210(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.1	6.0	17.9	12	22.5	6.0	14.5	12	20.5	12.2	16.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 01 － 03 永井原水源 [水源名] 永井原水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 01 － 04 中込水源 [水源名] 中込水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 659(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 01 － 05 辺見水源 [水源名] 辺見水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 392(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.5	7.0	16.3	12	26.0	9.0	17.7	12	27.2	10.5	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 01 － 06 浅尾原水源 [水源名] 浅尾原水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 01 東小尾浄水場 [水源名] 東小尾第1水源(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 111(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 02 中村配水池 [水源名] 中村水源(湧水) [原水の種類] 浄水受水・湧水 [1日平均浄水量] 5(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.6	<0.1	0.3	12	0.7	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	6.5	15.4	12	25.5	6.3	15.8	12	25.0	9.0	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 03 仁田平配水池 [水源名] 仁田平水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 85(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 04 桑原配水池 [水源名] 桑原水源(伏流水) [原水の種類] 浄水受水・伏流水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 05 穂足配水池 [水源名] 若穂第5水源(深井戸) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	6.5	17.0	12	23.8	6.5	14.1	12	23.7	6.0	14.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 06 若神子配水池 [水源名] 若穂第4水源(深井戸) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 07 岩下配水池 [水源名] 岩下水源(深井戸) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 37(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 08 塩川配水池 [水源名] 塩川第2水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 5(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	5.6	15.1	12	25.5	5.7	15.4	12	25.0	8.3	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 09 比志浄水場 [水源名] 比志第1水源(湧水) [原水の種類] 湧水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 50(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 10 御門浄水場 [水源名] 御門水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 37(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 11 黒森配水池 [水源名] 黒森水源(表流水) [原水の種類] 表流水(自流)・湧水 [1日平均浄水量] 24(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12	0.2	<0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.4	7.2	14.2	12	23.5	4.5	13.5	12	22.5	5.8	14.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 12 和田配水池 [水源名] 和田水源(湧水) [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 11(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 13 第1受水池兼配水池 [水源名] 塩川ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 14 第2受水池兼配水池 [水源名] 塩川ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	<0.1	0.3	12	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.8	5.5	12.7	12	25.9	7.3	16.3	12	24.0	8.2	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 15 第4受水池兼配水池 [水源名] 塩川ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 02 － 16 神戸配水池 [水源名] 御門水源(湧水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 01 玉山配水池 [水源名] 玉山水源・玉山上水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 103 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	4.0	16.5	12	23.5	4.5	13.5	12	19.5	5.5	12.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 02 原長沢上配水池 [水源名] 原長沢上水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 20(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 03 長沢配水池 [水源名] 長沢水源(湧水) [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 04 三ツ子沢水源 [水源名] 三ツ子沢水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 16(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.7	0.3	0.4	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.0	5.6	13.4	12	17.6	7.3	12.4	12	16.8	10.8	13.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 05 中央北水源 [水源名] 中央北水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 386 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 06 中央西配水池 [水源名] 中央西水源・中央西北水源(深井戸) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 9 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 07 第2受水地兼第1配水池 [水源名] 学校寮水源・学校寮上水源・清里の森水源 [原水の種類] 深井戸水・深井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 739 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.5	7.2	16.0	12	27.2	8.8	17.7	12	20.3	7.5	13.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 08 浅川水源 [水源名] 浅川水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 15(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 09 駅前水源 [水源名] 駅前水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 245(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 10 念場原東西水源 [水源名] 念場原東西水源(深井戸) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 369(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	<0.1	0.1	12	0.4	0.2	0.3	12	0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.0	10.0	12.5	12	21.5	5.0	13.0	12	21.1	6.3	13.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 11 八ヶ岳観光開発配水池 [水源名] 八ヶ岳観光開発水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 83(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 12 八ヶ岳配水池 [水源名] 八ヶ岳水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 13 東念場上配水池 [水源名] 東念場上水源 [原水の種類] 浄水受水・湧水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.7	0.3	0.4	12	0.7	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	4.8	13.3	12	14.0	6.7	10.0	12	19.4	5.0	12.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 14 第1受水池兼配水池(原長沢配水池) [水源名] 大門ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 03 － 15 第1受水池兼配水池(中央配水池) [水源名] 大門ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 04 － 01 姥ヶ懐第1滅菌室 [水源名] 姥ヶ懐湧水水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 409 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.0	6.5	13.8	12	27.2	8.8	17.7	12	13.5	7.5	10.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 04 － 02 姥ケ懐第2滅菌室 [水源名] 姥ケ懐湧水水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 459 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 04 － 03 長坂配水池 [水源名] 長坂第1第2水源(深井戸) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 233 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 04 － 04 日野春配水池 [水源名] 日野春第1第2水源(深井戸) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 125 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.8	8.0	12.8	12	27.0	10.0	17.2	12	23.6	9.5	15.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 04 － 05 女取配水池 [水源名] 女取湧水水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,581(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 01 ホーキ沢配水池 [水源名] ホーキ沢第1水源(湧水)、ホーキ沢第2水源(深井戸) [原水の種類] 浄水受水・湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 459(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 02 大開水源 [水源名] 大開水源(深井戸) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 419(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.3	8.0	14.8	12	18.5	3.8	10.6	12	15.8	7.0	11.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 03 井富配水池 [水源名] カブト岩水源(湧水)、井富水源(深井戸) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 27(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 04 泉原配水池 [水源名] 泉原水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 418(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 05 並木配水池 [水源名] 並木第Ⅰ水源(湧水)、並木第Ⅱ水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水・湧水 [1日平均浄水量] 702(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	14.5	6.3	10.2	12	20.4	7.0	13.5	12	20.7	6.0	13.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 06 泉下配水池 [水源名] 大泉水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 27(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 07 大泉第1配水池 [水源名] 大泉水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,671(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 08 大泉第2配水池 [水源名] 大泉水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 126(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	17.4	7.9	12.3	12	24.8	7.9	15.9	12	15.3	8.0	12.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 09 宮上水源 [水源名] 宮上水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 53(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 10 石堂配水池 [水源名] 石堂水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 365(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 11 スキー場配水池 [水源名] スキー場水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 49(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.0	10.3	15.4	12	19.5	7.1	13.4	12	20.5	8.0	14.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 05 － 12 まきば公園配水池 [水源名] まきば公園水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 06 － 01 大平水源 [水源名] 大平水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 467(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 06 － 02 大東豊第2配水池 [水源名] 大東豊第3水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 92(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.0	8.5	11.6	12	23.0	6.4	14.5	12	18.3	6.5	12.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 06 － 03 篠原水源 [水源名] 篠原水源(深井戸) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 143(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 06 － 04 白樺平水源 [水源名] 白樺平水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 652(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 06 － 05 大東豊第4水源 [水源名] 大東豊第4水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.0	9.0	12.3	12	15.0	10.3	12.9	12	28.0	7.0	15.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 06 － 06 東部第1配水池 [水源名] 東部第1水源(深井戸) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 06 － 07 東部第2水源 [水源名] 東部第2水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 06 － 08 西地区第1水源 [水源名] 西地区第1水源(深井戸) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 88(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					17.5	9.5	13.5	12	24.0	6.5	15.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 06 － 09 上笹尾低区配水池 [水源名] 上笹尾低地区水源(湧水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 351(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 06 － 10 大東豊第3配水池(西地区第3配水池) [水源名] 大門ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 06 － 11 大東豊第3配水池(上笹尾高地区配水池) [水源名] 大門ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	8.0	15.7	12	27.5	7.0	15.7	12	28.0	7.0	15.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 07 － 01 大武川浄水場兼配水池 [水源名] 大武川第3・第4水源(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 134 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 07 － 02 教来石配水池 [水源名] 教来石水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 165 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 07 － 03 鳥原配水池 [水源名] 鳥原水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 146 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.8	5.4	14.2	12	23.8	7.6	15.4	12	26.0	6.0	15.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 07 － 04 田沢配水池 [水源名] 菅原第1・第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 214 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 07 － 05 竹宇配水池 [水源名] 菅原第2・第3・第4水源 [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 637 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 07 － 06 駒城配水池 [水源名] 駒城第1・第2水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 377 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	17.0	10.0	13.5	12	22.0	9.5	14.4	12	20.5	9.3	14.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 08 － 01 武川浄水場兼配水池 [水源名] 武川第1水源(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,050 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 043 山梨県 北杜市 [浄水場名] 08 － 02 武川第2水源 [水源名] 武川第2水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 273 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 01 － 00 勝沼浄水場 [水源名] 日川水系深沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,923 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12					0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	7.5	17.3	12							28.0	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 02 － 00 高段配水系 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,180 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 02 － 01 中段配水系(千野浄水場) [水源名] 笛吹川(他3水源と混合) [原水の種類] ダム放流・深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,858 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 03 － 00 藤木配水系 [水源名] 小屋敷第1取水井(他5水源と浄水受水) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,937 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)			21.0	1			26.3	1			20.3	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 04 － 00 柚木配水系 [水源名] 柚木第1取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 112 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 05 － 00 高区配水系 [水源名] 蕨平 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 223 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 05 － 01 中区配水系 [水源名] 中ノ沢 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 700 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)			26.3	1			23.0	1			22.0	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 05 － 02 低区配水系 [水源名] 中ノ沢 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 846(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 06 － 00 玉宮配水系 [水源名] 玉宮 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 421(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 07 － 00 裂石配水系 [水源名] 芦倉沢 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水 [1日平均浄水量] 52(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.1	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)			25.0	1			23.0	1			22.0	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 08 － 00 一之瀬配水系 [水源名] 一之瀬第1 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 09 － 00 上手林配水系 [水源名] 上手林 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 10 － 00 祝配水系 [水源名] 日川水系大口沢 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 375 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.3	12	0.1	0.1	0.1	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)			17.0	1			23.0	1			26.5	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 11 － 00 東雲配水系 [水源名] びんくし川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 11 － 01 菱山配水系 [水源名] びんくし川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 12 － 00 東部配水系 [水源名] 曲沢 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水 [1日平均浄水量] 94(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.6	0.2	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)			28.0	1			27.0	1			22.0	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 13 － 00 中部配水系 [水源名] 小路沢 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 044 山梨県 甲州市 [浄水場名] 14 － 00 西部配水系 [水源名] 小路沢 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 01 下部 [水源名] 栃代 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 614(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)			23.0	1			22.0	1				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 02 久那土古関 [水源名] 根子 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 729(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 03 三保 [水源名] 市川三郷町より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 15(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 04 湯町 [水源名] 湯町 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 384(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.0	0.2	12			0.1	1	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 06 中富北部 [水源名] 切石 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 557(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 07 平須 [水源名] 平須 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 8(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 08 中富東部 [水源名] 下田原 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 111(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.7	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 09 大子山 [水源名] 大子山 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 10 中富南部 [水源名] 八日市場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 914(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 11 矢細工 [水源名] 矢細工 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 10(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.4	0.0	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	* 0.4	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 12 江尻窪 [水源名] 江尻窪 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 15 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 13 中富西部 [水源名] 古長谷 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 42 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 16 身延中央 [水源名] 西谷 [原水の種類] 深井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 1,648 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12	0.5	0.1	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 18 下山 [水源名] 下山 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,011 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 19 大城 [水源名] 大城 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 48 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 24 大島 [水源名] 大島 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 153 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 19 － 046 山梨県 身延町 [浄水場名] 46 － 25 相又 [水源名] 相又 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 164(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12								
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。