| 検査項目 | [事業主体名]<br>20 － 501 長野県<br>浅麓水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>千ヶ滝調整池<br><br>[水源名]<br>西池尻水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 4,426（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>20 － 501 長野県<br>浅麓水道企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>追分調整池<br><br>[水源名]<br>西池尻、新滝水源、第1，2，3，4，7，<br><br>[原水の種類]<br>湧水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,527（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>20 － 501 長野県<br>浅麓水道企業団<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>西区調整池<br><br>[水源名]<br>西池尻、新滝水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 9,681（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 365 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 365 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度（TON） | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性（ランゲリア指数） | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 | | | <0.000001 | 1 |
| 水温（℃） | 10.5 | 9.0 | 9.8 | 12 | 13.0 | 10.5 | 12.0 | 12 | 12.5 | 11.5 | 11.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物（n/ml） | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>20 － 501 長野県<br>浅麓水道企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>清満調整池<br><br>[水源名]<br>第9，10，11，13号井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,431（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>20 － 502 長野県<br>長野県<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>本山浄水場<br><br>[水源名]<br>信濃川水系奈良井川<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 81,381（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>20 － 504 長野県<br>長野県上伊那広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>箕輪浄水場<br><br>[水源名]<br>箕輪ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 36,515（㎥）<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 12 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| トルエン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | |
| 農薬類 | | | | | * | | <0.10 | 1 | * <1.00 | <1.00 | <1.00 | 2 |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 365 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | 3.0 | 2.1 | 2.5 | 4 | * 2.6 | 0.7 | 1.4 | 12 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| メチル－t－ブチルエーテル（MTBE） | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度（TON） | | | | | <1 | <1 | <1 | 4 | | | | |
| 腐食性（ランゲリア指数） | | | | | −1.2 | −2.3 | −1.7 | 4 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | 1 | 0 | 1 | 12 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000001 | 1 | | | | | | | | |
| 水温（℃） | 12.5 | 10.5 | 11.7 | 12 | 21.6 | 2.9 | 12.4 | 12 | * 20.3 | 3.5 | 11.3 | 54 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 4 | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物（n/ml） | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | 40.0 | 20.7 | 30.8 | 12 | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | * 3.1 | 2.3 | 2.8 | 52 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>20 － 506 長野県<br>飯島町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>樽ヶ沢浄水場<br><br>[水源名]<br>天竜川水系(与田切川)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 4,029 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 5 | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | 0.000005 | 1 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.0 | 5.0 | 15.5 | 12 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。