検査項目	[事業主体名] 28 － 001 兵庫県 神戸市 [浄水場名] 02 － 00 上ヶ原浄水場 [水源名] 千苅貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 001 兵庫県 神戸市 [浄水場名] 03 － 00 住吉浄水場 [水源名] 地獄谷川、西谷川(住吉川水系) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 001 兵庫県 神戸市 [浄水場名] 04 － 00 本山浄水場 [水源名] 住吉川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,031(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素									0.8	0.5	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									1	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									28.7	8.1	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 001 兵庫県 神戸市 [浄水場名] 05 － 00 奥平野浄水場 [水源名] 布引貯水池、烏原貯水池、湧水 [原水の種類] ダム直接・湧水 [1日平均浄水量] 5,156(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 001 兵庫県 神戸市 [浄水場名] 06 － 02 阪神水道企業団浄水(神呪 [水源名] 淀川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 001 兵庫県 神戸市 [浄水場名] 06 － 03 阪神水道企業団浄水(東灘第1 [水源名] 淀川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物	0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4					<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4					0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12					0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4					<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	0	0	0	4					0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.4	7.6	18.4	12					31.5	9.5	20.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 001 兵庫県 神戸市 [浄水場名] 06 － 04 阪神水道企業団浄水(奥平野大容量) [水源名] 淀川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 001 兵庫県 神戸市 [浄水場名] 07 － 01 兵庫県企業庁浄水(神出) [水源名] 呑吐ダム(加古川水系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 001 兵庫県 神戸市 [浄水場名] 07 － 02 兵庫県企業庁浄水(三田) [水源名] 青野ダム(武庫川水系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
抱水クロラール	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.004	4
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌					3	0	1	4	13	0	4	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.6	10.8	20.4	12	26.9	8.5	18.2	12	27.8	7.9	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 001 兵庫県 神戸市 [浄水場名] 07 － 03 兵庫県企業庁浄水(多田) [水源名] 一庫ダム(武庫川水系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 001 兵庫県 神戸市 [浄水場名] 08 － 00 千苅浄水場 [水源名] 千苅貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 48,120 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 002 兵庫県 尼崎市 [浄水場名] 01 － 00 神崎浄水場 [水源名] 淀川水系淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 29,262 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4					<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.009	0.003	0.005	4	0.004	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	<1.00	<1.00	<1.00	4					<1.00	<1.00	<1.00	4
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.8	0.6	0.7	12	0.9	0.7	0.8	24
遊離炭酸	1.8	1.0	1.4	4					3.1	1.8	2.5	12
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4					<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									1.2	<0.8	1.0	12
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	1	1	1	12
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−1.9	−1.7	4					−1.1	−1.6	−1.3	12
従属栄養細菌	5	0	2	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4					0.000011	0.000006	0.000008	4
水温(℃)	29.9	6.9	17.9	12	23.4	7.5	15.0	12	31.6	9.8	20.3	24
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.040	0.015	0.025	24
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									2.0	0.0	1.0	4
アルカリ度	27.8	18.2	23.4	12					39.9	24.6	36.6	24
溶存酸素												
硫酸イオン									20.2	15.3	17.5	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 003 兵庫県 高砂市 [浄水場名] 01 － 01 米田水源地 [水源名] 加古川水系加古川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 12,343 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 003 兵庫県 高砂市 [浄水場名] 01 － 02 米田水源地 [水源名] 第1取水(第3取水含む) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 10,490 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 00 佐野浄水場 [水源名] 佐野場内水源、号井戸、中郷円山川水源 [原水の種類] 伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 17,271 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	28	<0.0020	<0.0020	<0.0020	28				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	28	<0.0002	<0.0002	<0.0002	28				
ニッケル及びその化合物	0.002	<0.002	<0.002	28	0.002	<0.002	<0.002	28				
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	28	<0.0004	<0.0004	<0.0004	28				
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	28	<0.040	<0.040	<0.040	28				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	28	<0.008	<0.008	<0.008	28				
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	28	<0.06	<0.06	<0.06	28				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	28	0.002	<0.001	<0.001	28				
抱水クロラール	0.006	<0.002	0.003	28	0.006	<0.002	0.003	28				
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.6	168	0.6	0.4	0.6	168	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸	13.0	6.0	9.6	28	13.0	6.0	9.6	28				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	28	<0.030	<0.030	<0.030	28				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	28	<0.002	<0.002	<0.002	28				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6	1.1	1.3	28	1.6	1.1	1.3	28				
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	28	<1	<1	<1	28				
腐食性(ランゲリア指数)	−1.3	−2.1	−1.8	28	−1.3	−2.1	−1.8	28				
従属栄養細菌	150	1	17	28	150	1	17	28				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	28	<0.0100	<0.0100	<0.0100	28				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	34.0	1.0	19.3	168	34.0	1.0	19.3	168	28.0	5.0	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	47.3	35.4	41.8	28	47.3	35.4	41.8	28				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 01 中郷浄水場 [水源名] 中郷円山川水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 02 二見浄水場 [水源名] 二見水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 477(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 03 岩中浄水場 [水源名] 岩中水源 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,658(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2								
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2								
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	2	0	1	2								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	9.0	17.8	12	25.0	8.0	16.0	12	26.0	9.0	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 04 十戸浄水場 [水源名] 十戸水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 829(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 05 荒船浄水場 [水源名] 荒船水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 06 観音浦浄水場 [水源名] 観音浦水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,117(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12					0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	8.0	16.8	12					28.0	8.0	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 07 松枝浄水場 [水源名] 松枝第1、第2、第3水源 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,862 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 08 鍛冶屋浄水場 [水源名] 鍛冶屋水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 905 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 09 大谷浄水場 [水源名] 大谷水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 256 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			5	1								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	9.0	17.3	12	29.0	7.0	17.3	12	29.0	4.0	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 10 穴見浄水場 [水源名] 穴見水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 49 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 11 港浄水場 [水源名] 畑上第1、第2、第3水源、気比水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,118 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 12 畑上水源地 [水源名] 畑上水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 25 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	7.0	18.2	12	27.0	7.0	16.8	12	25.0	7.0	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 13 鬼神谷浄水場 [水源名] 鬼神谷水源2号取水井、鬼神谷水源新1号取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,428(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 14 椒浄水場 [水源名] 椒取水場 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 31(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 15 森本浄水場 [水源名] 森本取水場 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 297(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	7.0	17.6	12	27.0	6.0	16.3	12	27.0	7.0	16.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 16 三原浄水場 [水源名] 大森水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 117(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 17 寺坂浄水場 [水源名] 寺坂水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 261(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 18 奥山浄水場 [水源名] 奥山水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 6(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	8.0	17.5	12	26.0	6.0	17.0	12	26.0	6.0	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 19 阿瀬浄水場 [水源名] 阿瀬水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 61(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 20 稲葉浄水場 [水源名] 蘇武トンネル水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 768(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 21 坂野浄水場 [水源名] たんたんトンネル水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 213(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	8.0	16.0	12	25.0	5.0	14.8	12	25.0	6.0	15.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 22 小谷浄水場 [水源名] 小谷水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 23 水石浄水場 [水源名] 水石水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 24 太田第2浄水場 [水源名] 太田第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					28.0	7.0	17.1	12	30.0	6.0	17.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 25 唐川浄水場 [水源名] 唐川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 483(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 26 畑山浄水場 [水源名] 畑山水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 933(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 27 平田浄水場 [水源名] 平田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 60(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	10.0	19.0	12	27.0	5.0	16.6	12	30.0	6.0	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 28 薬王寺浄水場 [水源名] 薬王寺水源、江笠水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 147(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 29 佐田浄水場 [水源名] 佐田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 17(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 30 大光寺浄水場 [水源名] 大光寺水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 152(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	5.0	16.3	12	29.0	7.0	17.8	12	29.0	7.0	16.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 31 高龍寺浄水場 [水源名] 高龍寺水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 9(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 004 兵庫県 豊岡市 [浄水場名] 01 － 32 三原取水場 [水源名] 三原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 005 兵庫県 西宮市 [浄水場名] 02 － 01 越水浄水場 [水源名] 阪神水道企業団からの受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン									<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.8	0.5	0.6	12
遊離炭酸									0.9	0.9	0.9	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									1.9	1.4	1.6	4
臭気強度(TON)									1	1	1	4
腐食性(ランゲリア指数)									−1.0	−1.3	−1.1	4
従属栄養細菌									2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン									<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	3.0	15.6	12	29.0	7.0	17.5	12	31.5	9.0	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.038	0.031	0.035	4
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									0.6	0.5	0.5	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									40.0	35.5	38.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン									21.8	16.4	19.2	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 005 兵庫県 西宮市 [浄水場名] 04 － 01 鳴尾浄水場 [水源名] 浅井戸1号(他3原水と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 6,260 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 005 兵庫県 西宮市 [浄水場名] 06 － 01 丸山浄水場 [水源名] 丸山貯水池 [原水の種類] 浄水受水・ダム直接 [1日平均浄水量] 1,151 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 007 兵庫県 丹波篠山市 [浄水場名] 01 － 00 西新町浄水場 [水源名] 加古川水系篠山川表流水 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 3,471 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物	0.0003	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4				
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.007	0.003	0.005	4				
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.4	0.6	12	1.0	0.1	0.6	377
遊離炭酸	4.4	0.9	3.0	4	1.8	0.9	1.3	4				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.9	1.0	4	1.9	1.5	1.7	4				
臭気強度(TON)	1	1	1	4	1	1	1	4				
腐食性(ランゲリア指数)	−0.8	−1.3	−1.0	4	−1.1	−1.8	−1.4	4				
従属栄養細菌	2	0	2	4	3	1	2	4				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000020	0.000007	0.000016	4								
水温(℃)	22.5	15.5	19.3	12	28.5	7.9	18.2	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.036	0.028	0.032	4	0.065	0.039	0.051	4				
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	3.3	<0.1	1.8	4	1.6	0.7	1.1	4				
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	93.5	65.0	74.2	4	34.0	21.5	27.6	4				
溶存酸素												
硫酸イオン	25.3	15.6	19.7	4	9.4	7.8	8.6	4				
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 007 兵庫県 丹波篠山市 [浄水場名] 05 － 00 黒石浄水場 [水源名] 浅層地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 568 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 007 兵庫県 丹波篠山市 [浄水場名] 07 － 00 後川浄水場 [水源名] 浅層地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 102 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 007 兵庫県 丹波篠山市 [浄水場名] 08 － 00 福住浄水場 [水源名] 浅層地下水、渓流水 [原水の種類] 浅井戸水・その他 [1日平均浄水量] 131 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.9	0.2	0.5	376	0.7	0.3	0.4	375	0.7	0.3	0.5	376
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 007 兵庫県 丹波篠山市 [浄水場名] 09 － 00 大芋浄水場 [水源名] 浅層地下水、ダム水 [原水の種類] 浅井戸水・ダム直接 [1日平均浄水量] 1,156 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 007 兵庫県 丹波篠山市 [浄水場名] 12 － 00 栗柄浄水場 [水源名] 浅層地下水、ダム水 [原水の種類] ダム直接・浅井戸水 [1日平均浄水量] 406 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 007 兵庫県 丹波篠山市 [浄水場名] 13 － 00 本郷浄水場 [水源名] 浅層地下水 [原水の種類] その他・浅井戸水 [1日平均浄水量] 173 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.4	376	0.8	0.4	0.7	375	0.8	0.1	0.5	372
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 01 － 00 町裏浄水場 [水源名] 船場川(表流水)(他1水源(地下水)と混 [原水の種類] ダム放流・浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,077(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 03 － 00 山崎浄水場 [水源名] 夢前川(伏流水)(他1水源(地下水)と混 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 9,547(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 04 － 00 兼田浄水場 [水源名] 市川(伏流水)(他1水源(地下水)と混合 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 13,808(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2
残留塩素	0.7	0.4	0.6	12	0.6	0.3	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸	15.0	2.8	7.6	4	7.2	3.3	4.4	4	6.2	4.1	5.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1	1.5	2.0	4	2.4	1.0	1.8	4	1.8	1.5	1.6	4
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.7	−2.2	−1.9	4	−1.2	−1.7	−1.4	4	−1.4	−1.6	−1.5	4
従属栄養細菌	3	1	2	4	24	1	8	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.000005	<0.000005	4	0.000024	0.000015	0.000018	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	29.6	9.0	18.4	12	30.3	10.0	20.0	12	30.1	11.2	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	14.0	2.7	7.1	4	6.7	3.0	4.0	4	5.8	3.7	4.5	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	36.0	19.0	30.3	4	41.0	28.0	34.8	4	36.0	30.0	33.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 05 － 00 田井浄水場 [水源名] 地下水(他1水源(地下水)と混合)) [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,161 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 06 － 00 龍野浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,157 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 07 － 00 林田浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浄水受水・浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2				
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
農薬類	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2				
残留塩素	0.9	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12				
遊離炭酸	16.0	3.9	8.0	4	8.2	4.3	5.6	4				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9	0.7	1.2	4	1.4	0.6	1.0	4				
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4				
腐食性(ランゲリア指数)	−2.0	−2.1	−2.1	4	−1.7	−2.1	−1.9	4				
従属栄養細菌	0	0	0	4	2	0	1	4				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
水温(℃)	21.7	9.1	16.5	12	27.7	8.0	17.9	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	15.0	3.7	7.6	4	7.7	4.1	5.2	4				
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	29.0	19.0	25.0	4	31.0	26.0	28.3	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 08 － 00 保城浄水場 [水源名] 船場川(表流水)(他1水源(地下水)と混 [原水の種類] ダム放流・浅井戸水 [1日平均浄水量] 9,454 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 09 － 00 北平野配水場 [水源名] 兵庫県企業庁船津浄水場(市川(表流水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 10 － 00 甲山浄水場 [水源名] 市川(表流水) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 55,099 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.9	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.6	12
遊離炭酸	5.4	2.6	3.5	4	5.7	2.2	3.2	4	4.3	2.0	2.6	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1	1.8	2.0	4	2.4	1.1	1.5	4	1.7	1.3	1.5	4
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.9	−1.6	4	−1.8	−2.1	−2.0	4	−1.7	−2.2	−2.0	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	0	0	0	4	1	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	28.7	8.1	18.2	12	27.0	9.3	18.3	12	29.6	6.9	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	5.0	2.2	3.2	4	5.6	2.1	3.1	4	4.1	1.9	2.5	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	35.0	25.0	29.0	4	20.0	17.0	18.8	4	22.0	17.0	18.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 11 － 00 網干配水場 [水源名] 西播磨水道企業団市場浄水場(地下水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 12 － 00 文殿浄水場 [水源名] 菅生川(表流水) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 794 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 13 － 00 木戸浄水場 [水源名] 夢前川(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 281 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸	6.9	2.9	4.3	4	5.7	1.5	3.1	4	4.4	0.9	2.1	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7	<0.3	0.7	4	4.5	1.2	2.7	4	3.2	0.6	1.5	4
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.4	−1.9	−1.6	4	−2.2	−2.6	−2.4	4	−1.5	−1.9	−1.7	4
従属栄養細菌	58	4	22	4	0	0	0	4	4	2	3	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	24.1	12.6	18.3	12	26.3	6.0	16.7	12	26.6	5.9	16.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	6.3	2.6	3.9	4	5.6	1.4	3.0	4	4.2	0.8	2.0	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	36.0	26.0	31.3	4	20.0	14.0	17.0	4	26.0	20.0	23.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 14 － 00 置本浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 141 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 15 － 00 塚本浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 184 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 17 － 00 岡浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 699 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸	13.0	4.3	7.0	4	34.0	7.6	17.7	4	14.0	4.5	7.4	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1	1.2	1.6	4	2.0	1.4	1.6	4	2.3	1.3	1.6	4
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−2.1	−2.0	4	−1.4	−1.8	−1.7	4	−1.9	−2.2	−2.1	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	18	2	8	4	3	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	28.0	10.9	19.1	12	25.1	12.3	18.4	12	25.5	9.9	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	12.0	4.1	6.5	4	30.0	6.7	15.9	4	13.0	4.3	7.0	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	33.0	21.0	24.5	4	62.0	48.0	54.0	4	27.0	20.0	22.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 18 － 00 岩部ポンプ室 [水源名] 第1水源(地下水(第2水源(休止中)と混 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 20 － 00 香寺浄水場 [水源名] 地下水(他1水源(地下水)と混合)) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,021 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 23 － 00 家島配水池 [水源名] 赤穂市上水道北野中浄水場(千種川(表流水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,130 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類					<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2
残留塩素					0.6	0.5	0.6	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸					34.0	16.0	22.3	4	7.3	3.2	4.5	4
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1.6	1.3	1.5	4	1.7	0.4	1.0	4
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)					−1.7	−1.8	−1.8	4	−1.3	−1.8	−1.6	4
従属栄養細菌					4	1	3	4	1	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000009	<0.000005	0.000006	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)					24.1	15.2	19.5	12	30.0	9.2	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					31.0	15.0	20.0	4	6.7	2.8	4.0	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					56.0	48.0	50.8	4	40.0	31.0	35.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 24 － 00 安志浄水場 [水源名] 地下水(他1水源(地下水)と混合)) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 995(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 25 － 00 植木野浄水場 [水源名] 地下水(他1水源(地下水)と混合)) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 784(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 26 － 00 立船野浄水場 [水源名] 夢前川水系(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 54(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	0.006	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.4	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸	12.0	2.4	5.6	4	16.0	4.6	8.6	4	6.0	1.3	3.2	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.5	1.0	1.3	4	2.9	0.9	1.7	4	2.0	1.3	1.5	4
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.2	−1.2	4	−1.6	−1.8	−1.7	4	−2.6	−3.0	−2.9	4
従属栄養細菌	4	0	2	4	2	0	1	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	26.5	8.5	17.4	12	26.5	7.7	17.2	12	21.5	4.4	13.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	11.0	1.9	5.0	4	14.0	4.2	7.7	4	5.9	1.3	3.2	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	46.0	40.0	42.5	4	39.0	32.0	35.0	4	14.0	9.6	11.7	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 27 － 00 我孫子浄水場 [水源名] 夢前川水系(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 34(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 28 － 00 佐中浄水場 [水源名] 夢前川水系(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 21(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 29 － 00 熊部浄水場 [水源名] 夢前川水系(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2
残留塩素	0.9	0.4	0.6	12	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.2	0.5	12
遊離炭酸	4.8	1.0	2.4	4	5.1	0.9	2.6	4	3.3	1.0	1.7	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.9	0.3	0.7	4	2.4	0.3	0.9	4	2.7	1.0	1.6	4
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−0.9	−1.2	−1.1	4	−2.5	−2.9	−2.7	4	−1.5	−2.1	−1.8	4
従属栄養細菌	6	0	2	4	1	0	0	4	2	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	22.1	3.0	13.5	12	22.6	3.8	13.6	12	22.9	3.5	13.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	4.2	0.6	1.8	4	5.0	0.9	2.6	4	3.1	0.9	1.6	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	48.0	39.0	43.8	4	14.0	11.0	12.8	4	23.0	17.0	21.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 30 － 00 坂根浄水場 [水源名] 夢前川水系(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 31 － 00 馬寺浄水場 [水源名] 夢前川水系(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 13(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 32 － 00 小畑浄水場 [水源名] 菅生川水系(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 10(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2	<1.00	<1.00	<1.00	2
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸	3.8	0.8	1.9	4	4.0	0.7	1.9	4	4.5	1.1	2.2	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1	0.9	1.3	4	1.8	0.9	1.3	4	3.7	1.0	2.5	4
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.4	−2.4	−1.8	4	−1.4	−2.0	−1.7	4	−1.7	−2.2	−2.0	4
従属栄養細菌	1	0	1	4	4	0	1	4	10	2	4	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	24.0	2.1	14.4	12	22.5	3.0	13.5	12	21.6	2.3	12.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	3.5	0.7	1.7	4	3.8	0.7	1.8	4	4.3	1.1	2.1	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	26.0	14.0	22.3	4	26.0	18.0	23.8	4	21.0	16.0	19.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 33 － 00 関浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 13 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 009 兵庫県 明石市 [浄水場名] 02 － 00 魚住浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 20,433 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 009 兵庫県 明石市 [浄水場名] 03 － 00 明石川浄水場 [水源名] 貯水池・深井戸 [原水の種類] 湖沼水・深井戸水 [1日平均浄水量] 18,446 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	<1.00	<1.00	<1.00	2					<0.00	<0.00	<0.00	2
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸	7.4	1.8	3.4	4	13.0	3.1	7.3	12	10.0	3.5	7.5	12
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.9	1.2	4	0.4	<0.1	0.2	4	0.8	0.4	0.6	4
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−2.5	−2.8	−2.7	4	−2.1	−2.5	−2.3	4	−1.5	−2.1	−1.8	4
従属栄養細菌	1	0	1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000007	0.000006	0.000006	4	0.000017	<0.000005	0.000010	4
水温(℃)	23.6	4.8	14.7	12	24.4	15.4	19.6	12	28.4	10.0	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					0.015	0.012	0.014	4	0.041	0.015	0.026	4
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	7.2	1.8	3.4	4								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	12.0	9.4	10.6	4					59.0	41.0	51.0	12
溶存酸素												
硫酸イオン					7.0	6.0	7.0	4	53.0	41.0	49.0	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 009 兵庫県 明石市 [浄水場名] 04 － 00 鳥羽浄水場 [水源名] 深井戸・貯水池 [原水の種類] 深井戸水・湖沼水・浄水受水 [1日平均浄水量] 18,557 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 01 － 00 上寺浄水場 [水源名] 揖保川・今宿・段・中井取水井 [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 6,804 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 02 － 00 戸原浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 133 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	3			<0.0020	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	3			<0.0004	1
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	3			<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	3			<0.008	1
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	5			<0.06	1
二酸化塩素					<0.06	<0.06	<0.06	3			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	5			<0.001	1
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.003	5			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5	5			0.3	1
遊離炭酸	4.4	2.0	3.4	12	3.0	<2.0	2.0	3			3.0	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	3			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.0	1.0	1.4	4	1.2	0.9	1.1	3			<0.5	1
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4	1	1	1	3			1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.3	−1.3	4	−1.3	−1.8	−1.5	3			−1.8	1
従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	0	0	0	5			6	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	3			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000039	0.000006	0.000021	4								
水温(℃)	27.7	10.3	19.1	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.051	0.041	0.046	4								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	53.0	41.0	47.0	12								
溶存酸素												
硫酸イオン	19.0	17.0	18.0	4								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 04 － 00 神戸浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,039(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 05 － 00 嶋田浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 37(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 06 － 00 染河内浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 484(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.3	1			0.4	1			0.2	1
遊離炭酸			5.0	1			3.0	1			2.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.5	1			0.5	1			0.8	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.4	1			−2.5	1			−2.6	1
従属栄養細菌			26	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 07 － 00 西深浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 437(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 08 － 00 三方・繁盛浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 574(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 09 － 00 草木・千町浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 16(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.3	1			0.6	1
遊離炭酸			<1.0	1			2.0	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			0.7	1			0.6	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1			−1.9	1			−2.4	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 10 － 00 黒原・井内浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 41 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 11 － 00 三方北部浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 9 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 12 － 00 原浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,332 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	3
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	3
トルエン			<0.020	1			<0.020	1	<0.020	<0.020	<0.020	3
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	3
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	3
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	3
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1	0.002	<0.002	<0.002	3
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.3	1	0.3	0.2	0.3	3
遊離炭酸			3.0	1			2.0	1	1.0	<1.0	<1.0	3
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1	<0.030	<0.030	<0.030	3
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.9	1			0.6	1	0.9	0.7	0.8	3
臭気強度(TON)			1	1			1	1	1	1	1	3
腐食性(ランゲリア指数)			−2.2	1			−2.5	1	−2.5	−2.5	−2.5	3
従属栄養細菌			0	1			0	1	0	0	0	3
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	3
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 13 － 00 鹿伏浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 24(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 14 － 00 道谷浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 45(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 15 － 00 戸倉浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 15(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0002	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.005	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1			0.3	1			0.3	1
遊離炭酸			<1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			1.8	1			1.6	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1			−1.9	1			−2.5	1
従属栄養細菌			2	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 16 － 00 日ノ原浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 23(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 17 － 00 西河内浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 533(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 010 兵庫県 宍粟市 [浄水場名] 18 － 00 千草浄水場 [水源名] 伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 368(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1	<0.020	<0.020	<0.020	2			<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	2			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	2			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	2			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1	0.003	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1	0.4	0.4	0.4	2			0.5	1
遊離炭酸			1.0	1	2.0	1.0	1.5	2			2.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1	<0.030	<0.030	<0.030	2			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1	1.0	1.0	1.0	2			1.4	1
臭気強度(TON)			1	1	1	1	1	2			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1	−2.9	−3.0	−3.0	2			−2.5	1
従属栄養細菌			2	1	0	0	0	2			4	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 013 兵庫県 伊丹市 [浄水場名] 01 － 01 千僧浄水場 [水源名] 猪名川武庫川淀川 [原水の種類] 原水受水・湖沼水・表流水(自流)・伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 51,579 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 014 兵庫県 芦屋市 [浄水場名] 02 － 00 芦屋奥山浄水場 [水源名] 芦屋川表流水・奥山貯水池 [原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水 [1日平均浄水量] 3,462 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 014 兵庫県 芦屋市 [浄水場名] 03 － 00 芦屋奥池浄水場 [水源名] 奥山貯水池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 564 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	12	0.005	<0.002	0.003	4
農薬類					<1.00	<1.00	<1.00	2				
残留塩素	0.5	0.4	0.5	54	0.7	0.3	0.5	150	0.8	0.5	0.6	50
遊離炭酸	9.9	5.7	8.8	4	1.3	0.6	1.0	12	3.2	2.4	2.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7	1.0	1.3	51	2.0	1.0	1.5	12	1.7	1.3	1.5	4
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8	−2.1	−2.0	4	−1.0	−1.7	−1.3	12	−1.8	−2.1	−2.0	4
従属栄養細菌	2	0	0	12	7	0	1	12	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000007	<0.000005	<0.000005	4	0.000010	0.000008	0.000009	4
水温(℃)	31.1	8.1	20.0	54	30.0	5.0	17.5	150	28.0	6.0	16.8	50
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.037	0.034	0.036	4								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	9.3	5.1	8.2	4								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									<0.1	<0.1	<0.1	4
アルカリ度	37.1	23.4	29.9	54	31.5	23.0	28.4	12	17.5	14.0	16.2	4
溶存酸素												
硫酸イオン	41.4	26.0	32.6	12								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 016 兵庫県 三田市 [浄水場名] 01 － 00 古城浄水場 [水源名] 武庫川(山田川と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 5,177(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 016 兵庫県 三田市 [浄水場名] 04 － 00 高平浄水場 [水源名] 高平水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 539(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 016 兵庫県 三田市 [浄水場名] 05 － 00 母子浄水場 [水源名] 母子水源 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 64(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.005	0.001	0.002	12	0.003	<0.001	<0.001	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
残留塩素	0.7	0.3	0.4	12	0.8	0.5	0.7	12	0.7	0.2	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	6.0	16.5	24	27.0	6.0	15.8	24	26.0	1.0	14.8	24
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	11.5	7.4	8.7	24	5.8	4.9	5.3	24	4.9	4.1	4.6	24
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 018 兵庫県 西播磨水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 坂越水源地 [水源名] 坂越水源地 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 2,914 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 018 兵庫県 西播磨水道企業団 [浄水場名] 04 － 00 真広水源地 [水源名] 真広水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 181 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 018 兵庫県 西播磨水道企業団 [浄水場名] 06 － 00 市場水源地 [水源名] 市場水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 15,096 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	0.001	0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	0.003	0.002	0.003	2	0.001	0.001	0.001	2	0.002	0.001	0.002	2
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	365	0.5	0.1	0.2	365	0.5	0.2	0.4	365
遊離炭酸	2.9	2.4	2.7	2	7.1	6.3	6.7	2	5.2	3.4	4.3	2
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2	<0.030	<0.030	<0.030	2	<0.030	<0.030	<0.030	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.8	1.3	2.1	2	0.9	0.9	0.9	2	1.3	1.1	1.2	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	−1.0	−1.5	−1.3	2	−1.4	−1.5	−1.5	2	−1.1	−1.4	−1.3	2
従属栄養細菌	2	0	1	2	2	0	1	2	1	1	1	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	8.0	19.0	12	34.0	9.0	20.0	12	27.0	11.0	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 018 兵庫県 西播磨水道企業団 [浄水場名] 08 － 01 野田水源地 [水源名] 野田水源地(野田南水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,792 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 019 兵庫県 赤穂市 [浄水場名] 01 － 00 北野中浄水場 [水源名] 木津第2水源(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17,414 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 019 兵庫県 赤穂市 [浄水場名] 02 － 01 木津第1水源 [水源名] 木津第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 14,081 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2							<0.0020	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2							<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2							<0.0004	1
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2							<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2							<0.008	1
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2			<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	365	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸	9.2	7.1	8.2	2							2.9	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2							<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2							<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	1.1	1.2	2							0.9	1
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.3	−1.5	−1.4	2							−0.8	1
従属栄養細菌	4	1	3	2	34	12	23	2			21	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2							<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	11.0	19.6	12	27.2	7.1	17.5	12	29.4	11.8	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 019 兵庫県 赤穂市 [浄水場名] 02 － 02 真殿水源 [水源名] 真殿水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 230 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 019 兵庫県 赤穂市 [浄水場名] 03 － 00 東有年浄水場 [水源名] 東有年水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 555 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 019 兵庫県 赤穂市 [浄水場名] 04 － 00 原水源 [水源名] 原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 460 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸			14.4	1			2.8	1			21.6	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.9	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7	1			−0.8	1			−1.4	1
従属栄養細菌											6	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.4	7.3	17.3	12	28.9	7.5	17.6	12	31.2	9.2	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 020 兵庫県 宝塚市 [浄水場名] 01 － 00 生瀬浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 020 兵庫県 宝塚市 [浄水場名] 02 － 00 小浜浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 13,334 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 020 兵庫県 宝塚市 [浄水場名] 03 － 00 小林浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水・表流水(自流)・浄水受水・ダム放流 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4				
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン					<0.020	<0.020	<0.020	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	2				
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	2				
農薬類					<0.10	<0.10	<0.10	2				
残留塩素					0.8	0.5	0.6	20				
遊離炭酸					7.3	5.9	6.8	4				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					−1.1	−1.3	−1.2	4				
従属栄養細菌					0	0	0	2				
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000034	0.000023	0.000030	4				
水温(℃)					26.2	13.8	18.9	21				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					6.3	5.0	5.8	4				
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					55.0	52.0	54.0	4				
溶存酸素												
硫酸イオン					33.0	25.0	27.0	12				
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 020 兵庫県 宝塚市 [浄水場名] 04 － 00 川面浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 020 兵庫県 宝塚市 [浄水場名] 05 － 00 亀井浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 020 兵庫県 宝塚市 [浄水場名] 06 － 00 惣川浄水場 [水源名] 川下川貯水池 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流)・湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 14,605 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン									<0.020	<0.020	<0.020	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									0.002	0.002	0.002	2
抱水クロラール									0.006	0.003	0.005	2
農薬類									<0.10	<0.10	<0.10	2
残留塩素									0.8	0.4	0.6	20
遊離炭酸									3.2	2.5	2.8	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									−1.3	−1.6	−1.5	4
従属栄養細菌									1	0	1	2
1,1－ジクロロエチレン									<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)									28.1	9.1	18.5	20
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									2.9	2.1	2.4	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									36.0	28.0	32.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン									10.0	8.4	9.2	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 020 兵庫県 宝塚市 [浄水場名] 07 － 00 玉瀬浄水場 [水源名] 川下川貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 021 兵庫県 加古川市 [浄水場名] 01 － 00 中津水源地 [水源名] 中津 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,882 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 021 兵庫県 加古川市 [浄水場名] 04 － 00 大野水源地 [水源名] 大野 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,296 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.001	1				
抱水クロラール							0.002	1				
農薬類												
残留塩素					0.4	0.2	0.3	16	0.4	0.2	0.3	16
遊離炭酸					26.0	12.0	19.0	4	16.0	11.0	13.0	4
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					−1.7	−2.1	−1.8	4	−1.3	−1.5	−1.4	4
従属栄養細菌					3	<1	1	4	52	<1	30	4
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					32.7	10.5	21.6	16	28.6	9.4	19.5	16
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					23.0	11.0	17.0	4	14.0	9.2	11.0	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					60.8	39.2	49.0	4	73.9	64.2	69.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 021 兵庫県 加古川市 [浄水場名] 05 － 00 中西条浄水場 [水源名] 加古川(他4水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 63,123(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 021 兵庫県 加古川市 [浄水場名] 06 － 00 東神吉水源地 [水源名] 東神吉 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,870(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 021 兵庫県 加古川市 [浄水場名] 07 － 00 西部水源地 [水源名] 西部 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,378(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	0.004	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	0.002	0.002	2								
抱水クロラール	0.007	0.006	0.006	2								
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	16	0.3	0.2	0.3	16	0.4	0.3	0.3	16
遊離炭酸	8.2	5.1	6.8	4	8.8	4.2	7.0	4	15.0	12.0	13.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−1.8	−1.7	4	−1.1	−1.7	−1.4	4	−1.2	−1.4	−1.4	4
従属栄養細菌	<1	<1	<1	4	12	2	8	4	15	<1	5	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.1	9.4	20.5	16	30.4	7.9	20.4	16	25.6	15.2	20.3	16
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	7.5	4.6	6.1	4	7.9	3.5	6.1	4	12.0	10.0	12.0	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	44.4	31.6	37.4	4	57.1	44.7	51.3	4	65.8	60.1	62.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 022 兵庫県 たつの市 [浄水場名] 01 － 00 龍野水源地 [水源名] 龍野水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 383 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 022 兵庫県 たつの市 [浄水場名] 02 － 00 神岡水源地 [水源名] 神岡水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 482 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 022 兵庫県 たつの市 [浄水場名] 03 － 02 揖保浄水場 [水源名] 揖保水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,076 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.001	1			0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸			6.6	1			12.2	1			5.2	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8	1			−1.9	1			−1.7	1
従属栄養細菌			2	1			14	1			8	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.1	11.0	19.2	12	29.7	10.7	20.1	12	27.9	6.4	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 022 兵庫県 たつの市 [浄水場名] 04 － 00 龍野浄水場 [水源名] 龍野東水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,844 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 022 兵庫県 たつの市 [浄水場名] 05 － 00 揖保南浄水場 [水源名] 揖保南水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 487 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 022 兵庫県 たつの市 [浄水場名] 06 － 00 新宮浄水場 [水源名] 新宮水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,582 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.5	0.4	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸			7.2	1			3.5	1			3.1	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8	1			−1.3	1			−1.1	1
従属栄養細菌			28	1			26	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	10.3	18.7	12	28.7	12.6	20.7	12	28.6	7.0	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 022 兵庫県 たつの市 [浄水場名] 07 － 00 香山浄水場 [水源名] 香山水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,215 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 022 兵庫県 たつの市 [浄水場名] 09 － 00 満喜浄水場 [水源名] 満喜水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 237 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 022 兵庫県 たつの市 [浄水場名] 10 － 00 井野原水源地 [水源名] 井野原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 500 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.020	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.001	1			0.001	1			0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸			2.1	1			6.6	1			3.1	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			−1.6	1			−1.1	1
従属栄養細菌			78	1			14	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.5	10.0	19.7	12	27.4	6.7	18.3	12	28.6	7.0	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 022 兵庫県 たつの市 [浄水場名] 11 － 00 栗町浄水場 [水源名] 栗町水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 219 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 01 － 00 森浄水場 [水源名] 森第2・3・4取水井 [原水の種類] 浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 3,644 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 02 － 00 佐津浄水場 [水源名] 佐津第1・2号取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 258 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.001	1								
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸			6.2	1								
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)	27.9	5.0	17.6	12	29.0	8.0	18.0	12	29.0	7.0	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 03 － 00 長井浄水場 [水源名] 長井水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 205 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 04 － 00 余部浄水場 [水源名] 余部水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 203 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 05 － 00 御崎浄水場 [水源名] 御崎水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 14 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	5.0	16.2	12	27.0	5.5	15.9	12	26.0	5.0	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 06 － 00 訓谷浄水場 [水源名] 訓谷水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 214 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 07 － 00 畑浄水場 [水源名] 畑水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 38 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 08 － 00 安木浄水場 [水源名] 安木水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 44 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	5.0	17.0	12	30.0	4.0	18.0	12	29.0	4.0	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 09 － 00 相谷浄水場 [水源名] 相谷水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 25(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 10 － 00 大梶浄水場 [水源名] 大梶水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 11 － 00 土生浄水場 [水源名] 土生水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 25(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	6.0	17.0	12	27.0	4.0	16.0	12	23.0	6.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 12 － 00 三川浄水場 [水源名] 三川水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 13 － 00 本見塚浄水場 [水源名] 本見塚水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 14 － 00 相岡浄水場 [水源名] 相岡水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 27(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	3.5	15.0	12	27.0	2.0	14.0	12	28.0	3.5	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 15 － 00 丸味浄水場 [水源名] 丸味水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 8(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 16 － 00 山田浄水場 [水源名] 山田水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 17 － 00 村岡浄水場 [水源名] 蘇部トンネル水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 680(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	3.5	13.8	12	24.0	5.0	14.1	12	28.0	6.0	17.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 18 － 00 谷入浄水場 [水源名] 板仕野水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 101(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 19 － 00 大笹浄水場 [水源名] 大笹水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 671(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 20 － 00 射添浄水場 [水源名] 射添水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 151(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	5.0	15.2	12	30.0	8.0	19.3	12	27.0	6.0	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 21 － 00 熊波浄水場 [水源名] 熊波水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 49(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 22 － 00 長須浄水場 [水源名] 長須水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 82(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 23 － 00 作山浄水場 [水源名] 作山水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	4.0	14.7	12	27.5	9.0	17.4	12	28.0	3.0	14.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 24 － 00 用野浄水場 [水源名] 用野水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 25 － 00 境浄水場 [水源名] 境水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 023 兵庫県 香美町 [浄水場名] 26 － 00 秋岡浄水場 [水源名] 新青川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 603(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	4.5	14.6	12	27.0	4.0	15.5	12	27.0	7.0	17.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 01 － 00 大森 [水源名] 大森水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 790 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 02 － 00 上網場 [水源名] 上網場水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,279 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 03 － 00 坂本 [水源名] 坂本水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 518 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0023	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1			0.2	1			0.2	1
遊離炭酸			22.0	1			26.0	1			44.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.5	1			0.4	1			0.6	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−1.7	1			−1.8	1
従属栄養細菌			3	1			4	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 04 － 00 小佐 [水源名] 小佐水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 05 － 00 宿南 [水源名] 宿南水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 179 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 06 － 00 枯木 [水源名] 枯木水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 635 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							0.0012	1			0.0003	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素							<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素							0.3	1			0.2	1
遊離炭酸							27.0	1			35.0	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.4	1			0.6	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.6	1			−1.9	1
従属栄養細菌							6	1			12	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 07 － 00 浅野 [水源名] 浅野水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 378 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 08 － 00 堀畑 [水源名] 堀畑水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 107 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 09 － 00 上薮崎 [水源名] 上薮崎水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 568 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1			0.3	1			0.2	1
遊離炭酸			14.0	1			65.0	1			38.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			0.6	1			0.7	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7	1			−2.4	1			−2.1	1
従属栄養細菌			8	1			2	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 10 － 00 大塚 [水源名] 大塚水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 356 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 11 － 00 三谷 [水源名] 三谷水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 121 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 12 － 00 能座 [水源名] 建屋水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 151 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0005	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.004	1			<0.003	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1			0.1	1			0.1	1
遊離炭酸			19.0	1			10.0	1			<8.4	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1			2.2	1			1.0	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.8	1			−2.1	1
従属栄養細菌			2	1			12	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 13 － 00 若杉 [水源名] 若杉水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 413(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 14 － 00 加保 [水源名] 加保水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 313(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 15 － 00 おうみ [水源名] おうみ水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 342(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			0.0005	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1			0.2	1			0.2	1
遊離炭酸			9.5	1			22.0	1			16.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			0.8	1			0.6	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.4	1			−1.4	1
従属栄養細菌			14	1			150	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 16 － 00 古屋 [水源名] 南谷水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 215(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 17 － 00 明延 [水源名] 明延水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 25(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 18 － 00 横行 [水源名] 横行水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 8(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0003	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			<0.002	1			<0.003	1
農薬類												
残留塩素			0.1	1			0.2	1			0.2	1
遊離炭酸			<4.8	1			<2.8	1			<3.4	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1			0.8	1			1.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.2	1			−1.4	1			−1.4	1
従属栄養細菌			0	1			5	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 19 － 00 尾崎 [水源名] 東部水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 340(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 20 － 00 八木谷 [水源名] 中部水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 21 － 00 鵜縄 [水源名] 西部水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 610(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1							<0.006	1
亜塩素酸			<0.06	1							<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1							<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1							0.003	1
農薬類												
残留塩素			0.1	1							0.2	1
遊離炭酸			20.0	1							14.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1							<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1							1.1	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1							−1.6	1
従属栄養細菌			0	1							0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1							<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 22 － 00 別宮 [水源名] 別宮水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 48 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 23 － 00 轟 [水源名] 轟水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 11 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 24 － 00 熊次 [水源名] 熊次水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 141 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1			0.1	1			0.3	1
遊離炭酸			54.0	1			20.0	1			35.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.4	1			0.4	1			0.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.9	1			−3.1	1			−2.1	1
従属栄養細菌			0	1			4	1			4	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 024 兵庫県 養父市 [浄水場名] 25 － 00 ハチ高原 [水源名] ハチ高原水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 226 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 025 兵庫県 川西市 [浄水場名] 01 － 00 久代浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 6,328 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 025 兵庫県 川西市 [浄水場名] 02 － 01 萩原配水池 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
ウラン及びその化合物			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン			<0.040	1	<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.040	<0.040	<0.040	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.002	4
農薬類					<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
残留塩素			0.3	1	0.7	0.4	0.5	12	0.9	0.6	0.7	12
遊離炭酸			16.0	1	4.3	3.3	3.9	4	3.2	2.5	2.9	4
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.4	1	0.8	0.5	0.6	12	1.5	1.0	1.2	12
臭気強度(TON)			<1	1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)			−2.1	1	−0.8	−1.1	−1.0	4	−1.3	−1.7	−1.4	4
従属栄養細菌			0	1	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					24.5	14.7	19.1	12	30.0	9.0	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					3.4	2.3	2.9	4	2.7	2.3	2.5	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					65.5	50.3	59.0	12	37.7	25.2	32.1	12
溶存酸素												
硫酸イオン					27.2	18.2	21.8	12	15.1	9.8	11.5	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 01 － 00 上戸田浄水場 [水源名] 第1水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,276 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 02 － 00 上戸田浄水場 [水源名] 第3水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 04 － 00 大木浄水場 [水源名] 第5水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 720 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<1.00	1								
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			7	1			12	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000038	<0.000005	0.000019	2							<0.000005	1
水温(℃)	26.4	9.8	19.5	12	26.9	11.2	20.0	12	26.0	11.4	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 05 － 00 上戸田浄水場 [水源名] 第6水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 299 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 06 － 00 大木浄水場 [水源名] 第7水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,116 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 07 － 00 上戸田浄水場 [水源名] 第2水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 614 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			12	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.7	11.1	19.3	12	26.0	11.4	19.5	12	26.9	11.2	20.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 08 － 00 上戸田浄水場 [水源名] 新第1水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 722(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 09 － 00 大木浄水場 [水源名] 新第5水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 698(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 10 － 00 田高浄水場 [水源名] 田高水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 474(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			7	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.4	9.8	20.0	12	26.0	11.4	19.5	12	26.7	10.2	19.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 11 － 00 田高浄水場 [水源名] 田高水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 616(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 12 － 00 黒田浄水場 [水源名] 黒田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 355(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 13 － 00 黒田浄水場 [水源名] 新黒田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 206(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			2	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)	26.7	10.2	19.6	12	27.2	9.7	19.7	12	27.2	9.7	19.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 027 兵庫県 西脇市 [浄水場名] 14 － 00 大伏浄水場 [水源名] 大伏水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 412(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 032 兵庫県 加東市 [浄水場名] 01 － 00 広沢浄水場 [水源名] 鴨川ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 5,196(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 032 兵庫県 加東市 [浄水場名] 04 － 00 秋津浄水場 [水源名] 加古川水系(東条川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,504(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.002	1			0.002	1
抱水クロラール			<0.001	1			0.005	1			0.007	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.4	0.5	12	0.8	0.5	0.6	12
遊離炭酸							4.0	1			3.0	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							2.2	1			2.7	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.8	1			−1.6	1
従属栄養細菌			28	1			0	1			14	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000010	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	26.5	11.4	19.6	12	30.5	8.0	17.9	12	32.6	8.7	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 036 兵庫県 加西市 [浄水場名] 01 － 00 上瀬加浄水場 [水源名] 市川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,277 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 036 兵庫県 加西市 [浄水場名] 02 － 00 兵庫県船津浄水場 [水源名] 市川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 10,920 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 037 兵庫県 三木市 [浄水場名] 01 － 00 三木山配水池 [水源名] 県営水道(神出系)、深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,026 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素	1.0	0.4	0.7	365	1.0	0.3	0.5	365			0.5	1
遊離炭酸											2.0	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.4	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.6	1
従属栄養細菌											6	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000016	1
水温(℃)	32.4	9.5	19.9	12	33.2	10.0	19.5	12	26.8	11.8	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 037 兵庫県 三木市 [浄水場名] 02 － 00 西部浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,746 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 037 兵庫県 三木市 [浄水場名] 03 － 00 脇川浄水場 [水源名] 県営水道(神出系)、美嚢川水系脇川川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 037 兵庫県 三木市 [浄水場名] 04 － 00 緑が丘浄水場 [水源名] 県営水道(神出系)、深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,740 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.5	1			0.4	1
遊離炭酸			4.0	1			4.0	1			7.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.4	1			0.6	1			1.1	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1			−1.5	1			−1.9	1
従属栄養細菌			7	1			2	1			12	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000016	1			0.000007	1			<0.000005	1
水温(℃)	31.1	9.8	19.3	12	29.5	8.2	19.1	12	33.5	8.9	21.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 037 兵庫県 三木市 [浄水場名] 05 － 00 広野配水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,622 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 037 兵庫県 三木市 [浄水場名] 06 － 00 自由が丘配水場 [水源名] 県営水道(神出系)、深井戸 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 037 兵庫県 三木市 [浄水場名] 07 － 00 城山配水場 [水源名] 県営水道(神出系)、深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,087 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.003	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.4	1			0.5	1
遊離炭酸			4.0	1			8.0	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.3	1			1.1	1			0.5	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1			−1.9	1			−1.6	1
従属栄養細菌			3	1			0	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			0.000007	1
水温(℃)	22.8	13.8	18.2	12	31.0	9.0	20.6	12	27.3	10.7	19.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 037 兵庫県 三木市 [浄水場名] 08 － 00 小林配水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 594(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 037 兵庫県 三木市 [浄水場名] 09 － 00 北部浄水場 [水源名] 県営水道(三田系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 037 兵庫県 三木市 [浄水場名] 10 － 00 みなぎ台配水池 [水源名] 県営水道(三田系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.008	1			0.007	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.4	1			0.4	1
遊離炭酸			1.0	1			2.0	1			2.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.3	1			1.3	1			1.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.3	1			−1.3	1			−1.3	1
従属栄養細菌			1	1			3	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000027	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	27.0	11.0	19.3	12	31.8	8.0	20.0	12	29.5	6.8	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 037 兵庫県 三木市 [浄水場名] 11 － 00 畑枝配水池 [水源名] 県営水道(三田系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 038 兵庫県 小野市 [浄水場名] 01 － 00 市場浄水場 [水源名] 市場水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,422 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 038 兵庫県 小野市 [浄水場名] 02 － 00 河合浄水場 [水源名] 河合第1水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,054 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール			0.005	1	0.002	0.002	0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類												
残留塩素			0.6	1	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸			3.0	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5	1								
従属栄養細菌			16	1	46	13	30	2	81	15	48	2
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	29.9	5.3	18.0	12	30.8	7.0	18.7	12	29.2	6.2	18.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 038 兵庫県 小野市 [浄水場名] 03 － 00 船木浄水場 [水源名] 鴨川ダム [原水の種類] ダム直接・浄水受水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 6,498 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 038 兵庫県 小野市 [浄水場名] 04 － 00 河合浄水場 [水源名] 河合第2水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,379 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 039 兵庫県 太子町 [浄水場名] 01 － 00 老原浄水場 [水源名] 老原地下水源、吉福地下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 8,534 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	0.001	0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
抱水クロラール	0.005	0.004	0.005	2	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.8	0.8	12	0.6	0.4	0.5	12			0.5	1
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	500	14	257	2	81	15	48	2			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.2	5.9	17.2	12	29.2	6.2	18.1	12	31.0	11.1	20.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 045 兵庫県 丹波市(中央) [浄水場名] 01 － 00 中央浄水場 [水源名] 第1・2・3水源 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,268 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 045 兵庫県 丹波市(中央) [浄水場名] 01 － 03 氷上南浄水場 [水源名] 谷村水源(1号・2号・3号)・稲畑水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,826 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 045 兵庫県 丹波市(中央) [浄水場名] 01 － 05 北部浄水場 [水源名] 桟敷水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 917 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	24	0.4	0.3	0.3	24	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸			18.0	1			16.0	1			23.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.6	1			0.5	1			0.5	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.1	1			−1.1	1			−2.3	1
従属栄養細菌			5	1			2	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.0	9.6	18.8	24	29.0	10.0	18.7	24	29.7	9.2	19.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 045 兵庫県 丹波市(中央) [浄水場名] 02 － 00 母坪浄水場 [水源名] 1号・3号・4号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,944 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 045 兵庫県 丹波市(中央) [浄水場名] 03 － 00 西芦田浄水場 [水源名] 西芦田水源・東芦田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,602 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 045 兵庫県 丹波市(中央) [浄水場名] 03 － 01 市原浄水場 [水源名] 市原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,666 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.3	24	0.4	0.2	0.3	24	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸			24.0	1			11.0	1			12.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1			0.8	1			1.1	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1			−2.2	1			−2.0	1
従属栄養細菌	0	0	0	2			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	27.0	10.2	17.7	24	29.8	7.2	18.5	24	28.2	6.3	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 045 兵庫県 丹波市(中央) [浄水場名] 04 － 00 大嶋浄水場 [水源名] 大嶋水源深・大嶋水源浅・皿井水源・中学校水源・広田水源 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 727(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 045 兵庫県 丹波市(中央) [浄水場名] 04 － 02 歌道谷浄水場 [水源名] 歌道谷浄水場 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 21(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 045 兵庫県 丹波市(中央) [浄水場名] 04 － 09 上三井庄浄水場 [水源名] 三宝水源 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 586(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.002	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.013	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	24	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	24
遊離炭酸			30.0	1			12.0	1			12.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			0.3	1			1.5	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.1	1			−2.1	1			−1.9	1
従属栄養細菌			44	1			2	1			6	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	34.0	7.5	19.1	24	22.5	8.5	15.2	12	30.5	8.0	17.2	24
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 045 兵庫県 丹波市(中央) [浄水場名] 04 － 10 多利浄水場 [水源名] 多利水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 220 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 056 兵庫県 上郡町 [浄水場名] 01 － 00 大枝新浄水場 [水源名] 大枝新水源(新大枝・大枝・大枝新と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,172 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 056 兵庫県 上郡町 [浄水場名] 04 － 00 与井水源 [水源名] 与井水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,097 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0000	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.004	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸			21.0	1			6.0	1			<1.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.000	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.8	1			1.4	1			1.4	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−3.0	1							0.2	1
従属栄養細菌			2	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.0	7.0	16.6	12	29.5	5.0	16.8	12	30.0	6.8	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 057 兵庫県 福崎町 [浄水場名] 01 － 00 福田水源地 [水源名] 福田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,065 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 057 兵庫県 福崎町 [浄水場名] 02 － 00 井ノ口水源地 [水源名] 井ノ口水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,032 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 060 兵庫県 市川町 [浄水場名] 01 － 00 第1水源地 [水源名] 第1水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,484 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	23.8	15.9	19.1	3	27.9	10.2	18.3	12	32.0	2.0	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 060 兵庫県 市川町 [浄水場名] 02 － 00 第2水源地 [水源名] 第2水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,919 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 060 兵庫県 市川町 [浄水場名] 03 － 00 西川辺水源第2取水井 [水源名] 西川辺第2取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 919 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 060 兵庫県 市川町 [浄水場名] 04 － 00 鶴居水源地 [水源名] 鶴居水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 456 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌							0	1				
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	9.0	17.9	12	27.0	7.0	18.2	13	30.0	5.0	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 01 － 00 朝来市緑ヶ丘浄水場 [水源名] 生野ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 788 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 02 － 00 朝来市第2浄水場 [水源名] 生野ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 266 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 03 － 00 朝来市竹田第1水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	7.6	15.9	12	28.8	9.0	18.4	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 04 － 00 朝来市竹田第2水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,145 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 05 － 00 朝来市林垣水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,099 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 06 － 00 朝来市滝田浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 405 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌							0	1				
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.3	6.3	18.2	12	28.5	7.8	18.0	12	28.4	8.0	18.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 07 － 00 朝来市梁瀬浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 08 － 00 朝来市粟鹿浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 289 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 09 － 00 朝来市与布土浄水場 [水源名] 与布土ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 1,112 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					29.7	8.0	18.5	12	26.9	5.0	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 10 － 00 朝来市田路水源地 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 647(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 11 － 00 朝来市佐中水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 117(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 12 － 00 朝来市羽渕水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	4.5	14.4	12	27.0	4.8	16.6	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 13 － 00 朝来市多々良木水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,146 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 14 － 00 朝来市大路浄水場 [水源名] 大路ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 859 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 15 － 00 朝来市内海浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 137 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.1	7.6	18.8	12	26.0	5.0	16.0	12	27.6	6.0	17.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 16 － 00 朝来市東河浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 229(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 17 － 00 朝来市栃原浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 120(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 18 － 00 朝来市簾野浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.5	3.0	17.7	12	27.0	6.4	16.6	12	25.0	5.0	14.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 19 － 00 朝来市神子畑水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 13(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 065 兵庫県 朝来市 [浄水場名] 20 － 00 黒川浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 11(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 071 兵庫県 稲美町 [浄水場名] 01 － 00 西部配水場 [水源名] 西部取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6,176(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12	0.3	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.2	6.0	16.9	12	27.1	5.0	16.4	12	24.4	13.3	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 071 兵庫県 稲美町 [浄水場名] 02 － 00 東部配水場 [水源名] 東部取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 730(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 071 兵庫県 稲美町 [浄水場名] 03 － 00 南部配水場 [水源名] 南部取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 704(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 078 兵庫県 猪名川町 [浄水場名] 01 － 01 笹尾浄水場 [水源名] 笹尾北 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 419(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	365	0.3	0.2	0.2	365	1.0	0.8	0.9	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	12.9	18.7	12	29.4	11.5	20.0	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 078 兵庫県 猪名川町 [浄水場名] 02 － 01 清水東浄水場 [水源名] 清水東水源井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 322 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 080 兵庫県 多可町 [浄水場名] 01 － 00 第一水源地 [水源名] 第一水源地(第二水源地と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,709 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 080 兵庫県 多可町 [浄水場名] 03 － 00 第三水源地 [水源名] 第三水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 933 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.0	0.7	0.9	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							0.000008	1			0.000006	1
水温(℃)					29.1	8.0	17.6	12	28.5	10.0	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 080 兵庫県 多可町 [浄水場名] 04 － 00 山寄上浄水場 [水源名] 山寄上水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 91(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 080 兵庫県 多可町 [浄水場名] 05 － 00 轟浄水場 [水源名] 轟水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 534(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 080 兵庫県 多可町 [浄水場名] 06 － 00 大袋浄水場 [水源名] 大袋水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 410(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.5	0.3	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	26.9	2.8	15.7	12	27.9	6.1	17.6	12	30.6	7.0	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 080 兵庫県 多可町 [浄水場名] 07 － 00 豊部浄水場 [水源名] 豊部水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,021 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 080 兵庫県 多可町 [浄水場名] 08 － 00 棚岩浄水場 [水源名] 棚岩水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 080 兵庫県 多可町 [浄水場名] 09 － 00 赤坂浄水場 [水源名] 門田水源地(俵田水源地と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 609 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.7	0.1	0.4	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000006	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.3	7.0	18.7	12	27.5	6.0	17.3	12	29.0	5.0	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 080 兵庫県 多可町 [浄水場名] 10 － 00 下村浄水場 [水源名] 下村水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 597(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 080 兵庫県 多可町 [浄水場名] 11 － 00 柳山寺浄水場 [水源名] 柳山寺水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 291(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 01 － 00 新市浄水場 [水源名] 新市水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,417(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	29.0	5.0	17.8	12	28.2	8.2	18.3	12	27.5	7.1	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 02 － 00 久斗山浄水場 [水源名] 久斗山水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 25(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 03 － 00 居組浄水場 [水源名] 居組水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 132(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 04 － 00 諸寄浄水場 [水源名] 諸寄水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 328(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.2	0.4	365	0.5	0.2	0.4	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.6	4.6	15.2	12	25.1	7.9	15.4	12	25.2	6.8	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 05 － 00 釜屋浄水場 [水源名] 釜屋水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 18 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 06 － 00 花口浄水場 [水源名] 花口水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 406 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 07 － 00 新竹田浄水場 [水源名] 新竹田水源(竹田水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,057 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.4	365	0.3	0.2	0.2	365	0.5	0.3	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌											4	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.4	8.1	16.2	12	31.0	4.0	18.1	12	25.0	8.0	17.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 08 － 00 切畑浄水場 [水源名] 切畑水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 26 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 09 － 00 深山浄水場 [水源名] 深山水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 239 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 10 － 00 中辻浄水場 [水源名] 中辻水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 31 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	4.0	16.3	12	28.0	3.0	16.4	12	28.0	7.0	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 11 － 00 古の尾浄水場 [水源名] 古の尾水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 12 － 00 春来浄水場 [水源名] 春来水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 46(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 13 － 00 高山浄水場 [水源名] 高山水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 16(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	5.0	16.8	12	28.0	3.0	15.4	12	18.0	5.0	12.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 14 － 00 熊谷浄水場 [水源名] 熊谷水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 134(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 15 － 00 伊角浄水場 [水源名] 伊角水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 13(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 16 － 00 海上浄水場 [水源名] 海上水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 48(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	365	0.4	0.1	0.3	365	0.4	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	4.0	16.4	12	28.0	2.0	15.3	12	26.0	2.0	14.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 17 － 00 青下浄水場 [水源名] 青下水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 22(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 18 － 00 大味中小屋浄水場 [水源名] 大滝水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 7(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 19 － 00 数久谷浄水場 [水源名] 数久谷水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 22(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	365	0.6	0.2	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	3.0	15.3	12	29.7	5.0	17.6	12	27.0	5.0	15.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 20 － 00 後山浄水場 [水源名] 後山水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 21 － 00 境浄水場 [水源名] 境水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 085 兵庫県 新温泉町 [浄水場名] 22 － 00 本谷浄水場 [水源名] 本谷水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 2(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	365	0.6	0.1	0.3	365	0.5	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	3.0	15.2	12	29.1	4.0	15.2	12	29.1	5.6	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 086 兵庫県 播磨町 [浄水場名] 05 － 00 谷田水源地 [水源名] 22号取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 28 － 086 兵庫県 播磨町 [浄水場名] 06 － 00 第3浄水場 [水源名] 1号取水井他16 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 9,115(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 090 兵庫県 丹波市(山南) [浄水場名] 01 － 00 山南浄水場 [水源名] 谷川水源地・小川水源・小川第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,508(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4			<0.0002	1
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			<0.0004	1
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.006	1
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
農薬類												
残留塩素					0.3	0.1	0.2	4	0.6	0.3	0.4	36
遊離炭酸					17.0	14.0	15.8	4			7.7	1
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					<1.0	<1.0	<1.0	4			0.7	1
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	4			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)					−1.9	−1.9	−1.9	4			−1.1	1
従属栄養細菌					22	1	10	4			48	1
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)					30.7	10.1	20.3	48	30.3	5.3	17.2	36
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 090 兵庫県 丹波市(山南) [浄水場名] 04 － 00 和田浄水場 [水源名] 和田水源第1号・2号 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,273(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 094 兵庫県 播磨高原広域事務組合 [浄水場名] 01 － 00 新宮新水源 [水源名] 新宮新水源(新宮新水源、曽我井水源と混合 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 094 兵庫県 播磨高原広域事務組合 [浄水場名] 03 － 00 川向水源 [水源名] 川向水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,877(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1								
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12								
遊離炭酸			16.0	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.6	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−2.8	1								
従属栄養細菌			2	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0002	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	28.7	9.0	18.3	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 01 － 00 山田浄水場 [水源名] 山田第1水源地(第2水源地と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,927(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 02 － 00 大山浄水場 [水源名] 大山第1水源地(第2水源地と混合) [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 431(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 03 － 00 猪篠浄水場 [水源名] 猪篠水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 99(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸			6.0	1			2.6	1			1.9	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−2.2	1			−2.4	1			−2.3	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	8.0	18.9	12	29.0	8.5	18.6	12	27.0	6.0	16.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 04 － 00 岩屋浄水場 [水源名] 岩屋第1水源地(第2水源地・第3水源地と混合) [原水の種類] 浅井戸水・湧水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 152(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 05 － 00 新田浄水場 [水源名] 新田第1水源地(第2水源地と混合) [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 196(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 06 － 00 上小田第1浄水場 [水源名] 上小田第1水源地(第2水源地・第3水源地と混合) [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 20(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.5	0.4	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸			5.5	1			2.6	1				
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−2.9	1			−2.9	1				
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	7.0	17.7	12	26.0	6.0	16.0	12	27.0	6.0	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 07 － 00 上小田第2浄水場 [水源名] 上小田第4水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 177(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 08 － 00 長谷浄水場 [水源名] 水の谷水源地(ムク谷水源地・カクレ畑水源地と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 683(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 09 － 00 下田浄水場 [水源名] 下田水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 185(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	6.0	16.8	12	27.0	6.0	15.4	12	31.0	9.0	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 10 － 00 比延浄水場 [水源名] 比延水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,095 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 11 － 00 川上浄水場 [水源名] 川上第1水源地(川上第2水源地と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 56 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 095 兵庫県 神河町 [浄水場名] 12 － 00 渕浄水場 [水源名] 渕水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.0	9.0	18.5	12	27.0	3.0	14.5	12	31.0	6.0	17.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 三原浄水場 [水源名] 成相ダム(牛内ダムと混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,259 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 南淡浄水場 [水源名] 本庄川ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 796 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 志筑浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,391 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	0.002	0.003	2			0.002	1			0.001	1
抱水クロラール	0.008	0.006	0.007	2			0.009	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.7	12	1.0	0.6	0.7	12	0.6	0.5	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	1	0	1	2			1	1			5	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.9	7.8	17.9	12	31.2	7.2	18.4	12	23.0	12.9	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 05 － 00 松帆浄水場 [水源名] 長谷川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 543(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 07 － 00 御手洗浄水場 [水源名] 開京中水源 [原水の種類] 深井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 280(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 09 － 00 室津浄水場 [水源名] 室津川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 667(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06	2
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1	0.002	<0.001	0.001	2
抱水クロラール			<0.002	1			0.006	1	0.007	0.005	0.006	2
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			4	1	8	2	5	2
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.0	12.1	20.4	12	29.0	9.8	19.9	12	27.0	7.8	17.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 10 － 00 撫第1浄水場 [水源名] 撫第3深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,510(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 13 － 00 尾崎浄水場 [水源名] 尾崎深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 536(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 14 － 00 園出浄水場 [水源名] 園出深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			<0.001	1				
抱水クロラール			0.008	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			2	1			30	1				
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	8.6	19.9	12	21.5	15.7	18.0	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 15 － 00 下河合浄水場 [水源名] 下河合深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 531 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 17 － 00 遠田浄水場 [水源名] 遠田深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 168 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 18 － 00 月の山浄水場 [水源名] 月の山高区深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 251 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.5	0.5	12	0.5	0.5	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			1	1			0	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	33.0	11.0	20.8	12	30.0	12.6	20.5	12	35.0	6.2	20.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 19 － 00 久留麻浄水場 [水源名] 久留麻深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 493(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 20 － 00 楠本浄水場 [水源名] 楠本川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 457(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 21 － 00 河内浄水場 [水源名] 河内ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 143(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.006	1			0.006	1			0.005	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			1	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	34.0	9.5	21.4	12	32.0	10.2	20.4	12	28.0	5.0	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 22 － 00 曲田山浄水場 [水源名] 猪鼻水源・竹原水源 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 4,774 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 23 － 00 天川浄水場 [水源名] 天川水源 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,022 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 24 － 00 鮎屋浄水場 [水源名] 前平池水源地 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 2,376 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.004	0.002	0.003	2			0.007	1			0.006	1
抱水クロラール	0.009	0.007	0.008	2			0.014	1			0.018	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	8	0	4	2			1	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	35.4	9.7	22.1	12	27.9	7.6	18.2	12	33.4	10.3	22.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 26 － 00 宇原浄水場 [水源名] 猪鼻水源 [原水の種類] ダム直接・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,023(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 27 － 00 竹原浄水場 [水源名] 竹原川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 28 － 00 広石浄水場 [水源名] 広石1号水源(広石第4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 673(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.005	1			0.002	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.014	1			0.005	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.9	0.1	0.5	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			1	1			29	1			45	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	33.1	8.7	20.2	12	30.8	6.0	17.9	12	33.0	8.7	20.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 29 － 00 鳥飼浄水場 [水源名] 鳥飼2号水源(鳥飼1号、3号水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,000(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 30 － 00 奥畑浄水場 [水源名] 奥畑水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 27(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 31 － 00 相川浄水場 [水源名] 相川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.004	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.014	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.6	0.6	12	0.8	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			1	1			1	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.7	10.3	21.3	12	25.6	6.3	20.1	12	27.3	8.6	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 32 － 00 中津川浄水場 [水源名] 中津川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 20(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 34 － 00 長見山浄水場 [水源名] 長見山第1貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,129(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 36 － 00 生子浄水場 [水源名] 細田池貯水池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 1,318(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.003	1			0.002	1			0.002	1
抱水クロラール			0.007	1			0.007	1			0.009	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			1	1			50	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.3	9.4	20.0	12	32.1	7.9	18.9	12	32.6	5.7	19.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 37 － 00 河内谷浄水場 [水源名] 阿万１号取水井(他２水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 630(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 38 － 00 倉川浄水場 [水源名] 倉川水源(宇野谷川水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 245(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 39 － 00 広田浄水場 [水源名] 広田第１水源(広田第４水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 285(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.003	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.010	1			0.006	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			1	1			7	1			10	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.8	6.8	18.9	12	32.1	8.5	19.5	12	25.0	11.5	18.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 40 － 00 中筋浄水場 [水源名] 中筋水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 846 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 41 － 00 上田浄水場 [水源名] 奥の内水源(他3水源と混合) [原水の種類] ダム放流・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,743 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 42 － 00 徳長浄水場 [水源名] 徳長NO．1水源(他3水源と混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 676 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.002	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.007	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1	<1	<1	<1	10			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			2	1			0	1			22	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	9.5	19.0	12	31.9	9.2	20.3	12	32.8	10.5	20.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 43 － 00 寺内浄水場 [水源名] 寺内NO．4水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 306 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 44 － 00 野原浄水場 [水源名] 野原NO．1水源(野原NO．2水源と混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 400 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 46 － 00 慶野浄水場 [水源名] 慶野水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 109 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.006	1			0.004	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			1	1			84	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.2	9.2	19.6	12	31.9	10.1	20.5	12	28.0	9.5	17.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 47 － 00 津井浄水場 [水源名] 津井水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 193(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 48 － 00 松帆浄水場 [水源名] 櫟田NO．2水源(他5水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,901(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 097 兵庫県 淡路広域水道企業団 [浄水場名] 53 － 00 広田第2浄水場 [水源名] 広田第2水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 226(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.010	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.5	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			2	1			2	1			10	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	33.0	8.0	20.3	12	32.5	10.0	20.4	12	25.0	11.5	18.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 098 兵庫県 丹波市(市島) [浄水場名] 01 － 00 友政浄水場 [水源名] 友政第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 346 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 098 兵庫県 丹波市(市島) [浄水場名] 02 － 00 新友政浄水場 [水源名] 友政第2・第3・第4水源 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,089 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 28 － 098 兵庫県 丹波市(市島) [浄水場名] 04 － 00 上垣浄水場 [水源名] 上垣第1・第2・第3・第4・第5水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,720 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.2	0.3	36
遊離炭酸			3.9	1			10.0	1			23.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.010	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1			0.9	1			0.8	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.3	1			−1.4	1			−1.4	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.1	8.2	18.2	12	29.3	8.5	18.6	12	30.0	7.3	18.0	36
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 28 － 098 兵庫県 丹波市(市島) [浄水場名] 06 － 00 戸平浄水場 [水源名] 戸平水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16(㎥) 給水栓水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1								
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			0.001	1								
抱水クロラール			0.004	1								
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.3	12								
遊離炭酸			6.4	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			3.3	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−2.5	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	26.9	6.2	16.8	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												