検査項目	[事業主体名] 30 － 001 和歌山県 和歌山市 [浄水場名] 01 － 00 真砂浄水場 [水源名] 紀の川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 30 － 001 和歌山県 和歌山市 [浄水場名] 02 － 00 出島浄水場 [水源名] 紀の川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 29,286 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 001 和歌山県 和歌山市 [浄水場名] 03 － 00 島橋浄水場 [水源名] 紀の川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0015	<0.0015	<0.0015	12				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	12				
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	12				
トルエン					<0.020	<0.020	<0.020	12				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					* <0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					* 0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					* 0.003	<0.002	<0.002	4				
農薬類					*		<1.00	1				
残留塩素					0.8	0.2	0.6	12				
遊離炭酸					* 2.9	1.8	2.5	4				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	12				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	12				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					* 1.6	1.1	1.4	4				
臭気強度(TON)					* <1	<1	<1	4				
腐食性(ランゲリア指数)					* −1.0	−1.3	−1.2	4				
従属栄養細菌					1	0	1	12				
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	12				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					* 0.000006	<0.000005	<0.000005	4				
水温(℃)					31.5	9.7	19.8	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 001 和歌山県 和歌山市 [浄水場名] 04 － 00 加納浄水場 [水源名] 紀の川表流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 99,985(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 001 和歌山県 和歌山市 [浄水場名] 05 － 00 滝畑浄水場 [水源名] 滝畑川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 002 和歌山県 新宮市 [浄水場名] 01 － 00 新宮浄水場 [水源名] 熊野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 12,682(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	12	<0.0015	<0.0015	<0.0015	12				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12				
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	12	<0.020	<0.020	<0.020	12				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	* <0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸									*		<0.06	1
二酸化塩素									*		<0.06	1
ジクロロアセトニトリル	* 0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	*		<0.001	1
抱水クロラール	* 0.004	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4	*		0.002	1
農薬類	*		<1.00	1			<1.00	1				
残留塩素	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12	*		0.3	1
遊離炭酸	* 5.4	3.6	4.6	4	1.8	1.0	1.3	4				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	* 1.5	0.9	1.3	4	2.9	1.6	2.2	4				
臭気強度(TON)	* <1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4				
腐食性(ランゲリア指数)	* −1.1	−1.3	−1.2	4	−1.2	−1.8	−1.4	4				
従属栄養細菌	1	0	0	12	307	0	41	12	*		0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* 0.000006	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	*		<0.000005	1
水温(℃)	30.4	8.6	19.2	12	27.8	8.1	17.2	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 01 － 00 小泉浄水場 [水源名] 会津川伏流水、深井戸 [原水の種類] 伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 6,539 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 02 － 00 上富田受水 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 03 － 00 白浜受水 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.5	366	0.4	0.3	0.4	366	0.6	0.4	0.5	366
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	12.0	21.7	12	30.0	11.0	20.3	12	28.0	12.0	21.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 04 － 00 秋津川浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 128 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 05 － 00 長野浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 186 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 06 － 00 伏菟野浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 22 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366	0.5	0.1	0.3	366
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	10.0	18.8	12	29.0	9.0	19.5	12	34.0	8.0	20.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 07 － 00 龍神浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 81 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 08 － 00 宮代浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 60 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 09 － 00 柳瀬浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 264 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	366	0.4	0.4	0.4	366	0.6	0.4	0.5	366
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	11.0	20.5	12	28.5	7.0	18.6	12	30.0	10.0	21.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 10 － 00 殿原浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 41 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 11 － 00 福井浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 163 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 12 － 00 甲斐ノ川浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 88 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			0.07	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	366	0.5	0.4	0.4	366	0.4	0.1	0.3	366
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			5	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	7.0	20.3	12	30.0	5.0	18.4	12	26.0	6.0	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 13 － 00 小家浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 14 － 00 広井原浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 59(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 15 － 00 下平浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 414(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	366	0.6	0.2	0.4	366	0.6	0.3	0.4	366
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	4.0	17.0	12	28.0	7.0	19.9	12	30.0	8.0	20.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 16 － 00 下附浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 151 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 17 － 00 打越浄水場 [水源名] 表流水、深井戸 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 53 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 18 － 00 保平浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 34 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			0.08	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	366	0.8	0.2	0.5	366	0.8	0.3	0.5	366
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	34.0	7.0	20.1	12	26.5	6.0	17.5	12	30.0	8.0	20.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 19 － 00 竹ノ平浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 20 － 00 合川浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 19(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 21 － 00 川合浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 69(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.5	366	0.6	0.1	0.4	366	0.6	0.6	0.6	366
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			11	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	5.0	16.7	12	29.0	7.0	19.9	12	33.0	6.0	20.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 22 － 00 福定浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 45 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 23 － 00 栗栖川浄水場 [水源名] 伏流水、浅井戸 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 313 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 24 － 00 野中浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 167 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.6	0.6	366	0.6	0.6	0.6	366	0.6	0.6	0.6	366
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	5.0	19.2	12	26.0	10.0	18.2	12	31.0	6.0	20.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 25 － 00 小松原浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 7(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 26 － 00 真砂浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 80(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 27 － 00 渡瀬浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 153(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.1	0.5	366	0.6	0.4	0.6	366	0.6	0.4	0.5	366
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	3.0	15.5	12	30.0	8.0	19.0	12	28.5	7.4	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 28 － 00 本宮浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 236 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 29 － 00 伏拝浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 174 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 30 － 00 九鬼浄水場 [水源名] 伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 138 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	366	0.5	0.3	0.4	366	0.3	0.3	0.3	366
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	9.0	19.8	12	27.0	5.0	17.1	12	27.0	5.0	16.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 31 － 00 川湯浄水場 [水源名] 伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 137(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 005 和歌山県 田辺市 [浄水場名] 32 － 00 皆地浄水場 [水源名] 伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 51(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 006 和歌山県 橋本市 [浄水場名] 01 － 00 橋本市浄水場 [水源名] 紀の川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 21,165(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.010	1
農薬類											<1.00	1
残留塩素	0.6	0.1	0.4	366	0.7	0.3	0.5	366	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸											2.2	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.6	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−0.7	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			1600	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	30.0	6.0	17.4	12	29.3	5.6	18.2	12	31.0	6.0	20.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 007 和歌山県 白浜町 [浄水場名] 01 － 00 平浄水場 [水源名] 富田川 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 17,594 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 007 和歌山県 白浜町 [浄水場名] 03 － 00 日置浄水場 [水源名] 日置川 [原水の種類] 深井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 2,017 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 008 和歌山県 海南市(下津) [浄水場名] 01 － 00 下津浄水場 [水源名] 有田川 [原水の種類] 原水受水 [1日平均浄水量] 2,923 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0015	<0.0015	<0.0015	5
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	5
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン									<0.020	<0.020	<0.020	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.4	1	0.8	0.4	0.6	365
遊離炭酸											1.3	1
1,1,1－トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−0.7	1
従属栄養細菌			0	1			60	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン									<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	32.0	9.0	20.0	48	26.0	8.0	18.0	24				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 008 和歌山県 海南市(下津) [浄水場名] 02 － 00 加茂浄水場 [水源名] 加茂川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 805 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 010 和歌山県 串本町 [浄水場名] 01 － 00 二色浄水場 [水源名] 二色川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 604 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 010 和歌山県 串本町 [浄水場名] 02 － 00 新古田浄水場 [水源名] 古座川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 6,505 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	5			0.0020	1			0.0020	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	5			0.002	1			0.002	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			0.0004	1			0.0004	1
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	4			0.040	1			0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							0.008	1			0.008	1
亜塩素酸							0.06	1			0.06	1
二酸化塩素							0.06	1			0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			0.001	1			0.002	1
農薬類							0.01	1				
残留塩素	0.9	0.3	0.6	365			0.3	1			0.3	1
遊離炭酸							2.5	1			2.0	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4			0.030	1			0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.002	1			0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.9	1			1.1	1
臭気強度(TON)			<1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9	1			3.1	1			3.3	1
従属栄養細菌			400	1			5	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4			0.0100	1			0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			0.000005	1			0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 010 和歌山県 串本町 [浄水場名] 03 － 00 有田浄水場 [水源名] 有田川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 389 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 010 和歌山県 串本町 [浄水場名] 04 － 00 田並浄水場 [水源名] 田並川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 273 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 010 和歌山県 串本町 [浄水場名] 05 － 00 田子浄水場 [水源名] 田子川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 208 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0020	1			0.0020	1			0.0020	1
ウラン及びその化合物			0.0002	1			0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物			0.002	1			0.002	1			0.002	1
1,2－ジクロロエタン			0.0004	1			0.0004	1			0.0004	1
トルエン			0.040	1			0.040	1			0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			0.008	1			0.008	1			0.008	1
亜塩素酸			0.06	1			0.06	1			0.06	1
二酸化塩素			0.06	1			0.06	1			0.06	1
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			0.001	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素			0.5	1			0.7	1			0.3	1
遊離炭酸			2.3	1			6.1	1			4.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			0.030	1			0.030	1			0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			0.002	1			0.002	1			0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			0.9	1			1.6	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			2.7	1			3.1	1			2.8	1
従属栄養細菌			1	1			1	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン			0.0100	1			0.0100	1			0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1			0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 010 和歌山県 串本町 [浄水場名] 06 － 00 和深浄水場 [水源名] 里川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 465 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 010 和歌山県 串本町 [浄水場名] 07 － 00 田原第2浄水場 [水源名] 田原第2水源深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 542 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 010 和歌山県 串本町 [浄水場名] 08 － 00 佐部浄水場 [水源名] 佐部水源深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 542 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0020	1			0.0020	1			0.0020	1
ウラン及びその化合物			0.0002	1			0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物			0.002	1			0.002	1			0.002	1
1,2－ジクロロエタン			0.0004	1			0.0004	1			0.0004	1
トルエン			0.040	1			0.040	1			0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			0.008	1			0.008	1			0.008	1
亜塩素酸			0.06	1			0.06	1			0.06	1
二酸化塩素			0.06	1			0.06	1			0.06	1
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			0.001	1			0.001	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.5	1			0.5	1
遊離炭酸			2.8	1			5.9	1			5.9	1
1,1,1－トリクロロエタン			0.030	1			0.030	1			0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			0.002	1			0.002	1			0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			0.6	1			0.6	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			2.9	1			3.9	1			3.9	1
従属栄養細菌			3	1			3	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン			0.0100	1			0.0100	1			0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1			0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 011 和歌山県 有田市 [浄水場名] 01 － 00 新堂浄水場 [水源名] 新堂水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 731 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 011 和歌山県 有田市 [浄水場名] 02 － 00 糸我浄水場 [水源名] 糸我水源地 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,115 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 011 和歌山県 有田市 [浄水場名] 03 － 00 下中島浄水場 [水源名] 下中島水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,462 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
残留塩素			0.5	1			0.8	1			0.5	1
遊離炭酸			5.8	1			8.0	1			6.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.3	1			0.5	1			0.8	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7	1			−1.9	1			−1.7	1
従属栄養細菌			2	1			2	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	21.0	15.5	18.4	12	23.0	13.5	18.5	12	24.0	16.0	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 011 和歌山県 有田市 [浄水場名] 04 － 00 星尾浄水場 [水源名] 星尾水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 346 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 011 和歌山県 有田市 [浄水場名] 05 － 00 須谷浄水場 [水源名] 須谷水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 400 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 012 和歌山県 海南市(海南) [浄水場名] 01 － 00 室山浄水場 [水源名] 紀ノ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17,110 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1	<0.0015	<0.0015	<0.0015	5
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	5
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン			<0.040	1			<0.040	1	<0.020	<0.020	<0.020	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			0.005	1
農薬類			<1.00	1			<1.00	1				
残留塩素			0.2	1			0.6	1	0.8	0.2	0.5	365
遊離炭酸			10.2	1			4.8	1			4.5	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.5	1			0.8	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.9	1			−2.0	1			−1.0	1
従属栄養細菌			1	1			0	1			9	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			0.000006	1
水温(℃)	22.0	18.0	20.5	12	22.0	17.0	19.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 014 和歌山県 御坊市 [浄水場名] 01 － 01 野口浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,817(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 014 和歌山県 御坊市 [浄水場名] 02 － 01 藤井浄水場 [水源名] 日高川水系日高川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 6,388(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 015 和歌山県 那智勝浦町 [浄水場名] 01 － 00 市野々浄水場 [水源名] 河川水(表流水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 576(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.011	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1			0.2	1			0.5	1
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	* 25.3	13.4	18.9	365	* 30.4	5.2	17.7	365				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 015 和歌山県 那智勝浦町 [浄水場名] 02 － 00 太田川浄水場 [水源名] 河川水(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 7,512 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 015 和歌山県 那智勝浦町 [浄水場名] 03 － 00 宇久井浄水場 [水源名] 浅層地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,069 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 018 和歌山県 美浜町 [浄水場名] 01 － 00 田井浄水場 [水源名] 日高川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,080 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.002	1			0.004	1
農薬類												
残留塩素			0.3	1			0.5	1			0.3	1
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			9	1			1	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 019 和歌山県 かつらぎ町 [浄水場名] 01 － 00 佐野浄水場 [水源名] 佐野水源 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,142 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 019 和歌山県 かつらぎ町 [浄水場名] 02 － 00 妙寺浄水場 [水源名] 妙寺水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,666 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 020 和歌山県 すさみ町 [浄水場名] 01 － 00 すさみ町津江浄水場 [水源名] 1．2．3号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,233 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素							<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.4	12			0.2	1
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌							49	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									25.0	10.0	17.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 023 和歌山県 岩出市 [浄水場名] 01 － 00 岩出浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 18,618 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 026 和歌山県 紀の川市(河北) [浄水場名] 01 － 00 花野浄水場 [水源名] 井阪水源地 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 7,070 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 026 和歌山県 紀の川市(河北) [浄水場名] 01 － 01 花野浄水場 [水源名] 花野水源地 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 7,070 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	2								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素	<0.06	<0.06	<0.06	2			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1			<0.002	1
農薬類	<0.10	<0.10	<0.10	2								
残留塩素	0.4	0.2	0.3	24	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸	19.0	19.0	19.0	2								
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.5	0.5	0.5	2								
臭気強度(TON)	1	1	1	2								
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.6	−1.4	2								
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000019	0.000010	0.000015	2								
水温(℃)	28.0	13.0	19.6	24	28.2	11.5	19.8	12	32.7	9.5	20.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 026 和歌山県 紀の川市(河北) [浄水場名] 01 － 02 花野浄水場 [水源名] 窪水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 7,070(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 026 和歌山県 紀の川市(河北) [浄水場名] 02 － 00 粉河浄水場 [水源名] 浅井戸水源地 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,380(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 026 和歌山県 紀の川市(河北) [浄水場名] 02 － 01 粉河浄水場 [水源名] 紀ノ川取水井 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,380(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.7	9.5	20.5	12	33.2	12.7	21.3	12	33.2	12.7	21.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 026 和歌山県 紀の川市(河北) [浄水場名] 02 － 02 粉河浄水場 [水源名] 深井戸水源地 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,380(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 026 和歌山県 紀の川市(河北) [浄水場名] 03 － 00 穴伏浄水場 [水源名] 名手西野水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,450(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 026 和歌山県 紀の川市(河北) [浄水場名] 03 － 01 穴伏浄水場 [水源名] 穴伏浄水場第1取水井 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,450(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.1	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					30.0	9.0	18.6	12	31.0	9.0	19.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 027 和歌山県 みなべ町 [浄水場名] 01 － 00 みなべ町浄水場 [水源名] 南部川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,124 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 027 和歌山県 みなべ町 [浄水場名] 02 － 00 谷口浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 774 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 027 和歌山県 みなべ町 [浄水場名] 03 － 00 西本庄浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 382 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365	0.5	0.3	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 027 和歌山県 みなべ町 [浄水場名] 04 － 00 市井川浄水場 [水源名] 市井川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 85(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 027 和歌山県 みなべ町 [浄水場名] 05 － 00 清川浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 368(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 028 和歌山県 上富田町 [浄水場名] 01 － 00 第1浄水場 [水源名] 生馬水源池 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 13,071(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	365	0.6	0.4	0.5	365	*		0.5	1
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 028 和歌山県 上富田町 [浄水場名] 02 － 00 第2浄水場 [水源名] 市ノ瀬浄水場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,761 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 030 和歌山県 由良町 [浄水場名] 01 － 00 里浄水場 [水源名] 日高川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,220 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 031 和歌山県 有田川町 [浄水場名] 01 － 00 有田川町浄水場 [水源名] 第4・8・9・10水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 7,477 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素	*		0.4	1	0.6	0.3	0.4	365			0.3	1
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌											97	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									31.6	9.1	20.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 032 和歌山県 湯浅町 [浄水場名] 01 － 00 久米崎浄水場 [水源名] 広川水系広川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,206 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 032 和歌山県 湯浅町 [浄水場名] 02 － 00 横田浄水場 [水源名] 山田川水系山田川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,232 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 032 和歌山県 湯浅町 [浄水場名] 03 － 00 広第1水源地 [水源名] 井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 555 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			0.06	1
ジクロロアセトニトリル			0.003	1			0.003	1			0.001	1
抱水クロラール			0.007	1			0.007	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12	0.8	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌							2	1			12	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.8	9.2	19.6	12	29.0	8.9	19.4	12	29.2	11.4	20.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 033 和歌山県 紀の川市(河南) [浄水場名] 01 － 00 貴志川浄水場 [水源名] 丸栖水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,830(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 033 和歌山県 紀の川市(河南) [浄水場名] 02 － 01 桃山第一浄水場 [水源名] 第1・2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,230(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 033 和歌山県 紀の川市(河南) [浄水場名] 02 － 02 桃山第二浄水場 [水源名] 第3・4水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,230(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.4	0.4	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	12.0	19.7	12	29.0	8.8	19.1	12	32.0	7.4	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 033 和歌山県 紀の川市(河南) [浄水場名] 11 － 01 荒見浄水場 [水源名] 荒見水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 270(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 033 和歌山県 紀の川市(河南) [浄水場名] 11 － 02 麻生津水源 [水源名] 麻生津水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 450(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 033 和歌山県 紀の川市(河南) [浄水場名] 11 － 03 大原浄水場 [水源名] 大原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 50(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	34.5	10.0	21.1	12	32.0	11.0	20.4	12	26.8	6.8	17.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 033 和歌山県 紀の川市(河南) [浄水場名] 11 － 04 黒川浄水場 [水源名] 黒川水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 30(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 034 和歌山県 日高町 [浄水場名] 01 － 00 萩原浄水場 [水源名] 日高川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,671(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 035 和歌山県 日高川町 [浄水場名] 01 － 00 入野浄水場 [水源名] 川辺水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,299(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1							<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1							<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1							<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	<0.1	0.2	12	0.5	0.3	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌											11	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					*		<0.000005	1				
水温(℃)	25.8	6.1	17.4	12					29.9	10.0	19.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 035 和歌山県 日高川町 [浄水場名] 02 － 00 早蘇浄水場 [水源名] 早蘇水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 323(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 035 和歌山県 日高川町 [浄水場名] 03 － 00 山野浄水場 [水源名] 山野水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 160(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 035 和歌山県 日高川町 [浄水場名] 04 － 00 船着浄水場 [水源名] 船着水系 [原水の種類] 浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 597(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.9	10.1	19.5	12	32.0	10.4	20.3	12	33.0	9.5	21.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 035 和歌山県 日高川町 [浄水場名] 05 － 00 川中浄水場 [水源名] 川中水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 185 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 035 和歌山県 日高川町 [浄水場名] 06 － 00 子十浦浄水場 [水源名] 子十浦水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 99 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 035 和歌山県 日高川町 [浄水場名] 07 － 00 丸山浄水場 [水源名] 丸山水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 146 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.7	0.4	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	33.5	9.6	21.3	12	30.4	9.1	19.2	12	30.2	9.4	19.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 035 和歌山県 日高川町 [浄水場名] 08 － 00 愛徳浄水場 [水源名] 愛徳水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 152 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 035 和歌山県 日高川町 [浄水場名] 09 － 00 寒川浄水場 [水源名] 寒川水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 72 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 036 和歌山県 印南町 [浄水場名] 36 － 01 印南浄水場 [水源名] 日高川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,531 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											0.001	1
抱水クロラール											0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.4	0.4	12			0.6	1
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌											0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	25.1	6.2	16.6	12	26.1	7.0	16.3	12	32.0	11.0	20.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 036 和歌山県 印南町 [浄水場名] 36 － 02 印南原浄水場 [水源名] 美里取水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 627(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 036 和歌山県 印南町 [浄水場名] 36 － 03 切目川水源地 [水源名] 切目川(古井)水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,591(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 30 － 036 和歌山県 印南町 [浄水場名] 36 － 04 上洞浄水場 [水源名] 上洞水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			0.002	1			<0.001	1				
農薬類												
残留塩素			0.3	1			0.4	1				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			1	1				
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	32.0	10.0	21.5	12	31.0	9.0	20.0	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 30 － 036 和歌山県 印南町 [浄水場名] 36 － 05 川又浄水場 [水源名] 川又水源地 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 52(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			0.001	1								
抱水クロラール			0.004	1								
農薬類												
残留塩素			0.5	1								
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			26	1								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	28.0	7.0	19.1	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。