検査項目	[事業主体名] 36 － 001 徳島県 三好市 [浄水場名] 01 － 00 林浄水場 [水源名] 吉野川、鍵掛谷、島山谷 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,719 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 001 徳島県 三好市 [浄水場名] 02 － 00 州津浄水場 [水源名] 鮎苦谷川 [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 494 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 002 徳島県 徳島市 [浄水場名] 01 － 01 佐古配水場 [水源名] 鮎喰川水系地下水(第2水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,093 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン			<0.040	1			<0.040	1	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1	*		<0.008	1
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1	*		<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1	*		<0.002	1
農薬類			0.00	1			0.00	1				
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.4	0.4	12
遊離炭酸			1.6	1			1.8	1			6.3	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			0.7	1	*		0.7	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1	*		<3	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.6	1
従属栄養細菌											31	1
1,1－ジクロロエチレン									<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									*		<0.000005	1
水温(℃)									27.8	9.7	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸											5.3	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度											53.6	1
溶存酸素												
硫酸イオン									11.6	10.5	10.9	12
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 002 徳島県 徳島市 [浄水場名] 02 － 01 第3水源 [水源名] 鮎喰川水系地下水(第3水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,907 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 002 徳島県 徳島市 [浄水場名] 03 － 02 第十浄水場 [水源名] 吉野川水系伏流水(第4水源)(第7水源と混合) [原水の種類] 伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 27,412 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 002 徳島県 徳島市 [浄水場名] 03 － 04 第十浄水場 [水源名] 吉野川水系表流水(第6水源)(第5水源と混合) [原水の種類] ダム放流・深井戸水 [1日平均浄水量] 57,706 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					*		<0.008	1	*		<0.008	1
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					*		<0.001	1	*		<0.001	1
抱水クロラール					*		<0.002	1	*		<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸			9.3	1			5.7	1			3.4	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					*		0.8	1	*		1.0	1
臭気強度(TON)					*		3	1	*		3	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.8	1			−1.8	1
従属栄養細菌			5	1			<1	1			<1	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					*		<0.000005	1	*		<0.000005	1
水温(℃)	25.4	14.3	19.7	12	25.5	12.7	19.2	12	27.6	11.6	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			8.1	1			5.1	1			3.5	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			56.4	1			37.8	1			32.4	1
溶存酸素												
硫酸イオン	12.5	11.9	12.2	12	10.2	8.1	9.3	12	10.3	7.0	9.0	12
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 003 徳島県 鳴門市 [浄水場名] 01 － 00 鳴門市水道事業課浄水場 [水源名] 吉野川水系旧吉野川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 25,383(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 005 徳島県 小松島市 [浄水場名] 01 － 00 田浦浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 16,807(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 006 徳島県 美波町 [浄水場名] 01 － 00 美波町上水道 [水源名] 丹前水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,191(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン			<0.040	1			0.000	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			0.004	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.014	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	0.7	0.1	0.5	85	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			4.2	1			6.6	1			4.1	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			0.000	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			<0.6	1			0.5	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.2	1			−1.3	1			−2.7	1
従属栄養細菌			1	1			1	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	35.0	6.0	20.3	85	26.0	12.0	18.5	12	26.0	12.0	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	* 37.5	19.0	31.4	243								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 006 徳島県 美波町 [浄水場名] 02 － 00 美波町上水道 [水源名] 赤松水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 83(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 006 徳島県 美波町 [浄水場名] 03 － 00 美波町上水道 [水源名] 木岐水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 635(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 006 徳島県 美波町 [浄水場名] 04 － 00 美波町上水道 [水源名] 谷裏水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 49(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.4	13	0.6	0.1	0.3	24	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	10.0	17.8	13	29.0	12.0	18.7	24	26.0	10.0	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 006 徳島県 美波町 [浄水場名] 05 － 00 美波町上水道 [水源名] 阿部水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 51 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 006 徳島県 美波町 [浄水場名] 06 － 00 美波町上水道 [水源名] 伊座利水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 20 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 009 徳島県 北島町 [浄水場名] 01 － 01 北島町浄水場 [水源名] 吉野川水系旧吉野川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 8,471 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0002	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0002	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.010	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											0.004	1
抱水クロラール											0.006	1
農薬類												
残留塩素	0.9	0.1	0.4	14	0.6	0.2	0.4	13	0.6	0.4	0.5	365
遊離炭酸											3.7	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											2.4	1
臭気強度(TON)											1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.9	1
従属栄養細菌											1	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000002	1
水温(℃)	25.0	11.0	17.7	14	29.0	10.0	18.5	13	29.0	7.8	18.5	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 010 徳島県 松茂町 [浄水場名] 01 － 01 松茂町浄水場 [水源名] 吉野川水系旧吉野川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 7,647 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 016 徳島県 藍住町 [浄水場名] 01 － 00 藍住町第一浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 8,004 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 016 徳島県 藍住町 [浄水場名] 02 － 00 藍住町第二浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6,078 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			0.008	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.014	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			0.00	1			0.00	1
残留塩素	0.7	0.1	0.5	18			0.2	1			0.2	1
遊離炭酸			4.0	1			2.8	1			3.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.3	1								
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8	1			0.0	1			0.0	1
従属栄養細菌			0	1			1	1			7	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	30.0	9.0	19.3	20								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 01 － 01 大地水源地 [水源名] 取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 02 － 00 大野水源地 [水源名] 1号取水井(2～5号取水井、太平水源地) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 22,207 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 04 － 01 車の口水源地 [水源名] 取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,191 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン							<0.0002	1				
トルエン							<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.010	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.002	1				
農薬類												
残留塩素					0.5	0.3	0.4	13	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸							6.4	1				
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.3	1				
臭気強度(TON)							1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							−0.9	1				
従属栄養細菌							0	1				
1,1－ジクロロエチレン							<0.0020	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000002	1				
水温(℃)					30.0	11.0	20.6	13	30.0	7.0	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 05 － 01 福井水源地 [水源名] 取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 605 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 06 － 01 手島水源地 [水源名] 着水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,010 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 07 － 01 西原水源地 [水源名] 取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,775 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	8.0	19.7	12	28.0	10.0	19.2	12	26.0	13.0	19.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 08 － 01 羽ノ浦上水道センター [水源名] 取水井(第1水源地、第2水源地) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,023 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 09 － 01 新野水源地 [水源名] 取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,029 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 10 － 01 加茂水源地 [水源名] 取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 289 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	24	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	12.0	19.3	12	30.0	7.0	17.8	24	31.0	11.0	20.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 11 － 01 加茂谷水源地 [水源名] 取水井(1号、2号混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 314(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 12 － 01 十八女水源地 [水源名] 取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 29(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 017 徳島県 阿南市 [浄水場名] 13 － 01 阿瀬比水源地 [水源名] 取水堰 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 18(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	1.2	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	11.0	20.3	12	30.0	11.0	20.1	12	31.0	10.0	19.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 023 徳島県 石井町 [浄水場名] 03 － 00 徳島市第十浄水場 [水源名] 吉野川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 025 徳島県 板野町 [浄水場名] 01 － 00 吹田浄水場 [水源名] 板野町第1水源地 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,810 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 025 徳島県 板野町 [浄水場名] 02 － 00 西中富浄水場 [水源名] 板野町第2水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,858 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 029 徳島県 上板町 [浄水場名] 01 － 01 上板町浄水場 [水源名] 高瀬水源地 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 5,310 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 029 徳島県 上板町 [浄水場名] 01 － 02 上板町浄水場 [水源名] 佐藤塚水源地 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 5,310 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 029 徳島県 上板町 [浄水場名] 01 － 03 上板町浄水場 [水源名] 下六条水源地 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 5,851 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸	20.0	18.0	19.0	2	20.0	18.0	19.0	2	20.0	18.0	19.0	2
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	<0.0	<0.0	<0.0	2	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	2
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000007	1			0.000007	1			0.000007	1
水温(℃)	25.0	10.0	17.5	12	25.0	10.0	17.5	12	25.0	10.0	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 031 徳島県 東みよし町 [浄水場名] 01 － 00 浪内浄水場 [水源名] 吉野川水系加茂谷川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,716(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 031 徳島県 東みよし町 [浄水場名] 02 － 01 西庄浄水場 [水源名] 地下水1 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 165(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 031 徳島県 東みよし町 [浄水場名] 02 － 02 西庄浄水場 [水源名] 地下水2 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 247(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	27.0	6.0	16.1	12	29.0	6.0	17.8	12	29.0	6.0	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 031 徳島県 東みよし町 [浄水場名] 02 － 03 西庄浄水場 [水源名] 地下水３ [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 766 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 031 徳島県 東みよし町 [浄水場名] 03 － 00 加茂山浄水場 [水源名] 加茂山水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 21 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 031 徳島県 東みよし町 [浄水場名] 04 － 00 毛田浄水場 [水源名] 毛田水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	29.0	6.0	17.8	12	33.0	6.0	17.4	12	29.0	6.0	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 031 徳島県 東みよし町 [浄水場名] 05 － 00 第一浄水場 [水源名] 吉野川水系小川谷川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 1,072 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 031 徳島県 東みよし町 [浄水場名] 06 － 00 第二浄水場 [水源名] 吉野川水系吉野川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 1,630 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 032 徳島県 吉野川市 [浄水場名] 01 － 00 鴨島 [水源名] 鴨島 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,180 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.6	0.3	0.4	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸									20.0	19.0	19.8	4
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1				
水温(℃)	29.0	7.0	18.7	12	28.0	7.0	17.2	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 032 徳島県 吉野川市 [浄水場名] 02 － 00 川島 [水源名] 川島 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,681 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 032 徳島県 吉野川市 [浄水場名] 03 － 00 山川 [水源名] 山川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,659 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 032 徳島県 吉野川市 [浄水場名] 04 － 00 衣笠 [水源名] 衣笠 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12	1.3	0.2	0.5	12
遊離炭酸	3.6	2.9	3.2	4	20.0	19.0	19.8	4				
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 032 徳島県 吉野川市 [浄水場名] 05 － 00 榎谷 [水源名] 榎谷 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 032 徳島県 吉野川市 [浄水場名] 06 － 00 楠根地 [水源名] 楠根地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 032 徳島県 吉野川市 [浄水場名] 07 － 00 中央 [水源名] 中央 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 196(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.0	0.1	0.5	12	0.8	0.2	0.5	12	1.0	0.2	0.6	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 032 徳島県 吉野川市 [浄水場名] 08 － 00 東山 [水源名] 東山 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 48(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 032 徳島県 吉野川市 [浄水場名] 09 － 00 東山西部 [水源名] 東山西部 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 20(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 033 徳島県 美馬市 [浄水場名] 01 － 00 美馬中央 [水源名] 美馬中央水源 [原水の種類] ダム放流・伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,632(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.8	0.3	0.6	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									28.0	7.0	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 033 徳島県 美馬市 [浄水場名] 02 － 00 美馬西部 [水源名] 美馬西部水源1水源2と混合 [原水の種類] ダム放流・伏流水 [1日平均浄水量] 1,217 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 033 徳島県 美馬市 [浄水場名] 03 － 00 上野 [水源名] 脇町水源1水源3・4・7・8・9と混合 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,117 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 033 徳島県 美馬市 [浄水場名] 04 － 00 大木原 [水源名] 脇町水源5 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 375 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.0	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	9.0	18.3	12	25.0	8.0	18.1	12	29.0	10.0	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 033 徳島県 美馬市 [浄水場名] 05 － 00 穴吹浄水 [水源名] 穴吹水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,104 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 034 徳島県 つるぎ町 [浄水場名] 01 － 00 半田浄水場 [水源名] 小野水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,817 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 034 徳島県 つるぎ町 [浄水場名] 02 － 00 貞光浄水場(前田) [水源名] 前田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,585 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12	0.6	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	13.0	17.5	12	27.0	9.0	18.0	12			19.0	1
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 034 徳島県 つるぎ町 [浄水場名] 03 － 00 貞光浄水場(太田) [水源名] 太田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 317(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 034 徳島県 つるぎ町 [浄水場名] 04 － 00 八千代東部浄水場 [水源名] 東部水源 [原水の種類] その他 [1日平均浄水量] 453(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 034 徳島県 つるぎ町 [浄水場名] 05 － 00 八千代西部浄水場 [水源名] 西部水源 [原水の種類] その他 [1日平均浄水量] 187(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.8	0.1	0.2	12	1.5	0.1	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					26.0	6.0	16.0	12	31.0	8.0	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 034 徳島県 つるぎ町 [浄水場名] 06 － 00 端山浄水場 [水源名] 端山水源 [原水の種類] その他 [1日平均浄水量] 277(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 034 徳島県 つるぎ町 [浄水場名] 07 － 00 古見・切越浄水場 [水源名] 剪宇水源 [原水の種類] その他 [1日平均浄水量] 29(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 034 徳島県 つるぎ町 [浄水場名] 08 － 00 中央浄水場 [水源名] 中央水源 [原水の種類] その他 [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)			18.0	1	26.0	6.0	15.0	13	24.0	4.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 034 徳島県 つるぎ町 [浄水場名] 09 － 00 河内浄水場 [水源名] 河内水源 [原水の種類] その他 [1日平均浄水量] 4(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 034 徳島県 つるぎ町 [浄水場名] 10 － 00 中野浄水場 [水源名] 大佐古水源 [原水の種類] その他 [1日平均浄水量] 1(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 034 徳島県 つるぎ町 [浄水場名] 11 － 00 赤松浄水場 [水源名] 赤松水源 [原水の種類] その他 [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.2	12	0.8	0.1	0.4	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	5.0	15.0	12	23.0	4.0	14.0	12	26.0	4.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 035 徳島県 阿波市 [浄水場名] 01 － 00 土成町低区配水池 [水源名] 郡水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 4,270 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 035 徳島県 阿波市 [浄水場名] 02 － 00 王地水源地 [水源名] 王地水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 288 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 035 徳島県 阿波市 [浄水場名] 03 － 00 市場水源地 [水源名] 郷社前水源 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,781 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000003	1							0.000009	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 035 徳島県 阿波市 [浄水場名] 04 － 00 一条水源地 [水源名] 一条水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,327(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 035 徳島県 阿波市 [浄水場名] 05 － 01 林水源地 [水源名] 林水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 88(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 035 徳島県 阿波市 [浄水場名] 05 － 02 林第2水源地 [水源名] 林第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,890(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000014	1			0.000002	1			0.000003	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 036 徳島県 海陽町 [浄水場名] 01 － 01 吉野浄水場 [水源名] 吉野地下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,894 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 036 徳島県 海陽町 [浄水場名] 02 － 01 松本浄水場 [水源名] 松本伏流水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,141 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 036 徳島県 海陽町 [浄水場名] 03 － 01 櫛川・中山浄水場 [水源名] 櫛川・中山水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 72 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	13	0.5	0.1	0.3	13	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸			3.5	1			7.4	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.3	1			0.3	1				
臭気強度(TON)			1	1			1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−2.2	1			−2.6	1				
従属栄養細菌			110	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1				
水温(℃)	26.0	9.0	18.5	13	31.0	9.0	19.8	13	31.0	10.0	20.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 036 徳島県 海陽町 [浄水場名] 04 － 01 大井浄水場 [水源名] 大井水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 15(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 036 徳島県 海陽町 [浄水場名] 05 － 01 川西浄水場 [水源名] 川西水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 95(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 036 徳島県 海陽町 [浄水場名] 06 － 01 高園浄水場 [水源名] 高園水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 435(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	11.0	20.3	12	22.0	13.0	18.2	12	29.0	8.0	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 36 － 036 徳島県 海陽町 [浄水場名] 07 － 01 中里浄水場 [水源名] 角坂水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 89 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 036 徳島県 海陽町 [浄水場名] 08 － 01 神野浄水場 [水源名] 神野水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 46 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 36 － 036 徳島県 海陽町 [浄水場名] 09 － 01 樫ノ瀬・桑原浄水場 [水源名] 樫ノ瀬・桑原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 48 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	10.0	19.8	12	32.0	10.0	20.0	12	28.0	7.0	17.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。