検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 川西浄水場 [水源名] 前山ダム(川西第2水源と混合) [原水の種類] ダム直接・伏流水 [1日平均浄水量] 2,568 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 石神浄水場 [水源名] 前山ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,983 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 門入浄水場 [水源名] 門入ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 764 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4
抱水クロラール	0.006	0.002	0.004	4	0.006	0.003	0.005	4	0.009	0.003	0.005	4
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.8	0.5	0.7	12	0.9	0.4	0.7	12
遊離炭酸	2.0	1.0	1.5	4	6.0	3.0	3.8	4	5.0	2.0	3.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.1	−1.3	−1.2	4	−1.2	−1.5	−1.3	4	−1.0	−1.2	−1.1	4
従属栄養細菌	3	0	1	4	8	0	3	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	28.2	6.4	17.4	12	28.6	7.5	17.8	12	28.1	8.1	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	41.0	23.0	33.0	4	47.0	36.0	40.5	4	59.0	22.0	48.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 04 － 00 西畑浄水場 [水源名] 西畑水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 915(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 05 － 00 川北浄水場 [水源名] 川北水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 508(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 06 － 00 平砕浄水所 [水源名] 平砕水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 384(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.003	4
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.8	0.6	0.8	12	0.9	0.5	0.7	12
遊離炭酸	7.0	5.0	6.0	4	18.0	14.0	15.3	4	2.0	1.0	1.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.1	−1.2	−1.1	4	−1.1	−1.3	−1.2	4	−1.2	−1.6	−1.4	4
従属栄養細菌	8	0	5	4	3	1	2	4	27	0	10	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000010	<0.000005	<0.000005	4	0.000012	<0.000005	0.000007	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	27.9	9.0	18.4	12	27.0	12.9	19.5	12	29.5	8.9	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	64.0	58.0	61.5	4	86.0	72.0	77.0	4	27.0	22.0	24.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 07 － 00 王子浄水所 [水源名] 王子水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 171 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 08 － 00 川股浄水場 [水源名] 千足川水源(千足ダムと混合) [原水の種類] 伏流水・ダム放流 [1日平均浄水量] 2,634 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 09 － 00 水主浄水場 [水源名] 大内ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,120 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.006	<0.002	0.004	4
農薬類												
残留塩素	1.0	0.6	0.7	12	0.5	0.3	0.4	12	0.8	0.2	0.4	12
遊離炭酸	17.0	13.0	15.8	4	4.0	2.0	3.3	4	13.0	8.0	10.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−1.7	−1.7	4	−1.8	−2.1	−1.9	4	−1.6	−1.9	−1.8	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	2	0	1	4	16	0	6	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000006	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	23.1	12.8	18.4	12	27.2	8.0	17.7	12	34.6	11.0	21.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	58.0	50.0	54.5	4	31.0	21.0	25.0	4	45.0	38.0	41.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 10 － 00 大社浄水所 [水源名] 大社水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 648 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 11 － 00 中筋第1浄水所 [水源名] 中筋第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 397 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 12 － 00 中筋第3浄水所 [水源名] 中筋第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 236 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.002	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					0.002	<0.002	<0.002	4				
農薬類												
残留塩素					1.1	0.4	0.6	13				
遊離炭酸					36.0	16.0	26.3	4				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					−1.7	−2.0	−1.9	4				
従属栄養細菌					33	11	27	4				
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000021	0.000007	0.000014	7				
水温(℃)					34.9	12.2	21.5	13				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					66.0	48.0	56.3	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 13 － 00 中筋第5浄水所 [水源名] 中筋第5水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 232 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 14 － 00 川東第1浄水所 [水源名] 川東第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 403 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 15 － 00 川東第2浄水所 [水源名] 川東第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 348 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.002	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					0.003	<0.002	<0.002	4				
農薬類												
残留塩素					1.0	0.6	0.7	13				
遊離炭酸					37.0	16.0	27.5	4				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					−1.7	−2.0	−1.9	4				
従属栄養細菌					73	6	45	4				
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000019	0.000007	0.000014	5				
水温(℃)					34.1	11.8	19.9	13				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					67.0	42.0	56.0	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 16 － 00 湊浄水所 [水源名] 湊水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 960 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 17 － 00 山下浄水所 [水源名] 山下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 915 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 18 － 00 藤井浄水所 [水源名] 藤井水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,379 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン									<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									0.002	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素									0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸									18.0	12.0	15.3	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									−1.5	−2.1	−1.8	4
従属栄養細菌									12	0	6	4
1,1－ジクロロエチレン									<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									0.000008	<0.000005	0.000006	4
水温(℃)									30.2	10.2	20.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									57.0	47.0	50.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 19 － 00 入野山浄水場 [水源名] 入野山水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,307(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 20 － 00 肥土山浄水場 [水源名] 肥土山水源(吉田ダム、殿川ダムと混合) [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 [1日平均浄水量] 3,026(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 21 － 00 北山浄水場 [水源名] 北山水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 978(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.001	0.002	4				
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.006	<0.002	0.002	4				
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.5	12	0.9	0.6	0.7	12				
遊離炭酸	7.0	4.0	5.8	4	5.0	3.0	4.3	4				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.1	−1.2	−1.1	4	−2.0	−2.3	−2.2	4				
従属栄養細菌	2	0	1	4	0	0	0	4				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
水温(℃)	33.2	8.4	20.3	12	28.2	8.0	17.7	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	60.0	52.0	56.0	4	32.0	20.0	25.5	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 22 － 00 馬越浄水場 [水源名] 馬越水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 225(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 23 － 00 琴塚浄水場 [水源名] 琴塚水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 725(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 24 － 00 大部浄水場 [水源名] 大部水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 138(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4	0.010	0.004	0.007	4	0.008	<0.002	0.004	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.3	0.6	12	0.9	0.2	0.5	12
遊離炭酸	3.0	2.0	2.3	4	6.0	4.0	4.8	4	3.0	2.0	2.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−2.4	−3.0	−2.7	4	−2.6	−3.0	−2.9	4	−1.1	−2.6	−1.9	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	2	0	1	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	29.8	7.2	17.9	12	30.8	8.7	19.3	12	30.7	10.2	19.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	18.0	10.0	12.5	4	18.0	11.0	13.3	4	45.0	12.0	26.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 25 － 00 小部浄水場 [水源名] 小部水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 48(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 26 － 00 家浦浄水場 [水源名] 家浦春日川砂防ダム水源(家浦寺上川水源、甲生水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 175(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 27 － 00 唐櫃浄水場 [水源名] 唐櫃下小出水源(唐櫃小出水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 81(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4	0.006	<0.002	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.3	0.5	13	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸	7.0	3.0	5.0	4	3.0	2.0	2.3	4	5.0	4.0	4.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.7	−2.7	−2.3	4	−1.2	−2.4	−1.7	4	−1.6	−2.0	−1.9	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	7	0	2	4	6	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.4	9.1	20.0	12	29.1	11.4	19.4	13	27.9	9.1	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	36.0	14.0	24.8	4	34.0	17.0	24.8	4	41.0	25.0	31.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 28 － 00 内海浄水場 [水源名] 内海ダム(粟地ダム、吉田川砂防ダム、吉田ダムと混合) [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,210(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 29 － 00 中山浄水場 [水源名] 殿川ダム(吉田ダムと混合) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,611(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 30 － 00 湯舟浄水場 [水源名] 湯舟湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 93(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.0004	<0.0002	0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.005	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.011	0.004	0.007	4	0.007	0.003	0.005	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.9	0.4	0.6	12	0.8	0.3	0.6	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸	4.0	3.0	3.5	4	3.0	2.0	2.5	4	6.0	1.0	3.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−2.1	−2.4	−2.2	4	−1.7	−2.4	−2.0	4	−0.7	−1.3	−1.0	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	6	0	3	4	900	6	158	12
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000006	<0.000005	<0.000005	4	0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.0	9.0	20.0	12	28.8	9.5	18.9	12	33.2	10.0	20.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	27.0	16.0	22.0	4	32.0	14.0	23.3	4	65.0	49.0	57.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 31 － 00 当浜浄水場 [水源名] 当浜川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 22(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 32 － 00 福田浜浄水場 [水源名] 森庄川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 151(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 33 － 00 福田浄水場 [水源名] 吉田砂防ダム [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 53(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.005	<0.001	0.002	4
抱水クロラール	0.006	<0.002	0.003	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.017	<0.002	0.007	4
農薬類												
残留塩素	1.1	0.4	0.7	12	0.8	0.2	0.5	12	1.1	0.4	0.6	12
遊離炭酸	6.0	3.0	4.0	4	6.0	2.0	3.0	4	7.0	2.0	3.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−2.6	−2.1	4	−1.5	−2.8	−2.2	4	−1.4	−2.6	−2.1	4
従属栄養細菌	6	0	2	4	6	0	2	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	30.2	6.8	18.3	12	29.2	8.2	18.0	12	27.8	7.9	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	44.0	17.0	29.5	4	41.0	11.0	25.8	4	41.0	13.0	26.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 34 － 00 吉田浄水場 [水源名] 吉田ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 41 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 35 － 00 御殿浄水場 [水源名] 香東川伏流水(御殿貯水池、本津川表流水、奥の池と混合) [原水の種類] 伏流水・湖沼水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 9,223 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 36 － 00 浅野浄水場 [水源名] 香東川表流水 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 22,977 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
抱水クロラール	0.006	<0.002	0.003	4	0.006	<0.002	0.003	4	0.006	<0.002	0.004	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.6	12	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸	2.0	1.0	1.8	4	3.0	1.0	1.8	4	2.0	1.0	1.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−2.2	−2.3	−2.2	4	−0.5	−0.8	−0.6	4	−1.1	−1.5	−1.3	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	110	1	36	4	36	0	17	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000006	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	5	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	29.5	8.0	19.3	12	28.7	9.8	19.7	12	28.5	6.0	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	21.0	14.0	17.3	4	62.0	56.0	59.0	4	35.0	25.0	30.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 37 － 00 川添浄水場 [水源名] 春日川表流水(新川伏流水と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 12,841 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 38 － 00 後川浄水場 [水源名] 後川取水井 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 545 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 39 － 00 一ツ内浄水場 [水源名] 物井川砂防ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 259 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.010	0.002	0.007	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.8	0.3	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
遊離炭酸	3.0	2.0	2.3	4	4.0	2.0	3.0	4	5.0	2.0	3.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−0.8	−1.4	−1.0	4	−1.4	−2.1	−1.8	4	−1.7	−2.0	−1.9	4
従属栄養細菌	6	0	2	4	2	0	1	4	4	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	30.2	10.0	20.2	12	26.3	7.5	17.2	12	26.2	6.0	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	48.0	35.0	40.8	4	36.0	19.0	25.0	4	30.0	22.0	25.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 40 － 00 新開浄水所 [水源名] 新開水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 81(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 41 － 00 福万浄水所 [水源名] 福万水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 42 － 00 堂ヶ平浄水場 [水源名] 浦谷川砂防ダム [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4					<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4					0.003	<0.001	0.002	4
抱水クロラール	0.005	<0.002	0.002	4					0.007	<0.002	0.005	4
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12					0.8	0.3	0.4	12
遊離炭酸	3.0	1.0	2.3	4					4.0	2.0	3.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4					<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−1.8	−1.7	4					−2.2	−2.8	−2.4	4
従属栄養細菌	88	1	29	4					6	0	3	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	28.0	8.4	17.9	12					25.0	7.0	17.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	31.0	24.0	27.0	4					20.0	11.0	15.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 43 － 00 綾南浄水場 [水源名] 上川原水源(他1水源と混合) [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,188(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 44 － 00 羽床浄水所 [水源名] 羽床第2水源(他2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 595(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 46 － 00 丸亀市浄水場 [水源名] 金倉川(他4水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 15,344(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.007	0.003	0.005	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸	5.0	4.0	4.3	4	27.0	19.0	22.8	4	3.0	2.0	2.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.0	−1.7	−1.3	4	−1.3	−1.6	−1.5	4	−1.8	−1.9	−1.8	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	23	2	11	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.000005	<0.000005	4	0.000015	<0.000005	0.000009	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	28.9	10.3	19.2	12	30.0	9.2	20.5	12	30.8	10.4	20.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	62.0	32.0	44.5	4	84.0	65.0	72.5	4	28.0	22.0	24.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 47 － 00 清水浄水場 [水源名] 土器川(他1水源と混合) [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,465 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 48 － 00 金倉浄水場 [水源名] 金倉場内浅井戸(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,820 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 49 － 00 飯野浄水所 [水源名] 飯野所内浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,299 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.006	<0.002	0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.5	12	0.9	0.7	0.8	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸	3.0	1.0	2.0	4	5.0	3.0	4.0	4	9.0	4.0	6.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.0	−1.3	−1.1	4	−1.3	−1.4	−1.4	4	−1.5	−1.6	−1.6	4
従属栄養細菌	19	0	7	4	2	0	1	4	64	2	26	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.000005	<0.000005	4	0.000012	<0.000005	<0.000005	4	0.000008	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.7	9.0	19.8	12	27.8	11.7	20.2	12	27.4	13.1	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	55.0	34.0	44.8	4	57.0	44.0	49.3	4	51.0	44.0	47.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 50 － 00 東小川浄水場 [水源名] 東小川場内浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 551 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 51 － 00 西坂元浄水所 [水源名] 新公湯浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 542 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 52 － 00 綾川浄水所 [水源名] 中井下井浅井戸(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,473 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	0.0062	<0.0020	0.0027	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.7	12	0.5	0.3	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸	8.0	3.0	5.5	4	4.0	2.0	3.0	4	6.0	2.0	3.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−2.1	−1.8	4	−1.6	−1.9	−1.8	4	−0.7	−0.9	−0.8	4
従属栄養細菌	8	1	3	4	23	1	10	4	4	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.1	8.7	20.3	12	30.0	11.2	20.1	12	28.0	10.7	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	45.0	32.0	39.0	4	39.0	28.0	33.3	4	80.0	54.0	71.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 53 － 00 鴨川浄水場 [水源名] 綾川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 10,879 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 54 － 00 岡山県倉敷市より受水 [水源名] 倉敷市下津井ポンプ場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 55 － 00 善通寺市浄水場 [水源名] 第3水源(他6水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,789 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	0.006	0.002	0.004	4	0.004	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	1.0	0.4	0.7	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸	2.0	1.0	1.3	4	5.0	2.0	2.8	4	8.0	2.0	4.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−0.8	−1.2	−1.0	4	−0.6	−1.1	−0.9	4	−1.4	−1.6	−1.5	4
従属栄養細菌	6	0	3	4	22	0	6	4	16	0	5	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000007	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	35.1	9.6	20.9	12	35.3	9.3	20.0	12	29.5	11.7	20.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	39.0	32.0	34.8	4	55.0	44.0	48.0	4	50.0	35.0	40.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 56 － 00 竜川浄水所 [水源名] 竜川水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 57 － 00 大麻第1浄水所 [水源名] 大麻第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 21(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 58 － 00 大麻第2浄水所 [水源名] 大麻第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 697(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.002	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					0.006	<0.002	0.003	4				
農薬類												
残留塩素					0.7	0.4	0.5	12				
遊離炭酸					3.0	1.0	1.8	4				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					−1.4	−1.7	−1.6	4				
従属栄養細菌					0	0	0	4				
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
水温(℃)					33.0	10.3	20.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					28.0	26.0	27.0	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 59 － 00 大麻第3浄水所 [水源名] 大麻第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 173 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 60 － 00 五条浄水場 [水源名] 堀池水源(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,697 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 61 － 00 琴平第1浄水所 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 467 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.6	12	0.9	0.5	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸	13.0	7.0	10.5	4	5.0	2.0	4.0	4	15.0	4.0	10.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.7	−2.1	−1.9	4	−1.3	−1.7	−1.6	4	−1.9	−2.0	−2.0	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	6	0	2	4	4	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.000005	<0.000005	4	0.000018	<0.000005	<0.000005	4	0.000014	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	28.5	11.1	20.1	12	26.1	10.1	18.2	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	49.0	46.0	47.3	4	52.0	41.0	46.3	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 62 － 00 琴平第4浄水所 [水源名] 第4水源(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 290(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 63 － 00 北鴨浄水場 [水源名] 北鴨深井戸1号(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 64 － 00 平渕浄水場 [水源名] 大木浅井戸(他5水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,198(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4					<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	0.001	0.002	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	0.002	4					0.004	<0.002	0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12					0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸	10.0	3.0	6.0	4					3.0	1.0	1.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4					<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−1.8	−1.7	4					−1.3	−1.8	−1.6	4
従属栄養細菌	98	5	44	4					0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000017	<0.000005	<0.000005	4					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	27.3	9.8	18.6	12					31.0	7.0	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	52.0	41.0	46.3	4					24.0	20.0	22.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 65 － 00 高屋原浄水場 [水源名] 金倉川(他2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,165(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 66 － 00 四条浄水場 [水源名] 土器川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,478(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 67 － 00 成政浄水場 [水源名] 成政水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 349(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.004	0.001	0.002	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002	4	0.006	<0.002	0.003	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.6	12	1.0	0.4	0.7	12	1.0	0.5	0.7	12
遊離炭酸	4.0	1.0	2.5	4	7.0	2.0	4.5	4	4.0	1.0	2.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8	−1.9	−1.9	4	−1.1	−1.7	−1.5	4	−1.0	−1.6	−1.3	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	2	0	1	4	8	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	35.2	8.1	21.5	12	31.7	7.8	19.6	12	26.8	8.0	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	27.0	24.0	25.0	4	58.0	32.0	45.5	4	47.0	30.0	38.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 68 － 00 造田浄水場 [水源名] 造田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 115(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 69 － 00 犬の馬場浄水場 [水源名] 犬の馬場水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 471(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 70 － 00 野口浄水場 [水源名] 地蔵前水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,222(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.005	0.002	0.003	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.011	0.003	0.006	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.6	12	0.9	0.5	0.7	12	0.8	0.2	0.5	12
遊離炭酸	7.0	2.0	4.3	4	4.0	2.0	3.3	4	4.0	2.0	3.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−1.7	−1.6	4	−1.4	−1.8	−1.6	4	−2.3	−3.1	−2.6	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	2	0	1	4	3	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	30.2	6.1	18.8	12	28.6	7.1	18.4	12	28.2	9.4	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	47.0	29.0	40.8	4	34.0	26.0	29.8	4	18.0	7.0	14.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 71 － 00 塩入浄水場 [水源名] 脇野水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 26 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 72 － 00 茂木浄水場 [水源名] 新丸山水源(他6水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,870 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 73 － 00 下林浄水場 [水源名] 下林3号井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,230 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4	0.007	0.003	0.005	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	4.0	1.0	2.3	4	4.0	3.0	3.5	4	13.0	4.0	9.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.7	−2.2	−2.0	4	−0.8	−1.0	−0.9	4	−1.8	−2.1	−1.9	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	150	14	75	12	15	0	6	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000023	<0.000005	0.000016	4	0.000011	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	31.9	7.5	19.6	12	29.0	10.0	19.5	12	33.0	10.0	20.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	20.0	16.0	17.8	4	82.0	68.0	75.0	4	68.0	59.0	63.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 74 － 00 一の宮浄水場 [水源名] 一の宮8号井(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 838(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 75 － 00 田野々浄水場 [水源名] 丸山池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 38(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 76 － 00 豊中浄水場 [水源名] 第1水源浅井戸(他6水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,669(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.7	0.2	0.3	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸	9.0	3.0	6.8	4	2.0	1.0	1.3	4	3.0	2.0	2.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−1.8	−1.7	4	−2.6	−3.2	−3.0	4	−0.2	−0.6	−0.4	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	8	0	3	4	3	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000012	<0.000005	<0.000005	4	0.000013	<0.000005	<0.000005	4	0.000026	0.000007	0.000018	4
水温(℃)	30.7	12.1	20.9	12	27.5	9.3	19.0	12	29.0	9.0	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	61.0	50.0	55.8	4	11.0	5.0	8.3	4	86.0	66.0	77.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 77 － 00 樋盥浄水場 [水源名] 樋盥水源(他4水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,001(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 78 － 00 林明浄水所 [水源名] 林明水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 443(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 79 － 00 我久浄水所 [水源名] 我久水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 456(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.005	<0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.6	12	0.6	0.2	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸	5.0	1.0	3.3	4	8.0	3.0	6.3	4	15.0	7.0	12.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.1	−1.3	−1.2	4	−1.2	−1.4	−1.3	4	−1.5	−1.9	−1.7	4
従属栄養細菌	48	4	19	4	6	0	3	4	4	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000020	<0.000005	0.000011	4	0.000020	<0.000005	0.000011	4	0.000024	0.000009	0.000017	4
水温(℃)	30.3	8.7	19.4	12	29.7	8.6	18.9	12	27.1	12.9	19.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	72.0	48.0	58.0	4	65.0	57.0	60.8	4	68.0	48.0	59.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 80 － 00 高倉浄水場 [水源名] 高倉水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 402 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 81 － 00 雉子尾浄水所 [水源名] 雉子尾水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 351 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 82 － 00 東部浄水場 [水源名] 吉野川表流水 東部浄水系取水地点 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 86,482 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12				
遊離炭酸	8.0	3.0	5.5	4	6.0	4.0	5.0	4				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−1.9	−1.8	4	−1.4	−1.8	−1.6	4				
従属栄養細菌	17	0	7	4	1	0	0	4				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000016	0.000007	0.000012	4	0.000011	<0.000005	0.000007	4				
水温(℃)	27.3	8.7	17.9	12	30.9	9.3	20.2	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	50.0	36.0	44.8	4	50.0	34.0	43.3	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 83 － 00 綾川浄水場 [水源名] 吉野川表流水 綾川浄水系取水地点 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 40,662 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 84 － 00 中部浄水場 [水源名] 吉野川表流水 中部浄水系取水地点 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 24,605 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 85 － 00 西部浄水場 [水源名] 吉野川表流水 西部浄水系取水地点 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 36,826 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.005	<0.002	0.003	4	0.008	0.002	0.005	4	0.006	0.002	0.004	4
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	2.0	1.0	1.8	4	3.0	1.0	1.8	4	3.0	1.0	2.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.4	−1.7	−1.5	4	−1.3	−1.6	−1.5	4	−1.2	−1.8	−1.6	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	0	0	0	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.8	10.1	20.6	12	30.0	10.1	21.3	12	30.0	8.0	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	27.0	23.0	24.8	4	28.0	20.0	24.0	4	28.0	22.0	24.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 91 － 00 尾崎水源 [水源名] 尾崎水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 93 － 00 谷所浄水場 [水源名] 谷所水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												