検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 川西浄水場 [水源名] 前山ダム(川西第2水源と混合) [原水の種類] ダム直接・伏流水 [1日平均浄水量] 2,568 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 石神浄水場 [水源名] 前山ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,983 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 門入浄水場 [水源名] 門入ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 764 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4
抱水クロラール	0.006	0.002	0.004	4	0.006	0.003	0.005	4	0.009	0.003	0.005	4
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.8	0.5	0.7	12	0.9	0.4	0.7	12
遊離炭酸	2.0	1.0	1.5	4	6.0	3.0	3.8	4	5.0	2.0	3.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.1	−1.3	−1.2	4	−1.2	−1.5	−1.3	4	−1.0	−1.2	−1.1	4
従属栄養細菌	3	0	1	4	8	0	3	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	28.2	6.4	17.4	12	28.6	7.5	17.8	12	28.1	8.1	18.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	41.0	23.0	33.0	4	47.0	36.0	40.5	4	59.0	22.0	48.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 04 － 00 西畑浄水場 [水源名] 西畑水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 915(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 05 － 00 川北浄水場 [水源名] 川北水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 508(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 06 － 00 平砕浄水所 [水源名] 平砕水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 384(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.003	4
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.8	0.6	0.8	12	0.9	0.5	0.7	12
遊離炭酸	7.0	5.0	6.0	4	18.0	14.0	15.3	4	2.0	1.0	1.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.1	−1.2	−1.1	4	−1.1	−1.3	−1.2	4	−1.2	−1.6	−1.4	4
従属栄養細菌	8	0	5	4	3	1	2	4	27	0	10	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000010	<0.000005	<0.000005	4	0.000012	<0.000005	0.000007	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	27.9	9.0	18.4	12	27.0	12.9	19.5	12	29.5	8.9	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	64.0	58.0	61.5	4	86.0	72.0	77.0	4	27.0	22.0	24.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 07 － 00 王子浄水所 [水源名] 王子水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 171 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 08 － 00 川股浄水場 [水源名] 千足川水源(千足ダムと混合) [原水の種類] 伏流水・ダム放流 [1日平均浄水量] 2,634 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 09 － 00 水主浄水場 [水源名] 大内ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,120 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.006	<0.002	0.004	4
農薬類					* 0.01	<0.01	<0.01	5				
残留塩素	1.0	0.6	0.7	12	0.5	0.3	0.4	12	0.8	0.2	0.4	12
遊離炭酸	17.0	13.0	15.8	4	4.0	2.0	3.3	4	13.0	8.0	10.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−1.7	−1.7	4	−1.8	−2.1	−1.9	4	−1.6	−1.9	−1.8	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	2	0	1	4	16	0	6	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000006	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	23.1	12.8	18.4	12	27.2	8.0	17.7	12	34.6	11.0	21.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	58.0	50.0	54.5	4	31.0	21.0	25.0	4	45.0	38.0	41.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 10 － 00 大社浄水所 [水源名] 大社水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 648 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 11 － 00 中筋第1浄水所 [水源名] 中筋第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 397 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 12 － 00 中筋第3浄水所 [水源名] 中筋第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 236 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.002	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					0.002	<0.002	<0.002	4				
農薬類												
残留塩素					1.1	0.4	0.6	13				
遊離炭酸					36.0	16.0	26.3	4				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					−1.7	−2.0	−1.9	4				
従属栄養細菌					33	11	27	4				
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000021	0.000007	0.000014	7				
水温(℃)					34.9	12.2	21.5	13				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					66.0	48.0	56.3	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 13 － 00 中筋第5浄水所 [水源名] 中筋第5水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 232 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 14 － 00 川東第1浄水所 [水源名] 川東第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 403 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 15 － 00 川東第2浄水所 [水源名] 川東第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 348 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.002	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					0.003	<0.002	<0.002	4				
農薬類					* <0.01	<0.01	<0.01	5				
残留塩素					1.0	0.6	0.7	13				
遊離炭酸					37.0	16.0	27.5	4				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					−1.7	−2.0	−1.9	4				
従属栄養細菌					73	6	45	4				
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000019	0.000007	0.000014	5				
水温(℃)					34.1	11.8	19.9	13				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					67.0	42.0	56.0	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 16 － 00 湊浄水所 [水源名] 湊水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 960 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 17 － 00 山下浄水所 [水源名] 山下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 915 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 18 － 00 藤井浄水所 [水源名] 藤井水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,379 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン									<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									0.002	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類									* <0.01	<0.01	<0.01	5
残留塩素									0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸									18.0	12.0	15.3	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									−1.5	−2.1	−1.8	4
従属栄養細菌									12	0	6	4
1,1－ジクロロエチレン									<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									0.000008	<0.000005	0.000006	4
水温(℃)									30.2	10.2	20.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									57.0	47.0	50.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 19 － 00 入野山浄水場 [水源名] 入野山水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,307 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 20 － 00 肥土山浄水場 [水源名] 肥土山水源(吉田ダム、殿川ダムと混合) [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 [1日平均浄水量] 3,026 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 21 － 00 北山浄水場 [水源名] 北山水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 978 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	*	<0.0020	<0.0020	<0.0020	3
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	*	<0.002	<0.002	<0.002	3
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	3
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	*	<0.040	<0.040	<0.040	3
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	*	<0.008	<0.008	<0.008	3
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.001	0.002	4	*	0.002	<0.001	<0.001	3
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.006	<0.002	0.002	4	*	0.003	<0.002	<0.002	3
農薬類													
残留塩素	0.7	0.5	0.5	12	0.9	0.6	0.7	12	*	0.5	0.4	0.5	3
遊離炭酸	7.0	4.0	5.8	4	5.0	3.0	4.3	4	*	6.0	3.0	4.3	3
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	*	<0.030	<0.030	<0.030	3
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	*	<0.002	<0.002	<0.002	3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)	−1.1	−1.2	−1.1	4	−2.0	−2.3	−2.2	4	*	−1.2	−1.5	−1.4	3
従属栄養細菌	2	0	1	4	0	0	0	4	*	60	0	21	3
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	*	<0.0100	<0.0100	<0.0100	3
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	*	0.000007	<0.000005	<0.000005	3
水温(℃)	33.2	8.4	20.3	12	28.2	8.0	17.7	12	*	28.8	9.0	19.6	3
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度	60.0	52.0	56.0	4	32.0	20.0	25.5	4	*	54.0	36.0	43.3	3
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 22 － 00 馬越浄水場 [水源名] 馬越水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 225(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 23 － 00 琴塚浄水場 [水源名] 琴塚水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 725(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 24 － 00 大部浄水場 [水源名] 大部水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 138(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4	0.010	0.004	0.007	4	0.008	<0.002	0.004	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.3	0.6	12	0.9	0.2	0.5	12
遊離炭酸	3.0	2.0	2.3	4	6.0	4.0	4.8	4	3.0	2.0	2.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−2.4	−3.0	−2.7	4	−2.6	−3.0	−2.9	4	−1.1	−2.6	−1.9	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	2	0	1	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	29.8	7.2	17.9	12	30.8	8.7	19.3	12	30.7	10.2	19.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	18.0	10.0	12.5	4	18.0	11.0	13.3	4	45.0	12.0	26.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 25 － 00 小部浄水場 [水源名] 小部水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 48(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 26 － 00 家浦浄水場 [水源名] 家浦春日川砂防ダム水源(家浦寺上川水源、甲生水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 175(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 27 － 00 唐櫃浄水場 [水源名] 唐櫃下小出水源(唐櫃小出水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 81(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4	0.006	<0.002	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.3	0.5	13	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸	7.0	3.0	5.0	4	3.0	2.0	2.3	4	5.0	4.0	4.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.7	−2.7	−2.3	4	−1.2	−2.4	−1.7	4	−1.6	−2.0	−1.9	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	7	0	2	4	6	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.4	9.1	20.0	12	29.1	11.4	19.4	13	27.9	9.1	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	36.0	14.0	24.8	4	34.0	17.0	24.8	4	41.0	25.0	31.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 28 － 00 内海浄水場 [水源名] 内海ダム(粟地ダム、吉田川砂防ダム、吉田ダムと混合) [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,210(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 29 － 00 中山浄水場 [水源名] 殿川ダム(吉田ダムと混合) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,611(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 30 － 00 湯舟浄水場 [水源名] 湯舟湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 93(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.0004	<0.0002	0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.005	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.011	0.004	0.007	4	0.007	0.003	0.005	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類	* <0.01	<0.01	<0.01	5								
残留塩素	0.9	0.4	0.6	12	0.8	0.3	0.6	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸	4.0	3.0	3.5	4	3.0	2.0	2.5	4	6.0	1.0	3.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−2.1	−2.4	−2.2	4	−1.7	−2.4	−2.0	4	−0.7	−1.3	−1.0	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	6	0	3	4	900	6	158	12
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000006	<0.000005	<0.000005	4	0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.0	9.0	20.0	12	28.8	9.5	18.9	12	33.2	10.0	20.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	27.0	16.0	22.0	4	32.0	14.0	23.3	4	65.0	49.0	57.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 31 － 00 当浜浄水場 [水源名] 当浜川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 22(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 32 － 00 福田浜浄水場 [水源名] 森庄川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 151(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 33 － 00 福田浄水場 [水源名] 吉田砂防ダム [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 53(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.005	<0.001	0.002	4
抱水クロラール	0.006	<0.002	0.003	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.017	<0.002	0.007	4
農薬類	* 0.02	<0.01	<0.01	5	* <0.01	<0.01	<0.01	5				
残留塩素	1.1	0.4	0.7	12	0.8	0.2	0.5	12	1.1	0.4	0.6	12
遊離炭酸	6.0	3.0	4.0	4	6.0	2.0	3.0	4	7.0	2.0	3.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−2.6	−2.1	4	−1.5	−2.8	−2.2	4	−1.4	−2.6	−2.1	4
従属栄養細菌	6	0	2	4	6	0	2	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	30.2	6.8	18.3	12	29.2	8.2	18.0	12	27.8	7.9	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	44.0	17.0	29.5	4	41.0	11.0	25.8	4	41.0	13.0	26.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 34 － 00 吉田浄水場 [水源名] 吉田ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 41 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 35 － 00 御殿浄水場 [水源名] 香東川伏流水(御殿貯水池、本津川表流水、奥の池と混合) [原水の種類] 伏流水・湖沼水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 9,223 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 36 － 00 浅野浄水場 [水源名] 香東川表流水 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 22,977 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
抱水クロラール	0.006	<0.002	0.003	4	0.006	<0.002	0.003	4	0.006	<0.002	0.004	4
農薬類									* 0.01	<0.01	<0.01	5
残留塩素	0.8	0.4	0.6	12	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸	2.0	1.0	1.8	4	3.0	1.0	1.8	4	2.0	1.0	1.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−2.2	−2.3	−2.2	4	−0.5	−0.8	−0.6	4	−1.1	−1.5	−1.3	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	110	1	36	4	36	0	17	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000006	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	5	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	29.5	8.0	19.3	12	28.7	9.8	19.7	12	28.5	6.0	19.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	21.0	14.0	17.3	4	62.0	56.0	59.0	4	35.0	25.0	30.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 37 － 00 川添浄水場 [水源名] 春日川表流水(新川伏流水と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 12,841 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 38 － 00 後川浄水場 [水源名] 後川取水井 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 545 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 39 － 00 一ツ内浄水場 [水源名] 物井川砂防ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 259 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.010	0.002	0.007	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類	* <0.01	<0.01	<0.01	5								
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.8	0.3	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
遊離炭酸	3.0	2.0	2.3	4	4.0	2.0	3.0	4	5.0	2.0	3.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−0.8	−1.4	−1.0	4	−1.4	−2.1	−1.8	4	−1.7	−2.0	−1.9	4
従属栄養細菌	6	0	2	4	2	0	1	4	4	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	30.2	10.0	20.2	12	26.3	7.5	17.2	12	26.2	6.0	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	48.0	35.0	40.8	4	36.0	19.0	25.0	4	30.0	22.0	25.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 40 － 00 新開浄水所 [水源名] 新開水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 81(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 41 － 00 福万浄水所 [水源名] 福万水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 42 － 00 堂ヶ平浄水場 [水源名] 浦谷川砂防ダム [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4					<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4					0.003	<0.001	0.002	4
抱水クロラール	0.005	<0.002	0.002	4					0.007	<0.002	0.005	4
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12					0.8	0.3	0.4	12
遊離炭酸	3.0	1.0	2.3	4					4.0	2.0	3.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4					<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−1.8	−1.7	4					−2.2	−2.8	−2.4	4
従属栄養細菌	88	1	29	4					6	0	3	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	28.0	8.4	17.9	12					25.0	7.0	17.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	31.0	24.0	27.0	4					20.0	11.0	15.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 43 － 00 綾南浄水場 [水源名] 上川原水源(他1水源と混合) [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,188 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 44 － 00 羽床浄水所 [水源名] 羽床第2水源(他2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 595 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 46 － 00 丸亀市浄水場 [水源名] 金倉川(他4水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 15,344 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.007	0.003	0.005	4
農薬類	* <0.01	<0.01	<0.01	5					* 0.01	<0.01	<0.01	5
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸	5.0	4.0	4.3	4	27.0	19.0	22.8	4	3.0	2.0	2.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.0	−1.7	−1.3	4	−1.3	−1.6	−1.5	4	−1.8	−1.9	−1.8	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	23	2	11	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.000005	<0.000005	4	0.000015	<0.000005	0.000009	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	28.9	10.3	19.2	12	30.0	9.2	20.5	12	30.8	10.4	20.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	62.0	32.0	44.5	4	84.0	65.0	72.5	4	28.0	22.0	24.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 47 － 00 清水浄水場 [水源名] 土器川(他1水源と混合) [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,465 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 48 － 00 金倉浄水場 [水源名] 金倉場内浅井戸(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,820 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 49 － 00 飯野浄水所 [水源名] 飯野所内浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,299 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.006	<0.002	0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	* 0.01	<0.01	<0.01	5								
残留塩素	0.7	0.2	0.5	12	0.9	0.7	0.8	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸	3.0	1.0	2.0	4	5.0	3.0	4.0	4	9.0	4.0	6.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.0	−1.3	−1.1	4	−1.3	−1.4	−1.4	4	−1.5	−1.6	−1.6	4
従属栄養細菌	19	0	7	4	2	0	1	4	64	2	26	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.000005	<0.000005	4	0.000012	<0.000005	<0.000005	4	0.000008	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.7	9.0	19.8	12	27.8	11.7	20.2	12	27.4	13.1	20.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	55.0	34.0	44.8	4	57.0	44.0	49.3	4	51.0	44.0	47.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 50 － 00 東小川浄水場 [水源名] 東小川場内浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 551 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 51 － 00 西坂元浄水所 [水源名] 新公湯浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 542 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 52 － 00 綾川浄水所 [水源名] 中井下井浅井戸(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,473 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	0.0062	<0.0020	0.0027	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.003	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.7	12	0.5	0.3	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸	8.0	3.0	5.5	4	4.0	2.0	3.0	4	6.0	2.0	3.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−2.1	−1.8	4	−1.6	−1.9	−1.8	4	−0.7	−0.9	−0.8	4
従属栄養細菌	8	1	3	4	23	1	10	4	4	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.1	8.7	20.3	12	30.0	11.2	20.1	12	28.0	10.7	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	45.0	32.0	39.0	4	39.0	28.0	33.3	4	80.0	54.0	71.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 53 － 00 鴨川浄水場 [水源名] 綾川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 10,879 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 54 － 00 岡山県倉敷市より受水 [水源名] 倉敷市下津井ポンプ場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 55 － 00 善通寺市浄水場 [水源名] 第3水源(他6水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,789 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	0.006	0.002	0.004	4	0.004	<0.002	<0.002	4
農薬類	* 0.06	<0.01	0.01	5								
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	1.0	0.4	0.7	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸	2.0	1.0	1.3	4	5.0	2.0	2.8	4	8.0	2.0	4.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−0.8	−1.2	−1.0	4	−0.6	−1.1	−0.9	4	−1.4	−1.6	−1.5	4
従属栄養細菌	6	0	3	4	22	0	6	4	16	0	5	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000007	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	35.1	9.6	20.9	12	35.3	9.3	20.0	12	29.5	11.7	20.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	39.0	32.0	34.8	4	55.0	44.0	48.0	4	50.0	35.0	40.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 56 － 00 竜川浄水所 [水源名] 竜川水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 57 － 00 大麻第1浄水所 [水源名] 大麻第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 21(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 58 － 00 大麻第2浄水所 [水源名] 大麻第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 697(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.002	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					0.006	<0.002	0.003	4				
農薬類												
残留塩素					0.7	0.4	0.5	12				
遊離炭酸					3.0	1.0	1.8	4				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					−1.4	−1.7	−1.6	4				
従属栄養細菌					0	0	0	4				
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
水温(℃)					33.0	10.3	20.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					28.0	26.0	27.0	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 59 － 00 大麻第3浄水所 [水源名] 大麻第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 173 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 60 － 00 五条浄水場 [水源名] 堀池水源(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,697 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 61 － 00 琴平第1浄水所 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 467 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.4	0.6	12	0.9	0.5	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸	13.0	7.0	10.5	4	5.0	2.0	4.0	4	15.0	4.0	10.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.7	−2.1	−1.9	4	−1.3	−1.7	−1.6	4	−1.9	−2.0	−2.0	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	6	0	2	4	4	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000007	<0.000005	<0.000005	4	0.000018	<0.000005	<0.000005	4	0.000014	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	28.5	11.1	20.1	12	26.1	10.1	18.2	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	49.0	46.0	47.3	4	52.0	41.0	46.3	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 62 － 00 琴平第4浄水所 [水源名] 第4水源(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 290 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 63 － 00 北鴨浄水場 [水源名] 北鴨深井戸1号(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 64 － 00 平渕浄水場 [水源名] 大木浅井戸(他5水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,198 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4					<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	0.001	0.002	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	0.002	4					0.004	<0.002	0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12					0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸	10.0	3.0	6.0	4					3.0	1.0	1.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4					<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−1.8	−1.7	4					−1.3	−1.8	−1.6	4
従属栄養細菌	98	5	44	4					0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000017	<0.000005	<0.000005	4					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	27.3	9.8	18.6	12					31.0	7.0	18.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	52.0	41.0	46.3	4					24.0	20.0	22.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 65 － 00 高屋原浄水場 [水源名] 金倉川(他2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,165(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 66 － 00 四条浄水場 [水源名] 土器川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,478(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 67 － 00 成政浄水場 [水源名] 成政水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 349(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.004	0.001	0.002	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002	4	0.006	<0.002	0.003	4
農薬類									* 0.01	<0.01	<0.01	5
残留塩素	0.7	0.4	0.6	12	1.0	0.4	0.7	12	1.0	0.5	0.7	12
遊離炭酸	4.0	1.0	2.5	4	7.0	2.0	4.5	4	4.0	1.0	2.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8	−1.9	−1.9	4	−1.1	−1.7	−1.5	4	−1.0	−1.6	−1.3	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	2	0	1	4	8	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	35.2	8.1	21.5	12	31.7	7.8	19.6	12	26.8	8.0	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	27.0	24.0	25.0	4	58.0	32.0	45.5	4	47.0	30.0	38.3	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 68 － 00 造田浄水場 [水源名] 造田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 115 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 69 － 00 犬の馬場浄水場 [水源名] 犬の馬場水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 471 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 70 － 00 野口浄水場 [水源名] 地蔵前水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,222 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.005	0.002	0.003	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.011	0.003	0.006	4
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.6	12	0.9	0.5	0.7	12	0.8	0.2	0.5	12
遊離炭酸	7.0	2.0	4.3	4	4.0	2.0	3.3	4	4.0	2.0	3.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−1.7	−1.6	4	−1.4	−1.8	−1.6	4	−2.3	−3.1	−2.6	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	2	0	1	4	3	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	30.2	6.1	18.8	12	28.6	7.1	18.4	12	28.2	9.4	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	47.0	29.0	40.8	4	34.0	26.0	29.8	4	18.0	7.0	14.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 71 － 00 塩入浄水場 [水源名] 脇野水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 26 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 72 － 00 茂木浄水場 [水源名] 新丸山水源(他6水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,870 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 73 － 00 下林浄水場 [水源名] 下林3号井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,230 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.004	<0.002	<0.002	4	0.007	0.003	0.005	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類					* <0.01	<0.01	<0.01	5				
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	4.0	1.0	2.3	4	4.0	3.0	3.5	4	13.0	4.0	9.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.7	−2.2	−2.0	4	−0.8	−1.0	−0.9	4	−1.8	−2.1	−1.9	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	150	14	75	12	15	0	6	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.000023	<0.000005	0.000016	4	0.000011	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	31.9	7.5	19.6	12	29.0	10.0	19.5	12	33.0	10.0	20.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	20.0	16.0	17.8	4	82.0	68.0	75.0	4	68.0	59.0	63.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 74 － 00 一の宮浄水場 [水源名] 一の宮8号井(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 838(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 75 － 00 田野々浄水場 [水源名] 丸山池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 38(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 76 － 00 豊中浄水場 [水源名] 第1水源浅井戸(他6水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,669(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.7	0.2	0.3	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸	9.0	3.0	6.8	4	2.0	1.0	1.3	4	3.0	2.0	2.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−1.8	−1.7	4	−2.6	−3.2	−3.0	4	−0.2	−0.6	−0.4	4
従属栄養細菌	1	0	0	4	8	0	3	4	3	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000012	<0.000005	<0.000005	4	0.000013	<0.000005	<0.000005	4	0.000026	0.000007	0.000018	4
水温(℃)	30.7	12.1	20.9	12	27.5	9.3	19.0	12	29.0	9.0	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	61.0	50.0	55.8	4	11.0	5.0	8.3	4	86.0	66.0	77.8	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 77 － 00 樋盥浄水場 [水源名] 樋盥水源(他4水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,001 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 78 － 00 林明浄水所 [水源名] 林明水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 443 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 79 － 00 我久浄水所 [水源名] 我久水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 456 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.005	<0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.6	12	0.6	0.2	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸	5.0	1.0	3.3	4	8.0	3.0	6.3	4	15.0	7.0	12.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.1	−1.3	−1.2	4	−1.2	−1.4	−1.3	4	−1.5	−1.9	−1.7	4
従属栄養細菌	48	4	19	4	6	0	3	4	4	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000020	<0.000005	0.000011	4	0.000020	<0.000005	0.000011	4	0.000024	0.000009	0.000017	4
水温(℃)	30.3	8.7	19.4	12	29.7	8.6	18.9	12	27.1	12.9	19.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	72.0	48.0	58.0	4	65.0	57.0	60.8	4	68.0	48.0	59.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 80 － 00 高倉浄水場 [水源名] 高倉水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 402 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 81 － 00 雉子尾浄水所 [水源名] 雉子尾水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 351 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 82 － 00 東部浄水場 [水源名] 吉野川表流水 東部浄水系取水地点 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 86,482 (㎥) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	*	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	*	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸													
二酸化塩素													
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	*	0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類													
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12	*	0.7	0.6	0.6	4
遊離炭酸	8.0	3.0	5.5	4	6.0	4.0	5.0	4	*	3.0	2.0	2.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	*	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													
臭気強度(TON)													
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−1.9	−1.8	4	−1.4	−1.8	−1.6	4	*	−1.5	−1.8	−1.7	4
従属栄養細菌	17	0	7	4	1	0	0	4	*	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	*	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000016	0.000007	0.000012	4	0.000011	<0.000005	0.000007	4	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	27.3	8.7	17.9	12	30.9	9.3	20.2	12	*	25.2	7.8	17.3	4
アンモニア態窒素													
生物化学的酸素要求量(BOD)													
化学的酸素要求量(COD)													
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)													
浮遊物質(SS)													
侵食性遊離炭酸													
全窒素													
全リン													
リン酸イオン													
トリハロメタン生成能													
生物(n/ml)													
アルカリ度	50.0	36.0	44.8	4	50.0	34.0	43.3	4	*	28.0	20.0	24.5	4
溶存酸素													
硫酸イオン													
溶性ケイ酸													

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 83 － 00 綾川浄水場 [水源名] 吉野川表流水 綾川浄水系取水地点 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 40,662 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 84 － 00 中部浄水場 [水源名] 吉野川表流水 中部浄水系取水地点 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 24,605 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 85 － 00 西部浄水場 [水源名] 吉野川表流水 西部浄水系取水地点 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 36,826 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.005	<0.002	0.003	4	0.008	0.002	0.005	4	0.006	0.002	0.004	4
農薬類	* <0.01	<0.01	<0.01	5					* 0.10	<0.01	0.02	5
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	2.0	1.0	1.8	4	3.0	1.0	1.8	4	3.0	1.0	2.3	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.4	−1.7	−1.5	4	−1.3	−1.6	−1.5	4	−1.2	−1.8	−1.6	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	0	0	0	4	2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.8	10.1	20.6	12	30.0	10.1	21.3	12	30.0	8.0	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	27.0	23.0	24.8	4	28.0	20.0	24.0	4	28.0	22.0	24.5	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 91 － 00 尾崎水源 [水源名] 尾崎水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 37 － 046 香川県 香川県広域水道企業団 [浄水場名] 93 － 00 谷所浄水場 [水源名] 谷所水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。