検査項目	[事業主体名] 40 － 501 福岡県 山神水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 山神水道企業団 [水源名] 山神ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 17,103 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 40 － 502 福岡県 福岡県南広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 荒木浄水場 [水源名] 筑後川水系筑後川 [原水の種類] ダム放流・ダム直接・浅井戸水 [1日平均浄水量] 101,889 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 40 － 503 福岡県 福岡地区水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 牛頸浄水場 [水源名] 筑後川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 205,886 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0002	1
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸					<0.04	<0.04	<0.04	4				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
抱水クロラール					0.005	0.002	0.004	4			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	24	0.3	0.2	0.3	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸											3.6	1
1,1,1－トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)											−1.4	1
従属栄養細菌					2	0	1	12	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)	27.8	8.0	18.1	24	30.0	10.6	20.0	12	31.5	8.4	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.065	0.028	0.043	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度											32.1	1
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 40 － 503 福岡県 福岡地区水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 海水淡水化センター [水源名] 海水(玄界灘) [原水の種類] 海水 [1日平均浄水量] 19,385(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 40 － 506 福岡県 京築地区水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 湯の川内浄水場 [水源名] 耶馬溪ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 8,237(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 40 － 506 福岡県 京築地区水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 横瀬浄水場 [水源名] 伊良原ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 9,080(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.002	1			0.001	1
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.003	1			0.003	1
農薬類							0.00	1			0.00	1
残留塩素	0.9	0.6	0.7	12	0.8	0.4	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸	6.0	2.7	3.7	4			3.8	1			2.7	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							2.8	1			1.8	1
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.4	−1.3	4			−1.8	1			−2.0	1
従属栄養細菌	0	0	0	4			<1	1			<1	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.4	11.7	20.3	12	28.1	9.8	19.3	12	25.7	9.8	18.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.031	0.016	0.022	12								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	39.0	30.1	36.5	4								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												