検査項目	[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 01 － 00 神野浄水場 [水源名] 嘉瀬川水系多布施川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 22,834 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 02 － 00 神野第二浄水場 [水源名] 嘉瀬川水系多布施川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 11,597 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 03 － 00 渕受水点 [水源名] 筑後川水系 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	* <0.005	<0.005	<0.005	4	* <0.005	<0.005	<0.005	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.011	0.002	0.005	4
農薬類	* <0.01	<0.01	<0.01	12	* <0.01	<0.01	<0.01	12				
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸	3.0	2.0	2.3	4	3.0	2.0	2.3	4	5.0	3.0	4.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	* 1	1	1	12	* 1	1	1	12				
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.8	−1.5	4	−1.2	−1.8	−1.5	4	−1.2	−1.7	−1.5	4
従属栄養細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	3	0	0	12
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
水温(℃)	30.2	12.5	21.4	12	30.2	12.5	21.4	12	31.0	10.8	20.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	31.0	23.0	27.2	12	31.0	23.0	27.2	12	40.0	25.0	34.4	12
溶存酸素												
硫酸イオン	4.1	3.7	4.0	12	4.1	3.7	4.0	12	31.1	9.0	19.5	12
溶性ケイ酸	* 16.0	14.2	15.3	4	* 16.0	13.7	15.1	4				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 04 － 00 春日第一浄水場 [水源名] 春日第一水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 837(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 05 － 00 春日第二浄水場 [水源名] 春日第四水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 765(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 06 － 00 川上第一浄水場 [水源名] 川上第五水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 687(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	0.0004	0.0003	0.0004	4	0.0004	0.0003	0.0004	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
農薬類			<0.01	1			<0.01	1	* <0.01	<0.01	<0.01	12
残留塩素	0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸	7.0	5.0	6.3	4	7.0	5.0	6.3	4	5.0	3.0	3.8	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−0.5	−0.7	−0.6	4	−0.5	−0.7	−0.6	4	−1.2	−1.3	−1.2	4
従属栄養細菌	1	0	0	12	1	0	0	12	0	0	0	12
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* 0.000007	0.000005	0.000006	4
水温(℃)	27.4	12.0	19.8	12	27.4	12.0	19.8	12	29.3	10.9	20.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	114.6	103.0	107.5	12	114.6	103.0	107.5	12	73.0	47.0	51.2	12
溶存酸素												
硫酸イオン	4.1	3.5	3.8	12	4.1	3.5	3.8	12	15.8	12.4	14.7	12
溶性ケイ酸	45.6	43.1	44.4	4	45.6	43.1	44.4	4	23.8	19.6	21.0	4

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 07 － 00 諸富町受水 [水源名] 筑後川水系 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 08 － 00 松梅北部地区浄水場 [水源名] 松梅北部第二水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 160 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 09 － 00 富士南部地区浄水場 [水源名] 富士南部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 57 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	<0.001	4								
抱水クロラール	0.011	0.002	0.005	4								
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.3	0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸	4.0	3.0	3.5	4								
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.4	−1.5	−1.5	4								
従属栄養細菌	2	0	0	12								
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000006	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	32.4	9.4	20.9	12	29.5	7.7	19.1	12	25.1	13.6	19.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	40.0	26.0	34.3	12								
溶存酸素												
硫酸イオン	31.3	8.9	19.4	12								
溶性ケイ酸	33.7	25.2	29.8	4								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 10 － 00 富士中央浄水場 [水源名] 嘉瀬川ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 85 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 11 － 00 大和町柚木地区浄水場 [水源名] 大和柚木水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 7 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 001 佐賀県 佐賀市 [浄水場名] 12 － 00 久保田町受水 [水源名] 嘉瀬川水系 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.005	<0.005	<0.005	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									0.001	<0.001	0.001	4
抱水クロラール									0.010	0.002	0.004	4
農薬類									<0.01	<0.01	<0.01	4
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸									3.0	2.0	2.3	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									1	1	1	12
腐食性(ランゲリア指数)									−1.3	−1.5	−1.4	4
従属栄養細菌									1	0	0	12
1,1－ジクロロエチレン									<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	30.1	7.8	19.6	12	25.6	6.7	16.3	12	32.6	10.3	21.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									37.0	23.0	31.8	12
溶存酸素												
硫酸イオン									10.2	5.2	6.6	12
溶性ケイ酸									16.8	14.3	15.8	4

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 01 － 00 和多田浄水場 [水源名] 玉島川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 5,826 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 02 － 00 久里浄水場 [水源名] 松浦川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 23,206 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 03 － 00 神田浄水場 [水源名] 平木場ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	*		<0.0020	1	*		<0.0020	1				
ウラン及びその化合物	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物	*		<0.002	1	*		<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0004	1	*		<0.0004	1				
トルエン	*		<0.001	1	*		<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.005	1	*		<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	*		<0.001	1	*		0.001	1				
抱水クロラール	*		0.005	1	*		0.006	1				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸	*		0.9	1	*		0.9	1				
1,1,1－トリクロロエタン	*		<0.001	1	*		<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*		<0.001	1	*		<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		0.8	1	*		2.2	1				
臭気強度(TON)	*		<1	1	*		<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)	*		−0.7	1	*	−0.2	−0.8	−0.7	4			
従属栄養細菌	*		0	1	*		0	1				
1,1－ジクロロエチレン	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1				
水温(℃)	33.5	9.0	20.5	12	30.4	10.4	20.5	12	28.8	10.2	20.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 04 － 00 浜崎浄水場 [水源名] 玉島川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 808 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 05 － 00 厳木多久共同浄水場 [水源名] 厳木川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 1,345 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 06 － 00 中山浄水場 [水源名] 厳木川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,408 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	*		<0.0020	1					*		<0.0020	1
ウラン及びその化合物	*		<0.0002	1					*		<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	*		<0.002	1					*		<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0004	1					*		<0.0004	1
トルエン	*		<0.001	1					*		<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.005	1					*		<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	*		<0.001	1					*		<0.001	1
抱水クロラール	*		<0.002	1					*		<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.6	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	*		2.6	1					*		4.4	1
1,1,1－トリクロロエタン	*		<0.001	1					*		<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*		<0.001	1					*		<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		0.8	1					*		0.2	1
臭気強度(TON)	*		<1	1					*		<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	*		−1.3	1					*		−0.9	1
従属栄養細菌	*		1	1					*		0	1
1,1－ジクロロエチレン	*		<0.0010	1					*		<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1					*		<0.000005	1
水温(℃)	33.8	9.3	21.2	12	25.5	7.3	16.8	12	33.6	10.6	21.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 07 － 00 伊岐佐浄水場 [水源名] 伊岐佐川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 213(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 09 － 00 天川浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 15(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 10 － 00 瀬戸木場浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 7(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	*		<0.0020	1								
ウラン及びその化合物	*		<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物	*		<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0004	1								
トルエン	*		<0.001	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	*		0.002	1								
抱水クロラール	*		0.004	1								
農薬類												
残留塩素	0.8	0.1	0.4	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸	*		1.0	1								
1,1,1－トリクロロエタン	*		<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*		<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		1.1	1								
臭気強度(TON)	*		<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)	*		−2.2	1								
従属栄養細菌	*		0	1								
1,1－ジクロロエチレン	*		<0.0010	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1								
水温(℃)	27.5	6.2	17.3	12	26.1	7.2	16.7	12	29.8	7.5	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 11 － 00 岩詰・栗の木浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 19(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 12 － 00 本門浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 13 － 00 現野浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.6	8.2	19.5	12	29.3	7.9	18.6	12	20.5	7.9	15.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 14 － 00 楠浄水場 [水源名] 楠川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 8(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 16 － 00 加唐島浄水場 [水源名] 貯水池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 29(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 17 － 00 松島浄水場 [水源名] 貯水池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 12(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.8	0.2	0.4	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.9	10.1	19.6	12	31.2	9.4	20.1	12	31.5	8.8	20.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 18 － 00 馬渡島浄水場 [水源名] 貯水池 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 63(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 002 佐賀県 唐津市 [浄水場名] 21 － 00 向島浄水場 [水源名] 貯水池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 15(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 003 佐賀県 伊万里市 [浄水場名] 01 － 00 有田川浄水場 [水源名] 有田川水系(有田川) [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 [1日平均浄水量] 12,352(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0020	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											0.001	1
抱水クロラール											0.005	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.3	12	0.6	0.1	0.5	12	1.0	0.5	0.7	12
遊離炭酸											2.1	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											<0.2	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−2.2	1
従属栄養細菌											0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	32.0	9.9	20.6	12	30.3	9.1	19.4	12	31.8	8.2	19.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 003 佐賀県 伊万里市 [浄水場名] 02 － 00 大川浄水場 [水源名] 松浦川水系(松浦川) [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,423(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 003 佐賀県 伊万里市 [浄水場名] 03 － 00 波多津浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 240(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 003 佐賀県 伊万里市 [浄水場名] 04 － 00 浦ノ崎浄水場 [水源名] 佐代川水系(佐代川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 260(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1							<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1							<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1							<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1							<0.002	1
農薬類												
残留塩素	1.2	0.3	0.7	12	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸			5.7	1							4.4	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1							<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1							0.8	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1							−1.2	1
従属栄養細菌			0	1							2	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1							<0.000005	1
水温(℃)	30.8	8.8	19.4	12	29.8	10.3	20.0	12	30.4	10.3	20.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 003 佐賀県 伊万里市 [浄水場名] 05 － 00 滝川内浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 28(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 003 佐賀県 伊万里市 [浄水場名] 06 － 00 峰浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 16(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 003 佐賀県 伊万里市 [浄水場名] 07 － 00 上大久保浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 10(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.6	0.1	0.2	12	0.6	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.2	9.1	19.1	12	29.5	10.8	20.4	12	27.2	10.1	18.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 003 佐賀県 伊万里市 [浄水場名] 08 － 00 木場浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 11 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 003 佐賀県 伊万里市 [浄水場名] 09 － 00 川内野浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 22 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 005 佐賀県 鹿島市 [浄水場名] 01 － 00 若殿分 [水源名] 若殿分水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 18 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	11.8	20.5	12	27.3	9.7	18.5	12	28.3	13.3	21.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 005 佐賀県 鹿島市 [浄水場名] 02 － 00 浜 [水源名] 浜水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 432 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 005 佐賀県 鹿島市 [浄水場名] 03 － 00 辻 [水源名] 納富分水源地(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,367 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 005 佐賀県 鹿島市 [浄水場名] 04 － 00 久保山 [水源名] 久保山B水源地(他4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,674 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.9	12.4	22.6	12	28.3	13.3	21.5	12	29.5	12.4	21.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 005 佐賀県 鹿島市 [浄水場名] 05 － 00 下古枝 [水源名] 下古枝水源地(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 378(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 005 佐賀県 鹿島市 [浄水場名] 06 － 00 七浦 [水源名] 七浦水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 565(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 005 佐賀県 鹿島市 [浄水場名] 07 － 00 浅浦 [水源名] 浅浦水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 266(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.5	12.4	21.5	12	29.1	12.6	21.4	12	31.6	11.2	22.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 005 佐賀県 鹿島市 [浄水場名] 08 － 00 鮒越西 [水源名] 鮒越西水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 006 佐賀県 有田町 [浄水場名] 01 － 00 有田町白川浄水場 [水源名] 有田ダム(他3水源と混合) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 4,527 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 006 佐賀県 有田町 [浄水場名] 02 － 00 有田町竜門浄水場 [水源名] 竜門ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,745 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.4	0.1	0.3	12	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.0	9.4	19.6	12	28.2	9.2	19.0	12	28.7	8.8	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 006 佐賀県 有田町 [浄水場名] 03 － 00 有田町楠木原浄水場 [水源名] 古木場ダム(他1水源と混合) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 41 － 006 佐賀県 有田町 [浄水場名] 04 － 00 有田町岳浄水場 [水源名] 岳抜ノ谷溜池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 45 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 019 佐賀県 鳥栖市 [浄水場名] 02 － 99 鳥栖市浄水場 [水源名] 筑後川水系宝満川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 22,702 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.005	<0.005	<0.005	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									0.004	0.001	0.002	4
農薬類									* <0.01	<0.01	<0.01	3
残留塩素					0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸									5.3	0.9	2.5	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									0.7	0.6	0.6	4
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)									−1.2	−1.5	−1.3	4
従属栄養細菌									0	0	0	12
1,1－ジクロロエチレン									<0.0010	<0.0010	<0.0010	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)					31.8	8.3	19.0	12	30.7	10.6	20.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.030	0.024	0.028	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									47.5	36.5	41.6	4
溶存酸素												
硫酸イオン									19.9	9.9	14.2	12
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 021 佐賀県 小城市 [浄水場名] 01 － 01 松本浄水場 [水源名] 深井戸(他に3水源有り) [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)・浅井戸水・ダム直接 [1日平均浄水量] 1,720(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 021 佐賀県 小城市 [浄水場名] 02 － 00 寒気浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 72(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 021 佐賀県 小城市 [浄水場名] 03 － 00 内浦浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,035(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1			0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 021 佐賀県 小城市 [浄水場名] 04 － 00 清水浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 145 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 021 佐賀県 小城市 [浄水場名] 05 － 00 江里山浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 55 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 021 佐賀県 小城市 [浄水場名] 06 － 00 焼山浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.4	12	1.3	0.1	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1			0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 021 佐賀県 小城市 [浄水場名] 07 － 00 川内浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 027 佐賀県 太良町 [浄水場名] 01 － 01 川原 [水源名] 川原第1 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 670(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 027 佐賀県 太良町 [浄水場名] 02 － 00 大峰 [水源名] 大峰 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 261(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.2	0.4	12	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1								
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 033 佐賀県 玄海町 [浄水場名] 01 － 00 有浦浄水場 [水源名] 有浦川水系(有浦川) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,191 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 033 佐賀県 玄海町 [浄水場名] 03 － 00 値賀浄水場 [水源名] 志礼川水系(志礼川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 249 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 厳木町多久市共同浄水場 [水源名] 松浦川水系厳木川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 2,230 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							0.000011	1				
水温(℃)	32.8	8.0	20.5	12	34.0	9.8	21.8	12	29.8	10.3	20.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 坊山配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,113(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 西多久浄水場 [水源名] 肥前溜池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 111(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 04 － 00 船山浄水場 [水源名] 船山水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 18(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	1.0	0.1	0.5	12	0.8	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	31.0	11.2	21.7	12	29.0	11.2	20.0	12	31.3	8.8	19.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 05 － 00 渕の尾浄水場 [水源名] 六角川・松浦川水系鳥海川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,972 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 06 － 00 第二浄水場 [水源名] 松浦川水系川古川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,420 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 07 － 00 永島配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,692 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	*		<0.0020	1	*		<0.0020	1				
ウラン及びその化合物	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物	*		<0.002	1	*		<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン	*		<0.0004	1	*		<0.0004	1				
トルエン	*		<0.001	1	*		<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	*		<0.005	1	*		<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	*		0.001	1	*		<0.001	1				
抱水クロラール	*		0.005	1	*		<0.002	1				
農薬類	*		<0.01	1	*		<0.01	1				
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸	*		2.9	1	*		3.1	1				
1,1,1－トリクロロエタン	*		<0.001	1	*		<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	*		<0.001	1	*		<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	*		0.9	1	*		0.5	1				
臭気強度(TON)	*		<1	1	*		<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)	*		−1.1	1	*		−1.6	1				
従属栄養細菌	*		0	1	*		0	1				
1,1－ジクロロエチレン	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1				
水温(℃)	28.3	9.2	19.7	12	28.9	7.4	19.3	12	34.2	8.4	21.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 08 － 00 大峠配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,205 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 09 － 00 大野浄水場 [水源名] 松浦川水系狩立川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,468 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 10 － 00 清水浄水場 [水源名] 塩田川水系岩屋川内川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5,102 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					*		<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物					*		<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物					*		<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン					*		<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン					*		<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					*		<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					*		0.002	1			<0.001	1
抱水クロラール					*		0.005	1			0.007	1
農薬類					*		<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12			0.3	1
遊離炭酸					*		2.6	1			1.9	1
1,1,1－トリクロロエタン					*		<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					*		<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					*		1.2	1			<0.2	1
臭気強度(TON)					*		<1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)					*		−1.1	1			−1.6	1
従属栄養細菌					*		0	1			12	1
1,1－ジクロロエチレン					*		<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					*		<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	34.0	8.5	21.5	12	29.5	8.5	19.7	12	26.7	9.8	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 11 － 00 春日浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 38 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 12 － 00 岩ノ下浄水場 [水源名] 塩田川水系吉田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 639 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 13 － 00 丸尾平配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,288 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			0.006	1				
農薬類			<0.01	1			<0.01	1				
残留塩素			0.3	1			0.3	1	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸			1.3	1			1.4	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			0.3	1				
臭気強度(TON)			1	1			1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−1.7	1				
従属栄養細菌			5	1			1	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	26.0	7.8	17.6	12	25.6	7.8	17.8	12	31.0	10.3	20.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 14 － 00 大谷口配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,552 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 15 － 00 不動寺浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 16 － 00 岳配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,139 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.7	0.1	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)	36.0	8.8	22.4	12	29.5	11.5	21.1	12	32.4	11.0	22.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 17 － 00 白石配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,113 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 18 － 00 有明配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,905 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 19 － 00 牛尾配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,171 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.6	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.6	9.0	21.3	12	32.0	11.0	22.5	12	32.5	9.5	21.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 20 － 00 三日月配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,041 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 41 － 040 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 21 － 00 砥川配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 508 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.4	11.6	21.6	12	32.6	9.6	20.9	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。