検査項目	[事業主体名] 44 － 001 大分県 大分市 [浄水場名] 02 － 01 えのくま浄水場 [水源名] 大分川水系えのくま水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 36,718(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 001 大分県 大分市 [浄水場名] 03 － 01 横尾浄水場 [水源名] 大野川水系大野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 45,456(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 001 大分県 大分市 [浄水場名] 04 － 01 坂ノ市浄水場 [水源名] 坂ノ市水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,335(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	0.001	0.001	2	0.002	0.002	0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	0.009	0.006	0.008	2	0.010	0.006	0.008	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類	* <0.10	<0.10	<0.10	2	* <0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	2
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸	3.3	2.3	2.8	4	3.3	2.3	2.7	4	9.8	7.4	8.6	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)	−0.8	−1.2	−1.0	4	−1.2	−1.4	−1.3	4	−1.3	−1.5	−1.4	4
従属栄養細菌	25	1	12	4	2	0	1	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	32.8	11.0	21.2	12	31.1	13.0	21.4	12	30.0	13.1	21.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.072	0.038	0.050	12	0.068	0.034	0.050	12	0.018	0.011	0.014	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	69.0	50.0	61.3	12	50.0	36.0	45.1	12	73.0	66.0	70.2	12
溶存酸素												
硫酸イオン	28.0	16.0	20.8	12	17.0	11.0	14.2	12	16.0	12.0	13.4	12
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 001 大分県 大分市 [浄水場名] 07 － 01 古国府浄水場 [水源名] 大分川水系古国府水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 53,561(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 001 大分県 大分市 [浄水場名] 09 － 01 岩ノ下浄水場 [水源名] 岩ノ下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 970(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 001 大分県 大分市 [浄水場名] 10 － 01 野津原東部浄水場 [水源名] 野津原東部水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 598(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.0004	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	0.003	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	0.002	0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	0.006	0.005	0.006	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類	* <0.10	<0.10	<0.10	2	* <0.10	<0.10	<0.10	2	* <0.10	<0.10	<0.10	2
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸	5.9	2.8	3.8	4	12.0	7.9	9.9	4	4.4	3.3	3.6	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
腐食性(ランゲリア指数)	−0.8	−1.1	−1.0	4	−1.6	−1.8	−1.7	4	−0.6	−0.9	−0.8	4
従属栄養細菌	2	0	1	4	4	2	3	4	8	2	5	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	31.2	11.0	20.3	12	30.2	13.4	21.2	12	31.2	11.2	20.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.066	0.036	0.050	12	0.015	0.011	0.013	12	0.031	0.019	0.024	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	71.0	49.0	61.9	12	63.0	52.0	56.2	12	99.0	73.0	81.2	12
溶存酸素												
硫酸イオン	26.0	15.0	21.4	12	12.0	11.0	11.6	12	31.0	12.0	18.7	12
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 001 大分県 大分市 [浄水場名] 11 － 01 野津原西部第2浄水場 [水源名] 大分川支川西部第2水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 197(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 001 大分県 大分市 [浄水場名] 12 － 01 野津原西部第3浄水場 [水源名] 大分川支川西部第3水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 177(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市 [浄水場名] 01 － 00 朝見浄水場 [水源名] 大分川鮎返川乙原川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32,979(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4			<0.0002	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4			<0.0004	1
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2			<0.008	1
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
農薬類	* <0.10	<0.10	<0.10	2	* <0.10	<0.10	<0.10	2			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12			0.4	1
遊離炭酸	2.2	1.6	1.9	4	2.3	1.7	2.0	4			5.5	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.7	1
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−1.6	−1.6	4	−0.8	−1.0	−0.9	4			−1.4	1
従属栄養細菌	24	0	7	4	24	0	11	4			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.2	11.0	20.5	12	32.4	9.8	21.0	12	29.0	11.1	20.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.062	0.026	0.038	12	0.031	0.019	0.027	12				
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	37.0	25.0	30.3	12	69.0	44.0	53.8	12				
溶存酸素												
硫酸イオン	4.0	4.0	4.0	12	27.0	9.0	14.2	12				
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市 [浄水場名] 02 － 00 湯山浄水場 [水源名] 湯山水源 [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,022 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市 [浄水場名] 03 － 00 温水浄水場 [水源名] 温水大分川水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 449 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市 [浄水場名] 05 － 00 寒原水源地 [水源名] 寒原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 286 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.3	1			0.4	1
遊離炭酸			7.0	1			6.1	1			5.7	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			0.4	1			<0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−1.2	1			−1.3	1
従属栄養細菌			1	1			0	1			5	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.3	11.5	16.4	12	32.3	11.3	20.6	12	24.6	11.1	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市 [浄水場名] 06 － 00 大石原水源地 [水源名] 大石原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,451 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市 [浄水場名] 07 － 00 扇山浄水場 [水源名] 境川蔵人水源 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,045 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市 [浄水場名] 09 － 00 タタラ水源地 [水源名] タタラ水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,593 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1							<0.01	1
残留塩素			0.3	1			0.4	1			0.4	1
遊離炭酸			4.5	1			9.6	1			8.9	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			0.5	1			<0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7	1			−1.1	1			−1.3	1
従属栄養細菌			0	1			1	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.6	11.1	21.2	12	26.7	12.6	19.4	12	26.0	15.6	20.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市 [浄水場名] 10 － 00 小坂水源地 [水源名] 小坂水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 137(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市 [浄水場名] 11 － 00 扇山第1水源池 [水源名] 扇山第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 472(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市 [浄水場名] 12 － 00 天間浄水場 [水源名] 天間水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 18(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素			0.4	1			0.3	1			0.4	1
遊離炭酸			7.0	1			12.0	1			7.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			<0.2	1			<0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.2	1			−1.3	1			−1.9	1
従属栄養細菌			3	1			0	1			150	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.3	11.4	19.8	12	26.9	12.6	19.6	12	30.1	4.9	16.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 004 大分県 別府市 [浄水場名] 13 － 00 城島水源地 [水源名] 城島水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 10 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 01 － 00 宮永給水区 [水源名] 山国川 伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,265 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 02 － 00 三口給水区 [水源名] 山国川 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16,430 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1	*		<0.0004	1	*		<0.0004	1
トルエン			<0.040	1	*		<0.040	1	*		<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1	*		<0.008	1	*		<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1	*		<0.002	1	*		<0.002	1
農薬類					*		<0.01	1	*		<0.01	1
残留塩素			0.4	1	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.1	0.2	36
遊離炭酸			5.4	1	*		15.0	1	*		3.5	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1	*		<0.002	1	*		<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1	*		0.9	1	*		1.3	1
臭気強度(TON)			<1	1	*		<1	1	*		<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1	*		−1.5	1	*		−2.1	1
従属栄養細菌			3	1	*		0	1	*		3	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1	*		<0.0100	1	*		<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					*		<0.000005	1	*		<0.000005	1
水温(℃)	26.3	8.4	16.9	12	31.1	10.2	21.8	13	32.9	10.2	21.5	39
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 03 － 00 土田給水区 [水源名] 土田 第1水源 湧水(他 第2水源 深井戸水と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 69(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 04 － 00 臼木給水区 [水源名] 臼木 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 05 － 00 成恒住宅給水区 [水源名] 成恒住宅 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 18(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	27.0	6.0	18.8	15	28.0	7.0	18.4	14	21.0	7.0	17.4	14
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 06 － 00 アメニティかみまくさ給水区 [水源名] アメニティかみまくさ 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 25 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 07 － 00 樋田地区給水区 [水源名] 樋田地区 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 90 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 08 － 00 上曽木地区給水区 [水源名] 上曽木地区 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 23 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.6	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)	24.0	16.0	20.1	14	34.2	10.1	20.7	15	31.6	7.6	20.5	14
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 09 － 00 下曽木地区給水区 [水源名] 下曽木地区 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 21 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 10 － 01 平田地区給水区(低区系) [水源名] 第1水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 32 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 10 － 02 平田地区給水区(高区系) [水源名] 第2水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 91 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.3	10.4	20.9	14	29.0	10.0	20.4	14	35.0	9.0	22.4	14
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 10 － 03 平田地区給水区(第3系) [水源名] 第3水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 87(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 11 － 00 百谷地区給水区 [水源名] 百谷地区 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 12 － 00 島地区給水区 [水源名] 島地区 第2水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 21(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.0	8.0	19.7	14	27.0	5.0	18.4	14	28.0	1.0	15.9	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 13 － 01 鴨良・山移地区統合給水区(鴨良(第1系・第2系)) [水源名] 鴨良 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 47(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 13 － 02 鴨良・山移地区統合給水区(山移系) [水源名] 山移 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 14 － 00 山浦地区給水区 [水源名] 山浦地区 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 12(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	<0.1	0.2	23	0.4	0.2	0.3	12	0.7	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	6.0	18.2	30	26.0	8.0	18.6	14	28.0	4.0	18.7	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 15 － 00 柿坂地区給水区 [水源名] 柿坂地区 第1水源 深井戸水(他第3水源 深井戸水と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 55(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 16 － 01 守実給水区(犬王丸(旧配水系・新配水系)) [水源名] 犬王丸 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 77(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 16 － 02 守実給水区(和田(第1系・第2系・第3系)) [水源名] 第1水源 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 14(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	24	0.4	0.1	0.3	24	0.4	0.1	0.3	36
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	32.0	7.0	19.9	30	31.1	7.6	19.3	27	31.6	8.0	19.0	42
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 16 － 03 守実給水区(大石峠(第1系・第2系・第3系・第4系)) [水源名] 第2水源 湧水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 284(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 17 － 01 草本・小屋川統合給水区(小屋川(高区系・低区系) [水源名] 小屋川 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 20(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 17 － 02 草本・小屋川統合給水区(草本系) [水源名] 草本 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	48	0.8	0.1	0.3	24	0.8	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	32.5	7.3	19.5	54	32.9	7.0	19.2	28	29.1	7.0	18.4	14
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 17 － 03 草本・小屋川統合給水区(田良川系) [水源名] 田良川 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 51 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 18 － 00 槻木給水区 [水源名] 槻木 浅井戸水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 22 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 005 大分県 中津市 [浄水場名] 19 － 00 屋形地区 [水源名] 屋形水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 26 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	<0.1	0.3	12	0.6	0.1	0.3	24	1.5	<0.1	0.3	33
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.4	9.5	19.7	14	30.2	7.9	19.1	27	32.8	7.2	18.4	44
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 01 － 01 竹田浄水場 [水源名] 伏流水、深井戸水 [原水の種類] 深井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 7,268 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 02 － 01 三和浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 486 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 03 － 01 上野浄水場 [水源名] 筑後川表流水 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 5,629 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			<0.001	1			0.003	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<1.00	1							<1.00	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			<2.0	1			<2.0	1			<2.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.3	1			0.3	1			1.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9	1			−0.4	1			−1.0	1
従属栄養細菌			7	1			2	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 04 － 01 古金浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 399(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 05 － 01 北部地区浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 236(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 06 － 01 北友田地区浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 36(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1								
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸			<2.0	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1								
従属栄養細菌			4	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0005	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 07 － 01 石松地区浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 109 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 08 － 01 関地区浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 33 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 09 － 01 元宮地区浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 31 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	12	0.6	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 10 － 01 日の本地区浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 20(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 11 － 01 山田地区浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 30(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 12 － 01 緑町地区浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 19(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 13 － 01 夜明浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 45 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 14 － 01 天ケ瀬浄水場 [水源名] 伏流水 [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 473 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 15 － 01 高塚浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 90 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 16 － 01 女子畑浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 212(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 17 － 01 中川浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 68(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 18 － 01 五馬本村浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 41(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 19 － 01 近原見折谷浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 42 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 20 － 01 合田浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 44 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 21 － 01 野瀬部浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 146 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.1	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 22 － 01 山際浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 111 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 23 － 01 西和浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 32 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 24 － 01 鎌手浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 127 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 25 － 01 小五馬浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 111 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 26 － 01 大野本村浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 47 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 27 － 01 赤石浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 103 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12	1.0	0.2	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 28 － 01 栃野浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 227(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 29 － 01 都留川原浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 203(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 30 － 01 小平小川原浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 69(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 31 － 01 雉谷浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 33 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 006 大分県 日田市 [浄水場名] 32 － 01 五和浄水場 [水源名] 深井戸浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 656 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 01 － 00 佐伯 上岡第1浄水場1系 [水源名] 第1水源(他8水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9,677 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物							<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン							<0.001	1	<0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.006	1	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸							<0.06	1				
二酸化塩素							<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール							<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類									<0.01	<0.01	<0.01	2
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.5	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	48
遊離炭酸							14.0	1	11.0	11.0	11.0	2
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.9	1	<0.2	<0.2	<0.2	2
臭気強度(TON)							<1	1	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)							−1.9	1	−0.9	−0.9	−0.9	2
従属栄養細菌							2	1	20	2	11	2
1,1－ジクロロエチレン							<0.0005	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
水温(℃)									32.8	10.0	21.0	57
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 02 － 00 佐伯 上岡第2浄水場 [水源名] 第2水源(他6水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,262 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 03 － 01 佐伯 堅田第1浄水場 [水源名] 第8水源(第10水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,799 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 03 － 02 佐伯 堅田第2浄水場 [水源名] 第14水源(第15水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,413 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸			11.0	1			13.0	1			10.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			<0.2	1			<0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.8	1			−1.9	1			−1.7	1
従属栄養細菌			2	1			2	1			7	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.9	13.8	21.5	15	30.4	9.8	20.3	18	31.0	10.2	19.7	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 04 － 01 弥生 小倉第1 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,458 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 04 － 02 弥生 小倉第2 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 616 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 05 － 01 弥生 岩ノ下第1 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 188 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.5	0.1	0.4	48	0.5	0.1	0.3	12	0.5	0.1	0.3	24
遊離炭酸			9.2	1			4.4	1			3.1	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			<0.2	1			0.4	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.1	1			−0.9	1			−1.0	1
従属栄養細菌			3	1			10	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	33.3	7.4	20.9	56	32.9	10.1	21.0	15	35.8	9.6	19.7	29
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 05 － 02 弥生 岩ノ下第2 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 221 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 06 － 00 弥生 久土 [水源名] 第1水源(休止中。上切畑より送水。) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 休止中				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 07 － 00 弥生 上切畑 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 157 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1							<0.0004	1
トルエン			<0.040	1							<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1							<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1							<0.002	1
農薬類			<0.01	1							<0.01	1
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12					0.5	0.2	0.3	24
遊離炭酸			7.0	1							4.6	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1							<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1							<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1							<0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1							−1.0	1
従属栄養細菌			1	1							2	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1							<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1							<0.000005	1
水温(℃)	29.8	9.9	21.1	15					35.2	9.4	20.4	29
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 08 － 00 佐伯 青山 [水源名] 青山第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 167(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 09 － 01 本匠 波寄(第1)白谷 [水源名] 白谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 195(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 09 － 02 本匠 波寄(第2)波寄 [水源名] 波寄水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 49(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.003	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.4	24	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			9.5	1			3.1	1			3.9	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			0.6	1			<0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7	1			−1.3	1			0.0	1
従属栄養細菌			7	1			1	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	34.0	11.4	22.6	15	33.0	9.4	21.2	29	32.2	11.0	23.1	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 11 － 00 本匠 小半 [水源名] 小半川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 30(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 12 － 00 本匠 井ノ上 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 20(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 13 － 01 本匠 因尾第1 [水源名] 第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 77(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0002	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類											<0.01	1
残留塩素	0.5	0.1	0.2	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.4	24
遊離炭酸											2.9	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											<0.2	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−0.3	1
従属栄養細菌											0	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	34.3	9.7	21.2	15	27.1	7.8	17.2	15	30.1	8.3	19.3	28
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 13 － 02 本匠 因尾第2 [水源名] 第3水源(休止中。因尾第1より送水。) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 14 － 01 本匠 小川第1(岡) [水源名] 第1水源(休止中。小川第3(番ノ原)より送水。) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 14 － 02 本匠 小川第2(岩屋) [水源名] 第2水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 14(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)									34.9	8.9	21.0	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 14 － 03 本匠 小川第3(番ノ原) [水源名] 第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 15 － 00 上浦 蒲戸 [水源名] 第2水源(第3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 51(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 16 － 00 上浦 長田 [水源名] 第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 36(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.2	24	0.4	0.1	0.3	24	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	33.1	7.9	19.4	28	30.5	10.4	19.5	27	29.7	12.6	20.7	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 17 － 00 上浦 夏井 [水源名] 第1水源(第3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 44 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 18 － 00 上浦 浅海井 [水源名] 第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 383 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 19 － 00 宇目 小野市 [水源名] 第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 268 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸							3.1	1			2.3	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.7	1			0.4	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.3	1			−2.7	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.3	7.6	19.4	15	29.4	9.8	20.0	15	29.8	8.7	19.4	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 20 － 00 宇目 上津小野 [水源名] 上津小野水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 38(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 21 － 00 宇目 田原 [水源名] 田原水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 170(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 22 － 01 宇目 宇目東部 河尻(坂瀬) [水源名] 第1水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 210(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0002	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類											<0.01	1
残留塩素	0.6	0.2	0.5	12	0.8	0.2	0.5	12	0.8	0.2	0.4	36
遊離炭酸											1.8	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.5	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.3	1
従属栄養細菌											1	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.2	8.5	17.3	15	28.4	10.0	17.3	15	31.5	8.1	19.2	42
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 22 － 02 宇目 宇目東部 酒利(千束) [水源名] 第2水源(第3水源と混合)(休止中。宇目東部 河尻(坂瀬)より送水。) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 22 － 03 宇目 宇目東部 重岡 [水源名] 重岡水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 216(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 23 － 01 直川 中央 園 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 305(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素					0.6	0.3	0.4	36	0.6	0.1	0.3	23
遊離炭酸							2.1	1			1.8	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.5	1			0.4	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−2.1	1			−1.1	1
従属栄養細菌							0	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)					32.5	9.2	20.7	43	31.0	9.1	20.2	30
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 23 － 02 直川 中央 赤木 [水源名] 第2水源(第1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 178 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 23 － 03 直川 中央 直見 [水源名] 第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 128 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 24 － 01 直川 川原木 杭ノ内 [水源名] 杭ノ内水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 243 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.1	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸			2.7	1			5.0	1			1.8	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.4	1			<0.2	1			0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−1.1	1			−1.1	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.4	9.0	17.9	15	31.0	7.7	19.1	15	30.2	7.2	19.1	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 24 － 02 直川 川原木 大石 [水源名] 大石水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 15(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 25 － 01 鶴見 中央 吹浦 [水源名] 第1水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 305(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 25 － 02 鶴見 中央 中央(松浦) [水源名] 第1水源(他4水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・湧水 [1日平均浄水量] 921(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			0.0006	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.1	0.3	10	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.3	24
遊離炭酸							10.0	1			4.4	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.2	1			<0.2	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.6	1			−0.3	1
従属栄養細菌							1	1			190	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.0	7.9	18.8	15	31.6	11.4	20.0	15	32.4	8.2	19.6	27
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 26 － 01 鶴見 中越浦 中越 [水源名] 第1水源(休止中。中央 中央(松浦)より送水。) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 26 － 02 鶴見 中越浦 島江・猿戸 [水源名] 第2水源(休止中。中央 中央(松浦)より送水。) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 27 － 00 鶴見 梶寄浦 [水源名] 新第1(上)水源(旧第2(下)水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 39(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.2	0.4	36	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)					33.3	10.5	20.8	41	26.5	11.5	19.0	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 28 － 00 鶴見 大島・丹賀浦 [水源名] 第1(ワルサダム)水源(第2(大川ダム)水源と混合)(休止中。中央 中央(松浦)より送水。) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 29 － 00 米水津 浦代小浦竹野浦 [水源名] 第2水源(他2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 347(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 30 － 00 米水津 色利宮野浦 [水源名] 第1水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 541(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.6	0.3	0.4	23	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸							3.5	1			4.4	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.2	1			<0.2	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−2.0	1			−2.0	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	32.5	10.2	20.3	32	33.6	12.4	20.4	15	33.3	9.6	19.8	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 31 － 00 蒲江 蒲江 [水源名] 第3水源(No1)(第3水源(No2)と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 820(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 32 － 00 蒲江 畑野浦 [水源名] 第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 364(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 33 － 00 蒲江 丸市尾 [水源名] 第1水源(第3水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 115(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	24	0.5	0.1	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸			7.9	1			9.5	1			2.4	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			<0.2	1			1.4	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.8	1			−1.6	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	37.6	9.8	21.8	30	26.4	10.9	19.6	15	29.7	7.4	20.2	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 34 － 00 蒲江 森崎 [水源名] 第1水源(他2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 175(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 35 － 00 蒲江 楠本 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 96(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 36 － 01 蒲江 猪串 猪串 [水源名] 第1水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 107(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.040	1			<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			0.003	1			<0.002	1				
農薬類			<0.01	1			<0.01	1				
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	24
遊離炭酸			2.6	1			4.7	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			<0.2	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.3	1			−1.9	1				
従属栄養細菌			1	1			1	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	31.5	8.7	19.5	15	28.7	11.4	21.4	18	35.1	11.4	20.1	27
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 36 － 02 蒲江 猪串 深島 [水源名] 第1水源 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 5(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 37 － 00 蒲江 尾浦 [水源名] 第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 82(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 38 － 00 蒲江 葛原 [水源名] 第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 38(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	24.0	9.0	18.1	19	26.9	11.7	19.2	15	35.4	9.3	20.6	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 39 － 00 蒲江 波当津 [水源名] 第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 35(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 007 大分県 佐伯市 [浄水場名] 40 － 00 蒲江 下入津 [水源名] 第8水源(他7水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 352(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 008 大分県 臼杵市 [浄水場名] 01 － 00 臼杵 野田浄水場 [水源名] 野田 第1水源 深井戸水(他第2・第3・第4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,319(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							0.0003	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.2	0.3	36	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸							5.3	1			17.0	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.2	1			0.3	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.7	1			−0.7	1
従属栄養細菌							2	1			22	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			0.000006	1
水温(℃)	32.6	10.7	19.8	15	30.4	9.1	20.3	41	26.2	12.1	20.2	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 008 大分県 臼杵市 [浄水場名] 02 － 00 臼杵 井村浄水場 [水源名] 井村 第1水源 浅井戸水(他第3・第4水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,621 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 008 大分県 臼杵市 [浄水場名] 03 － 00 臼杵 佐志生浄水場 [水源名] 佐志生 (第1、2、3水源、全て休止中。井村より送水。) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 休止中				[事業主体名] 44 － 008 大分県 臼杵市 [浄水場名] 04 － 00 臼杵 掻懐浄水場 [水源名] 掻懐 第1水源 浅井戸水(他第2・第3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 736 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1							<0.0004	1
トルエン			<0.040	1							<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1							<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1							<0.002	1
農薬類			<0.01	1							<0.01	1
残留塩素	0.5	0.1	0.3	60					0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			13.0	1							7.5	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1							<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1							<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.3	1							0.7	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1							−0.5	1
従属栄養細菌			4	1							0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1							<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000007	1							<0.000005	1
水温(℃)	32.3	7.8	20.9	69					28.0	8.9	18.9	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 008 大分県 臼杵市 [浄水場名] 05 － 00 臼杵 香堂浄水場 [水源名] 香堂 （第1、2水源、全て休止中。井村より送水。） [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 0（㎥） 休止中				[事業主体名] 44 － 008 大分県 臼杵市 [浄水場名] 06 － 00 野津 竹下浄水場 [水源名] 竹下水源 表流水 [原水の種類] 表流水（自流） [1日平均浄水量] 1,300（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 008 大分県 臼杵市 [浄水場名] 07 － 00 野津 蕨野浄水場 [水源名] 蕨野水源 表流水 [原水の種類] 表流水（自流） [1日平均浄水量] 580（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							0.003	1			0.004	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素					0.5	0.1	0.2	80	0.3	0.1	0.2	10
遊離炭酸							1.4	1			1.5	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.4	1			0.6	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−0.3	1			−0.2	1
従属栄養細菌							4	1			17	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)					31.6	8.0	18.9	87	30.0	7.8	17.8	13
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 008 大分県 臼杵市 [浄水場名] 08 － 00 臼杵 上北浄水場 [水源名] 上北 （第1、2水源、全て休止中。井村より送水。） [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0（㎥） 休止中				[事業主体名] 44 － 008 大分県 臼杵市 [浄水場名] 09 － 00 臼杵 東神野浄水場 [水源名] 東神野水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 18（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 008 大分県 臼杵市 [浄水場名] 10 － 00 臼杵 中臼杵浄水場 [水源名] 中臼杵 第1水源 深井戸水（他第2水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 104（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.4	0.1	0.2	22	0.4	0.1	0.2	24
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)					26.2	6.3	15.8	25	33.4	9.1	20.4	27
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 008 大分県 臼杵市 [浄水場名] 11 － 00 野津 南野津(風瀬)浄水場 [水源名] 南野津 第2水源 深井戸水(他第3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 120 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 010 大分県 津久見市 [浄水場名] 01 － 00 第1浄水場 [水源名] 第1水源(他第3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,768 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 010 大分県 津久見市 [浄水場名] 02 － 00 第2浄水場 [水源名] 第2水源(他第4・第5水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,780 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.5	0.1	0.2	23	0.4	0.1	0.2	47	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸							7.0	1			7.8	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.2	1			<0.2	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							0.2	1			−1.0	1
従属栄養細菌							1	1			6	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.3	9.4	19.2	25	33.8	11.1	21.2	55	25.5	14.0	20.4	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 010 大分県 津久見市 [浄水場名] 03 － 00 第3浄水場 [水源名] 第6水源(他第10水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 373 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 010 大分県 津久見市 [浄水場名] 04 － 00 日見浄水場 [水源名] 日見第1水源(他第2・第3水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 184 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 011 大分県 竹田市 [浄水場名] 01 － 00 尾戸牟礼 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 2,623 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物			0.003	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン			<0.040	1	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.1	0.2	84	0.2	<0.1	0.1	36
遊離炭酸			3.5	1	5.5	3.5	4.5	2	20.0	19.0	19.5	2
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1	0.4	<0.2	0.2	2	<0.2	<0.2	<0.2	2
臭気強度(TON)			<1	1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)			−2.5	1	−1.3	−1.4	−1.4	2	−1.0	−1.2	−1.1	2
従属栄養細菌			13	1	11	4	8	2	4	2	3	2
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
水温(℃)	26.1	11.8	19.0	15	30.6	7.3	19.6	92	29.8	9.2	18.8	42
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 011 大分県 竹田市 [浄水場名] 02 － 00 梶ヶ迫 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 680 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 011 大分県 竹田市 [浄水場名] 04 － 00 吉田 [水源名] 第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 266 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 012 大分県 豊後高田市 [浄水場名] 01 － 00 高田系 第1浄水場 [水源名] 第1号井(第3．4．12．13．14号井と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 7,516 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.2	0.1	0.2	24	0.2	<0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.2	33
遊離炭酸			19.0	1			28.0	1			14.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			<0.2	1			<0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.1	1			−1.2	1			−0.8	1
従属栄養細菌			10	1			0	1			7	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
水温(℃)	30.2	10.8	19.4	27	26.7	10.5	19.7	15	31.6	9.9	21.0	55
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 012 大分県 豊後高田市 [浄水場名] 02 － 00 高田系 第2浄水場 [水源名] 第5号井(第6．7．9．10．11号井．大村第1．徳久保と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,142 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 012 大分県 豊後高田市 [浄水場名] 04 － 00 田染系 田染浄水場 [水源名] 茂原 第1水源(第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 517 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 012 大分県 豊後高田市 [浄水場名] 05 － 00 松津系 松津浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 12 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	0.3	0.1	0.1	35	0.4	0.1	0.2	36	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸			22.0	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−0.6	1								
従属栄養細菌			9	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	3			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	34.7	8.5	21.8	45	32.1	6.1	18.6	43	27.2	10.9	20.1	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 012 大分県 豊後高田市 [浄水場名] 06 － 00 見目系 見目浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 28 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 01 － 00 杵築 杵築給水区域 杵築市浄水場 [水源名] 第1水源 八坂川表流水(他3水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,702 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 02 － 00 山香 山香給水区域 貫井浄水場 [水源名] 第1水源 深井戸水(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 270 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							0.0003	1				
ウラン及びその化合物							<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物							<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							0.002	1				
抱水クロラール							0.006	1				
農薬類							<0.01	1				
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.5	0.1	0.3	60	0.3	<0.1	0.2	12
遊離炭酸							5.9	1				
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.5	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							−0.8	1				
従属栄養細菌							11	1				
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	33.7	9.6	23.0	15	32.0	9.4	20.2	67	32.2	8.3	19.8	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 03 － 00 山香 山香給水区域 小野尾浄水場 [水源名] 第1水源 湧水(他2水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,123(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 04 － 00 山香 山香給水区域 元河内浄水場 [水源名] 元河内水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 209(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 05 － 00 山香 山香給水区域 下日指浄水場 [水源名] 下日指水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 314(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	0.3	0.1	0.2	24	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸			5.3	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1								
従属栄養細菌			1	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	31.8	10.5	20.4	27	25.4	12.2	18.7	15	25.5	12.3	19.5	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 07 － 00 杵築 相原給水区域 相原浄水場 [水源名] 第1水源 深井戸水(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 460(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 08 － 00 杵築 豊洋給水区域 横城浄水場 [水源名] 第1水源 深井戸水(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 203(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 09 － 00 杵築 豊洋給水区域 美濃崎浄水場 [水源名] 第4水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 96(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.1	0.3	24	0.4	0.2	0.3	24
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000011	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			0.000007	1
水温(℃)	31.1	12.2	20.9	15	31.5	9.6	21.0	30	32.8	8.9	21.3	27
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 10 － 00 杵築 守江給水区域 守江系 [水源名] 第1水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 103(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 11 － 00 杵築 守江給水区域 池の頭系 [水源名] 池の頭水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 12 － 00 山香 久木野尾給水区域 目久保第2水源系 [水源名] 目久保第2水源 深井戸水(他1水源と混合)(両水源ともに現在休止中) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	24	0.2	0.1	0.2	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			<0.000005	1				
水温(℃)	31.2	11.5	21.0	30	33.0	9.8	19.7	15				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 13 － 00 山香 久木野尾給水区域 目久保第3水源系 [水源名] 目久保第3水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 50(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 14 － 00 山香 久木野尾給水区域 目久保第4水源系 [水源名] 目久保第4水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 136(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 15 － 00 山香 向野給水区域 向野系 [水源名] 第1水源 深井戸水(他1水源と混合) (両水源ともに現在休止中) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	11	0.3	0.2	0.2	11				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	28.9	12.9	20.0	15	26.5	10.5	18.4	15				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 16 － 00 山香 山浦給水区域 山浦系 [水源名] 小杉水源 湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 455 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 013 大分県 杵築市 [浄水場名] 17 － 00 大田 俣水給水区域 俣水系 [水源名] 俣水水源 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 125 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 01 － 00 三重 三重浄水場 [水源名] 第1水源 大野川表流水(他1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,070 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0002	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類											<0.01	1
残留塩素	0.3	0.1	0.2	23	0.2	0.2	0.2	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸											4.8	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.9	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−0.7	1
従属栄養細菌											12	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	31.9	10.6	20.2	27	33.0	9.0	20.1	16	33.0	10.7	21.9	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 01 － 01 三重 下赤嶺浄水場 [水源名] 第4水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 828 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 02 － 00 三重 菅尾浄水場 [水源名] 第3水源 深井戸水(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 917 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 03 － 00 千歳 千歳浄水場 [水源名] 千歳水源 浅井戸水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 347 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.1	0.4	48
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000009	1			0.000024	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.7	12.7	20.3	15	27.3	7.3	16.9	15	35.0	7.8	20.0	55
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 04 － 00 千歳 新殿浄水場 [水源名] 第2水源 深井戸水(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 138 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 05 － 00 清川 六種浄水場 [水源名] 第1水源 深井戸水(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・湧水 [1日平均浄水量] 39 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 06 － 00 清川 長迫浄水場 [水源名] 第2ボーリング(第3号水源)深井戸水 (他3水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 251 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	36	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	35.0	6.5	20.1	44	26.5	8.8	18.7	15	33.0	9.4	21.2	18
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 07 － 01 緒方 馬場 馬場浄水場 [水源名] 第1水源 第1取水井(知田)深井戸水(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,070(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 07 － 02 緒方 馬場 下自在浄水場 [水源名] 第3水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 129(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 08 － 00 緒方 徳田浄水場 [水源名] 第2水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 237(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.8	0.4	0.5	12	0.4	0.1	0.2	36
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	27.0	12.8	20.6	15	26.8	13.1	20.9	15	30.0	9.1	18.8	42
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 09 － 00 緒方 知田浄水場 [水源名] 知田水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 54(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 10 － 00 緒方 中野浄水場 [水源名] 中野水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 52(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 11 － 00 緒方 小原浄水場 [水源名] 小原水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 47(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.6	0.1	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.4	10.6	19.9	15	27.8	9.8	19.2	15	25.5	12.1	17.6	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 12 － 00 朝地 朝地支所浄水場 [水源名] 第1水源 深井戸水(休止のため、朝地公民館より送水中。) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 13 － 00 朝地 朝地公民館浄水場 [水源名] 第2(用作)水源 深井戸水(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 167(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 14 － 00 朝地 朝地商業集積地浄水場 [水源名] 朝地商業集積地水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 14(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.6	0.4	0.5	24	0.5	<0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)					32.1	6.0	18.6	31	29.6	14.7	21.6	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 15 － 00 大野 田中浄水場 [水源名] 第3水源 深井戸水(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 617(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 16 － 00 犬飼 犬飼浄水場 [水源名] 第1水源 浅井戸水(他3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,214(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 17 － 01 犬飼 長谷第1浄水場 [水源名] 第1水源 浅井戸水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 147(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	48	0.6	0.2	0.5	48	1.2	<0.1	0.3	24
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	33.6	9.2	20.9	54	32.5	8.0	20.2	57	31.6	10.1	20.9	29
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 17 － 02 犬飼 長谷第2浄水場 [水源名] 第2水源 浅井戸水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 69 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 015 大分県 豊後大野市 [浄水場名] 17 － 03 犬飼 長谷第3浄水場 [水源名] 第3水源 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 43 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 016 大分県 日出町 [浄水場名] 01 － 01 小田城浄水場 [水源名] 出水水源 湧水(他5水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 8,248 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0002	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類											<0.01	1
残留塩素	0.6	<0.1	0.3	23	0.6	0.1	0.3	12	0.2	0.1	0.2	60
遊離炭酸											3.3	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											<0.2	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−0.9	1
従属栄養細菌											3	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	34.6	9.4	20.8	27	25.7	11.9	18.8	15	30.3	8.4	19.6	71
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 016 大分県 日出町 [浄水場名] 03 － 01 笹原・今村浄水場 [水源名] 藤原3号井 深井戸水(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,620(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 016 大分県 日出町 [浄水場名] 04 － 01 大神浄水場 [水源名] 大神1号井 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 376(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 016 大分県 日出町 [浄水場名] 05 － 01 南端浄水場 [水源名] 南端第1水源 湧水(第2水源と混合) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 43(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.3	0.1	0.2	24	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	11
遊離炭酸			2.7	1			4.4	1			7.9	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1			<0.2	1			<0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.6	1			−0.9	1			−1.4	1
従属栄養細菌			650	1			1	1			4	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	31.2	10.2	20.3	32	28.9	10.3	21.3	15	27.2	9.7	18.1	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 017 大分県 玖珠町 [浄水場名] 01 － 01 陣ヶ台浄水場 [水源名] 玖珠川水系西田川(他5水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,883(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 017 大分県 玖珠町 [浄水場名] 01 － 02 内帆足浄水場 [水源名] 内帆足 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,513(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 017 大分県 玖珠町 [浄水場名] 01 － 03 北山田浄水場 [水源名] 第1水源 湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 534(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸			1.6	1			5.5	1			1.8	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1			<0.2	1			<0.2	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−1.9	1			−1.0	1
従属栄養細菌			13	1			0	1			69	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	28.7	8.4	19.2	15	18.1	13.4	16.0	15	26.5	9.0	19.4	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 01 － 00 宇佐(宇佐地区) 山本浄水場 [水源名] 駅館川 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 11,056(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 02 － 00 宇佐(北馬城地区) [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 60(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 03 － 00 宇佐(天津地区(天津)) [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 244(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	0.002	0.002	2								
抱水クロラール	0.004	0.003	0.004	2								
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	2								
残留塩素	0.5	0.1	0.3	81	0.8	0.1	0.3	24	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸	5.0	4.8	4.9	2								
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7	1.2	1.5	2								
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2								
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.2	−1.2	2								
従属栄養細菌	0	0	0	2								
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	34.0	9.2	21.7	96	30.7	10.1	20.2	28	28.4	10.8	19.3	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 04 － 00 宇佐(天津地区(下麻生)) [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 11 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 05 － 00 宇佐(天津地区(上麻生) [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 18 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 06 － 00 院内(温見地区) [水源名] 第2水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 39 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	11	0.5	0.1	0.3	24	0.6	<0.1	0.4	24
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	31.1	9.1	19.7	15	30.8	7.0	18.6	28	31.1	6.0	17.5	28
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 07 － 00 院内(余地区) [水源名] 第1水源 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 71 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 08 － 00 院内(日岳地区) [水源名] 第2水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 41 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 09 － 01 院内(高並地区) 高並(大重見)系 [水源名] 第1水源 深井戸水(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 144 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	<0.1	0.5	47	0.6	<0.1	0.4	36	0.6	0.3	0.5	24
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	35.3	5.0	19.6	55	31.7	10.6	20.1	41	31.6	8.3	19.8	27
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 09 － 02 院内(高並地区) 上船木系 [水源名] 第3水源 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 10 － 00 院内(西部地区) [水源名] 第1水源 深井戸水(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 174(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 11 － 01 院内(院内地区) 土岩屋系 [水源名] 第1水源 表流水(他1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 91(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.5	12	1.3	<0.1	0.4	84	0.6	<0.1	0.4	24
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			<0.000005	1
水温(℃)	28.2	9.0	18.5	15	31.8	5.9	19.0	96	30.2	5.4	19.2	28
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 11 － 02 院内(院内地区) 景平系 [水源名] 第2水源 表流水(他1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 574 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 12 － 01 安心院(安心院地区) 妻垣系 [水源名] 第2水源 深井戸水(他7水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,114 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 12 － 02 安心院(安心院地区) PC系 [水源名] 第3水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 87 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.3	<0.1	0.3	36	0.2	<0.1	<0.1	24	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	34.1	7.6	20.8	44	38.2	8.7	20.7	29	30.4	11.8	19.8	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 13 － 00 安心院(深見地区) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 791 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 14 － 00 安心院(佐田地区) [水源名] 第1水源 深井戸水(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 334 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 15 － 00 安心院(津房西部地区) [水源名] 浅井戸水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 203 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	<0.1	<0.1	60	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1							<0.000005	1
水温(℃)	32.3	5.3	16.9	65	29.9	9.6	19.1	14	29.8	8.0	17.3	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 16 － 00 安心院(尾立地区) [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 77(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 17 － 00 安心院(津房地区) [水源名] 第1水源 浅井戸水(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 109(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 18 － 00 安心院(上ノ原地区) [水源名] 第2水源 深井戸水(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 95(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	<0.1	0.2	12	0.3	<0.1	0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	31.7	12.4	20.2	15	28.5	7.0	17.4	15	30.2	12.5	21.7	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 19 － 00 安心院(筌ノ口地区) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 113(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 20 － 00 安心院(佐田南部地区) [水源名] 第2水源 深井戸水(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 51(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 21 － 00 安心院(小田若林地区) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 32(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.1	36	0.3	<0.1	0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	26.6	9.1	17.3	39	28.6	8.2	18.2	18	27.8	11.7	17.2	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 019 大分県 宇佐市 [浄水場名] 23 － 00 安心院(熊地区) [水源名] 湧水(休止中、佐田地区より送水) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 01 － 00 挾間 挾間(宮田)浄水場 [水源名] 大分川水系 大分川 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 6,062 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 02 － 00 庄内 庄内(小ケ倉)浄水場 [水源名] 第1水源 表流水(第2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,548 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					*		<0.0002	1				
ウラン及びその化合物					*		<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物					*		<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン					*		<0.0004	1				
トルエン					*		<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					*		<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					*		<0.001	1				
抱水クロラール					*		<0.002	1				
農薬類					*		<0.01	1				
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.2	71	0.5	0.1	0.3	22
遊離炭酸					*		7.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン					*		<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					*		<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					*		<0.2	1				
臭気強度(TON)						<1	<1	<1	21				
腐食性(ランゲリア指数)					*		−1.3	1				
従属栄養細菌					*		1	1				
1,1－ジクロロエチレン					*		<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1	*		<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.3	8.3	17.8	15	33.0	9.0	20.7	102	28.1	9.9	18.7	29
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 03 － 00 庄内 庄内(蓑草)浄水場 [水源名] 第3水源 深井戸水(第1水源、第2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 93(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 04 － 00 庄内 東部(影戸)浄水場 [水源名] 第4水源 表流水(第1水源、第3水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水 [1日平均浄水量] 768(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 05 － 00 庄内 阿蘇野(平蓮)浄水場 [水源名] 第1水源 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 52(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.2	30	0.4	0.1	0.2	11
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.3	9.0	20.4	15	30.4	8.6	18.2	46	30.2	9.3	18.8	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 06 － 00 庄内 直野内山浄水場 [水源名] 第1水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 21 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 07 － 00 湯布院 乙丸浄水場 [水源名] 第1水源 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,242 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 08 － 00 湯布院 川北浄水場 [水源名] 第2水源 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,107 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	24
遊離炭酸							3.7	1			2.2	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.2	1			<0.2	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.3	1			−1.2	1
従属栄養細菌							3	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.7	6.3	18.4	15	18.1	14.5	16.2	15	28.6	5.3	17.7	29
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 09 － 00 湯布院 高徳(並柳)浄水場 [水源名] 第3水源 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3,585 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 10 － 00 湯布院 湯平浄水場 [水源名] 湯平着水井 湧水(第1水源、第2水源を混合) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 311 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 11 － 00 若杉浄水場 [水源名] 第2水源 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 69 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	0.2	0.1	0.2	11	0.2	0.1	0.1	36	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸			3.3	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.2	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−1.1	1								
従属栄養細菌			4	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	25.0	8.6	17.6	15	30.4	7.9	18.8	41	26.1	4.3	16.8	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 12 － 00 下津々良浄水場 [水源名] 第1水源 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 26 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 020 大分県 由布市 [浄水場名] 13 － 00 塚原浄水場 [水源名] 第1水源 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 140 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 01 － 00 鶴川地域 [水源名] 鶴川第1水源(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 756 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	24	0.3	0.1	0.2	23	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	24.7	6.2	15.6	27	27.6	8.1	17.5	29	31.7	7.6	18.6	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 02 － 00 富来地域 [水源名] 富来第１水源(他１水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 254 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 03 － 00 小原地域 [水源名] 小原第４水源(他４水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 673 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 05 － 00 田深地域 [水源名] 田深第２水源(他１水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 452 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.6	12.5	20.9	15	29.4	14.4	22.1	15	34.0	8.6	19.5	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 06 － 00 来浦出見地域 [水源名] 来浦出水第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 75(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 07 － 00 竹田津地域 [水源名] 竹田津第2水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 65(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 08 － 01 武蔵地域 第1(池ノ内・今市・内田浄水場)系 [水源名] 今市第6水源(他5水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 717(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	1.5	<0.1	0.4	23	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	30.8	11.6	20.1	15	34.1	5.7	19.6	26	28.1	6.4	18.9	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 08 － 02 武蔵地域 第2(小城浄水場)系 [水源名] 小城第2水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 457(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 08 － 03 武蔵地域 手野・志和利(手野浄水場)系 [水源名] 手野第1水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 305(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 09 － 00 石川内地域 [水源名] 石川内第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.3	0.1	0.2	24	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	32.4	12.1	21.9	15					29.3	8.7	19.5	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 10 － 01 安岐地域 南部系 [水源名] 南部第1水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 367(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 10 － 02 安岐地域 北部系 [水源名] 北部第7水源(他4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 602(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 11 － 00 下山口地域 [水源名] 下山口第1水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 104(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1	0.000028	0.000011	0.000016	6			<0.000005	1
水温(℃)	30.4	12.9	21.7	15	29.1	12.0	18.4	20	30.0	11.8	21.0	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 44 － 022 大分県 国東市 [浄水場名] 12 － 00 ハイテク地域 [水源名] ハイテク第3水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 293(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12								
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	29.0	12.6	21.2	15								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。