検査項目	[事業主体名] 47 － 001 沖縄県 那覇市 [浄水場名] 01 － 00 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 001 沖縄県 那覇市 [浄水場名] 03 － 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 003 沖縄県 名護市 [浄水場名] 01 － 00 辺野古浄水場 [水源名] 辺野古ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,800 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1				
トルエン			<0.000	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.000	1			<0.001	1			0.002	1
抱水クロラール	0.005	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.007	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.5	365	0.7	0.5	0.6	365	0.8	0.5	0.7	12
遊離炭酸	1.9	0.9	1.3	4	5.8	3.4	4.3	4			2.8	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.000	1			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1	1.1	1.6	12	1.6	0.7	1.2	12				
臭気強度(TON)	1	1	1	4	1	1	1	4			1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−2.2	−1.8	4	−0.7	−1.8	−1.2	4			−2.1	1
従属栄養細菌	1	0	0	4	2	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000007	<0.000001	0.000004	4				
水温(℃)	31.2	17.8	25.0	365	32.5	17.7	25.3	365	33.0	17.9	25.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	28.3	17.6	21.0	4	57.1	46.5	51.3	4				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 003 沖縄県 名護市 [浄水場名] 02 － 00 名護市中央浄水場 [水源名] 潮平川湧水他水源と混合 [原水の種類] 湧水・ダム放流・浄水受水・ダム直接 [1日平均浄水量] 13,933(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 003 沖縄県 名護市 [浄水場名] 03 － 00 沖縄県企業局名護浄水場 [水源名] 沖縄県企業局名護浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 004 沖縄県 本部町 [浄水場名] 01 － 00 並里浄水場 [水源名] 並里水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3,399(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0001	1							<0.0004	1
トルエン			<0.001	1							<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.006	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			0.002	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.2	0.5	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸			5.8	1			1.9	1			6.6	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1							<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											<0.5	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9	1			−1.1	1			0.3	1
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	14	0	4	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1							<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000002	1
水温(℃)	30.0	19.0	25.0	12	34.5	13.2	25.6	12	30.9	17.8	25.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 004 沖縄県 本部町 [浄水場名] 03 － 00 伊豆味第一浄水場 [水源名] 村川水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 150 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 004 沖縄県 本部町 [浄水場名] 04 － 00 笹川浄水場 [水源名] 笹川水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,294 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 004 沖縄県 本部町 [浄水場名] 05 － 00 伊豆味第二浄水場 [水源名] 竹山水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 164 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸			7.3	1			7.1	1			2.7	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.5	1			<0.5	1			0.7	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			0.5	1			0.1	1			0.3	1
従属栄養細菌	16	0	8	4	22	0	11	4	210	0	75	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	26.6	17.5	23.1	12	25.3	19.0	22.7	12	30.4	16.5	24.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 004 沖縄県 本部町 [浄水場名] 06 － 00 水道管理センター [水源名] 企業局受水、地下水 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,308 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 005 沖縄県 宜野湾市 [浄水場名] 01 － 00 沖縄県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 007 沖縄県 石垣市 [浄水場名] 01 － 00 石垣浄水場 [水源名] 白水川(名蔵川水系)、ダム放流宮良川水系 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 24,972 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1							<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1							<0.0001	1
トルエン			<0.001	1							<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.006	1							<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	12	0.8	0.3	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸			12.0	1			7.4	1			3.5	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1							<0.000	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1							<0.000	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.6	1			1.6	1			1.7	1
臭気強度(TON)			1	1							1	1
腐食性(ランゲリア指数)			0.1	1			−1.3	1			−0.7	1
従属栄養細菌	12	0	3	4			0	1	4	0	2	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1							<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1	0.000004	0.000002	0.000003	2	*		<0.000001	1
水温(℃)	30.0	20.3	25.4	12	30.5	19.4	25.4	365	30.0	13.0	24.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 007 沖縄県 石垣市 [浄水場名] 02 － 00 吉原浄水場 [水源名] 荒川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 845 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 007 沖縄県 石垣市 [浄水場名] 03 － 00 野底浄水場 [水源名] 荒川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 536 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 008 沖縄県 浦添市 [浄水場名] 01 － 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0001	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.005	1			0.004	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.1	0.6	12	0.7	0.2	0.5	12	0.6	0.3	0.5	365
遊離炭酸			0.6	1			1.8	1			1.3	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.000	1			<0.000	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			3.0	1			1.8	1			1.7	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1			−2.8	1			−1.1	1
従属栄養細菌	14	2	6	4	1	0	0	4			0	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*		<0.000001	1	*		<0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	33.0	18.0	31.3	12	30.0	12.0	23.4	12	38.4	17.5	28.1	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 008 沖縄県 浦添市 [浄水場名] 02 － 00 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 009 沖縄県 南部水道企業団 [浄水場名] 01 － 02 摩文仁浄水場 [水源名] 慶座取水井NO、1 [原水の種類] 浄水受水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,336 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 009 沖縄県 南部水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 津嘉山調整池系統 [水源名] 沖縄県企業局より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0001	1			<0.0001	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.004	1			<0.005	1			0.003	1
農薬類							<0.00	1			<0.01	1
残留塩素	0.7	0.2	0.4	365	0.6	0.3	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸			0.9	1			4.3	1			1.3	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			3.0	1			1.2	1			1.6	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1			−0.4	1			−1.3	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1	0.000002	0.000001	0.000002	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
水温(℃)	32.6	19.0	26.0	365	32.8	20.0	26.4	12	32.9	19.6	26.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 009 沖縄県 南部水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 新川分岐系統 [水源名] 沖縄県企業局より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 010 沖縄県 嘉手納町 [浄水場名] 00 － 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 012 沖縄県 西原町 [浄水場名] 01 － 01 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0002	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			<0.001	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.7	0.8	12	0.7	0.3	0.4	12	0.8	0.3	0.5	12
遊離炭酸			2.7	1			1.2	1			1.3	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.000	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4	1			2.0	1			2.4	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.9	1			−1.5	1			−1.8	1
従属栄養細菌			0	1	0	0	0	4			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2							<0.000001	1
水温(℃)	32.7	18.7	25.7	12					32.0	17.8	25.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 012 沖縄県 西原町 [浄水場名] 02 － 02 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 013 沖縄県 読谷村 [浄水場名] 01 － 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 015 沖縄県 うるま市 [浄水場名] 01 － 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0020	1			<0.0020	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.003	1			0.005	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	1.0	0.5	0.8	12			0.5	1			0.3	1
遊離炭酸			1.0	1			1.9	1			<1.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.000	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			3.0	1			2.5	1			1.3	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1			−1.6	1				
従属栄養細菌			0	1			1	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0001	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1								
水温(℃)	30.3	17.5	25.1	12	31.1	19.3	26.0	365	33.4	18.2	26.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 016 沖縄県 北谷町 [浄水場名] 01 － 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 017 沖縄県 与那原町 [浄水場名] 71 － 00 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,660 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 019 沖縄県 中城村 [浄水場名] 01 － 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0001	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0001	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.005	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.003	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.5	12	1.4	0.1	0.7	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸			3.2	1			1.3	1			<1.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							2.2	1			1.4	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5	1			−2.0	1			−1.6	1
従属栄養細菌	4	0	1	4	110	0	6	4			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000004	0.000000	0.000002	2			<0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	34.9	14.0	25.0	12	34.0	18.0	25.8	12	33.0	19.0	25.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 019 沖縄県 中城村 [浄水場名] 02 － 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 020 沖縄県 糸満市 [浄水場名] 01 － 01 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 021 沖縄県 伊江村 [浄水場名] 01 － 00 城山浄水場 [水源名] 湧出水源(他2水源混合) [原水の種類] 浄水受水・湧水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 35 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1							<0.0001	1
トルエン			<0.001	1							<0.000	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			0.001	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.7	0.1	0.5	12	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸			4.2	1			1.5	1			1.9	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1							<0.000	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1			1.5	1			0.9	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5	1			−1.6	1			−1.1	1
従属栄養細菌			0	1			0	1	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0002	1							<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000003	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)					33.7	16.5	27.8	12	32.0	20.0	26.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 021 沖縄県 伊江村 [浄水場名] 02 － 00 沖縄県企業局 [水源名] 名護浄水場系 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,602 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 022 沖縄県 豊見城市 [浄水場名] 01 － 01 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 024 沖縄県 宮古島市 [浄水場名] 01 － 01 袖山浄水場 [水源名] 白川田水源(他に山川、高野、袖山水源等) [原水の種類] 湧水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 23,686 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0001	1							<0.0001	1
トルエン			<0.000	1							<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1							<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			0.007	1			<0.001	1
農薬類									0.00	0.00	0.00	4
残留塩素	0.4	0.3	0.3	365	0.9	0.4	0.6	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸			1.9	1			1.4	1			3.5	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.000	1							<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.9	1			2.2	1			0.5	1
臭気強度(TON)			1	1			<1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.1	1			−1.6	1			0.4	1
従属栄養細菌	0	0	0	4			0	1	4	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1							<0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
水温(℃)	32.0	20.0	26.9	12	32.1	20.9	26.5	12	34.5	20.9	28.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 024 沖縄県 宮古島市 [浄水場名] 02 － 01 加治道浄水場 [水源名] 加治道水源(他に加治道西水源) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,389 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 025 沖縄県 北中城村 [浄水場名] 01 － 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 025 沖縄県 北中城村 [浄水場名] 02 － 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			0.0002	1			0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0001	1							0.0002	1
トルエン			<0.001	1							0.000	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			0.008	1			0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
農薬類	0.00	0.00	0.00	4								
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸			6.0	1			1.7	1			4.6	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			0.000	1			0.000	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1							0.000	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.4	1			2.1	1			1.7	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			0.3	1			0.0	1			0.0	1
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1							0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	0.000000	0.000001	4	0.000004	0.000002	0.000003	4
水温(℃)	31.5	20.0	26.2	12	30.0	18.0	24.6	12	29.0	16.0	23.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 029 沖縄県 南城市 [浄水場名] 01 － 00 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 13,592(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 030 沖縄県 沖縄市 [浄水場名] 01 － 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 030 沖縄県 沖縄市 [浄水場名] 01 － 01 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.004	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	365	0.6	0.4	0.5	365
遊離炭酸			2.8	1			6.6	1			4.9	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.4	1			1.8	1			1.8	1
臭気強度(TON)			<1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.2	1			−0.9	1
従属栄養細菌			0	1			3	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0002	1			<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000005	0.000003	0.000004	2	0.000005	0.000003	0.000004	2
水温(℃)	30.2	19.3	25.0	12	33.5	14.0	24.7	365	34.0	12.0	24.9	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 030 沖縄県 沖縄市 [浄水場名] 02 － 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 032 沖縄県 恩納村 [浄水場名] 01 － 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 032 沖縄県 恩納村 [浄水場名] 02 － 00 県企業局名護浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.7	0.7	365	0.5	0.1	0.3	12	0.5	0.1	0.3	12
遊離炭酸			1.9	1			1.3	1			1.1	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.000	1			<0.000	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.9	1			2.0	1			1.5	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5	1			−1.5	1			−1.2	1
従属栄養細菌			0	1	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	33.5	11.0	24.6	365	30.5	20.0	25.8	12	33.5	18.0	26.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 033 沖縄県 宜野座村 [浄水場名] 01 － 00 松田浄水場 [水源名] 松田慶武原川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 033 沖縄県 宜野座村 [浄水場名] 02 － 00 福山浄水場 [水源名] 漢那福地川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,686(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 034 沖縄県 金武町 [浄水場名] 01 － 00 喜瀬武原浄水場 [水源名] 億首川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 11(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0010	1			0.0010	1				
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			0.001	1			0.001	1				
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			0.005	1			0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1				
抱水クロラール			0.002	1			0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12	0.7	0.1	0.3	14
遊離炭酸			2.5	1			3.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン			0.000	1			0.000	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.0	1			2.1	1				
臭気強度(TON)			1	1			1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			2.4	1			2.5	1				
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4				
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000001	1			0.000001	1				
水温(℃)	34.0	17.0	25.5	12	32.0	19.5	26.2	12	31.0	18.0	25.3	14
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 034 沖縄県 金武町 [浄水場名] 02 － 00 金武浄水場 [水源名] 金武水源地 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,444 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 034 沖縄県 金武町 [浄水場名] 03 － 00 中川浄水場 [水源名] 中川1号水源 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 034 沖縄県 金武町 [浄水場名] 04 － 00 並里浄水場 [水源名] 並里水源 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.7	0.2	0.5	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	19.0	24.6	12	34.0	21.0	27.3	12	32.0	20.0	26.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 034 沖縄県 金武町 [浄水場名] 05 － 00 屋嘉浄水場 [水源名] 屋嘉ダム [原水の種類] 浄水受水・湖沼水・ダム直接 [1日平均浄水量] 1,060 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 034 沖縄県 金武町 [浄水場名] 06 － 00 伊芸浄水場 [水源名] 伊芸水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 10 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 035 沖縄県 久米島町 [浄水場名] 01 － 00 山城浄水場 [水源名] 儀間ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,259 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.6	0.1	0.3	12	0.6	0.3	0.4	14
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											3.4	1
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌									0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.0	19.0	24.7	12	30.0	19.0	24.7	12	31.5	12.5	24.7	14
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 035 沖縄県 久米島町 [浄水場名] 02 － 01 具志川浄水場 [水源名] 白瀬1号ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,361 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 035 沖縄県 久米島町 [浄水場名] 03 － 02 上阿嘉浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 168 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 036 沖縄県 今帰仁村 [浄水場名] 01 － 01 仲宗根浄水場 [水源名] 仲宗根水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,010 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1			0.0010	1
ウラン及びその化合物							0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物							0.001	1			0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0001	1			0.0001	1
トルエン							<0.000	1			0.000	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.005	1			0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											0.001	1
抱水クロラール											0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	1.0	0.1	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸							2.7	1			7.8	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.000	1			0.000	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.000	1			0.000	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.6	1			0.4	1			0.9	1
臭気強度(TON)							1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−0.2	1			0.1	1
従属栄養細菌					630	98	327	4	32	2	13	4
1,1－ジクロロエチレン							<0.0001	1			0.0001	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000001	1
水温(℃)	32.0	15.0	24.3	12	32.0	14.0	24.1	12	34.0	16.0	25.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 036 沖縄県 今帰仁村 [浄水場名] 02 － 03 与保城浄水場 [水源名] 馬場水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,027 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 036 沖縄県 今帰仁村 [浄水場名] 03 － 00 湧川浄水場 [水源名] 湧川水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 42 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0010	1			0.0010	1				
ウラン及びその化合物			0.0002	1			0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			0.001	1			0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			0.0001	1			0.0001	1				
トルエン			0.000	1			0.000	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			0.005	1			0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.001	1				
抱水クロラール			0.001	1			0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.2	0.5	12				
遊離炭酸			6.9	1			5.6	1				
1,1,1－トリクロロエタン			0.000	1			0.000	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			0.000	1			0.000	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			0.9	1				
臭気強度(TON)			1	1			1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			0.1	1			0.2	1				
従属栄養細菌	2	0	1	4	2	0	1	4				
1,1－ジクロロエチレン			0.0001	1			0.0001	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000001	1			0.000001	1				
水温(℃)	30.0	17.0	25.0	12	34.0	17.0	26.0	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。