検査項目	[事業主体名] 47 － 501 沖縄県 沖縄県 [浄水場名] 05 － 00 名護浄水場 [水源名] 平南川、源河川、羽地ダムほか [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接・ダム放流 [1日平均浄水量] 12,900 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 501 沖縄県 沖縄県 [浄水場名] 06 － 00 西原浄水場 [水源名] 久志一次処理水 [原水の種類] 原水受水 [1日平均浄水量] 115,900 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 501 沖縄県 沖縄県 [浄水場名] 07 － 00 北谷浄水場 [水源名] 倉敷ダム、北部河川混合水、山城ダム、久志一次処理水、海水、嘉手納井戸群ほか [原水の種類] ダム直接・表流水(自流)・原水受水・海水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 152,300 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	* <0.006	<0.006	<0.006	4	* <0.006	<0.006	<0.006	4	* <0.006	<0.006	<0.006	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.003	<0.002	0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類	* <0.01	<0.01	<0.01	4	* <0.01	<0.01	<0.01	4	* <0.01	<0.01	<0.01	4
残留塩素	0.9	0.7	0.8	12	0.7	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸	* 1.0	0.9	0.9	4	* 1.8	1.0	1.4	4	* 7.3	3.3	5.0	4
1,1,1－トリクロロエタン	* <0.030	<0.030	<0.030	4	* <0.030	<0.030	<0.030	4	* <0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	* <0.002	<0.002	<0.002	4	* <0.002	<0.002	<0.002	4	* <0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	* 2.4	1.5	1.8	4	* 2.6	1.4	1.8	4	* 1.7	1.3	1.4	4
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	* −1.3	−2.1	−1.7	4	* −1.6	−2.2	−1.9	4	* −1.0	−1.4	−1.2	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	1	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* <0.000001	<0.000001	<0.000001	4	* <0.000001	<0.000001	<0.000001	4	* 0.000006	0.000001	0.000003	12
水温(℃)	30.0	18.9	24.8	12	27.9	16.8	23.5	12	29.4	19.1	24.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	* 36.0	17.0	27.0	51	* 25.0	15.0	19.0	52	* 111.0	38.0	55.0	50
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 501 沖縄県 沖縄県 [浄水場名] 08 － 00 石川浄水場 [水源名] 久志一次処理水、漢那ダム、金武ダム [原水の種類] 原水受水・ダム直接 [1日平均浄水量] 143,500 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 501 沖縄県 沖縄県 [浄水場名] 09 － 00 粟国浄水場 [水源名] 海水 [原水の種類] 海水 [1日平均浄水量] 300 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 501 沖縄県 沖縄県 [浄水場名] 10 － 00 北大東浄水場 [水源名] 海水 [原水の種類] 海水 [1日平均浄水量] 200 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4			<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン	* <0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	* <0.006	<0.006	<0.006	4			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール	0.003	<0.002	<0.002	4			<0.001	1			<0.001	1
農薬類	* <0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.9	0.7	0.8	12	0.3	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸	* 1.5	1.1	1.4	4			<1.0	1			<1.0	1
1,1,1－トリクロロエタン	* <0.030	<0.030	<0.030	4			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	* <0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	* 1.9	1.3	1.6	4			1.2	1			1.3	1
臭気強度(TON)							1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)	* −1.4	−2.0	−1.7	4			−2.5	1			−2.1	1
従属栄養細菌	0	0	0	4			3	1			2	1
1,1－ジクロロエチレン	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4			<0.0002	1			<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	* <0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	27.9	18.2	23.6	12	29.9	20.9	26.2	12	28.4	21.1	25.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	* 31.0	16.0	23.0	50								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 501 沖縄県 沖縄県 [浄水場名] 11 － 00 阿嘉浄水場 [水源名] 海水 [原水の種類] 海水 [1日平均浄水量] 100 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 501 沖縄県 沖縄県 [浄水場名] 12 － 00 伊是名浄水場 [水源名] 海水、メンナー山貯水池、天城ダム [原水の種類] 海水・湖沼水・ダム直接 [1日平均浄水量] 700 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 501 沖縄県 沖縄県 [浄水場名] 13 － 00 南大東浄水場 [水源名] 海水 [原水の種類] 海水 [1日平均浄水量] 500 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.9	0.6	0.8	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸			1.1	1			3.3	1			1.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			1.2	1			1.1	1
臭気強度(TON)			1	1							1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−3.4	1			−1.5	1			−1.7	1
従属栄養細菌			0	1			2	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	31.7	18.8	26.2	12	32.8	18.6	26.4	12	27.5	21.5	25.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 47 － 501 沖縄県 沖縄県 [浄水場名] 14 － 00 伊平屋浄水場 [水源名] 伊平屋第1井戸、伊平屋第2井戸、我喜屋ダム [原水の種類] ダム直接・浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 600（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 47 － 501 沖縄県 沖縄県 [浄水場名] 15 － 00 渡嘉敷浄水場 [水源名] イシッピ取水堰、恩納川取水堰、大川取水堰 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 400（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] （㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1				
農薬類			<0.01	1			<0.01	1				
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	1.2	0.7	0.9	7				
遊離炭酸			10.9	1			6.2	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）			<0.001	1			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			0.6	1				
臭気強度（TON）			1	1			1	1				
腐食性（ランゲリア指数）			−1.2	1			−1.7	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0002	1			<0.0002	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1				
水温（℃）	30.6	19.9	25.3	12	29.9	17.0	23.4	7				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物（n/ml）												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

・*は、浄水場出口水のデータです。