水質項目	計	区分										
一般細菌		～10	～50	～100	～500	～1000	～5000	～10000	～50000	～100000	～500000	500001～
全体	8,683	5,326	1,023	577	1,086	254	353	47	15	2	0	0
表流水	2,139	230	399	346	690	174	249	36	13	2	0	0
ダム湖沼	332	12	49	60	148	37	25	1	0	0	0	0
地下水	4,736	3,919	400	126	188	33	59	10	1	0	0	0
その他	1,476	1,165	175	45	60	10	20	0	1	0	0	0
大腸菌(定量)(MPN/100ml)		～1.8	～10.0	～20.0	～50.0	～100.0	～200.0	～500.0	～1000.0	～5000.0	～10000.0	10000.1～
全体	2,371	1,406	231	137	216	141	105	98	31	6	0	0
表流水	692	47	80	83	149	115	93	89	30	6	0	0
ダム湖沼	140	24	49	18	25	15	5	4	0	0	0	0
地下水	1,163	1,045	61	22	18	7	6	3	1	0	0	0
その他	376	290	41	14	24	4	1	2	0	0	0	0
大腸菌(定性)		陰性	陽性									
全体	6,316	4,036	2,280									
表流水	1,447	143	1,304									
ダム湖沼	192	31	161									
地下水	3,578	3,067	511									
その他	1,099	795	304									
カドミウム及びその化合物		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0012	～0.0015	～0.0018	～0.0021	～0.0024	～0.0027	～0.0030	0.0031～
全体	8,657	8,643	6	2	0	1	0	1	0	0	3	1
表流水	2,127	2,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,721	4,707	6	2	0	1	0	1	0	0	3	1
その他	1,477	1,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	8,652	8,634	2	2	0	0	0	1	0	0	12	1
表流水	2,123	2,120	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,720	4,707	2	2	0	0	0	1	0	0	7	1
その他	1,477	1,475	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
セレン及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,657	8,645	6	4	0	0	0	0	0	0	2	0
表流水	2,127	2,126	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,721	4,714	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	1,477	1,473	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0
鉛及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,654	8,487	97	32	6	10	6	2	6	0	1	7
表流水	2,127	2,088	18	11	1	1	1	1	2	0	0	4
ダム湖沼	332	323	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	4,721	4,627	59	11	5	7	4	1	4	0	1	2
その他	1,474	1,449	15	7	0	1	1	0	0	0	0	1
ヒ素及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,658	7,513	573	223	120	75	30	40	16	16	16	36
表流水	2,127	1,887	149	38	24	5	2	5	1	2	4	10
ダム湖沼	332	297	17	11	2	1	1	3	0	0	0	0
地下水	4,722	4,032	318	135	77	60	21	23	12	11	11	22
その他	1,477	1,297	89	39	17	9	6	9	3	3	1	4
六価クロム化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,654	8,596	33	17	3	4	0	0	0	0	1	0
表流水	2,127	2,116	7	2	0	2	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	332	330	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,721	4,692	14	10	3	1	0	0	0	0	1	0
その他	1,474	1,458	10	5	0	1	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	8,678	8,384	133	63	27	15	8	9	9	7	4	19
表流水	2,135	1,956	71	46	19	11	4	6	5	4	2	11
ダム湖沼	332	290	20	5	4	2	2	2	3	1	1	2
地下水	4,734	4,680	32	9	2	2	0	1	1	1	1	5
その他	1,477	1,458	10	3	2	0	2	0	0	1	0	1

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
シアン化物イオン及び塩化シアン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,674	8,672	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
表流水	2,136	2,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,732	4,730	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,474	1,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		～0.50	～1.00	～2.00	～3.00	～4.00	～5.00	～6.00	～7.00	～8.00	～10.00	10.01～
全体	8,682	4,857	1,783	1,169	397	205	105	83	34	23	11	15
表流水	2,139	1,537	442	131	24	3	1	0	0	0	0	1
ダム湖沼	332	269	56	4	2	0	0	0	0	1	0	0
地下水	4,736	2,142	1,043	856	311	159	91	70	22	19	11	12
その他	1,475	909	242	178	60	43	13	13	12	3	0	2
フッ素及びその化合物		～0.08	～0.16	～0.24	～0.32	～0.40	～0.48	～0.56	～0.64	～0.72	～0.80	0.81～
全体	8,683	6,751	1,389	304	95	61	34	19	10	7	3	10
表流水	2,139	1,810	256	43	12	12	4	2	0	0	0	0
ダム湖沼	332	252	64	10	2	3	1	0	0	0	0	0
地下水	4,735	3,437	893	227	70	43	28	16	8	6	2	5
その他	1,477	1,252	176	24	11	3	1	1	2	1	1	5
ホウ素及びその化合物		～0.1	～0.2	～0.3	～0.4	～0.5	～0.6	～0.7	～0.8	～0.9	～1.0	1.1～
全体	8,682	8,518	93	25	15	7	8	5	2	2	0	7
表流水	2,139	2,121	11	5	0	0	1	1	0	0	0	0
ダム湖沼	332	328	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
地下水	4,734	4,617	67	16	14	7	4	4	2	2	0	1
その他	1,477	1,452	12	4	1	0	2	0	0	0	0	6
四塩化炭素		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	8,634	8,621	2	4	0	0	0	0	0	0	7	0
表流水	2,114	2,113	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,714	4,704	1	3	0	0	0	0	0	0	6	0
その他	1,474	1,472	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4－ジオキサン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	8,632	8,629	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	2,112	2,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,714	4,712	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	1,474	1,473	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	8,634	8,623	5	2	3	0	0	0	0	0	1	0
表流水	2,114	2,113	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,714	4,705	5	0	3	0	0	0	0	0	1	0
その他	1,474	1,473	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,634	8,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
表流水	2,114	2,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,714	4,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
その他	1,474	1,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,634	8,607	9	9	2	4	2	0	0	0	0	1
表流水	2,114	2,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,714	4,693	8	5	2	3	2	0	0	0	0	1
その他	1,474	1,468	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,635	8,604	15	6	3	1	1	0	1	0	1	3
表流水	2,115	2,114	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,714	4,693	10	5	1	1	0	0	1	0	0	3
その他	1,474	1,465	5	1	1	0	1	0	0	0	1	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ベンゼン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,635	8,631	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
表流水	2,115	2,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,714	4,711	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
その他	1,474	1,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	421	389	18	14	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	127	125	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	125	95	16	14	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロホルム		～0.006	～0.012	～0.018	～0.024	～0.030	～0.036	～0.042	～0.048	～0.054	～0.060	0.061～
全体	467	427	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	151	111	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	244	219	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	90	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	468	465	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	151	148	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭素酸		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	335	323	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	107	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン		～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
全体	467	396	60	7	4	0	0	0	0	0	0	0
表流水	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	151	80	60	7	4	0	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	244	209	21	14	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	80	21	14	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	469	402	56	11	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	151	84	56	11	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ブロモホルム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	469	464	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	151	146	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,654	8,247	92	64	17	197	25	9	1	0	1	1
表流水	2,127	2,055	13	3	3	42	6	4	0	0	0	1
ダム湖沼	332	306	5	0	0	16	3	2	0	0	0	0
地下水	4,721	4,446	59	55	13	129	15	3	0	0	1	0
その他	1,474	1,440	15	6	1	10	1	0	1	0	0	0
アルミニウム及びその化合物		～0.02	～0.05	～0.10	～0.15	～0.20	～0.30	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,680	6,510	809	570	245	146	127	80	75	47	25	46
表流水	2,139	786	456	363	156	102	90	60	54	31	19	22
ダム湖沼	332	59	73	78	45	17	19	10	11	10	0	10
地下水	4,735	4,396	168	80	30	21	16	3	5	4	5	7
その他	1,474	1,269	112	49	14	6	2	7	5	2	1	7
鉄及びその化合物		～0.03	～0.05	～0.10	～0.15	～0.20	～0.30	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,655	6,240	450	553	339	216	291	145	188	58	41	134
表流水	2,127	912	216	293	179	117	146	67	102	30	25	40
ダム湖沼	332	29	22	52	53	42	63	20	25	12	4	10
地下水	4,722	4,023	161	157	75	48	67	46	47	14	12	72
その他	1,474	1,276	51	51	32	9	15	12	14	2	0	12
銅及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,654	8,372	39	32	5	194	8	3	0	0	1	0
表流水	2,127	2,068	7	4	0	43	2	3	0	0	0	0
ダム湖沼	332	317	0	1	0	14	0	0	0	0	0	0
地下水	4,721	4,530	29	25	4	128	5	0	0	0	0	0
その他	1,474	1,457	3	2	1	9	1	0	0	0	1	0
ナトリウム及びその化合物		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	8,657	2,522	3,526	2,010	461	95	23	8	1	2	2	7
表流水	2,127	1,002	770	308	43	3	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	332	78	159	70	21	3	0	0	0	1	0	0
地下水	4,721	890	2,088	1,330	316	64	20	7	1	1	2	2
その他	1,477	552	509	302	81	25	3	0	0	0	0	5
マンガン及びその化合物		～0.005	～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.100	～0.200	～0.300	～0.500	0.501～
全体	8,681	6,403	454	503	293	202	137	321	196	73	56	43
表流水	2,139	1,150	246	271	136	99	60	119	36	12	6	4
ダム湖沼	332	30	20	51	62	30	31	62	32	10	3	1
地下水	4,736	3,944	155	148	75	55	37	110	89	42	45	36
その他	1,474	1,279	33	33	20	18	9	30	39	9	2	2
塩化物イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	8,684	3,725	2,756	1,547	487	93	40	11	7	8	2	8
表流水	2,139	1,162	520	359	90	7	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	332	87	138	62	37	4	2	1	0	0	0	1
地下水	4,737	1,710	1,721	920	285	53	23	9	5	7	2	2
その他	1,476	766	377	206	75	29	14	1	2	1	0	5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		～10	～20	～40	～60	～80	～100	～150	～200	～250	～300	301～
全体	8,681	478	1,274	3,017	1,927	1,016	529	341	58	18	11	12
表流水	2,139	276	581	794	301	116	42	25	3	0	1	0
ダム湖沼	332	19	60	165	46	22	15	4	0	0	0	1
地下水	4,733	97	405	1,525	1,298	714	380	243	47	12	6	6
その他	1,477	86	228	533	282	164	92	69	8	6	4	5

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
蒸発残留物		～30	～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400	～500	501～
全体	8,665	141	873	3,728	2,267	1,006	416	120	37	38	21	18
表流水	2,133	90	442	1,155	330	77	27	4	3	3	1	1
ダム湖沼	330	2	44	206	40	26	9	2	0	0	0	1
地下水	4,732	22	248	1,722	1,544	736	291	87	28	28	17	9
その他	1,470	27	139	645	353	167	89	27	6	7	3	7
陰イオン界面活性剤		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.15	～0.20	～0.30	～0.40	～0.50	0.51～
全体	8,649	8,645	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0
表流水	2,123	2,122	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	332	331	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
地下水	4,719	4,717	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
その他	1,475	1,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000020	～0.000030	～0.000040	～0.000050	0.000051～
全体	8,245	7,817	200	120	28	16	14	25	8	4	1	12
表流水	2,086	1,827	126	81	15	6	9	14	3	2	0	3
ダム湖沼	327	197	56	30	9	8	5	6	5	2	1	8
地下水	4,447	4,422	12	5	3	2	0	3	0	0	0	0
その他	1,385	1,371	6	4	1	0	0	2	0	0	0	1
2－メチルイソボルネオール		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000020	～0.000030	～0.000050	～0.000100	0.000101～
全体	8,247	8,026	90	75	17	10	6	11	2	4	2	4
表流水	2,087	1,957	62	44	10	5	2	4	1	1	0	1
ダム湖沼	327	263	19	22	6	3	1	5	1	3	2	2
地下水	4,448	4,433	7	5	1	0	2	0	0	0	0	0
その他	1,385	1,373	2	4	0	2	1	2	0	0	0	1
非イオン界面活性剤		～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.010	～0.012	～0.015	～0.020	～0.030	～0.040	0.041～
全体	8,673	8,660	2	2	3	0	2	1	2	1	0	0
表流水	2,134	2,128	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
ダム湖沼	332	331	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,732	4,728	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0
その他	1,475	1,473	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
フェノール類		～0.0005	～0.0006	～0.0007	～0.0008	～0.0009	～0.0010	～0.0020	～0.0030	～0.0040	～0.0050	0.0051～
全体	8,649	8,639	1	4	0	0	0	0	0	0	5	0
表流水	2,123	2,119	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,719	4,715	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0
その他	1,475	1,473	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
有機物(TOCの量)		～0.5	～1.0	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	～6.0	～7.0	～8.0	～10.0	10.1～
全体	8,678	6,370	1,260	785	186	35	27	8	3	4	0	0
表流水	2,134	768	724	485	113	21	12	5	3	3	0	0
ダム湖沼	332	13	72	165	55	13	12	2	0	0	0	0
地下水	4,737	4,314	328	84	9	0	1	0	0	1	0	0
その他	1,475	1,275	136	51	9	1	2	1	0	0	0	0
pH値		～5.8	～6.0	～6.3	～6.6	～6.9	～7.2	～7.5	～7.8	～8.2	～8.6	8.7～
全体	8,686	51	56	327	943	1,416	1,790	1,892	1,324	719	136	32
表流水	2,140	8	6	5	58	188	541	781	417	119	12	5
ダム湖沼	332	0	0	1	15	51	94	92	50	23	4	2
地下水	4,738	33	39	278	742	987	855	657	595	426	106	20
その他	1,476	10	11	43	128	190	300	362	262	151	14	5
味の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	1,530	1,514	8	2	2	2	0	0	0	0	1	1
表流水	203	192	5	1	2	1	0	0	0	0	1	1
ダム湖沼	29	28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	895	891	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭いの種類		臭気なし	芳香性臭	植物性臭	土,かび臭	生臭,魚臭	薬品性臭	金属臭	腐敗性臭	その他		
全体	8,680	7,512	3	643	284	28	24	24	59	103		
表流水	2,138	1,482	0	404	183	17	1	0	16	35		
ダム湖沼	330	128	0	138	44	8	0	0	2	10		
地下水	4,736	4,515	3	67	38	3	12	20	31	47		
その他	1,476	1,387	0	34	19	0	11	4	10	11		

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
色度		～1.0	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	～10.0	～15.0	～20.0	～50.0	～100.0	100.1～
全体	8,685	5,625	706	484	396	287	713	243	86	122	20	3
表流水	2,139	362	358	286	260	188	423	138	56	56	10	2
ダム湖沼	332	9	16	24	26	33	115	58	15	30	6	0
地下水	4,737	3,985	265	153	91	48	116	36	12	26	4	1
その他	1,477	1,269	67	21	19	18	59	11	3	10	0	0
濁度		～0.1	～0.2	～0.5	～1.0	～2.0	～5.0	～10.0	～20.0	～50.0	～100.0	100.1～
全体	8,688	5,368	533	682	508	524	595	292	112	56	14	4
表流水	2,140	285	169	352	315	323	374	200	76	33	10	3
ダム湖沼	332	6	1	9	18	81	129	52	19	13	3	1
地下水	4,739	3,890	270	238	136	93	69	30	8	4	1	0
その他	1,477	1,187	93	83	39	27	23	10	9	6	0	0
アンチモン及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,121	2,116	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0
表流水	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	171	168	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,060	1,058	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウラン及びその化合物		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	2,116	2,015	58	13	5	7	3	0	0	1	2	12
表流水	602	590	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	169	161	6	0	0	0	1	0	0	0	0	1
地下水	1,058	997	30	13	4	6	2	0	0	1	2	3
その他	287	267	12	0	0	0	0	0	0	0	0	8
ニッケル及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,952	1,905	30	8	3	3	1	0	0	0	0	2
表流水	575	555	12	1	2	2	1	0	0	0	0	2
ダム湖沼	148	145	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	957	938	14	4	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	272	267	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1,2－ジクロロエタン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	2,067	2,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,065	1,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルエン		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	2,065	2,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	568	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,065	1,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	1,941	1,931	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	964	955	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	255	254	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二酸化塩素		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ジクロロアセトニトリル		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	255	254	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	90	89	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抱水クロラール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	235	232	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
表流水	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	75	73	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
その他	72	71	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農薬類		～0.01	～0.02	～0.03	～0.05	～0.10	～0.20	～0.30	～0.50	～0.70	～1.00	1.01～
全体	1,349	1,193	27	16	27	31	38	6	7	0	3	1
表流水	452	341	14	12	20	22	29	5	7	0	1	1
ダム湖沼	113	90	6	3	4	5	5	0	0	0	0	0
地下水	609	593	5	1	3	3	1	1	0	0	2	0
その他	175	169	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0
残留塩素		＜0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	～0.8	～1.0	～1.2	1.3～
全体	192	74	9	7	13	13	15	19	38	4	0	0
表流水	30	27	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	62	39	5	6	8	0	3	0	0	1	0	0
その他	97	6	2	1	4	12	12	19	38	3	0	0
遊離炭酸		～2.0	～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	80.1～
全体	1,753	414	522	308	240	128	76	25	18	9	8	5
表流水	434	175	225	30	2	2	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	128	33	63	29	2	0	0	0	1	0	0	0
地下水	957	139	156	210	211	111	71	22	16	8	8	5
その他	234	67	78	39	25	15	5	3	1	1	0	0
1,1,1－トリクロロエタン		～0.030	～0.060	～0.090	～0.120	～0.150	～0.180	～0.210	～0.240	～0.270	～0.300	0.301～
全体	2,128	2,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,060	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,040	2,039	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,053	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		～1.0	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	～7.0	～10.0	～15.0	～20.0	～30.0	30.1～
全体	1,182	499	215	96	74	68	124	64	22	15	5	0
表流水	353	25	36	40	50	43	90	49	12	5	3	0
ダム湖沼	90	1	3	13	17	10	20	11	8	5	2	0
地下水	606	404	145	39	4	8	4	2	0	0	0	0
その他	133	69	31	4	3	7	10	2	2	5	0	0
臭気強度(TON)		0	1	2	3	4	5	～8	～10	～20	～30	31～
全体	1,328	763	216	90	77	31	13	34	23	48	13	20
表流水	395	124	78	41	54	19	5	26	11	26	7	4
ダム湖沼	115	20	18	22	14	8	3	4	6	14	1	5
地下水	616	470	100	15	7	1	3	4	3	4	4	5
その他	202	149	20	12	2	3	2	0	3	4	1	6
腐食性(ランゲリア指数)		～−4.0	～−3.5	～−3.0	～−2.5	～−2.0	～−1.5	～−1.0	～−0.5	～0.0	～0.5	0.6～
全体	1,573	10	18	48	168	346	405	280	138	100	30	30
表流水	380	4	3	11	54	90	103	68	23	14	3	7
ダム湖沼	107	1	4	3	18	29	17	17	13	3	0	2
地下水	873	2	10	30	82	190	233	153	83	55	17	18
その他	213	3	1	4	14	37	52	42	19	28	10	3

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
従属栄養細菌		～200	～500	～1000	～2000	～5000	～10000	～50000	～100000	～500000	～1000000	1000001～
全体	1,190	655	83	73	76	85	54	115	33	16	0	0
表流水	329	13	19	34	40	54	38	88	28	15	0	0
ダム湖沼	86	3	6	16	17	18	10	13	2	1	0	0
地下水	582	488	44	16	15	8	4	5	2	0	0	0
その他	193	151	14	7	4	5	2	9	1	0	0	0
1,1－ジクロロエチレン		～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
全体	2,070	2,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
表流水	581	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,059	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
その他	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		～0.000005	～0.000010	～0.000015	～0.000020	～0.000025	～0.000030	～0.000035	～0.000040	～0.000045	～0.000050	0.000051～
全体	2,864	2,561	144	66	34	21	14	8	3	2	2	9
表流水	802	751	31	7	4	3	1	0	0	1	2	2
ダム湖沼	145	116	11	12	3	1	0	1	0	0	0	1
地下水	1,461	1,265	85	41	25	16	13	6	3	1	0	6
その他	456	429	17	6	2	1	0	1	0	0	0	0
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,173	1,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 2－DPA(ダラポン)		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	805	801	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	370	366	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 4－D(2, 4－PA)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,144	1,143	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	521	520	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPN		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	1,060	1,059	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	350	349	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MCPA		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.00400	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	1,086	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	478	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アシュラム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.045	～0.063	～0.090	～0.270	～0.450	～0.630	～0.90	0.901～
全体	1,064	1,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	364	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アセフェート		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	1,108	1,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
アトラジン		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	1,109	1,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アニロホス		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	959	953	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	336	335	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	438	433	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アミトラズ		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アラクロール		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	1,175	1,157	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	395	390	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	99	98	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	543	531	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソキサチオン		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	1,235	1,233	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	391	390	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	590	589	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソフェンホス		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	943	937	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	432	426	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロカルブ（MIPC）		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	1,002	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロチオラン（IPT）		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	1,234	1,215	0	1	0	0	18	0	0	0	0	0
表流水	401	397	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
ダム湖沼	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	573	559	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0
その他	154	153	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
イプフェンカルバゾン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	980	950	11	7	5	4	0	2	1	0	0	0
表流水	357	333	6	6	5	4	0	2	1	0	0	0
ダム湖沼	81	79	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	438	434	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプロベンホス（IBP）		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	1,104	1,088	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
表流水	364	360	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
ダム湖沼	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	509	498	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
その他	136	135	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
イミノクタジン		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	992	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インダノファン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0036	～0.0045	～0.0054	～0.0063	～0.0072	～0.0081	～0.0090	0.0091～
全体	1,016	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エスプロカルブ		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,133	1,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	384	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトフェンプロックス		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	1,345	1,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	651	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	802	800	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
表流水	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	376	375	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	81	80	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
オキサジクロメホン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,114	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキシン銅（有機銅）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,044	1,041	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	482	479	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オリサストロビン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	862	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カズサホス		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	437	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カフェンストロール		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	1,240	1,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
カルタップ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	1,022	1,012	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	334	333	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	523	514	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルバリル (NAC)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルボフラン		～0.000003	～0.000006	～0.000009	～0.000015	～0.000021	～0.000030	～0.000090	～0.000150	～0.000210	～0.000300	0.000301～
全体	1,067	1,032	21	2	4	3	0	4	0	0	1	0
表流水	373	351	13	1	3	3	0	2	0	0	0	0
ダム湖沼	90	89	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
地下水	474	464	6	1	1	0	0	2	0	0	0	0
その他	130	128	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キノクラミン（ACN）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	362	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キャプタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	1,149	1,148	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
表流水	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	540	539	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
その他	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クミルロン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	1,068	1,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グリホサート		～0.02	～0.04	～0.06	～0.10	～0.14	～0.20	～0.60	～1.00	～1.40	～2.00	2.01～
全体	1,202	1,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グルホシネート		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	968	967	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	456	455	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロメプロップ		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,029	1,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	474	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルニトロフェン (CNP)		～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～
全体	862	847	0	0	1	0	3	0	0	0	11	0
表流水	294	290	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0
ダム湖沼	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	398	387	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0
その他	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
クロルピリホス		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,157	1,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	527	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロタロニル（TPN）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,384	1,381	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
表流水	440	438	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	668	667	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアナジン		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	1,058	1,052	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	355	352	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	91	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	485	483	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアノホス（CYAP）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0012	～0.0015	～0.0018	～0.0021	～0.0024	～0.0027	～0.0030	0.0031～
全体	969	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジウロン（DCMU）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,123	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロベニル（DBN）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,156	1,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロルボス（DDVP）		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	1,106	1,103	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
表流水	364	362	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	525	524	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクワット		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	1,062	1,060	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
表流水	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	537	535	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジスルホトン（エチルチオメトン）		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	1,039	1,036	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
表流水	355	353	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	482	481	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオカルバメート系農薬		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	830	829	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	292	291	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ジチオピル		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	992	974	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	341	337	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	458	444	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シハロホップブチル		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	1,119	1,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シマジン (CAT)		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	1,198	1,197	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	574	573	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメタメトリン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,189	1,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメトエート		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,034	1,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シメトリン		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,241	1,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイアジノン		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	1,406	1,405	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	452	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	673	672	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイムロン		～0.008	～0.016	～0.024	～0.040	～0.056	～0.080	～0.240	～0.400	～0.560	～0.800	0.801～
全体	1,206	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	926	925	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	321	320	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チアジニル		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	1,076	1,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
チウラム		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,242	1,238	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	388	385	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	582	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	174	173	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオジカルブ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	1,040	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオファネートメチル		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	1,127	1,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	542	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオベンカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,148	1,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	526	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テフリルトリオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	1,099	1,056	31	4	7	0	0	1	0	0	0	0
表流水	393	359	23	4	6	0	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	90	86	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	515	513	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	101	98	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テルブカルブ（MBPMC）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	987	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロピル		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	1,057	1,053	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
表流水	365	362	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	482	481	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロルホン（DEP）		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	1,045	1,037	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0
表流水	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	493	485	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0
その他	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリシクラゾール		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,176	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	542	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリフルラリン		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0030	～0.0042	～0.0060	～0.0180	～0.0300	～0.0420	～0.0600	0.0601～
全体	1,168	1,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ナプロパミド		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,016	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パラコート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	977	976	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	320	319	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピペロホス		～0.000009	～0.000018	～0.000027	～0.000045	～0.000063	～0.000090	～0.000270	～0.000450	～0.000630	～0.000900	0.000901～
全体	907	900	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0
表流水	315	314	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	410	404	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
その他	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラクロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,121	1,118	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	405	402	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	532	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾキシフェン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	925	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾリネート(ピラゾレート)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,089	1,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリダフェンチオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	986	982	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	452	448	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリブチカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,109	1,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピロキロン		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,270	1,267	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	412	409	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィプロニル		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	1,272	1,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
フェニトロチオン (MEP)		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	1,499	1,496	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
表流水	479	477	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ダム湖沼	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	721	720	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェノブカルブ (BPMC)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,282	1,281	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	603	602	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェリムゾン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	1,031	1,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェンチオン (MPP)		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	1,117	1,100	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0
表流水	374	370	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	87	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
地下水	517	505	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
その他	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントエート (PAP)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	1,235	1,217	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	405	401	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	97	96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	563	551	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	170	169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントラザミド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,162	1,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	543	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フサライド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,299	1,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	628	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタクロール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	1,061	1,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	463	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタミホス		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,129	1,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	373	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブプロフェジン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,198	1,197	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	387	386	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目		計	区分										
フルアジナム			～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
	全体	1,044	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プレチラクロール			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	1,334	1,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロシミドン			～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0045	～0.0063	～0.0090	～0.0270	～0.0450	～0.0630	～0.0900	0.0901～
	全体	1,084	1,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	352	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロチオホス			～0.00007	～0.00014	～0.00021	～0.00035	～0.00049	～0.00070	～0.00210	～0.00350	～0.00490	～0.00700	0.00701～
	全体	844	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピコナゾール			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	1,088	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピザミド			～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
	全体	1,091	1,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロベナゾール			～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
	全体	1,270	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	428	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	582	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロモブチド			～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
	全体	1,396	1,349	0	42	1	0	4	0	0	0	0	0
	表流水	454	435	0	15	1	0	3	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	111	108	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	671	647	0	23	0	0	1	0	0	0	0	0
	その他	160	159	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベノミル			～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
	全体	1,133	1,130	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	表流水	389	387	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	ダム湖沼	89	88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンシクロン			～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
	全体	1,215	1,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表流水	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ベンゾビシクロン		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	1,086	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゾフェナップ		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	1,022	1,020	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	373	372	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンタゾン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	1,263	1,260	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	581	578	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディメタリン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,195	1,177	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	402	398	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	558	545	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	136	135	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフラカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	955	954	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	444	443	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフルラリン（ベスロジン）		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	969	966	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	331	329	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	444	443	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフレセート		～0.007	～0.014	～0.021	～0.028	～0.035	～0.042	～0.049	～0.056	～0.063	～0.070	0.071～
全体	936	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスチアゼート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	1,013	1,012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	339	338	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラチオン(マラソン)		～0.007	～0.014	～0.021	～0.035	～0.049	～0.070	～0.21	～0.35	～0.49	～0.7	0.701～
全体	1,196	1,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	544	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メコプロップ（MCPP）		～0.00050	～0.00100	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	～0.01500	～0.02500	～0.03500	～0.05000	0.05001～
全体	1,117	1,116	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	377	376	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	527	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
メソミル		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,117	1,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メタラキシル		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	1,238	1,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチダチオン（DMTP）		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	1,172	1,171	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	535	534	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトミノストロビン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	1,090	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトリブジン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	1,025	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メフェナセット		～0.00009	～0.00018	～0.00027	～0.00045	～0.00063	～0.00090	～0.00270	～0.00450	～0.00630	～0.00900	0.00901～
全体	1,261	1,238	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	410	404	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	106	105	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	599	584	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	146	145	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
メプロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,157	1,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	543	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
モリネート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	1,208	1,204	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
表流水	404	402	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	554	552	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水温（℃）		～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	～22.0	～24.0	～26.0	～28.0	28.1～
全体	6,437	333	631	1,002	1,246	1,506	1,105	361	146	75	21	11
表流水	1,613	124	216	367	293	281	177	79	45	22	6	3
ダム湖沼	264	13	24	23	45	83	47	11	10	7	1	0
地下水	3,421	73	181	410	716	950	736	227	79	35	11	3
その他	1,139	123	210	202	192	192	145	44	12	11	3	5
アンモニア態窒素		～0.05	～0.10	～0.20	～0.30	～0.40	～0.50	～0.60	～0.80	～1.00	～1.50	1.51～
全体	2,008	1,776	71	44	19	18	21	9	14	6	13	17
表流水	626	571	40	11	2	0	1	0	0	1	0	0
ダム湖沼	143	125	10	7	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	948	842	18	21	12	14	12	7	8	3	5	6
その他	291	238	3	5	5	3	8	2	6	2	8	11

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
生物化学的酸素要求量(BOD)		～1.0	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	～6.0	～7.0	～8.0	～9.0	～10.0	10.1～
全体	390	300	76	13	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	248	190	51	7	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	70	48	19	2	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	49	40	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	23	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
化学的酸素要求量(COD)		～1.0	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	～6.0	～7.0	～8.0	～9.0	～10.0	10.1～
全体	246	35	42	76	44	16	11	10	3	6	2	1
表流水	119	7	26	45	19	10	5	4	0	1	2	0
ダム湖沼	80	3	10	21	22	6	5	6	1	5	0	1
地下水	27	16	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	20	9	1	6	1	0	1	0	2	0	0	0
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	288	109	32	25	33	22	22	11	2	5	4	23
表流水	137	24	17	21	25	16	14	5	2	3	2	8
ダム湖沼	51	9	5	1	6	4	7	3	0	2	2	12
地下水	73	59	10	1	0	0	1	2	0	0	0	0
その他	27	17	0	2	2	2	0	1	0	0	0	3
浮遊物質(SS)		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	51～
全体	499	370	64	26	20	7	3	2	2	3	0	2
表流水	275	186	44	20	10	4	3	2	1	3	0	2
ダム湖沼	91	62	17	4	5	3	0	0	0	0	0	0
地下水	108	101	3	2	1	0	0	0	1	0	0	0
その他	25	21	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
侵食性遊離炭酸		～2.5	～5.0	～7.5	～10.0	～12.5	～15.0	～17.5	～20.0	～22.5	～25.0	25.1～
全体	556	137	85	41	36	36	41	23	27	23	25	82
表流水	90	56	27	3	1	2	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	28	11	11	3	3	0	0	0	0	0	0	0
地下水	343	41	22	27	31	26	35	19	23	21	24	74
その他	95	29	25	8	1	8	6	3	4	2	1	8
全窒素		～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	～1.50	～2.00	～3.00	～5.00	5.01～
全体	329	14	27	74	74	38	38	32	12	16	2	2
表流水	164	4	12	42	34	19	20	15	6	11	1	0
ダム湖沼	86	6	9	21	23	7	7	8	2	2	0	1
地下水	54	1	2	7	12	12	4	8	4	3	1	0
その他	25	3	4	4	5	0	7	1	0	0	0	1
全リン		～0.010	～0.020	～0.040	～0.060	～0.080	～0.100	～0.200	～0.300	～0.500	～1.000	1.001～
全体	313	78	68	68	37	21	12	23	3	0	2	1
表流水	160	31	31	35	19	15	11	15	3	0	0	0
ダム湖沼	85	30	22	18	5	2	1	7	0	0	0	0
地下水	45	14	11	6	10	1	0	1	0	0	2	0
その他	23	3	4	9	3	3	0	0	0	0	0	1
リン酸イオン		～0.010	～0.020	～0.040	～0.060	～0.080	～0.100	～0.200	～0.300	～0.500	～1.000	1.001～
全体	234	116	1	5	7	3	16	41	20	18	6	1
表流水	66	38	1	4	1	0	1	16	3	2	0	0
ダム湖沼	17	15	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
地下水	126	44	0	1	5	2	14	23	17	15	5	0
その他	25	19	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
トリハロメタン生成能		～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
全体	244	29	19	54	42	30	20	9	11	12	5	13
表流水	129	2	12	36	25	20	15	2	4	7	3	3
ダム湖沼	55	1	4	10	10	6	3	6	2	3	1	9
地下水	31	19	3	4	3	1	0	0	1	0	0	0
その他	29	7	0	4	4	3	2	1	4	2	1	1
生物(n/ml)		～10.0	～50.0	～100.0	～500.0	～1000.0	～5000.0	～10000.0	～50000.0	～100000.0	～500000.0	500000.1～
全体	170	22	7	16	50	26	35	11	3	0	0	0
表流水	89	3	0	12	33	16	21	3	1	0	0	0
ダム湖沼	52	0	6	4	14	8	12	6	2	0	0	0
地下水	17	15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	12	4	0	0	3	2	1	2	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目		計	区分									
アルカリ度			～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	～100.0	100.1～
	全体	1,028	19	155	186	197	151	140	70	37	33	15	25
	表流水	360	10	99	100	71	36	27	10	1	2	3	1
	ダム湖沼	97	5	22	18	20	7	9	9	2	3	0	2
	地下水	441	3	16	47	79	89	91	43	30	21	9	13
	その他	130	1	18	21	27	19	13	8	4	7	3	9
溶存酸素			～1.0	～2.0	～4.0	～6.0	～8.0	～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	18.1～
	全体	222	2	1	12	14	27	125	40	1	0	0	0
	表流水	100	0	0	0	1	5	65	29	0	0	0	0
	ダム湖沼	40	1	0	0	1	4	28	5	1	0	0	0
	地下水	55	1	1	12	11	17	12	1	0	0	0	0
	その他	27	0	0	0	1	1	20	5	0	0	0	0
硫酸イオン			～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
	全体	575	173	174	143	43	16	7	9	4	1	0	5
	表流水	181	38	55	63	20	1	1	2	0	0	0	1
	ダム湖沼	45	9	21	9	4	1	1	0	0	0	0	0
	地下水	247	79	76	54	16	11	3	6	1	0	0	1
	その他	102	47	22	17	3	3	2	1	3	1	0	3
溶性ケイ酸			～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
	全体	187	9	6	49	43	11	21	16	18	9	5	0
	表流水	53	0	6	24	15	3	2	2	1	0	0	0
	ダム湖沼	18	7	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	84	0	0	12	19	5	15	9	14	6	4	0
	その他	32	2	0	6	5	3	4	5	3	3	1	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。