水質項目	計	区分										
一般細菌		0	～10	～20	～30	～40	～50	～60	～70	～80	～100	101～
全体	1,588	1,521	64	3	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	498	471	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	143	137	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	640	609	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	307	304	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(定性)		陰性	陽性									
全体	1,586	1,586	0									
表流水	499	499	0									
ダム湖沼	143	143	0									
地下水	640	640	0									
その他	304	304	0									
カドミウム及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,447	1,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	1,428	1,427	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	451	450	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,446	1,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,454	1,448	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	460	459	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	582	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,447	1,341	57	26	10	8	2	1	2	0	0	0
表流水	452	445	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	128	127	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	586	506	41	23	9	6	0	0	1	0	0	0
その他	281	263	12	1	1	0	2	1	1	0	0	0
六価クロム化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,455	1,453	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	588	586	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	1,475	1,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,443	1,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	458	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		～0.50	～1.00	～2.00	～3.00	～4.00	～5.00	～6.00	～7.00	～8.00	～10.00	10.01～
全体	1,509	706	389	287	62	30	20	10	2	2	1	0
表流水	468	268	143	50	7	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	136	94	37	3	2	0	0	0	0	0	0	0
地下水	601	219	134	145	46	26	18	9	2	2	0	0
その他	304	125	75	89	7	4	2	1	0	0	1	0
フッ素及びその化合物		～0.08	～0.16	～0.24	～0.32	～0.40	～0.48	～0.56	～0.64	～0.72	～0.80	0.81～
全体	1,492	1,057	352	50	19	7	3	4	0	0	0	0
表流水	460	353	85	16	3	1	2	0	0	0	0	0
ダム湖沼	135	105	25	3	1	1	0	0	0	0	0	0
地下水	595	404	139	28	15	5	1	3	0	0	0	0
その他	302	195	103	3	0	0	0	1	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物		～0.1	～0.2	～0.3	～0.4	～0.5	～0.6	～0.7	～0.8	～0.9	～1.0	1.1～
全体	1,444	1,413	20	5	2	2	1	0	0	0	0	1
表流水	449	443	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	123	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	569	11	3	1	2	1	0	0	0	0	0
その他	281	278	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
四塩化炭素		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	1,445	1,444	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	586	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4－ジオキサン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	1,441	1,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	585	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	1,445	1,444	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	586	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,445	1,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,445	1,443	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	585	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,446	1,444	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
表流水	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	585	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゼン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,446	1,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	1,492	1,054	311	90	24	6	5	1	1	0	0	0
表流水	471	317	110	34	8	2	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	136	76	43	12	4	1	0	0	0	0	0	0
地下水	592	434	108	32	11	3	3	0	1	0	0	0
その他	293	227	50	12	1	0	2	1	0	0	0	0
クロロ酢酸		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,438	1,437	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	583	582	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロロホルム		～0.006	～0.012	～0.018	～0.024	～0.030	～0.036	～0.042	～0.048	～0.056	～0.060	0.061～
全体	1,484	1,062	325	76	15	5	0	1	0	0	0	0
表流水	472	313	118	27	9	4	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	131	65	51	14	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	592	538	43	8	2	1	0	0	0	0	0	0
その他	289	146	113	27	3	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	1,438	1,106	226	85	16	4	1	0	0	0	0	0
表流水	466	324	102	29	8	2	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	130	80	29	13	7	1	0	0	0	0	0	0
地下水	583	549	32	1	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	259	153	63	42	0	1	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	1,484	1,479	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0
表流水	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	592	588	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
その他	289	288	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭素酸		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,444	1,420	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	462	457	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	130	129	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	584	580	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	268	254	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン		～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
全体	1,484	936	405	107	32	3	0	1	0	0	0	0
表流水	472	272	161	31	8	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	131	58	57	13	3	0	0	0	0	0	0	0
地下水	592	511	63	12	5	0	0	1	0	0	0	0
その他	289	95	124	51	16	3	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	1,438	1,052	213	117	42	9	3	1	1	0	0	0
表流水	466	304	97	36	20	6	2	0	1	0	0	0
ダム湖沼	130	72	32	15	9	0	1	1	0	0	0	0
地下水	583	538	30	9	6	0	0	0	0	0	0	0
その他	259	138	54	57	7	3	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	1,484	1,007	335	114	23	4	0	1	0	0	0	0
表流水	472	299	144	26	3	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	131	63	53	11	4	0	0	0	0	0	0	0
地下水	592	518	53	18	2	0	0	1	0	0	0	0
その他	289	127	85	59	14	4	0	0	0	0	0	0
ブロモホルム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	1,484	1,478	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	472	470	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	592	589	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	289	288	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ホルムアルデヒド		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	1,431	1,424	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	463	461	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	582	579	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	256	254	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	1,458	1,449	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0
表流水	462	461	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	587	580	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0
その他	281	280	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	1,508	1,194	224	63	20	3	2	0	0	1	1	0
表流水	483	323	123	24	9	1	1	0	0	1	1	0
ダム湖沼	138	89	26	19	4	0	0	0	0	0	0	0
地下水	599	544	35	12	5	2	1	0	0	0	0	0
その他	288	238	40	8	2	0	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物		～0.03	～0.06	～0.09	～0.12	～0.15	～0.18	～0.21	～0.24	～0.27	～0.30	0.31～
全体	1,501	1,490	7	2	1	0	0	0	0	0	1	0
表流水	477	474	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	605	599	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	284	282	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
銅及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	1,452	1,446	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0
表流水	457	456	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	586	581	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0
その他	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	1,467	177	676	488	116	7	2	1	0	0	0	0
表流水	459	87	246	111	15	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	131	14	85	14	17	1	0	0	0	0	0	0
地下水	592	47	241	233	62	6	2	1	0	0	0	0
その他	285	29	104	130	22	0	0	0	0	0	0	0
マンガン及びその化合物		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	1,513	1,490	16	3	3	0	1	0	0	0	0	0
表流水	478	476	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	616	597	14	2	2	0	1	0	0	0	0	0
その他	283	281	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	1,579	307	551	561	132	22	4	2	0	0	0	0
表流水	488	116	172	164	33	3	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	143	10	53	61	13	5	1	0	0	0	0	0
地下水	636	132	247	194	49	10	2	2	0	0	0	0
その他	312	49	79	142	37	4	1	0	0	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		～10	～20	～30	～50	～80	～100	～150	～200	～250	～300	301～
全体	1,491	47	161	249	475	422	89	37	5	3	3	0
表流水	467	37	84	93	161	85	3	4	0	0	0	0
ダム湖沼	134	3	16	44	46	16	8	1	0	0	0	0
地下水	600	4	27	63	199	210	65	25	5	1	1	0
その他	290	3	34	49	69	111	13	7	0	2	2	0
蒸発残留物		～30	～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400	～500	501～
全体	1,473	26	119	610	441	203	50	17	2	4	1	0
表流水	460	20	70	238	98	30	4	0	0	0	0	0
ダム湖沼	133	1	12	90	13	11	4	2	0	0	0	0
地下水	592	2	15	172	239	111	36	12	2	3	0	0
その他	288	3	22	110	91	51	6	3	0	1	1	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
陰イオン界面活性剤		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	1,376	1,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	546	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	1,330	1,214	78	30	5	1	2	0	0	0	0	0
表流水	457	394	46	14	2	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	132	111	13	7	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	507	495	2	7	2	0	1	0	0	0	0	0
その他	234	214	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0
2－メチルイソボルネオール		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	1,331	1,296	30	5	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	458	442	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	132	126	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	234	221	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤		～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,379	1,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	548	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェノール類		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	1,381	1,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物(TOCの量)		～0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	5.1～
全体	1,600	999	169	131	116	77	40	67	1	0	0	0
表流水	501	251	82	45	46	23	17	37	0	0	0	0
ダム湖沼	145	44	24	20	19	9	5	23	1	0	0	0
地下水	644	561	37	16	10	10	4	6	0	0	0	0
その他	310	143	26	50	41	35	14	1	0	0	0	0
pH値		～5.8	～6.0	～6.3	～6.6	～6.9	～7.2	～7.5	～7.8	～8.2	～8.6	8.7～
全体	1,651	0	1	10	49	201	496	590	231	67	6	0
表流水	520	0	0	0	4	48	163	241	57	7	0	0
ダム湖沼	149	0	0	0	3	16	56	55	19	0	0	0
地下水	664	0	1	7	37	119	182	167	99	47	5	0
その他	318	0	0	3	5	18	95	127	56	13	1	0
味の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	1,611	1,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	506	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭気の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	1,619	1,616	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
表流水	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	144	141	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
地下水	657	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
色度		～0.5	～1.0	～1.5	～2.0	～2.5	～3.0	～3.5	～4.0	～4.5	～5.0	5.1～
全体	1,636	1,506	101	21	6	2	0	0	0	0	0	0
表流水	505	464	29	8	3	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	146	131	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	660	602	43	11	3	1	0	0	0	0	0	0
その他	325	309	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
濁度		～0.1	～0.2	～0.4	～0.6	～0.8	～1.0	～1.2	～1.4	～1.6	～2.0	2.1～
全体	1,681	1,668	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	532	528	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	675	667	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	326	325	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アンチモン及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	937	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウラン及びその化合物		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	926	900	13	7	2	1	1	0	0	0	1	1
表流水	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	82	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	332	11	6	1	1	1	0	0	0	1	1
その他	148	145	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ニッケル及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	981	975	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1
表流水	359	356	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	369	368	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	166	164	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1,2－ジクロロエタン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	938	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルエン		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	939	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	816	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二酸化塩素		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロアセトニトリル		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
抱水クロラール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	980	918	55	6	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	374	345	25	3	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	86	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	384	379	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	132	108	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0
農薬類		～0.01	～0.02	～0.03	～0.05	～0.10	～0.20	～0.30	～0.50	～0.70	～1.00	1.01～
全体	630	608	10	6	3	1	1	0	0	0	1	0
表流水	303	286	8	5	2	1	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	61	59	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
地下水	186	183	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残留塩素		＜0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	～0.8	～1.0	～1.2	1.3～
全体	1,576	2	3	58	215	259	279	291	334	107	24	4
表流水	518	1	0	8	25	51	98	114	142	63	13	3
ダム湖沼	132	0	0	1	3	12	21	27	43	17	8	0
地下水	641	1	3	40	156	147	111	88	80	13	2	0
その他	285	0	0	9	31	49	49	62	69	14	1	1
遊離炭酸		～2.0	～4.0	～6.0	～8.0	～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	20.1～
全体	942	202	326	170	84	41	25	21	16	10	8	39
表流水	353	109	170	55	12	6	0	0	1	0	0	0
ダム湖沼	91	16	37	20	9	8	0	1	0	0	0	0
地下水	353	45	68	62	51	25	20	18	13	9	8	34
その他	145	32	51	33	12	2	5	2	2	1	0	5
1,1,1－トリクロロエタン		～0.030	～0.060	～0.090	～0.120	～0.150	～0.180	～0.210	～0.240	～0.270	～0.300	0.301～
全体	940	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	937	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		～0.3	～0.6	～0.9	～1.2	～1.5	～1.8	～2.1	～2.4	～2.7	～3.0	3.1～
全体	523	91	73	89	111	63	36	23	19	7	1	10
表流水	208	12	24	32	53	34	18	16	12	4	1	2
ダム湖沼	46	1	4	13	5	7	5	2	3	3	0	3
地下水	192	67	39	34	33	8	7	1	3	0	0	0
その他	77	11	6	10	20	14	6	4	1	0	0	5
臭気強度(TON)		0	1	2	3	4	5	6	～8	～10	～15	16～
全体	714	564	113	31	6	0	0	0	0	0	0	0
表流水	282	211	53	15	3	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	78	64	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	249	213	26	9	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	105	76	26	2	1	0	0	0	0	0	0	0
腐食性(ランゲリア指数)		～-4.0	～-3.5	～-3.0	～-2.5	～-2.0	～-1.5	～-1.0	～-0.5	～0.0	～0.5	0.6～
全体	956	0	8	35	72	211	277	264	69	17	3	0
表流水	363	0	7	27	30	83	111	91	14	0	0	0
ダム湖沼	91	0	1	5	18	21	22	22	2	0	0	0
地下水	346	0	0	3	9	68	103	107	42	12	2	0
その他	156	0	0	0	15	39	41	44	11	5	1	0
従属栄養細菌		0	～200	～400	～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～2000	2001～
全体	957	545	408	3	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	358	263	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	62	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	364	136	225	2	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	146	84	61	1	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
1,1－ジクロロエチレン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	943	942	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	357	356	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		～0.000005	～0.000010	～0.000015	～0.000020	～0.000025	～0.000030	～0.000035	～0.000040	～0.000045	～0.000050	0.000051～
全体	975	827	89	29	19	4	4	2	0	1	0	0
表流水	370	345	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	73	62	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	409	311	48	23	18	3	4	1	0	1	0	0
その他	123	109	11	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 2－DPA（ダラポン）		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	405	404	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	206	205	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 4－D（2, 4－PA）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPN		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MCPA		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.00400	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アシュラム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.045	～0.063	～0.090	～0.270	～0.450	～0.630	～0.90	0.901～
全体	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アセフェート		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	539	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アトラジン		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	562	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
アニロホス		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アミトラズ		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アラクロール		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	598	596	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	191	190	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	71	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
イソキサチオン		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソフェンホス		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	480	479	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	160	159	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロカルブ（MIPC）		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロチオラン（IPT）		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	588	587	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	182	181	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプフェンカルバゾン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	456	451	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
表流水	245	240	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプロベンホス（IBP）		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	540	539	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
表流水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	178	177	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
その他	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イミノクタジン		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
インダノファン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0036	～0.0045	～0.0054	～0.0063	～0.0072	～0.0081	～0.0090	0.0091～
全体	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エスプロカルブ		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	562	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトフェンプロックス		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンドスルファン（ベンゾエピン）		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキサジクロメホン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキシン銅（有機銅）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オリサストロビン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カズサホス		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カフェンストロール		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルタップ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
カルバリル (NAC)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルボフラン		～0.000003	～0.000006	～0.000009	～0.000015	～0.000021	～0.000030	～0.000090	～0.000150	～0.000210	～0.000300	0.000301～
全体	513	509	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
表流水	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	52	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
地下水	138	136	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キノクラミン（ACN）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キャプタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クミルロン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グリホサート		～0.02	～0.04	～0.06	～0.10	～0.14	～0.20	～0.60	～1.00	～1.40	～2.00	2.01～
全体	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グルホシネート		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロメプロップ		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	486	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルニトロフェン (CNP)		～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～
全体	424	421	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
表流水	214	213	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	123	121	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
その他	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルピリホス		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
クロロタロニル（TPN）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアナジン		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアノホス（CYAP）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0012	～0.0015	～0.0018	～0.0021	～0.0024	～0.0027	～0.0030	0.0031～
全体	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジウロン（DCMU）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	539	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロベニル（DBN）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロルボス（DDVP）		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	527	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクワット		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジスルホトン（エチルチオメトン）		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオカルバメート系農薬		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオピル		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	517	516	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	172	171	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
シハロホップブチル		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シマジン（CAT）		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメタメトリン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	578	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメトエート		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シメトリン		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイアジノン		～0.00003	～0.00006	～0.0009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイムロン		～0.008	～0.016	～0.024	～0.040	～0.056	～0.080	～0.240	～0.400	～0.560	～0.800	0.801～
全体	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	453	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チアジニル		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チウラム		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
チオジカルブ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオファネートメチル		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	549	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオベンカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テフリルトリオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	509	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テルブカルブ（MBPMC）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロピル		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	500	499	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	243	242	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロルホン（DEP）		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリシクラゾール		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	533	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリフルラリン		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0030	～0.0042	～0.0060	～0.0180	～0.0300	～0.0420	～0.0600	0.0601～
全体	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナプロパミド		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	514	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
パラコート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピペロホス		～0.000009	～0.000018	～0.000027	～0.000045	～0.000063	～0.000090	～0.000270	～0.000450	～0.000630	～0.000900	0.000901～
全体	484	483	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	161	160	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラクロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾキシフェン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾリネート(ピラゾレート)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリダフェンチオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	484	482	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	229	228	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	160	159	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリブチカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピロキロン		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィプロニル		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェニトロチオン (MEP)		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
フェノブカルブ (BPMC)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェリムゾン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェンチオン (MPP)		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	507	506	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	139	138	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントエート (PAP)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	588	587	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	188	187	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントラザミド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フサライド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタクロール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	536	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタミホス		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブプロフェジン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	554	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルアジナム		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	467	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
プレチラクロール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロシミドン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0045	～0.0063	～0.0090	～0.0270	～0.0450	～0.0630	～0.0900	0.0901～
全体	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロチオホス		～0.00007	～0.00014	～0.00021	～0.00035	～0.00049	～0.00070	～0.00210	～0.00350	～0.00490	～0.00700	0.00701～
全体	418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピコナゾール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	534	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピザミド		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロベナゾール		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロモブチド		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	618	612	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0
表流水	289	286	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	198	196	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	75	74	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベノミル		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンシクロン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゾビシクロン		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ベンゾフェナップ		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンタゾン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	599	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディメタリン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	578	575	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	179	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	66	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフラカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフルラリン（ベスロジン）		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフレセート		～0.007	～0.014	～0.021	～0.028	～0.035	～0.042	～0.049	～0.056	～0.063	～0.070	0.071～
全体	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスチアゼート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラチオン（マラソン ）		～0.007	～0.014	～0.021	～0.035	～0.049	～0.070	～0.21	～0.35	～0.49	～0.7	0.701～
全体	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メコプロップ（MCPP）		～0.00050	～0.00100	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	～0.01500	～0.02500	～0.03500	～0.05000	0.05001～
全体	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メソミル		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
メタラキシル		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチダチオン (DMTP)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトミノストロビン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトリブジン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メフェナセット		～0.00009	～0.00018	～0.00027	～0.00045	～0.00063	～0.00090	～0.00270	～0.00450	～0.00630	～0.00900	0.00901～
全体	575	573	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	181	179	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メプロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
モリネート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水温(℃)		～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	～22.0	～24.0	～26.0	～28.0	28.1～
全体	1,573	43	85	169	265	483	394	91	23	8	4	8
表流水	503	20	33	83	113	143	91	13	3	3	0	1
ダム湖沼	140	8	15	13	20	50	29	3	1	1	0	0
地下水	640	2	18	46	101	200	194	62	13	2	2	0
その他	290	13	19	27	31	90	80	13	6	2	2	7
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	101	53	45	1	0	0	2	0	0	0	0	0
表流水	62	32	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	18	5	11	0	0	0	2	0	0	0	0	0
地下水	11	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	10	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
侵食性遊離炭酸		～2.5	～5.0	～7.5	～10.0	～12.5	～15.0	～17.5	～20.0	～22.5	～25.0	25.1～
全体	130	40	40	21	5	9	2	6	2	2	3	0
表流水	34	15	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	10	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	70	16	14	15	3	8	2	5	2	2	3	0
その他	16	6	5	2	1	1	0	1	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
生物(n/ml)		～10.0	～50.0	～100.0	～500.0	～1000.0	～5000.0	～10000.0	～50000.0	～100000.0	～500000.0	500000.1～
全体	42	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アルカリ度		～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	～100.0	100.1～
全体	718	15	123	148	158	113	84	33	20	9	6	9
表流水	281	12	68	82	64	34	18	2	1	0	0	0
ダム湖沼	65	3	15	17	12	7	8	3	0	0	0	0
地下水	251	0	8	25	55	54	51	23	18	7	4	6
その他	121	0	32	24	27	18	7	5	1	2	2	3
硫酸イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	385	63	115	109	47	33	8	4	2	1	0	3
表流水	125	17	28	53	13	12	0	0	1	0	0	1
ダム湖沼	32	4	18	6	1	1	2	0	0	0	0	0
地下水	147	35	46	34	13	12	5	2	0	0	0	0
その他	81	7	23	16	20	8	1	2	1	1	0	2
溶性ケイ酸		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	101	4	5	28	21	8	10	13	8	3	1	0
表流水	30	0	3	18	4	2	0	3	0	0	0	0
ダム湖沼	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	57	0	1	8	12	4	10	10	8	3	1	0
その他	10	1	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。