水質項目	計	区分										
一般細菌		0	～10	～20	～30	～40	～50	～60	～70	～80	～100	101～
全体	9,363	7,541	1,607	113	37	12	14	9	6	5	10	9
表流水	2,144	1,672	397	36	12	6	4	3	3	3	4	4
ダム湖沼	325	278	42	2	0	0	3	0	0	0	0	0
地下水	4,724	3,807	813	59	15	6	5	5	2	2	6	4
その他	2,170	1,784	355	16	10	0	2	1	1	0	0	1
大腸菌(定性)		陰性	陽性									
全体	0	0	0									
表流水	0	0	0									
ダム湖沼	0	0	0									
地下水	0	0	0									
その他	0	0	0									
カドミウム及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,423	8,418	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	1,949	1,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,214	4,209	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,968	1,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	8,317	8,299	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0
表流水	1,906	1,901	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
ダム湖沼	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,184	4,173	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0
その他	1,938	1,936	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
セレン及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,401	8,395	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0
表流水	1,949	1,948	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,208	4,204	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	1,952	1,951	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,601	8,202	215	92	41	24	11	7	5	2	2	0
表流水	1,990	1,944	28	11	3	4	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	312	304	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,296	4,032	145	58	26	18	7	7	2	0	1	0
その他	2,003	1,922	36	22	11	2	4	0	3	2	1	0
ヒ素及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,520	7,655	412	179	120	56	34	21	21	11	10	1
表流水	1,971	1,851	58	23	19	5	6	3	4	1	1	0
ダム湖沼	292	287	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0
地下水	4,276	3,691	276	120	84	43	22	15	11	7	6	1
その他	1,981	1,826	77	34	16	8	6	3	6	3	2	0
六価クロム化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,566	8,524	25	11	1	2	1	0	0	0	2	0
表流水	1,976	1,967	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	306	305	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,276	4,253	13	6	1	1	0	0	0	0	2	0
その他	2,008	1,999	5	3	0	0	1	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	8,635	8,607	20	5	2	1	0	0	0	0	0	0
表流水	2,019	2,016	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	307	306	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,305	4,289	10	3	2	1	0	0	0	0	0	0
その他	2,004	1,996	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	9,349	9,332	13	3	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	2,142	2,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,714	4,702	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,168	2,163	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		～0.50	～1.00	～2.00	～3.00	～4.00	～5.00	～6.00	～7.00	～8.00	～10.00	10.01～
全体	8,823	4,177	2,115	1,435	567	269	107	80	42	17	14	0
表流水	2,023	1,262	499	198	53	7	3	1	0	0	0	0
ダム湖沼	306	200	85	15	3	2	0	0	0	0	1	0
地下水	4,452	1,611	1,107	953	367	198	90	67	33	13	13	0
その他	2,042	1,104	424	269	144	62	14	12	9	4	0	0
フッ素及びその化合物		～0.08	～0.16	～0.24	～0.32	～0.40	～0.48	～0.56	～0.64	～0.72	～0.80	0.81～
全体	8,678	6,412	1,689	315	122	51	39	16	15	6	13	0
表流水	2,009	1,654	272	33	21	8	9	5	3	0	4	0
ダム湖沼	301	222	64	9	2	2	1	0	0	0	1	0
地下水	4,358	3,035	916	227	83	38	27	10	9	5	8	0
その他	2,010	1,501	437	46	16	3	2	1	3	1	0	0
ホウ素及びその化合物		～0.1	～0.2	～0.3	～0.4	～0.5	～0.6	～0.7	～0.8	～0.9	～1.0	1.1～
全体	8,484	8,289	88	45	20	17	14	6	2	3	0	0
表流水	1,963	1,936	14	6	2	4	0	0	0	1	0	0
ダム湖沼	291	288	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
地下水	4,254	4,145	49	26	11	10	9	2	1	1	0	0
その他	1,976	1,920	25	12	7	2	4	4	1	1	0	0
四塩化炭素		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	8,417	8,405	0	2	0	0	0	0	0	0	10	0
表流水	1,957	1,955	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,222	4,214	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0
その他	1,950	1,948	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
1,4－ジオキサン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	8,383	8,380	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
表流水	1,940	1,939	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,209	4,208	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	1,946	1,945	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	8,391	8,385	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	1,944	1,943	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,209	4,205	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,951	1,950	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,390	8,389	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,944	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,208	4,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,950	1,949	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,391	8,384	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,944	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,209	4,204	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,950	1,948	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,395	8,387	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,945	1,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,210	4,203	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0
その他	1,952	1,951	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゼン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,391	8,390	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	1,945	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,208	4,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	9,353	3,943	2,696	1,274	635	320	172	138	62	51	44	18
表流水	2,142	512	643	402	258	129	65	60	31	19	15	8
ダム湖沼	325	40	84	70	51	26	21	18	6	5	4	0
地下水	4,716	2,303	1,322	528	239	128	70	50	23	24	20	9
その他	2,170	1,088	647	274	87	37	16	10	2	3	5	1
クロロ酢酸		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	9,353	9,318	17	3	4	1	1	1	0	2	6	0
表流水	2,142	2,129	9	0	1	1	1	0	0	0	1	0
ダム湖沼	325	320	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0
地下水	4,716	4,705	4	1	1	0	0	1	0	0	4	0
その他	2,170	2,164	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0
クロロホルム		～0.006	～0.012	～0.018	～0.024	～0.030	～0.036	～0.042	～0.048	～0.056	～0.060	0.061～
全体	9,353	5,898	1,253	1,015	575	303	155	72	45	22	10	5
表流水	2,142	553	545	441	253	167	95	44	26	12	2	4
ダム湖沼	325	48	63	75	50	35	15	18	11	5	4	1
地下水	4,716	4,083	326	167	78	34	13	4	4	4	3	0
その他	2,170	1,214	319	332	194	67	32	6	4	1	1	0
ジクロロ酢酸		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	9,353	7,010	1,246	552	285	133	69	28	16	6	6	2
表流水	2,142	908	595	301	180	71	49	21	10	4	2	1
ダム湖沼	325	130	83	47	25	19	9	5	2	2	2	1
地下水	4,716	4,356	228	77	33	12	5	1	3	0	1	0
その他	2,170	1,616	340	127	47	31	6	1	1	0	1	0
ジブロモクロロメタン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	9,353	9,016	265	47	10	4	6	2	1	1	1	0
表流水	2,142	2,027	93	13	6	1	1	1	0	0	0	0
ダム湖沼	325	299	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,716	4,609	74	20	3	3	3	1	1	1	1	0
その他	2,170	2,081	76	10	1	0	2	0	0	0	0	0
臭素酸		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	9,353	9,128	108	77	24	7	6	1	0	0	1	1
表流水	2,142	2,099	24	12	4	0	3	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	313	5	3	2	1	0	1	0	0	0	0
地下水	4,716	4,654	38	14	4	3	2	0	0	0	0	1
その他	2,170	2,062	41	48	14	3	1	0	0	0	1	0
総トリハロメタン		～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
全体	9,353	5,244	1,567	1,177	713	365	178	59	30	8	6	6
表流水	2,142	426	615	506	283	181	78	25	17	6	1	4
ダム湖沼	325	17	66	86	64	37	26	16	8	1	2	2
地下水	4,716	3,683	564	265	130	39	20	7	5	1	2	0
その他	2,170	1,118	322	320	236	108	54	11	0	0	1	0
トリクロロ酢酸		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	9,353	6,240	1,037	783	546	295	178	117	69	34	49	5
表流水	2,142	653	456	362	239	152	102	68	55	18	34	3
ダム湖沼	325	83	49	60	42	28	25	14	6	9	7	2
地下水	4,716	4,158	284	133	66	35	13	14	2	6	5	0
その他	2,170	1,346	248	228	199	80	38	21	6	1	3	0
ブロモジクロロメタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	9,353	5,771	1,536	939	582	290	123	60	29	12	5	6
表流水	2,142	714	588	372	225	119	62	32	14	10	2	4
ダム湖沼	325	29	77	94	46	38	18	11	8	0	2	2
地下水	4,716	3,813	514	221	106	35	14	7	3	2	1	0
その他	2,170	1,215	357	252	205	98	29	10	4	0	0	0
ブロモホルム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	9,353	9,180	141	21	8	1	0	1	0	1	0	0
表流水	2,142	2,086	46	7	1	1	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	325	312	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,716	4,653	47	9	6	0	0	0	0	1	0	0
その他	2,170	2,129	38	2	1	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ホルムアルデヒド		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	9,352	9,271	71	8	1	0	0	0	1	0	0	0
表流水	2,141	2,127	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	324	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,716	4,671	38	6	0	0	0	0	1	0	0	0
その他	2,170	2,149	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,566	8,128	126	61	19	205	16	8	2	0	1	0
表流水	1,987	1,906	20	5	3	48	4	1	0	0	0	0
ダム湖沼	305	289	1	0	0	14	1	0	0	0	0	0
地下水	4,277	4,000	72	47	15	124	10	6	2	0	1	0
その他	1,997	1,933	33	9	1	19	1	1	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	8,724	6,693	1,066	516	201	119	43	29	26	5	15	11
表流水	2,049	1,290	342	206	80	54	26	15	16	5	8	7
ダム湖沼	315	174	61	36	22	15	3	0	2	0	0	2
地下水	4,331	3,841	275	106	46	31	6	12	7	0	5	2
その他	2,029	1,388	388	168	53	19	8	2	1	0	2	0
鉄及びその化合物		～0.03	～0.06	～0.09	～0.12	～0.15	～0.18	～0.21	～0.24	～0.27	～0.30	0.31～
全体	8,659	8,265	247	74	32	15	8	5	4	2	5	2
表流水	2,026	1,923	63	18	11	1	4	0	1	1	3	1
ダム湖沼	313	297	9	1	5	0	0	0	0	0	0	1
地下水	4,311	4,129	115	34	9	11	3	4	3	1	2	0
その他	2,009	1,916	60	21	7	3	1	1	0	0	0	0
銅及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,548	8,008	205	82	15	201	23	13	1	0	0	0
表流水	1,976	1,905	18	3	1	48	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	307	284	7	2	0	14	0	0	0	0	0	0
地下水	4,268	3,904	137	62	12	120	20	12	1	0	0	0
その他	1,997	1,915	43	15	2	19	2	1	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	8,507	1,853	3,615	2,340	592	79	19	4	4	1	0	0
表流水	1,973	671	788	432	76	5	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	300	26	136	98	36	3	1	0	0	0	0	0
地下水	4,252	651	1,898	1,277	342	62	14	4	3	1	0	0
その他	1,982	505	793	533	138	9	3	0	1	0	0	0
マンガン及びその化合物		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	8,572	8,454	63	25	10	4	3	0	3	2	8	0
表流水	2,004	1,991	7	2	1	1	1	0	0	0	1	0
ダム湖沼	309	303	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,261	4,177	44	18	8	3	1	0	3	2	5	0
その他	1,998	1,983	8	3	1	0	1	0	0	0	2	0
塩化物イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	9,359	2,486	2,953	2,574	1,047	205	50	24	4	12	4	0
表流水	2,144	678	589	567	281	20	8	0	1	0	0	0
ダム湖沼	325	13	74	159	53	22	1	1	1	1	0	0
地下水	4,721	1,155	1,662	1,314	437	92	29	19	1	10	2	0
その他	2,169	640	628	534	276	71	12	4	1	1	2	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		～10	～20	～30	～50	～80	～100	～150	～200	～250	～300	301～
全体	8,863	371	1,088	1,504	2,764	2,046	612	396	55	23	4	0
表流水	2,021	217	429	444	539	287	58	39	5	1	2	0
ダム湖沼	306	13	27	93	95	52	13	12	1	0	0	0
地下水	4,470	65	324	573	1,476	1,308	413	254	40	15	2	0
その他	2,066	76	308	394	654	399	128	91	9	7	0	0
蒸発残留物		～30	～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400	～500	501～
全体	9,027	127	849	3,641	2,486	1,237	468	126	43	28	22	0
表流水	2,041	77	394	1,031	397	94	36	5	3	4	0	0
ダム湖沼	311	3	26	178	58	25	15	3	1	1	1	0
地下水	4,572	15	215	1,490	1,557	838	305	83	37	15	17	0
その他	2,103	32	214	942	474	280	112	35	2	8	4	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
陰イオン界面活性剤		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	8,308	8,305	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,900	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,184	4,182	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	1,936	1,935	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	8,496	7,803	364	226	65	22	14	1	0	0	0	1
表流水	1,995	1,703	136	108	30	11	6	1	0	0	0	0
ダム湖沼	311	197	49	32	22	7	3	0	0	0	0	1
地下水	4,217	4,129	52	22	10	3	1	0	0	0	0	0
その他	1,973	1,774	127	64	3	1	4	0	0	0	0	0
2－メチルイソボルネオール		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	8,497	8,130	249	76	24	8	8	0	0	0	1	1
表流水	1,995	1,873	66	37	10	5	4	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	253	31	12	8	3	2	0	0	0	1	1
地下水	4,217	4,176	32	7	1	0	1	0	0	0	0	0
その他	1,974	1,828	120	20	5	0	1	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤		～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,412	8,385	9	3	5	6	1	0	1	0	1	1
表流水	1,922	1,912	3	3	0	4	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,255	4,245	3	0	3	1	1	0	0	0	1	1
その他	1,946	1,939	3	0	2	1	0	0	1	0	0	0
フェノール類		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	8,299	8,289	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0
表流水	1,897	1,894	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,179	4,174	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
その他	1,935	1,933	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
有機物(TOCの量)		～0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	5.1～
全体	9,363	5,867	750	660	594	413	308	747	24	0	0	0
表流水	2,144	655	292	281	249	184	123	344	16	0	0	0
ダム湖沼	325	40	20	39	43	40	29	108	6	0	0	0
地下水	4,724	3,882	258	168	137	74	78	126	1	0	0	0
その他	2,170	1,290	180	172	165	115	78	169	1	0	0	0
pH値		～5.8	～6.0	～6.3	～6.6	～6.9	～7.2	～7.5	～7.8	～8.2	～8.6	8.7～
全体	9,363	1	2	29	243	717	1,560	2,788	2,481	1,337	199	6
表流水	2,144	0	0	0	10	75	308	774	670	269	36	2
ダム湖沼	325	0	0	0	0	13	48	145	99	18	2	0
地下水	4,724	1	1	22	192	515	952	1,138	1,047	732	121	3
その他	2,170	0	1	7	41	114	252	731	665	318	40	1
味の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭気の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
色度		～0.5	～1.0	～1.5	～2.0	～2.5	～3.0	～3.5	～4.0	～4.5	～5.0	5.1～
全体	9,363	6,987	1,488	347	241	116	76	30	29	14	27	8
表流水	2,144	1,188	527	167	127	50	31	17	14	4	14	5
ダム湖沼	325	217	63	18	11	9	4	0	0	1	1	1
地下水	4,724	3,801	635	115	68	42	28	10	10	5	8	2
その他	2,170	1,781	263	47	35	15	13	3	5	4	4	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
濁度		～0.1	～0.2	～0.4	～0.6	～0.8	～1.0	～1.2	～1.4	～1.6	～2.0	2.1～
全体	9,363	8,104	635	328	129	61	40	28	11	8	16	3
表流水	2,144	1,809	160	83	36	25	15	5	4	2	4	1
ダム湖沼	325	292	18	8	4	1	0	0	2	0	0	0
地下水	4,724	4,127	330	153	55	20	16	9	2	4	6	2
その他	2,170	1,876	127	84	34	15	9	14	3	2	6	0
アンチモン及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,515	2,511	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,169	1,165	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウラン及びその化合物		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	2,508	2,450	32	16	5	0	1	1	0	0	1	2
表流水	594	590	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,171	1,125	26	13	2	0	1	1	0	0	1	2
その他	609	601	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
ニッケル及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,771	2,749	18	2	2	0	0	0	0	0	0	0
表流水	652	645	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,258	1,247	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	705	701	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1,2－ジクロロエタン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	2,399	2,398	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,119	1,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	594	593	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルエン		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	2,443	2,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,161	1,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	2,265	2,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,062	1,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	1,301	1,299	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	303	302	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	702	701	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二酸化塩素		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	659	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロアセトニトリル		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	3,119	3,106	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	743	737	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	173	169	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,463	1,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	740	737	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
抱水クロラール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	3,123	2,503	455	126	27	10	2	0	0	0	0	0
表流水	745	491	176	54	15	8	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	174	96	57	15	3	2	1	0	0	0	0	0
地下水	1,464	1,397	55	8	4	0	0	0	0	0	0	0
その他	740	519	167	49	5	0	0	0	0	0	0	0
農薬類		～0.01	～0.02	～0.03	～0.05	～0.10	～0.20	～0.30	～0.50	～0.70	～1.00	1.01～
全体	964	955	4	1	0	4	0	0	0	0	0	0
表流水	233	231	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	42	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	471	468	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
その他	215	214	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残留塩素		＜0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	～0.8	～1.0	～1.2	1.3～
全体	9,105	7	127	734	1,760	2,215	1,747	1,114	969	351	42	39
表流水	2,075	2	17	72	238	372	462	331	361	174	23	23
ダム湖沼	318	0	5	6	22	56	63	60	60	36	8	2
地下水	4,591	4	72	469	1,095	1,248	820	476	303	86	8	10
その他	2,121	1	33	187	405	539	402	247	245	55	3	4
遊離炭酸		～2.0	～4.0	～6.0	～8.0	～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	20.1～
全体	2,888	726	910	442	272	133	87	76	51	35	40	116
表流水	650	245	250	86	38	12	6	4	2	1	2	4
ダム湖沼	154	32	61	32	19	5	3	2	0	0	0	0
地下水	1,396	259	332	218	156	95	65	58	43	31	36	103
その他	688	190	267	106	59	21	13	12	6	3	2	9
1,1,1－トリクロロエタン		～0.030	～0.060	～0.090	～0.120	～0.150	～0.180	～0.210	～0.240	～0.270	～0.300	0.301～
全体	2,517	2,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,160	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,428	2,427	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,161	1,160	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		～0.3	～0.6	～0.9	～1.2	～1.5	～1.8	～2.1	～2.4	～2.7	～3.0	3.1～
全体	1,858	378	258	326	284	219	134	95	72	34	32	26
表流水	421	38	43	60	55	69	47	36	22	16	16	19
ダム湖沼	107	1	8	15	14	16	16	15	11	3	4	4
地下水	867	254	165	180	126	65	30	17	12	8	7	3
その他	463	85	42	71	89	69	41	27	27	7	5	0
臭気強度(TON)		0	1	2	3	4	5	6	～8	～10	～15	16～
全体	2,459	2,080	296	61	14	7	0	0	1	0	0	0
表流水	577	466	75	25	6	4	0	0	1	0	0	0
ダム湖沼	140	111	23	4	1	1	0	0	0	0	0	0
地下水	1,132	1,008	103	15	6	0	0	0	0	0	0	0
その他	610	495	95	17	1	2	0	0	0	0	0	0
腐食性(ランゲリア指数)		～-4.0	～-3.5	～-3.0	～-2.5	～-2.0	～-1.5	～-1.0	～-0.5	～0.0	～0.5	0.6～
全体	2,816	8	6	61	146	363	699	833	451	152	35	62
表流水	649	4	5	32	55	91	177	181	79	17	2	6
ダム湖沼	156	0	0	1	12	32	41	38	25	2	0	5
地下水	1,326	3	0	15	54	142	308	404	229	110	23	38
その他	685	1	1	13	25	98	173	210	118	23	10	13
従属栄養細菌		0	～200	～400	～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～2000	2001～
全体	3,097	1,174	1,872	33	10	3	1	1	1	2	0	0
表流水	753	352	397	2	1	0	0	0	0	1	0	0
ダム湖沼	172	73	98	0	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,438	407	992	27	6	3	0	1	1	1	0	0
その他	734	342	385	4	2	0	1	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
1,1－ジクロロエチレン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,492	2,467	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
表流水	594	590	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	125	124	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	1,167	1,152	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
その他	606	601	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		～0.000005	～0.000010	～0.000015	～0.000020	～0.000025	～0.000030	～0.000035	～0.000040	～0.000045	～0.000050	0.000051～
全体	2,904	2,574	186	71	32	16	11	5	7	0	2	0
表流水	669	638	21	6	2	1	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	121	104	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,535	1,301	122	48	26	15	11	4	6	0	2	0
その他	579	531	28	16	3	0	0	0	1	0	0	0
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 2－DPA（ダラポン）		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	436	435	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 4－D（2, 4－PA）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	641	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPN		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	691	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MCPA		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.00400	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アシュラム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.045	～0.063	～0.090	～0.270	～0.450	～0.630	～0.90	0.901～
全体	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アセフェート		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	657	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	319	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アトラジン		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	726	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
アニロホス		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アミトラズ		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アラクロール		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	750	739	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	184	183	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	371	361	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソキサチオン		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソフェンホス		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	605	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロカルブ（MIPC）		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	632	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロチオラン（IPT）		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	764	753	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
表流水	183	182	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	389	379	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
その他	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプフェンカルバゾン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	592	590	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	31	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	116	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
イプロベンホス（IBP）		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	688	677	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
表流水	169	168	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	338	328	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
その他	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イミノクタジン		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
インダノファン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0036	～0.0045	～0.0054	～0.0063	～0.0072	～0.0081	～0.0090	0.0091～
全体	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エスプロカルブ		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	726	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトフェンプロックス		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンドスルファン（ベンゾエピン）		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキサジクロメホン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキシン銅（有機銅）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オリサストロビン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カズサホス		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カフェンストロール		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	757	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルタップ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	591	583	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	161	160	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	301	294	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
カルバリル (NAC)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	615	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルボフラン		～0.000003	～0.000006	～0.000009	～0.000015	～0.000021	～0.000030	～0.000090	～0.000150	～0.000210	～0.000300	0.000301～
全体	525	518	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0
表流水	150	149	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	34	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	229	224	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キノクラミン（ACN）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キャプタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	757	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クミルロン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グリホサート		～0.02	～0.04	～0.06	～0.10	～0.14	～0.20	～0.60	～1.00	～1.40	～2.00	2.01～
全体	686	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グルホシネート		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロメプロップ		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルニトロフェン (CNP)		～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～
全体	505	493	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0
表流水	144	143	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	229	219	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0
その他	105	104	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
クロルピリホス		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	783	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
クロロタロニル（TPN）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	806	802	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
表流水	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	402	399	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
その他	178	177	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
シアナジン		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	578	577	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	125	124	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアノホス（CYAP）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0012	～0.0015	～0.0018	～0.0021	～0.0024	～0.0027	～0.0030	0.0031～
全体	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジウロン（DCMU）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロベニル（DBN）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロルボス（DDVP）		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	665	662	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
表流水	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	333	330	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクワット		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	628	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジスルホトン（エチルチオメトン）		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	659	656	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
表流水	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	322	319	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
その他	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオカルバメート系農薬		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオピル		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	621	609	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	159	158	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	302	291	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
シハロホップブチル		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	307	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シマジン（CAT）		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	806	804	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメタメトリン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	783	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメトエート		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	635	634	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	302	301	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シメトリン		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイアジノン		～0.00003	～0.00006	～0.0009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	438	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイムロン		～0.008	～0.016	～0.024	～0.040	～0.056	～0.080	～0.240	～0.400	～0.560	～0.800	0.801～
全体	671	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	522	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チアジニル		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	552	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チウラム		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	699	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
チオジカルブ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオファネートメチル		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオベンカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	713	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テフリルトリオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テルブカルブ（MBPMC）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロピル		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	577	574	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
表流水	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	275	272	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロルホン（DEP）		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリシクラゾール		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリフルラリン		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0030	～0.0042	～0.0060	～0.0180	～0.0300	～0.0420	～0.0600	0.0601～
全体	813	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナプロパミド		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	627	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
パラコート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	594	593	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	297	296	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピペロホス		～0.000009	～0.000018	～0.000027	～0.000045	～0.000063	～0.000090	～0.000270	～0.000450	～0.000630	～0.000900	0.000901～
全体	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラクロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾキシフェン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾリネート(ピラゾレート)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	607	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリダフェンチオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	629	628	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	297	296	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリブチカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピロキロン		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィプロニル		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェニトロチオン (MEP)		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	861	858	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
表流水	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	423	420	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
その他	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
フェノブカルブ (BPMC)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェリムゾン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェンチオン (MPP)		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	669	657	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
表流水	170	169	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	322	311	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
その他	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントエート (PAP)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	746	733	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	176	175	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	365	354	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	170	169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントラザミド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フサライド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	826	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタクロール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	552	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタミホス		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	727	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブプロフェジン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	777	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルアジナム		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	651	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
プレチラクロール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロシミドン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0045	～0.0063	～0.0090	～0.0270	～0.0450	～0.0630	～0.0900	0.0901～
全体	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロチオホス		～0.00007	～0.00014	～0.00021	～0.00035	～0.00049	～0.00070	～0.00210	～0.00350	～0.00490	～0.00700	0.00701～
全体	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピコナゾール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピザミド		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロベナゾール		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロモブチド		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	804	789	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	190	189	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	405	392	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	170	169	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベノミル		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	632	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンシクロン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゾビシクロン		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	621	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ベンゾフェナップ		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンタゾン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	748	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディメタリン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	800	788	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	206	205	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	399	388	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフラカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフルラリン（ベスロジン）		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	613	610	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	293	290	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフレセート		～0.007	～0.014	～0.021	～0.028	～0.035	～0.042	～0.049	～0.056	～0.063	～0.070	0.071～
全体	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスチアゼート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	595	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラチオン（マラソン ）		～0.007	～0.014	～0.021	～0.035	～0.049	～0.070	～0.21	～0.35	～0.49	～0.7	0.701～
全体	784	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メコプロップ（MCPP）		～0.00050	～0.00100	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	～0.01500	～0.02500	～0.03500	～0.05000	0.05001～
全体	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メソミル		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	651	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	309	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
メタラキシル		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチダチオン（DMTP）		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトミノストロビン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトリブジン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メフェナセット		～0.00009	～0.00018	～0.00027	～0.00045	～0.00063	～0.00090	～0.00270	～0.00450	～0.00630	～0.00900	0.00901～
全体	851	837	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	212	211	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	425	412	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メプロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
モリネート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	783	779	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
表流水	199	198	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	374	371	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
その他	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水温（℃）		～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	～22.0	～24.0	～26.0	～28.0	28.1～
全体	7,014	4	12	36	66	139	275	426	801	1,055	1,409	2,791
表流水	1,599	0	1	4	7	19	58	93	175	262	354	626
ダム湖沼	271	0	1	3	1	1	2	13	15	25	48	162
地下水	3,456	4	6	16	34	65	135	199	356	506	723	1,412
その他	1,688	0	4	13	24	54	80	121	255	262	284	591
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	138	80	47	7	2	2	0	0	0	0	0	0
表流水	51	18	27	4	0	2	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	15	5	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0
地下水	55	48	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	17	9	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
侵食性遊離炭酸		～2.5	～5.0	～7.5	～10.0	～12.5	～15.0	～17.5	～20.0	～22.5	～25.0	25.1～
全体	283	93	80	37	23	11	15	6	5	4	3	6
表流水	48	12	25	8	2	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	15	6	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0
地下水	132	32	27	21	15	7	9	5	3	4	3	6
その他	88	43	21	8	4	4	5	1	2	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
生物(n/ml)		～10.0	～50.0	～100.0	～500.0	～1000.0	～5000.0	～10000.0	～50000.0	～100000.0	～500000.0	500000.1～
全体	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アルカリ度		～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	～100.0	100.1～
全体	988	18	90	160	238	182	124	77	47	18	14	20
表流水	277	15	44	65	66	57	16	9	2	1	1	1
ダム湖沼	64	2	9	19	18	4	5	3	2	0	0	2
地下水	411	1	10	39	71	87	78	53	38	14	7	13
その他	236	0	27	37	83	34	25	12	5	3	6	4
硫酸イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	547	96	140	157	56	63	13	8	5	4	0	5
表流水	143	18	25	52	20	21	2	2	1	1	0	1
ダム湖沼	33	3	19	5	4	0	0	2	0	0	0	0
地下水	218	41	69	61	18	18	6	2	2	1	0	0
その他	153	34	27	39	14	24	5	2	2	2	0	4
溶性ケイ酸		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	127	0	2	24	25	12	20	17	19	7	0	1
表流水	19	0	0	9	4	1	3	1	1	0	0	0
ダム湖沼	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	70	0	0	4	15	6	12	14	14	5	0	0
その他	34	0	2	7	6	5	5	2	4	2	0	1

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。