水質項目	計	区分										
一般細菌		0	～10	～20	～30	～40	～50	～60	～70	～80	～100	101～
全体	9,363	8,831	506	21	3	0	1	0	1	0	0	0
表流水	2,144	1,973	160	8	2	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	313	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,724	4,474	238	10	1	0	0	0	1	0	0	0
その他	2,170	2,071	97	2	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(定性)		陰性	陽性									
全体	9,363	9,361	2									
表流水	2,144	2,143	1									
ダム湖沼	325	325	0									
地下水	4,724	4,723	1									
その他	2,170	2,170	0									
カドミウム及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,423	8,419	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	1,949	1,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,214	4,210	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,968	1,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	8,317	8,299	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0
表流水	1,906	1,901	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
ダム湖沼	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,184	4,173	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0
その他	1,938	1,936	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
セレン及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,401	8,395	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	1,949	1,948	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,208	4,204	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	1,952	1,951	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,601	8,342	179	44	20	8	1	3	2	0	2	0
表流水	1,990	1,964	20	5	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	312	310	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,296	4,120	124	24	14	8	1	3	1	0	1	0
その他	2,003	1,948	33	15	5	0	0	0	1	0	1	0
ヒ素及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,520	7,729	406	169	100	53	20	19	11	7	6	0
表流水	1,971	1,873	52	24	11	4	3	2	1	0	1	0
ダム湖沼	292	288	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0
地下水	4,276	3,723	283	111	79	40	15	10	7	4	4	0
その他	1,981	1,845	71	31	10	9	2	6	3	3	1	0
六価クロム化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,566	8,531	20	9	2	2	0	0	0	0	2	0
表流水	1,976	1,970	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,276	4,255	11	6	1	1	0	0	0	0	2	0
その他	2,008	2,000	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	8,635	8,621	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	2,019	2,018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	307	306	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,305	4,299	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,004	1,998	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	9,349	9,346	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	2,142	2,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,714	4,712	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,168	2,167	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		～0.50	～1.00	～2.00	～3.00	～4.00	～5.00	～6.00	～7.00	～8.00	～10.00	10.01～
全体	8,823	4,669	2,024	1,335	410	196	78	68	22	18	3	0
表流水	2,023	1,418	432	147	24	1	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	306	230	65	8	2	0	0	0	0	1	0	0
地下水	4,452	1,805	1,135	886	310	157	66	60	15	15	3	0
その他	2,042	1,216	392	294	74	38	12	7	7	2	0	0
フッ素及びその化合物		～0.08	～0.16	～0.24	～0.32	～0.40	～0.48	～0.56	～0.64	～0.72	～0.80	0.81～
全体	8,678	6,799	1,408	269	93	43	31	16	7	5	7	0
表流水	2,009	1,767	178	32	12	9	7	0	0	1	3	0
ダム湖沼	301	254	35	7	3	1	0	0	0	0	1	0
地下水	4,358	3,163	854	193	70	31	22	15	3	4	3	0
その他	2,010	1,615	341	37	8	2	2	1	4	0	0	0
ホウ素及びその化合物		～0.1	～0.2	～0.3	～0.4	～0.5	～0.6	～0.7	～0.8	～0.9	～1.0	1.1～
全体	8,484	8,331	78	32	11	18	10	2	1	1	0	0
表流水	1,963	1,948	9	5	0	0	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	291	288	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
地下水	4,254	4,161	50	17	6	14	4	1	0	1	0	0
その他	1,976	1,934	18	10	4	3	6	0	1	0	0	0
四塩化炭素		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	8,417	8,405	0	2	0	0	0	0	0	0	10	0
表流水	1,957	1,955	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,222	4,214	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0
その他	1,950	1,948	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
1,4－ジオキサン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	8,383	8,380	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,940	1,939	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,209	4,208	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	1,946	1,945	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	8,391	8,387	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	1,944	1,943	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,209	4,206	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,951	1,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,390	8,389	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,944	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,208	4,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,950	1,949	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,391	8,385	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,944	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,209	4,205	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,950	1,948	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,395	8,389	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	1,945	1,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,210	4,204	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,952	1,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゼン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,391	8,390	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	1,945	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,208	4,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	9,353	6,325	2,035	612	227	88	41	10	8	4	0	3
表流水	2,142	1,137	627	236	75	39	16	6	2	1	0	3
ダム湖沼	325	127	105	57	26	7	3	0	0	0	0	0
地下水	4,716	3,421	887	234	105	37	22	4	3	3	0	0
その他	2,170	1,640	416	85	21	5	0	0	3	0	0	0
クロロ酢酸		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	9,353	9,339	5	2	1	0	0	0	0	0	6	0
表流水	2,142	2,139	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	325	324	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,716	4,710	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0
その他	2,170	2,166	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
クロロホルム		～0.006	～0.012	～0.018	～0.024	～0.030	～0.036	～0.042	～0.048	～0.056	～0.060	0.061～
全体	9,353	6,837	1,650	601	168	60	26	9	0	0	2	0
表流水	2,142	990	720	289	98	32	8	4	0	0	1	0
ダム湖沼	325	93	118	59	24	14	14	3	0	0	0	0
地下水	4,716	4,345	269	69	21	7	3	2	0	0	0	0
その他	2,170	1,409	543	184	25	7	1	0	0	0	1	0
ジクロロ酢酸		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	9,353	8,104	891	271	62	15	5	3	0	0	2	0
表流水	2,142	1,441	499	154	34	12	2	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	207	66	32	15	2	1	2	0	0	0	0
地下水	4,716	4,567	112	26	7	1	1	1	0	0	1	0
その他	2,170	1,889	214	59	6	0	1	0	0	0	1	0
ジブロモクロロメタン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	9,353	9,221	107	10	7	5	2	0	1	0	0	0
表流水	2,142	2,102	35	1	4	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	315	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,716	4,674	25	8	2	4	2	0	1	0	0	0
その他	2,170	2,130	37	1	1	1	0	0	0	0	0	0
臭素酸		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	9,353	9,263	69	14	2	4	0	0	0	0	1	0
表流水	2,142	2,133	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	321	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
地下水	4,716	4,690	21	2	1	2	0	0	0	0	0	0
その他	2,170	2,119	39	10	1	0	0	0	0	0	1	0
総トリハロメタン		～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
全体	9,353	6,228	1,846	847	294	101	23	11	3	0	0	0
表流水	2,142	839	783	350	118	38	8	3	3	0	0	0
ダム湖沼	325	50	123	76	37	28	8	3	0	0	0	0
地下水	4,716	4,054	456	145	43	12	3	3	0	0	0	0
その他	2,170	1,285	484	276	96	23	4	2	0	0	0	0
トリクロロ酢酸		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	9,353	7,030	1,202	648	277	103	63	21	4	2	3	0
表流水	2,142	1,034	541	280	166	65	43	10	3	0	0	0
ダム湖沼	325	128	82	51	24	20	12	6	0	2	0	0
地下水	4,716	4,379	212	79	25	8	5	5	1	0	2	0
その他	2,170	1,489	367	238	62	10	3	0	0	0	1	0
ブロモジクロロメタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	9,353	6,660	1,611	707	259	82	25	7	2	0	0	0
表流水	2,142	1,067	640	274	108	38	11	3	1	0	0	0
ダム湖沼	325	70	127	64	34	16	10	3	1	0	0	0
地下水	4,716	4,135	412	130	31	6	2	0	0	0	0	0
その他	2,170	1,388	432	239	86	22	2	1	0	0	0	0
ブロモホルム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	9,353	9,277	70	5	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	2,142	2,119	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	317	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,716	4,686	26	3	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	2,170	2,155	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ホルムアルデヒド		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	9,352	9,331	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	2,141	2,135	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	324	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,716	4,706	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,170	2,166	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,566	8,156	110	60	12	206	16	5	1	0	0	0
表流水	1,987	1,912	17	5	1	49	3	0	0	0	0	0
ダム湖沼	305	290	0	0	0	14	1	0	0	0	0	0
地下水	4,277	4,015	62	49	11	124	10	5	1	0	0	0
その他	1,997	1,939	31	6	0	19	2	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	8,724	7,346	984	256	77	33	12	10	3	1	1	1
表流水	2,049	1,528	342	104	42	15	7	6	3	0	1	1
ダム湖沼	315	215	63	28	5	3	0	1	0	0	0	0
地下水	4,331	3,996	230	67	19	12	4	3	0	0	0	0
その他	2,029	1,607	349	57	11	3	1	0	0	1	0	0
鉄及びその化合物		～0.03	～0.06	～0.09	～0.12	～0.15	～0.18	～0.21	～0.24	～0.27	～0.30	0.31～
全体	8,659	8,455	147	31	10	8	3	1	0	2	2	0
表流水	2,026	1,978	36	5	2	1	2	1	0	1	0	0
ダム湖沼	313	308	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0
地下水	4,311	4,204	76	16	6	6	1	0	0	0	2	0
その他	2,009	1,965	33	8	2	1	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,548	8,064	177	68	14	200	17	7	1	0	0	0
表流水	1,976	1,909	15	2	1	49	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	307	290	1	2	0	14	0	0	0	0	0	0
地下水	4,268	3,940	125	51	12	118	14	7	1	0	0	0
その他	1,997	1,925	36	13	1	19	3	0	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	8,507	1,951	3,697	2,257	513	69	13	3	4	0	0	0
表流水	1,973	702	814	395	60	1	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	300	33	140	92	33	2	0	0	0	0	0	0
地下水	4,252	680	1,933	1,257	306	58	12	2	4	0	0	0
その他	1,982	536	810	513	114	8	0	1	0	0	0	0
マンガン及びその化合物		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	8,572	8,494	50	12	6	2	1	0	0	1	6	0
表流水	2,004	1,996	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	309	308	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,261	4,201	38	9	5	2	1	0	0	1	4	0
その他	1,998	1,989	5	2	1	0	0	0	0	0	1	0
塩化物イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	9,359	3,010	3,197	2,320	641	140	35	6	7	3	0	0
表流水	2,144	811	633	538	152	9	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	24	87	150	50	11	2	0	1	0	0	0
地下水	4,721	1,416	1,796	1,115	298	59	25	4	5	3	0	0
その他	2,169	759	681	517	141	61	7	2	1	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		～10	～20	～30	～50	～80	～100	～150	～200	～250	～300	301～
全体	8,863	400	1,231	1,576	2,823	1,999	501	274	40	16	3	0
表流水	2,021	229	490	461	537	239	40	21	1	1	2	0
ダム湖沼	306	15	38	95	98	41	16	2	1	0	0	0
地下水	4,470	77	354	603	1,551	1,300	340	203	31	10	1	0
その他	2,066	79	349	417	637	419	105	48	7	5	0	0
蒸発残留物		～30	～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400	～500	501～
全体	9,027	143	979	4,040	2,344	1,052	331	83	25	20	10	0
表流水	2,041	88	448	1,115	295	75	14	3	1	2	0	0
ダム湖沼	311	4	36	182	53	28	5	2	0	1	0	0
地下水	4,572	18	242	1,715	1,549	709	229	69	23	10	8	0
その他	2,103	33	253	1,028	447	240	83	9	1	7	2	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
陰イオン界面活性剤		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	8,308	8,306	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,900	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,184	4,182	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	1,936	1,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	8,496	8,205	190	86	7	2	6	0	0	0	0	0
表流水	1,995	1,875	77	39	3	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	267	28	12	3	0	1	0	0	0	0	0
地下水	4,217	4,180	22	12	1	1	1	0	0	0	0	0
その他	1,973	1,883	63	23	0	1	3	0	0	0	0	0
2－メチルイソボルネオール		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	8,497	8,425	53	15	2	2	0	0	0	0	0	0
表流水	1,995	1,966	19	8	1	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	304	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	4,217	4,214	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,974	1,941	28	5	0	0	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤		～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,412	8,405	3	2	0	1	0	0	0	0	1	0
表流水	1,922	1,921	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,255	4,251	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
その他	1,946	1,944	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
フェノール類		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	8,299	8,291	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0
表流水	1,897	1,896	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,179	4,174	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
その他	1,935	1,933	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
有機物(TOCの量)		～0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	5.1～
全体	9,363	7,635	603	393	303	193	94	142	0	0	0	0
表流水	2,144	1,478	271	152	94	60	34	55	0	0	0	0
ダム湖沼	325	105	50	38	42	27	18	45	0	0	0	0
地下水	4,724	4,416	124	73	49	37	12	13	0	0	0	0
その他	2,170	1,636	158	130	118	69	30	29	0	0	0	0
pH値		～5.8	～6.0	～6.3	～6.6	～6.9	～7.2	～7.5	～7.8	～8.2	～8.6	8.7～
全体	9,363	1	8	79	432	1,238	2,315	2,845	1,701	684	59	1
表流水	2,144	0	0	4	26	186	613	845	363	98	8	1
ダム湖沼	325	0	0	0	4	33	108	131	44	5	0	0
地下水	4,724	1	3	60	326	847	1,100	1,055	838	447	47	0
その他	2,170	0	5	15	76	172	494	814	456	134	4	0
味の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	9,362	9,361	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	2,144	2,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	324	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,723	4,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,170	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭気の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	9,363	9,358	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0
表流水	2,144	2,143	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	321	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
地下水	4,724	4,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,170	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
色度		～0.5	～1.0	～1.5	～2.0	～2.5	～3.0	～3.5	～4.0	～4.5	～5.0	5.1～
全体	9,363	8,421	770	119	34	12	5	1	1	0	0	0
表流水	2,144	1,754	304	61	13	7	3	1	1	0	0	0
ダム湖沼	325	278	35	8	3	1	0	0	0	0	0	0
地下水	4,724	4,339	328	38	14	4	1	0	0	0	0	0
その他	2,170	2,050	103	12	4	0	1	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
濁度		～0.1	～0.2	～0.4	～0.6	～0.8	～1.0	～1.2	～1.4	～1.6	～2.0	2.1～
全体	9,363	8,971	313	57	18	3	1	0	0	0	0	0
表流水	2,144	2,054	67	18	4	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	325	317	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,724	4,521	175	17	11	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,170	2,079	65	21	2	2	1	0	0	0	0	0
アンチモン及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,515	2,511	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,169	1,165	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウラン及びその化合物		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	2,508	2,457	35	8	4	0	0	1	0	0	2	1
表流水	594	591	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,171	1,129	28	8	2	0	0	1	0	0	2	1
その他	609	603	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ニッケル及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,771	2,761	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	652	650	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,258	1,253	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	705	702	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1,2－ジクロロエタン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	2,399	2,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,119	1,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルエン		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	2,443	2,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,161	1,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	2,265	2,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,062	1,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	1,301	1,299	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	303	302	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	702	701	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二酸化塩素		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	659	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロアセトニトリル		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	3,119	3,109	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	743	739	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	173	170	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,463	1,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	740	737	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
抱水クロラール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	3,123	2,662	356	86	10	8	1	0	0	0	0	0
表流水	745	569	134	31	5	6	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	174	122	38	10	1	2	1	0	0	0	0	0
地下水	1,464	1,419	34	8	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	740	552	150	37	1	0	0	0	0	0	0	0
農薬類		～0.01	～0.02	～0.03	～0.05	～0.10	～0.20	～0.30	～0.50	～0.70	～1.00	1.01～
全体	964	958	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0
表流水	233	231	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	45	44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	471	468	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
その他	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残留塩素		＜0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	～0.8	～1.0	～1.2	1.3～
全体	9,105	15	342	2,106	2,908	1,868	1,054	465	301	39	5	2
表流水	2,075	2	57	331	550	503	340	168	104	16	2	2
ダム湖沼	318	0	7	31	70	69	57	35	43	5	1	0
地下水	4,591	10	191	1,243	1,649	863	408	140	74	12	1	0
その他	2,121	3	87	501	639	433	249	122	80	6	1	0
遊離炭酸		～2.0	～4.0	～6.0	～8.0	～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	20.1～
全体	2,888	797	921	458	232	107	92	66	48	30	39	98
表流水	650	275	253	81	19	7	4	4	1	1	1	4
ダム湖沼	154	39	65	30	17	1	2	0	0	0	0	0
地下水	1,396	274	344	235	147	83	70	52	41	28	34	88
その他	688	209	259	112	49	16	16	10	6	1	4	6
1,1,1－トリクロロエタン		～0.030	～0.060	～0.090	～0.120	～0.150	～0.180	～0.210	～0.240	～0.270	～0.300	0.301～
全体	2,517	2,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,160	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,428	2,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,161	1,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		～0.3	～0.6	～0.9	～1.2	～1.5	～1.8	～2.1	～2.4	～2.7	～3.0	3.1～
全体	1,858	398	260	357	304	216	128	70	57	31	20	17
表流水	421	47	43	70	66	69	44	30	15	16	10	11
ダム湖沼	107	1	10	16	20	17	16	10	7	2	4	4
地下水	867	260	164	194	124	61	31	10	12	7	2	2
その他	463	90	43	77	94	69	37	20	23	6	4	0
臭気強度(TON)		0	1	2	3	4	5	6	～8	～10	～15	16～
全体	2,459	2,089	295	61	7	6	0	0	1	0	0	0
表流水	577	469	78	23	3	3	0	0	1	0	0	0
ダム湖沼	140	114	21	3	1	1	0	0	0	0	0	0
地下水	1,132	1,010	102	17	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	610	496	94	18	0	2	0	0	0	0	0	0
腐食性(ランゲリア指数)		～-4.0	～-3.5	～-3.0	～-2.5	～-2.0	～-1.5	～-1.0	～-0.5	～0.0	～0.5	0.6～
全体	2,816	9	13	63	170	419	745	777	389	140	29	62
表流水	649	5	8	33	66	111	200	153	52	13	2	6
ダム湖沼	156	0	0	2	19	33	43	34	19	1	0	5
地下水	1,326	3	1	17	57	155	330	384	219	104	18	38
その他	685	1	4	11	28	120	172	206	99	22	9	13
従属栄養細菌		0	～200	～400	～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～2000	2001～
全体	3,097	1,325	1,739	22	7	1	0	1	0	2	0	0
表流水	753	428	323	0	1	0	0	0	0	1	0	0
ダム湖沼	172	93	78	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,438	438	975	17	5	1	0	1	0	1	0	0
その他	734	366	363	4	1	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
1,1－ジクロロエチレン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,492	2,467	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
表流水	594	590	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	125	124	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	1,167	1,152	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
その他	606	601	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		～0.000005	～0.000010	～0.000015	～0.000020	～0.000025	～0.000030	～0.000035	～0.000040	～0.000045	～0.000050	0.000051～
全体	2,904	2,636	151	60	27	11	12	4	1	0	2	0
表流水	669	649	14	4	2	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	121	116	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,535	1,338	105	40	23	11	12	3	1	0	2	0
その他	579	533	27	16	2	0	0	1	0	0	0	0
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 2－DPA（ダラポン）		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	436	435	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 4－D（2, 4－PA）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	641	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPN		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	691	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MCPA		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.00400	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アシュラム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.045	～0.063	～0.090	～0.270	～0.450	～0.630	～0.90	0.901～
全体	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アセフェート		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	657	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	319	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アトラジン		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	726	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
アニロホス		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アミトラズ		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アラクロール		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	750	739	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	184	183	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	371	361	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソキサチオン		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソフェンホス		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	605	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロカルブ（MIPC）		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	632	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロチオラン（IPT）		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	764	753	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
表流水	183	182	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	389	379	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
その他	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプフェンカルバゾン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	592	591	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	31	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプロベンホス（IBP）		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	688	677	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
表流水	169	168	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	338	328	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
その他	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イミノクタジン		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
インダノファン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0036	～0.0045	～0.0054	～0.0063	～0.0072	～0.0081	～0.0090	0.0091～
全体	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エスプロカルブ		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	726	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトフェンプロックス		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンドスルファン（ベンゾエピン）		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキサジクロメホン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキシン銅（有機銅）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オリサストロビン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カズサホス		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カフェンストロール		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	757	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルタップ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	591	583	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	161	160	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	301	294	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
カルバリル (NAC)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	615	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルボフラン		～0.000003	～0.000006	～0.000009	～0.000015	～0.000021	～0.000030	～0.000090	～0.000150	～0.000210	～0.000300	0.000301～
全体	525	522	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	229	227	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キノクラミン（ACN）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キャプタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	757	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クミルロン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グリホサート		～0.02	～0.04	～0.06	～0.10	～0.14	～0.20	～0.60	～1.00	～1.40	～2.00	2.01～
全体	686	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グルホシネート		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロメプロップ		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルニトロフェン (CNP)		～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～
全体	505	493	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0
表流水	144	143	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	229	219	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0
その他	105	104	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
クロルピリホス		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	783	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
クロロタロニル（TPN）		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	806	802	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
表流水	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	402	399	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
その他	178	177	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
シアナジン		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	578	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアノホス（CYAP）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0012	～0.0015	～0.0018	～0.0021	～0.0024	～0.0027	～0.0030	0.0031～
全体	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジウロン（DCMU）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロベニル（DBN）		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロルボス（DDVP）		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	665	662	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
表流水	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	333	330	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクワット		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	628	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジスルホトン（エチルチオメトン）		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	659	656	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
表流水	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	322	319	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
その他	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオカルバメート系農薬		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオピル		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	621	609	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	159	158	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	302	291	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
シハロホップブチル		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	307	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シマジン（CAT）		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメタメトリン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	783	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメトエート		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	635	634	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	302	301	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シメトリン		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイアジノン		～0.00003	～0.00006	～0.0009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	438	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイムロン		～0.008	～0.016	～0.024	～0.040	～0.056	～0.080	～0.240	～0.400	～0.560	～0.800	0.801～
全体	671	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	522	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チアジニル		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	552	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チウラム		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	699	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
チオジカルブ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオファネートメチル		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオベンカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	713	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テフリルトリオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テルブカルブ（MBPMC）		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロピル		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	577	574	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
表流水	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	275	272	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロルホン（DEP）		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリシクラゾール		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリフルラリン		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0030	～0.0042	～0.0060	～0.0180	～0.0300	～0.0420	～0.0600	0.0601～
全体	813	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナプロパミド		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	627	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
パラコート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	594	593	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	297	296	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピペロホス		～0.000009	～0.000018	～0.000027	～0.000045	～0.000063	～0.000090	～0.000270	～0.000450	～0.000630	～0.000900	0.000901～
全体	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラクロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾキシフェン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾリネート(ピラゾレート)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	607	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリダフェンチオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	629	628	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	297	296	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリブチカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピロキロン		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィプロニル		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェニトロチオン (MEP)		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	861	858	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
表流水	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	423	420	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
その他	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
フェノブカルブ (BPMC)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェリムゾン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェンチオン (MPP)		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	669	657	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
表流水	170	169	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	322	311	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
その他	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントエート (PAP)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	746	733	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	176	175	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	365	354	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	170	169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントラザミド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フサライド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	826	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタクロール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	552	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタミホス		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	727	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブプロフェジン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	777	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルアジナム		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	651	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
プレチラクロール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロシミドン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0045	～0.0063	～0.0090	～0.0270	～0.0450	～0.0630	～0.0900	0.0901～
全体	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロチオホス		～0.00007	～0.00014	～0.00021	～0.00035	～0.00049	～0.00070	～0.00210	～0.00350	～0.00490	～0.00700	0.00701～
全体	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピコナゾール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピザミド		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロベナゾール		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロモブチド		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	804	790	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	190	189	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	405	393	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	170	169	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベノミル		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	632	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンシクロン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゾビシクロン		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	621	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ベンゾフェナップ		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	561	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンタゾン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	748	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディメタリン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	800	788	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	206	205	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	399	388	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフラカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフルラリン（ベスロジン）		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	613	610	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	293	290	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフレセート		～0.007	～0.014	～0.021	～0.028	～0.035	～0.042	～0.049	～0.056	～0.063	～0.070	0.071～
全体	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスチアゼート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	595	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラチオン（マラソン ）		～0.007	～0.014	～0.021	～0.035	～0.049	～0.070	～0.21	～0.35	～0.49	～0.7	0.701～
全体	784	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メコプロップ（MCPP）		～0.00050	～0.00100	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	～0.01500	～0.02500	～0.03500	～0.05000	0.05001～
全体	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メソミル		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	651	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	309	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
メタラキシル		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチダチオン（DMTP）		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトミノストロビン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトリブジン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メフェナセット		～0.00009	～0.00018	～0.00027	～0.00045	～0.00063	～0.00090	～0.00270	～0.00450	～0.00630	～0.00900	0.00901～
全体	851	837	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	212	211	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	425	412	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メプロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
モリネート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	783	779	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
表流水	199	198	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	374	371	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
その他	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水温（℃）		～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	～22.0	～24.0	～26.0	～28.0	28.1～
全体	7,014	65	245	631	1,237	1,668	2,020	978	99	48	20	3
表流水	1,599	19	72	172	347	450	358	155	17	3	5	1
ダム湖沼	271	6	11	10	25	61	103	45	3	6	1	0
地下水	3,456	22	63	209	497	857	1,140	596	58	12	2	0
その他	1,688	18	99	240	368	300	419	182	21	27	12	2
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	138	107	27	1	3	0	0	0	0	0	0	0
表流水	51	32	17	0	2	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	15	7	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	55	54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	17	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
侵食性遊離炭酸		～2.5	～5.0	～7.5	～10.0	～12.5	～15.0	～17.5	～20.0	～22.5	～25.0	25.1～
全体	283	117	79	28	17	14	6	10	4	2	2	4
表流水	48	23	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	15	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	132	37	32	19	13	7	4	8	4	2	2	4
その他	88	48	23	2	4	7	2	2	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
生物(n/ml)		～10.0	～50.0	～100.0	～500.0	～1000.0	～5000.0	～10000.0	～50000.0	～100000.0	～500000.0	500000.1～
全体	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アルカリ度		～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	～100.0	100.1～
全体	988	22	134	177	250	153	120	52	37	24	6	13
表流水	277	16	68	79	65	30	12	5	1	1	0	0
ダム湖沼	64	4	14	21	12	6	4	1	0	2	0	0
地下水	411	2	14	44	86	83	82	40	31	15	4	10
その他	236	0	38	33	87	34	22	6	5	6	2	3
硫酸イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	547	118	166	141	59	38	10	5	4	2	0	4
表流水	143	23	33	53	19	11	1	1	1	0	0	1
ダム湖沼	33	5	19	4	3	1	1	0	0	0	0	0
地下水	218	51	80	48	17	13	5	2	1	1	0	0
その他	153	39	34	36	20	13	3	2	2	1	0	3
溶性ケイ酸		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	127	1	4	22	27	10	19	17	19	7	0	1
表流水	19	0	1	8	4	1	3	1	1	0	0	0
ダム湖沼	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	70	0	0	5	14	7	11	14	14	5	0	0
その他	34	1	2	6	9	2	5	2	4	2	0	1

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。