水質項目	計	区分										
一般細菌		0	～10	～20	～30	～40	～50	～60	～70	～80	～100	101～
全体	9,386	7,555	1,616	113	37	12	14	9	6	5	10	9
表流水	2,150	1,677	398	36	12	6	4	3	3	3	4	4
ダム湖沼	333	280	48	2	0	0	3	0	0	0	0	0
地下水	4,732	3,813	815	59	15	6	5	5	2	2	6	4
その他	2,171	1,785	355	16	10	0	2	1	1	0	0	1
大腸菌(定性)		陰性	陽性									
全体	0	0	0									
表流水	0	0	0									
ダム湖沼	0	0	0									
地下水	0	0	0									
その他	0	0	0									
カドミウム及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,531	8,526	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	1,983	1,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,252	4,247	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,985	1,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	8,519	8,501	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0
表流水	1,982	1,977	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,250	4,239	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0
その他	1,976	1,974	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
セレン及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,528	8,522	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0
表流水	1,983	1,982	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,251	4,247	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	1,983	1,982	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,636	8,236	216	92	41	24	11	7	5	2	2	0
表流水	2,003	1,956	29	11	3	4	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	320	312	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,309	4,045	145	58	26	18	7	7	2	0	1	0
その他	2,004	1,923	36	22	11	2	4	0	3	2	1	0
ヒ素及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,627	7,753	413	181	123	58	35	21	21	11	10	1
表流水	2,004	1,884	58	23	19	5	6	3	4	1	1	0
ダム湖沼	311	305	1	2	1	0	1	0	0	0	1	0
地下水	4,314	3,722	277	122	86	45	22	15	11	7	6	1
その他	1,998	1,842	77	34	17	8	6	3	6	3	2	0
六価クロム化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,601	8,559	25	11	1	2	1	0	0	0	2	0
表流水	1,989	1,980	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	314	313	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,289	4,266	13	6	1	1	0	0	0	0	2	0
その他	2,009	2,000	5	3	0	0	1	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	8,705	8,677	20	5	2	1	0	0	0	0	0	0
表流水	2,041	2,038	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	321	320	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,334	4,318	10	3	2	1	0	0	0	0	0	0
その他	2,009	2,001	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	9,375	9,358	13	3	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	2,148	2,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,725	4,713	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,169	2,164	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		～0.50	～1.00	～2.00	～3.00	～4.00	～5.00	～6.00	～7.00	～8.00	～10.00	10.01～
全体	8,893	4,215	2,137	1,443	569	269	107	80	42	17	14	0
表流水	2,047	1,277	505	201	53	7	3	1	0	0	0	0
ダム湖沼	322	204	95	17	3	2	0	0	0	0	1	0
地下水	4,478	1,628	1,111	956	369	198	90	67	33	13	13	0
その他	2,046	1,106	426	269	144	62	14	12	9	4	0	0
フッ素及びその化合物		～0.08	～0.16	～0.24	～0.32	～0.40	～0.48	～0.56	～0.64	～0.72	～0.80	0.81～
全体	8,773	6,479	1,712	319	123	51	39	16	15	6	13	0
表流水	2,039	1,677	279	33	21	8	9	5	3	0	4	0
ダム湖沼	320	237	67	10	2	2	1	0	0	0	1	0
地下水	4,396	3,060	925	230	84	38	27	10	9	5	8	0
その他	2,018	1,505	441	46	16	3	2	1	3	1	0	0
ホウ素及びその化合物		～0.1	～0.2	～0.3	～0.4	～0.5	～0.6	～0.7	～0.8	～0.9	～1.0	1.1～
全体	8,595	8,398	88	47	20	17	14	6	2	3	0	0
表流水	2,000	1,973	14	6	2	4	0	0	0	1	0	0
ダム湖沼	311	307	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0
地下水	4,289	4,179	49	27	11	10	9	2	1	1	0	0
その他	1,995	1,939	25	12	7	2	4	4	1	1	0	0
四塩化炭素		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	8,552	8,540	0	2	0	0	0	0	0	0	10	0
表流水	1,993	1,991	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,265	4,257	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0
その他	1,983	1,981	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
1,4－ジオキサン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	8,526	8,523	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
表流水	1,982	1,981	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,250	4,249	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	1,983	1,982	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	8,528	8,522	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	1,981	1,980	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,252	4,248	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,984	1,983	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,526	8,525	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,981	1,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,251	4,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,983	1,982	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,527	8,520	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,981	1,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,252	4,247	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,983	1,981	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,531	8,523	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,982	1,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,253	4,246	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0
その他	1,985	1,984	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゼン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,527	8,526	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	1,982	1,981	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,251	4,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,983	1,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	9,375	3,945	2,702	1,281	637	323	172	139	63	51	44	18
表流水	2,148	513	647	402	259	129	65	60	31	19	15	8
ダム湖沼	333	40	85	73	52	29	21	18	6	5	4	0
地下水	4,723	2,304	1,322	532	239	128	70	51	24	24	20	9
その他	2,171	1,088	648	274	87	37	16	10	2	3	5	1
クロロ酢酸		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	9,379	9,344	17	3	4	1	1	1	0	2	6	0
表流水	2,148	2,135	9	0	1	1	1	0	0	0	1	0
ダム湖沼	333	328	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0
地下水	4,727	4,716	4	1	1	0	0	1	0	0	4	0
その他	2,171	2,165	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0
クロロホルム		～0.006	～0.012	～0.018	～0.024	～0.030	～0.036	～0.042	～0.048	～0.056	～0.060	0.061～
全体	9,379	5,908	1,261	1,019	579	303	155	72	45	22	10	5
表流水	2,148	555	547	442	254	167	95	44	26	12	2	4
ダム湖沼	333	48	67	76	53	35	15	18	11	5	4	1
地下水	4,727	4,091	327	169	78	34	13	4	4	4	3	0
その他	2,171	1,214	320	332	194	67	32	6	4	1	1	0
ジクロロ酢酸		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	9,379	7,026	1,251	556	286	133	69	28	16	6	6	2
表流水	2,148	910	596	304	180	71	49	21	10	4	2	1
ダム湖沼	333	135	84	48	26	19	9	5	2	2	2	1
地下水	4,727	4,365	230	77	33	12	5	1	3	0	1	0
その他	2,171	1,616	341	127	47	31	6	1	1	0	1	0
ジブロモクロロメタン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	9,379	9,040	266	48	10	4	6	2	1	1	1	0
表流水	2,148	2,033	93	13	6	1	1	1	0	0	0	0
ダム湖沼	333	307	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,727	4,618	75	21	3	3	3	1	1	1	1	0
その他	2,171	2,082	76	10	1	0	2	0	0	0	0	0
臭素酸		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	9,379	9,153	108	78	24	7	6	1	0	0	1	1
表流水	2,148	2,104	24	13	4	0	3	0	0	0	0	0
ダム湖沼	333	321	5	3	2	1	0	1	0	0	0	0
地下水	4,727	4,665	38	14	4	3	2	0	0	0	0	1
その他	2,171	2,063	41	48	14	3	1	0	0	0	1	0
総トリハロメタン		～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
全体	9,379	5,254	1,575	1,183	714	365	178	60	30	8	6	6
表流水	2,148	428	618	507	283	181	78	25	17	6	1	4
ダム湖沼	333	17	70	90	64	37	26	16	8	1	2	2
地下水	4,727	3,691	564	266	131	39	20	8	5	1	2	0
その他	2,171	1,118	323	320	236	108	54	11	0	0	1	0
トリクロロ酢酸		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	9,379	6,251	1,044	785	548	298	179	117	69	34	49	5
表流水	2,148	654	458	363	240	153	102	68	55	18	34	3
ダム湖沼	333	84	51	61	43	30	26	14	6	9	7	2
地下水	4,727	4,167	286	133	66	35	13	14	2	6	5	0
その他	2,171	1,346	249	228	199	80	38	21	6	1	3	0
ブロモジクロロメタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	9,379	5,782	1,547	942	582	290	123	61	29	12	5	6
表流水	2,148	718	589	373	225	119	62	32	14	10	2	4
ダム湖沼	333	29	84	95	46	38	18	11	8	0	2	2
地下水	4,727	3,820	516	222	106	35	14	8	3	2	1	0
その他	2,171	1,215	358	252	205	98	29	10	4	0	0	0
ブロモホルム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	9,379	9,205	142	21	8	1	0	1	0	1	0	0
表流水	2,148	2,092	46	7	1	1	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	333	320	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,727	4,663	48	9	6	0	0	0	0	1	0	0
その他	2,171	2,130	38	2	1	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ホルムアルデヒド		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	9,378	9,297	71	8	1	0	0	0	1	0	0	0
表流水	2,147	2,133	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	333	332	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,727	4,682	38	6	0	0	0	0	1	0	0	0
その他	2,171	2,150	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,604	8,166	126	61	19	205	16	8	2	0	1	0
表流水	2,000	1,919	20	5	3	48	4	1	0	0	0	0
ダム湖沼	313	297	1	0	0	14	1	0	0	0	0	0
地下水	4,293	4,016	72	47	15	124	10	6	2	0	1	0
その他	1,998	1,934	33	9	1	19	1	1	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	8,756	6,707	1,074	518	201	125	43	30	26	5	16	11
表流水	2,059	1,294	346	206	80	55	26	15	16	5	9	7
ダム湖沼	324	175	62	38	22	19	3	1	2	0	0	2
地下水	4,343	3,850	277	106	46	32	6	12	7	0	5	2
その他	2,030	1,388	389	168	53	19	8	2	1	0	2	0
鉄及びその化合物		～0.03	～0.06	～0.09	～0.12	～0.15	～0.18	～0.21	～0.24	～0.27	～0.30	0.31～
全体	8,701	8,305	247	74	33	15	9	5	4	2	5	2
表流水	2,040	1,936	63	18	12	1	4	0	1	1	3	1
ダム湖沼	321	305	9	1	5	0	0	0	0	0	0	1
地下水	4,330	4,147	115	34	9	11	4	4	3	1	2	0
その他	2,010	1,917	60	21	7	3	1	1	0	0	0	0
銅及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,586	8,046	205	82	15	201	23	13	1	0	0	0
表流水	1,989	1,918	18	3	1	48	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	315	292	7	2	0	14	0	0	0	0	0	0
地下水	4,284	3,920	137	62	12	120	20	12	1	0	0	0
その他	1,998	1,916	43	15	2	19	2	1	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	8,592	1,862	3,654	2,369	600	79	19	4	4	1	0	0
表流水	2,002	679	801	438	78	5	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	316	26	149	100	37	3	1	0	0	0	0	0
地下水	4,287	652	1,910	1,294	347	62	14	4	3	1	0	0
その他	1,987	505	794	537	138	9	3	0	1	0	0	0
マンガン及びその化合物		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	8,614	8,496	63	25	10	4	3	0	3	2	8	0
表流水	2,018	2,005	7	2	1	1	1	0	0	0	1	0
ダム湖沼	317	311	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,280	4,196	44	18	8	3	1	0	3	2	5	0
その他	1,999	1,984	8	3	1	0	1	0	0	0	2	0
塩化物イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	9,382	2,490	2,959	2,584	1,050	205	50	24	4	12	4	0
表流水	2,150	680	590	569	282	20	8	0	1	0	0	0
ダム湖沼	333	13	75	166	53	22	1	1	1	1	0	0
地下水	4,729	1,157	1,665	1,315	439	92	29	19	1	10	2	0
その他	2,170	640	629	534	276	71	12	4	1	1	2	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		～10	～20	～30	～50	～80	～100	～150	～200	～250	～300	301～
全体	8,924	371	1,095	1,512	2,795	2,056	614	399	55	23	4	0
表流水	2,047	217	434	446	549	293	59	41	5	1	2	0
ダム湖沼	321	13	29	93	106	53	14	12	1	0	0	0
地下水	4,488	65	324	579	1,484	1,311	413	255	40	15	2	0
その他	2,068	76	308	394	656	399	128	91	9	7	0	0
蒸発残留物		～30	～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400	～500	501～
全体	9,139	131	862	3,693	2,519	1,242	471	127	43	29	22	0
表流水	2,098	81	407	1,053	412	96	37	5	3	4	0	0
ダム湖沼	327	3	26	189	62	26	15	3	1	1	1	0
地下水	4,600	15	215	1,504	1,567	840	306	84	37	15	17	0
その他	2,114	32	214	947	478	280	113	35	2	9	4	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
陰イオン界面活性剤		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	8,517	8,514	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,982	1,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,250	4,248	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	1,974	1,973	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	8,533	7,830	367	231	65	23	14	1	0	0	1	1
表流水	2,007	1,713	137	109	30	11	6	1	0	0	0	0
ダム湖沼	320	199	50	36	22	8	3	0	0	0	1	1
地下水	4,232	4,143	53	22	10	3	1	0	0	0	0	0
その他	1,974	1,775	127	64	3	1	4	0	0	0	0	0
2－メチルイソボルネオール		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	8,534	8,164	250	78	24	8	8	0	0	0	1	1
表流水	2,007	1,885	66	37	10	5	4	0	0	0	0	0
ダム湖沼	320	259	32	14	8	3	2	0	0	0	1	1
地下水	4,232	4,191	32	7	1	0	1	0	0	0	0	0
その他	1,975	1,829	120	20	5	0	1	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤		～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,626	8,599	9	3	5	6	1	0	1	0	1	1
表流水	2,007	1,997	3	3	0	4	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,323	4,313	3	0	3	1	1	0	0	0	1	1
その他	1,984	1,977	3	0	2	1	0	0	1	0	0	0
フェノール類		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	8,516	8,506	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0
表流水	1,982	1,979	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,250	4,245	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
その他	1,973	1,971	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
有機物(TOCの量)		～0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	5.1～
全体	9,386	5,876	751	661	596	413	311	754	24	0	0	0
表流水	2,150	657	292	281	249	184	124	347	16	0	0	0
ダム湖沼	333	40	20	39	45	40	31	112	6	0	0	0
地下水	4,732	3,888	259	169	137	74	78	126	1	0	0	0
その他	2,171	1,291	180	172	165	115	78	169	1	0	0	0
pH値		～5.8	～6.0	～6.3	～6.6	～6.9	～7.2	～7.5	～7.8	～8.2	～8.6	8.7～
全体	9,386	1	2	29	244	718	1,560	2,796	2,490	1,340	200	6
表流水	2,150	0	0	0	10	75	308	777	673	269	36	2
ダム湖沼	333	0	0	0	0	13	48	146	105	19	2	0
地下水	4,732	1	1	22	193	516	952	1,141	1,047	734	122	3
その他	2,171	0	1	7	41	114	252	732	665	318	40	1
味の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭気の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
色度		～0.5	～1.0	～1.5	～2.0	～2.5	～3.0	～3.5	～4.0	～4.5	～5.0	5.1～
全体	9,386	7,000	1,494	348	241	117	76	30	30	14	28	8
表流水	2,150	1,191	527	167	127	51	31	17	15	4	15	5
ダム湖沼	333	218	69	19	11	9	4	0	0	1	1	1
地下水	4,732	3,809	635	115	68	42	28	10	10	5	8	2
その他	2,171	1,782	263	47	35	15	13	3	5	4	4	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
濁度		～0.1	～0.2	～0.4	～0.6	～0.8	～1.0	～1.2	～1.4	～1.6	～2.0	2.1～
全体	9,386	8,125	636	329	129	61	40	28	11	8	16	3
表流水	2,150	1,814	161	83	36	25	15	5	4	2	4	1
ダム湖沼	333	300	18	8	4	1	0	0	2	0	0	0
地下水	4,732	4,134	330	154	55	20	16	9	2	4	6	2
その他	2,171	1,877	127	84	34	15	9	14	3	2	6	0
アンチモン及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,752	2,748	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,238	1,234	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	661	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウラン及びその化合物		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	2,733	2,675	32	16	5	0	1	1	0	0	1	2
表流水	678	674	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,237	1,191	26	13	2	0	1	1	0	0	1	2
その他	653	645	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
ニッケル及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,981	2,958	19	2	2	0	0	0	0	0	0	0
表流水	734	726	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,328	1,317	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	734	730	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1,2－ジクロロエタン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	2,641	2,640	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	649	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,190	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	643	642	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルエン		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	2,685	2,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,232	1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	639	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	2,620	2,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,184	1,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	606	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	1,448	1,446	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	339	338	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	786	785	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二酸化塩素		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	758	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	486	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロアセトニトリル		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	3,366	3,353	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	825	819	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	197	193	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,583	1,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	761	758	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
抱水クロラール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	3,389	2,744	475	129	29	10	2	0	0	0	0	0
表流水	832	561	190	56	16	8	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	198	117	58	16	4	2	1	0	0	0	0	0
地下水	1,598	1,528	58	8	4	0	0	0	0	0	0	0
その他	761	538	169	49	5	0	0	0	0	0	0	0
農薬類		～0.01	～0.02	～0.03	～0.05	～0.10	～0.20	～0.30	～0.50	～0.70	～1.00	1.01～
全体	1,425	1,381	12	6	8	14	2	0	0	1	1	0
表流水	463	434	6	5	5	10	2	0	0	0	1	0
ダム湖沼	102	95	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0
地下水	588	581	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0
その他	272	271	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残留塩素		＜0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	～0.8	～1.0	～1.2	1.3～
全体	9,212	7	127	736	1,770	2,233	1,769	1,125	987	369	45	44
表流水	2,107	2	17	72	239	376	469	334	370	179	25	24
ダム湖沼	332	0	5	6	23	56	65	60	63	42	9	3
地下水	4,641	4	72	470	1,102	1,257	832	483	308	92	8	13
その他	2,132	1	33	188	406	544	403	248	246	56	3	4
遊離炭酸		～2.0	～4.0	～6.0	～8.0	～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	20.1～
全体	3,142	792	984	492	292	147	95	81	52	36	42	129
表流水	764	290	293	104	43	15	6	4	2	1	2	4
ダム湖沼	185	36	71	41	21	8	4	3	0	0	1	0
地下水	1,480	271	347	231	168	103	71	62	44	32	37	114
その他	713	195	273	116	60	21	14	12	6	3	2	11
1,1,1－トリクロロエタン		～0.030	～0.060	～0.090	～0.120	～0.150	～0.180	～0.210	～0.240	～0.270	～0.300	0.301～
全体	2,761	2,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	693	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,231	1,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,674	2,673	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,232	1,231	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		～0.3	～0.6	～0.9	～1.2	～1.5	～1.8	～2.1	～2.4	～2.7	～3.0	3.1～
全体	2,083	434	281	354	308	255	148	102	81	42	39	39
表流水	513	41	48	68	70	92	60	40	28	20	21	25
ダム湖沼	129	2	8	20	17	19	17	15	13	6	6	6
地下水	960	302	183	193	132	71	30	18	13	8	7	3
その他	481	89	42	73	89	73	41	29	27	8	5	5
臭気強度(TON)		0	1	2	3	4	5	6	～8	～10	～15	16～
全体	2,705	2,281	328	70	18	7	0	0	1	0	0	0
表流水	658	524	93	29	7	4	0	0	1	0	0	0
ダム湖沼	172	139	25	6	1	1	0	0	0	0	0	0
地下水	1,242	1,104	112	18	8	0	0	0	0	0	0	0
その他	633	514	98	17	2	2	0	0	0	0	0	0
腐食性(ランゲリア指数)		～-4.0	～-3.5	～-3.0	～-2.5	～-2.0	～-1.5	～-1.0	～-0.5	～0.0	～0.5	0.6～
全体	3,085	8	7	67	163	428	775	901	480	159	35	62
表流水	769	4	6	37	65	118	210	214	89	18	2	6
ダム湖沼	187	0	0	2	17	39	52	43	27	2	0	5
地下水	1,411	3	0	15	56	167	323	427	244	115	23	38
その他	718	1	1	13	25	104	190	217	120	24	10	13
従属栄養細菌		0	～200	～400	～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～2000	2001～
全体	3,258	1,270	1,935	33	11	3	2	1	1	2	0	0
表流水	807	393	410	2	1	0	0	0	0	1	0	0
ダム湖沼	196	86	109	0	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,506	443	1,023	27	6	3	1	1	1	1	0	0
その他	749	348	393	4	3	0	1	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
1,1－ジクロロエチレン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,743	2,717	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
表流水	687	683	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	159	158	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	1,240	1,224	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
その他	657	652	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		～0.000005	～0.000010	～0.000015	～0.000020	～0.000025	～0.000030	～0.000035	～0.000040	～0.000045	～0.000050	0.000051～
全体	3,502	3,070	242	97	41	18	17	8	7	0	2	0
表流水	892	839	34	15	2	1	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	168	139	24	3	2	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,790	1,498	149	61	34	17	17	6	6	0	2	0
その他	652	594	35	18	3	0	0	1	1	0	0	0
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,088	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 2－DPA(ダラポン)		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	737	732	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	280	277	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	69	68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	284	283	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 4－D(2, 4－PA)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,053	1,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPN		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	1,055	1,054	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	345	344	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MCPA		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.00400	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	983	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アシュラム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.045	～0.063	～0.090	～0.270	～0.450	～0.630	～0.90	0.901～
全体	984	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アセフェート		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	1,082	1,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	435	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アトラジン		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	1,130	1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
アニロホス		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アミトラズ		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	821	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アラクロール		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	1,189	1,176	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	396	395	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	494	483	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	210	209	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
イソキサチオン		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	1,223	1,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	406	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソフェンホス		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	938	937	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	385	384	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロカルブ(MIPC)		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロチオラン(IPT)		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	1,198	1,186	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
表流水	394	393	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	502	491	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
その他	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプフェンカルバゾン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	943	924	8	5	4	0	2	0	0	0	0	0
表流水	347	330	8	3	4	0	2	0	0	0	0	0
ダム湖沼	74	73	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	145	144	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
イプロベンホス(IBP)		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	1,078	1,066	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
表流水	359	358	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	448	437	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
その他	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イミノクタジン		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	942	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
インダノファン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0036	～0.0045	～0.0054	～0.0063	～0.0072	～0.0081	～0.0090	0.0091～
全体	932	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エスプロカルブ		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,133	1,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトフェンプロックス		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	1,262	1,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	541	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキサジクロメホン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキシン銅(有機銅)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	987	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オリサストロビン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カズサホス		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	887	886	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	327	326	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カフェンストロール		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	1,178	1,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	484	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルタップ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	986	978	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	350	349	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	443	436	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
カルバリル (NAC)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,006	1,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルボフラン		～0.000003	～0.000006	～0.000009	～0.000015	～0.000021	～0.000030	～0.000090	～0.000150	～0.000210	～0.000300	0.000301～
全体	926	903	15	2	4	0	0	0	0	0	0	2
表流水	347	335	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	82	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
地下水	332	325	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キノクラミン(ACN)		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	972	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キャプタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	1,155	1,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クミルロン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	949	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グリホサート		～0.02	～0.04	～0.06	～0.10	～0.14	～0.20	～0.60	～1.00	～1.40	～2.00	2.01～
全体	1,114	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グルホシネート		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	939	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	408	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロメプロップ		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	909	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルニトロフェン (CNP)		～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～
全体	814	799	0	0	0	0	5	0	0	0	9	1
表流水	296	294	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
ダム湖沼	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	316	304	0	0	0	0	3	0	0	0	8	1
その他	132	131	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
クロルピリホス		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
クロロタロニル (TPN)		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,239	1,235	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
表流水	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	526	523	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
その他	230	229	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
シアナジン		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	963	961	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	373	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	168	166	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアノホス(CYAP)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0012	～0.0015	～0.0018	～0.0021	～0.0024	～0.0027	～0.0030	0.0031～
全体	935	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジウロン (DCMU)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,033	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	409	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロベニル (DBN)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,211	1,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	502	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロルボス (DDVP)		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	1,040	1,037	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
表流水	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	435	432	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクワット		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	984	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジスルホトン(エチルチオメトン)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	1,003	1,000	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
表流水	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	418	415	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
その他	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオカルバメート系農薬		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオピル		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	989	976	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	330	329	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	407	395	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
シハロホップブチル		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	1,022	1,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シマジン (CAT)		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	1,209	1,207	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	85	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメタメトリン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,209	1,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメトエート		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,013	1,012	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	406	405	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シメトリン		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,223	1,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	502	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイアジノン		～0.00003	～0.00006	～0.0009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	1,333	1,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイムロン		～0.008	～0.016	～0.024	～0.040	～0.056	～0.080	～0.240	～0.400	～0.560	～0.800	0.801～
全体	1,099	1,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	883	883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チアジニル		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	987	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	396	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チウラム		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,156	1,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
チオジカルブ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	918	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオファネートメチル		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	1,089	1,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオベンカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,122	1,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テフリルトリオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テルブカルブ (MBPMC)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	976	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロピル		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	965	958	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0
表流水	339	335	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	384	381	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロルホン (DEP)		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリシクラゾール		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,032	1,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリフルラリン		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0030	～0.0042	～0.0060	～0.0180	～0.0300	～0.0420	～0.0600	0.0601～
全体	1,227	1,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナプロパミド		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
パラコート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	928	927	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	393	392	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピペロホス		～0.000009	～0.000018	～0.000027	～0.000045	～0.000063	～0.000090	～0.000270	～0.000450	～0.000630	～0.000900	0.000901～
全体	929	927	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
表流水	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	374	372	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
その他	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラクロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,012	1,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾキシフェン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾリネート(ピラゾレート)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,038	1,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリダフェンチオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	961	957	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	328	327	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	389	386	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリブチカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,103	1,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピロキロン		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,216	1,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	521	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィプロニル		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	1,136	1,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェニトロチオン (MEP)		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	1,324	1,320	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
表流水	452	451	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	551	548	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
その他	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
フェノブカルブ (BPMC)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,191	1,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェリムゾン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェンチオン (MPP)		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	1,050	1,037	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
表流水	355	354	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	424	412	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
その他	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントエート (PAP)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	1,178	1,164	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	384	383	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	485	473	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	223	222	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントラザミド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,022	1,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	362	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フサライド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,254	1,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタクロール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	972	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタミホス		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,116	1,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブプロフェジン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,179	1,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルアジナム		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
プレチラクロール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,280	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	428	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロシミドン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0045	～0.0063	～0.0090	～0.0270	～0.0450	～0.0630	～0.0900	0.0901～
全体	1,029	1,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロチオホス		～0.00007	～0.00014	～0.00021	～0.00035	～0.00049	～0.00070	～0.00210	～0.00350	～0.00490	～0.00700	0.00701～
全体	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピコナゾール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,048	1,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	438	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピザミド		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,090	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロベナゾール		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,211	1,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロモブチド		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	1,260	1,236	0	21	1	0	1	0	0	0	1	0
表流水	410	402	0	5	1	0	1	0	0	0	1	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	533	518	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	225	224	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベノミル		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンシクロン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,123	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	478	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゾビシクロン		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	1,023	1,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ベンゾフェナップ		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	946	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンタゾン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	1,227	1,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディメタリン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,226	1,211	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	415	414	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	512	499	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	210	209	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフラカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	961	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフルラリン（ベスロジン）		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	961	958	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	390	387	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフレセート		～0.007	～0.014	～0.021	～0.028	～0.035	～0.042	～0.049	～0.056	～0.063	～0.070	0.071～
全体	862	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスチアゼート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	991	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラチオン（マラソン ）		～0.007	～0.014	～0.021	～0.035	～0.049	～0.070	～0.21	～0.35	～0.49	～0.7	0.701～
全体	1,209	1,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メコプロップ（MCPP）		～0.00050	～0.00100	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	～0.01500	～0.02500	～0.03500	～0.05000	0.05001～
全体	1,041	1,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メソミル		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,068	1,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
メタラキシル		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	1,173	1,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチダチオン (DMTP)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	1,171	1,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトミノストロビン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	384	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトリブジン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メフェナセット		～0.00009	～0.00018	～0.00027	～0.00045	～0.00063	～0.00090	～0.00270	～0.00450	～0.00630	～0.00900	0.00901～
全体	1,270	1,254	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	413	412	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	538	523	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メプロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,097	1,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
モリネート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	1,200	1,196	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
表流水	402	401	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	488	485	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
その他	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水温(℃)		～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	～22.0	～24.0	～26.0	～28.0	28.1～
全体	7,065	4	12	36	66	143	280	430	806	1,063	1,418	2,807
表流水	1,614	0	1	4	7	21	60	93	177	263	355	633
ダム湖沼	282	0	1	3	1	1	2	14	15	27	51	167
地下水	3,475	4	6	16	34	67	137	201	358	510	727	1,415
その他	1,694	0	4	13	24	54	81	122	256	263	285	592
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	171	86	64	13	3	3	0	0	0	0	0	2
表流水	71	22	38	7	1	3	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	25	6	10	5	2	0	0	0	0	0	0	2
地下水	56	49	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	19	9	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0
侵食性遊離炭酸		～2.5	～5.0	～7.5	～10.0	～12.5	～15.0	～17.5	～20.0	～22.5	～25.0	25.1～
全体	294	96	85	38	24	12	15	6	5	4	3	6
表流水	53	15	27	8	2	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	19	6	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0
地下水	134	32	27	21	16	8	9	5	3	4	3	6
その他	88	43	21	8	4	4	5	1	2	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
生物(n/ml)		～10.0	～50.0	～100.0	～500.0	～1000.0	～5000.0	～10000.0	～50000.0	～100000.0	～500000.0	500000.1～
全体	43	39	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	28	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アルカリ度		～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	～100.0	100.1～
全体	1,124	18	109	197	278	196	137	85	49	18	15	22
表流水	352	15	59	87	86	64	23	12	2	1	2	1
ダム湖沼	91	2	13	23	25	7	9	5	4	0	0	3
地下水	429	1	10	42	79	90	79	55	38	14	7	14
その他	252	0	27	45	88	35	26	13	5	3	6	4
硫酸イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	594	99	161	167	63	65	17	8	5	4	0	5
表流水	170	19	33	59	26	23	5	2	1	1	0	1
ダム湖沼	42	4	23	7	5	0	1	2	0	0	0	0
地下水	221	42	70	62	18	18	6	2	2	1	0	0
その他	161	34	35	39	14	24	5	2	2	2	0	4
溶性ケイ酸		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	160	3	4	40	34	14	20	18	19	7	0	1
表流水	41	0	2	21	10	2	3	2	1	0	0	0
ダム湖沼	8	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	76	0	0	8	17	6	12	14	14	5	0	0
その他	35	0	2	7	7	5	5	2	4	2	0	1

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。