水質項目	計	区分										
一般細菌		0	～10	～20	～30	～40	～50	～60	～70	～80	～100	101～
全体	9,386	8,852	508	21	3	0	1	0	1	0	0	0
表流水	2,150	1,978	161	8	2	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	333	321	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,732	4,481	239	10	1	0	0	0	1	0	0	0
その他	2,171	2,072	97	2	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(定性)		陰性	陽性									
全体	9,386	9,384	2									
表流水	2,150	2,149	1									
ダム湖沼	333	333	0									
地下水	4,732	4,731	1									
その他	2,171	2,171	0									
カドミウム及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,531	8,527	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	1,983	1,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,252	4,248	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,985	1,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	8,519	8,501	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0
表流水	1,982	1,977	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,250	4,239	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0
その他	1,976	1,974	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
セレン及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,528	8,522	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	1,983	1,982	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,251	4,247	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	1,983	1,982	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,636	8,377	179	44	20	8	1	3	2	0	2	0
表流水	2,003	1,977	20	5	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	320	318	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,309	4,133	124	24	14	8	1	3	1	0	1	0
その他	2,004	1,949	33	15	5	0	0	0	1	0	1	0
ヒ素及びその化合物		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,627	7,827	407	172	102	56	20	19	11	7	6	0
表流水	2,004	1,906	52	24	11	4	3	2	1	0	1	0
ダム湖沼	311	306	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0
地下水	4,314	3,754	284	114	80	42	15	10	7	4	4	0
その他	1,998	1,861	71	31	11	9	2	6	3	3	1	0
六価クロム化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,601	8,566	20	9	2	2	0	0	0	0	2	0
表流水	1,989	1,983	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,289	4,268	11	6	1	1	0	0	0	0	2	0
その他	2,009	2,001	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	8,705	8,691	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	2,041	2,040	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	321	320	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,334	4,328	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,009	2,003	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	9,375	9,372	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	2,148	2,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,725	4,723	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,169	2,168	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		～0.50	～1.00	～2.00	～3.00	～4.00	～5.00	～6.00	～7.00	～8.00	～10.00	10.01～
全体	8,893	4,714	2,045	1,339	410	196	78	68	22	18	3	0
表流水	2,047	1,436	438	147	24	1	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	322	236	75	8	2	0	0	0	0	1	0	0
地下水	4,478	1,823	1,139	890	310	157	66	60	15	15	3	0
その他	2,046	1,219	393	294	74	38	12	7	7	2	0	0
フッ素及びその化合物		～0.08	～0.16	～0.24	～0.32	～0.40	～0.48	～0.56	～0.64	～0.72	～0.80	0.81～
全体	8,773	6,875	1,424	272	93	43	31	16	7	5	7	0
表流水	2,039	1,795	180	32	12	9	7	0	0	1	3	0
ダム湖沼	320	269	39	7	3	1	0	0	0	0	1	0
地下水	4,396	3,190	862	196	70	31	22	15	3	4	3	0
その他	2,018	1,621	343	37	8	2	2	1	4	0	0	0
ホウ素及びその化合物		～0.1	～0.2	～0.3	～0.4	～0.5	～0.6	～0.7	～0.8	～0.9	～1.0	1.1～
全体	8,595	8,440	80	32	11	18	10	2	1	1	0	0
表流水	2,000	1,985	9	5	0	0	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	311	307	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
地下水	4,289	4,195	51	17	6	14	4	1	0	1	0	0
その他	1,995	1,953	18	10	4	3	6	0	1	0	0	0
四塩化炭素		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	8,552	8,540	0	2	0	0	0	0	0	0	10	0
表流水	1,993	1,991	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,265	4,257	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0
その他	1,983	1,981	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
1,4－ジオキサン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	8,526	8,523	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,982	1,981	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,250	4,249	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	1,983	1,982	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	8,528	8,524	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	1,981	1,980	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,252	4,249	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,984	1,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,526	8,525	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,981	1,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,251	4,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,983	1,982	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,527	8,521	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,981	1,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,252	4,248	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,983	1,981	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,531	8,525	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	1,982	1,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,253	4,247	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,985	1,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゼン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	8,527	8,526	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
表流水	1,982	1,981	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,251	4,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,983	1,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目		計	区分										
塩素酸			～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
	全体	9,375	6,334	2,045	613	227	89	41	10	9	4	0	3
	表流水	2,148	1,142	628	236	75	39	16	6	2	1	0	3
	ダム湖沼	333	128	112	57	26	7	3	0	0	0	0	0
	地下水	4,723	3,423	889	235	105	38	22	4	4	3	0	0
	その他	2,171	1,641	416	85	21	5	0	0	3	0	0	0
クロロ酢酸			～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
	全体	9,379	9,365	5	2	1	0	0	0	0	0	6	0
	表流水	2,148	2,145	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	ダム湖沼	333	332	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	4,727	4,721	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0
	その他	2,171	2,167	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
クロロホルム			～0.006	～0.012	～0.018	～0.024	～0.030	～0.036	～0.042	～0.048	～0.056	～0.060	0.061～
	全体	9,379	6,852	1,656	606	168	60	26	9	0	0	2	0
	表流水	2,148	994	722	289	98	32	8	4	0	0	1	0
	ダム湖沼	333	95	120	63	24	14	14	3	0	0	0	0
	地下水	4,727	4,353	271	70	21	7	3	2	0	0	0	0
	その他	2,171	1,410	543	184	25	7	1	0	0	0	1	0
ジクロロ酢酸			～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
	全体	9,379	8,124	896	272	62	15	5	3	0	0	2	0
	表流水	2,148	1,445	501	154	34	12	2	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	333	212	68	33	15	2	1	2	0	0	0	0
	地下水	4,727	4,577	113	26	7	1	1	1	0	0	1	0
	その他	2,171	1,890	214	59	6	0	1	0	0	0	1	0
ジブロモクロロメタン			～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
	全体	9,379	9,246	107	11	7	5	2	0	1	0	0	0
	表流水	2,148	2,108	35	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	333	323	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	4,727	4,684	25	9	2	4	2	0	1	0	0	0
	その他	2,171	2,131	37	1	1	1	0	0	0	0	0	0
臭素酸			～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
	全体	9,379	9,289	69	14	2	4	0	0	0	0	1	0
	表流水	2,148	2,139	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	333	329	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	地下水	4,727	4,701	21	2	1	2	0	0	0	0	0	0
	その他	2,171	2,120	39	10	1	0	0	0	0	0	1	0
総トリハロメタン			～0.010	～0.020	～0.030	～0.040	～0.050	～0.060	～0.070	～0.080	～0.090	～0.100	0.101～
	全体	9,379	6,241	1,855	850	294	101	23	12	3	0	0	0
	表流水	2,148	844	784	350	118	38	8	3	3	0	0	0
	ダム湖沼	333	50	129	78	37	28	8	3	0	0	0	0
	地下水	4,727	4,062	457	146	43	12	3	4	0	0	0	0
	その他	2,171	1,285	485	276	96	23	4	2	0	0	0	0
トリクロロ酢酸			～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
	全体	9,379	7,047	1,206	652	278	103	63	21	4	2	3	0
	表流水	2,148	1,038	542	281	166	65	43	10	3	0	0	0
	ダム湖沼	333	131	83	54	25	20	12	6	0	2	0	0
	地下水	4,727	4,389	213	79	25	8	5	5	1	0	2	0
	その他	2,171	1,489	368	238	62	10	3	0	0	0	1	0
ブロモジクロロメタン			～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
	全体	9,379	6,673	1,622	708	259	82	25	8	2	0	0	0
	表流水	2,148	1,073	640	274	108	38	11	3	1	0	0	0
	ダム湖沼	333	70	135	64	34	16	10	3	1	0	0	0
	地下水	4,727	4,142	414	131	31	6	2	1	0	0	0	0
	その他	2,171	1,388	433	239	86	22	2	1	0	0	0	0
ブロモホルム			～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
	全体	9,379	9,302	71	5	0	0	1	0	0	0	0	0
	表流水	2,148	2,125	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダム湖沼	333	325	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地下水	4,727	4,696	27	3	0	0	1	0	0	0	0	0
	その他	2,171	2,156	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ホルムアルデヒド		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	9,378	9,357	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	2,147	2,141	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	333	332	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,727	4,717	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,171	2,167	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,604	8,194	110	60	12	206	16	5	1	0	0	0
表流水	2,000	1,925	17	5	1	49	3	0	0	0	0	0
ダム湖沼	313	298	0	0	0	14	1	0	0	0	0	0
地下水	4,293	4,031	62	49	11	124	10	5	1	0	0	0
その他	1,998	1,940	31	6	0	19	2	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	8,756	7,364	990	260	80	33	12	10	3	2	1	1
表流水	2,059	1,535	343	105	42	15	7	6	3	1	1	1
ダム湖沼	324	216	66	31	7	3	0	1	0	0	0	0
地下水	4,343	4,005	232	67	20	12	4	3	0	0	0	0
その他	2,030	1,608	349	57	11	3	1	0	0	1	0	0
鉄及びその化合物		～0.03	～0.06	～0.09	～0.12	～0.15	～0.18	～0.21	～0.24	～0.27	～0.30	0.31～
全体	8,701	8,495	149	31	10	8	3	1	0	2	2	0
表流水	2,040	1,991	37	5	2	1	2	1	0	1	0	0
ダム湖沼	321	316	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0
地下水	4,330	4,222	77	16	6	6	1	0	0	0	2	0
その他	2,010	1,966	33	8	2	1	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.20	～0.40	～0.60	～0.80	～1.00	1.01～
全体	8,586	8,102	177	68	14	200	17	7	1	0	0	0
表流水	1,989	1,922	15	2	1	49	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	315	298	1	2	0	14	0	0	0	0	0	0
地下水	4,284	3,956	125	51	12	118	14	7	1	0	0	0
その他	1,998	1,926	36	13	1	19	3	0	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	8,592	1,961	3,742	2,280	520	69	13	3	4	0	0	0
表流水	2,002	711	831	397	61	1	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	316	33	155	92	34	2	0	0	0	0	0	0
地下水	4,287	681	1,945	1,274	311	58	12	2	4	0	0	0
その他	1,987	536	811	517	114	8	0	1	0	0	0	0
マンガン及びその化合物		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	8,614	8,536	50	12	6	2	1	0	0	1	6	0
表流水	2,018	2,010	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	317	316	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,280	4,220	38	9	5	2	1	0	0	1	4	0
その他	1,999	1,990	5	2	1	0	0	0	0	0	1	0
塩化物イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～40.0	～60.0	～80.0	～100.0	～120.0	～150.0	～200.0	200.1～
全体	9,382	3,016	3,208	2,323	644	140	35	6	7	3	0	0
表流水	2,150	815	634	538	153	9	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	333	24	92	153	50	11	2	0	1	0	0	0
地下水	4,729	1,418	1,800	1,115	300	59	25	4	5	3	0	0
その他	2,170	759	682	517	141	61	7	2	1	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		～10	～20	～30	～50	～80	～100	～150	～200	～250	～300	301～
全体	8,924	400	1,239	1,584	2,854	2,011	502	275	40	16	3	0
表流水	2,047	229	496	463	546	248	40	21	1	1	2	0
ダム湖沼	321	15	40	95	110	41	17	2	1	0	0	0
地下水	4,488	77	354	609	1,559	1,303	340	204	31	10	1	0
その他	2,068	79	349	417	639	419	105	48	7	5	0	0
蒸発残留物		～30	～50	～100	～150	～200	～250	～300	～350	～400	～500	501～
全体	9,139	147	992	4,104	2,367	1,056	334	83	25	21	10	0
表流水	2,098	92	461	1,143	305	77	14	3	1	2	0	0
ダム湖沼	327	4	36	195	55	29	5	2	0	1	0	0
地下水	4,600	18	242	1,731	1,558	710	231	69	23	10	8	0
その他	2,114	33	253	1,035	449	240	84	9	1	8	2	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
陰イオン界面活性剤		～0.02	～0.04	～0.06	～0.08	～0.10	～0.12	～0.14	～0.16	～0.18	～0.20	0.21～
全体	8,517	8,515	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	1,982	1,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,250	4,248	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	1,974	1,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	8,533	8,238	193	87	7	2	6	0	0	0	0	0
表流水	2,007	1,886	78	39	3	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	320	274	29	13	3	0	1	0	0	0	0	0
地下水	4,232	4,194	23	12	1	1	1	0	0	0	0	0
その他	1,974	1,884	63	23	0	1	3	0	0	0	0	0
2－メチルイソボルネオール		～0.000001	～0.000002	～0.000004	～0.000006	～0.000008	～0.000010	～0.000012	～0.000014	～0.000016	～0.000020	0.000021～
全体	8,534	8,462	53	15	2	2	0	0	0	0	0	0
表流水	2,007	1,978	19	8	1	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	320	313	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	4,232	4,229	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,975	1,942	28	5	0	0	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤		～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	8,626	8,619	3	2	0	1	0	0	0	0	1	0
表流水	2,007	2,006	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,323	4,319	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
その他	1,984	1,982	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
フェノール類		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	8,516	8,508	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0
表流水	1,982	1,981	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,250	4,245	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
その他	1,973	1,971	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
有機物(TOCの量)		～0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	～2.0	～3.0	～4.0	～5.0	5.1～
全体	9,386	7,644	605	396	309	194	95	143	0	0	0	0
表流水	2,150	1,480	271	153	95	60	35	56	0	0	0	0
ダム湖沼	333	105	51	39	47	28	18	45	0	0	0	0
地下水	4,732	4,422	125	74	49	37	12	13	0	0	0	0
その他	2,171	1,637	158	130	118	69	30	29	0	0	0	0
pH値		～5.8	～6.0	～6.3	～6.6	～6.9	～7.2	～7.5	～7.8	～8.2	～8.6	8.7～
全体	9,386	1	8	79	433	1,240	2,317	2,855	1,706	687	59	1
表流水	2,150	0	0	4	26	186	613	851	363	98	8	1
ダム湖沼	333	0	0	0	4	33	109	133	49	5	0	0
地下水	4,732	1	3	60	327	849	1,100	1,057	838	450	47	0
その他	2,171	0	5	15	76	172	495	814	456	134	4	0
味の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	9,385	9,384	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	2,150	2,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	333	332	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,731	4,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,171	2,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭気の異常回数		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10～
全体	9,386	9,380	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0
表流水	2,150	2,149	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	333	328	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0
地下水	4,732	4,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,171	2,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
色度		～0.5	～1.0	～1.5	～2.0	～2.5	～3.0	～3.5	～4.0	～4.5	～5.0	5.1～
全体	9,386	8,439	773	120	35	12	5	1	1	0	0	0
表流水	2,150	1,758	304	62	14	7	3	1	1	0	0	0
ダム湖沼	333	283	38	8	3	1	0	0	0	0	0	0
地下水	4,732	4,347	328	38	14	4	1	0	0	0	0	0
その他	2,171	2,051	103	12	4	0	1	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
濁度		～0.1	～0.2	～0.4	～0.6	～0.8	～1.0	～1.2	～1.4	～1.6	～2.0	2.1～
全体	9,386	8,994	313	57	18	3	1	0	0	0	0	0
表流水	2,150	2,060	67	18	4	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	333	325	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	4,732	4,529	175	17	11	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,171	2,080	65	21	2	2	1	0	0	0	0	0
アンチモン及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,752	2,748	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,238	1,234	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	661	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウラン及びその化合物		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0008	～0.0010	～0.0012	～0.0014	～0.0016	～0.0018	～0.0020	0.0021～
全体	2,733	2,682	35	8	4	0	0	1	0	0	2	1
表流水	678	675	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,237	1,195	28	8	2	0	0	1	0	0	2	1
その他	653	647	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ニッケル及びその化合物		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,981	2,970	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	734	731	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,328	1,323	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	734	731	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1,2－ジクロロエタン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	2,641	2,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	649	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,190	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	643	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トルエン		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	2,685	2,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,232	1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	639	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)		～0.008	～0.016	～0.024	～0.032	～0.040	～0.048	～0.056	～0.064	～0.072	～0.080	0.081～
全体	2,620	2,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,184	1,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	606	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亜塩素酸		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	1,448	1,446	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	339	338	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	786	785	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二酸化塩素		～0.06	～0.12	～0.18	～0.24	～0.30	～0.36	～0.42	～0.48	～0.54	～0.60	0.61～
全体	758	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	486	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロロアセトニトリル		～0.004	～0.008	～0.012	～0.016	～0.020	～0.024	～0.028	～0.032	～0.036	～0.040	0.041～
全体	3,366	3,356	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	825	821	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	197	194	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,583	1,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	761	758	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
抱水クロラール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	3,389	2,908	373	88	11	8	1	0	0	0	0	0
表流水	832	642	145	33	6	6	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	198	143	41	10	1	2	1	0	0	0	0	0
地下水	1,598	1,551	36	8	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	761	572	151	37	1	0	0	0	0	0	0	0
農薬類		～0.01	～0.02	～0.03	～0.05	～0.10	～0.20	～0.30	～0.50	～0.70	～1.00	1.01～
全体	1,425	1,397	12	7	3	4	1	0	0	0	1	0
表流水	463	444	9	5	2	2	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	102	99	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
地下水	588	582	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0
その他	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残留塩素		＜0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	～0.8	～1.0	～1.2	1.3～
全体	9,212	15	342	2,108	2,930	1,885	1,077	481	321	45	6	2
表流水	2,107	2	57	331	555	507	348	175	112	16	2	2
ダム湖沼	332	0	7	31	71	70	58	37	49	8	1	0
地下水	4,641	10	191	1,244	1,662	871	422	146	79	14	2	0
その他	2,132	3	87	502	642	437	249	123	81	7	1	0
遊離炭酸		～2.0	～4.0	～6.0	～8.0	～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	20.1～
全体	3,142	866	1,002	506	250	119	99	70	51	31	39	109
表流水	764	322	297	100	22	8	4	4	1	1	1	4
ダム湖沼	185	44	78	37	19	4	2	1	0	0	0	0
地下水	1,480	286	361	248	159	91	76	55	44	29	34	97
その他	713	214	266	121	50	16	17	10	6	1	4	8
1,1,1－トリクロロエタン		～0.030	～0.060	～0.090	～0.120	～0.150	～0.180	～0.210	～0.240	～0.270	～0.300	0.301～
全体	2,761	2,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	693	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,231	1,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,674	2,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,232	1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		～0.3	～0.6	～0.9	～1.2	～1.5	～1.8	～2.1	～2.4	～2.7	～3.0	3.1～
全体	2,083	454	287	391	342	245	140	79	63	36	20	26
表流水	513	50	50	81	94	90	52	36	19	18	10	13
ダム湖沼	129	2	12	19	23	21	18	11	8	5	4	6
地下水	960	308	182	212	129	63	31	11	13	7	2	2
その他	481	94	43	79	96	71	39	21	23	6	4	5
臭気強度(TON)		0	1	2	3	4	5	6	～8	～10	～15	16～
全体	2,705	2,295	323	71	9	6	0	0	1	0	0	0
表流水	658	531	93	26	4	3	0	0	1	0	0	0
ダム湖沼	172	142	23	5	1	1	0	0	0	0	0	0
地下水	1,242	1,106	111	21	4	0	0	0	0	0	0	0
その他	633	516	96	19	0	2	0	0	0	0	0	0
腐食性(ランゲリア指数)		～-4.0	～-3.5	～-3.0	～-2.5	～-2.0	～-1.5	～-1.0	～-0.5	～0.0	～0.5	0.6～
全体	3,085	9	14	72	193	495	814	845	409	143	29	62
表流水	769	5	9	39	77	144	234	185	55	13	2	6
ダム湖沼	187	0	0	5	25	41	51	39	20	1	0	5
地下水	1,411	3	1	17	59	180	346	408	234	107	18	38
その他	718	1	4	11	32	130	183	213	100	22	9	13
従属栄養細菌		0	～200	～400	～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～2000	2001～
全体	3,258	1,422	1,802	22	7	1	1	1	0	2	0	0
表流水	807	469	336	0	1	0	0	0	0	1	0	0
ダム湖沼	196	107	88	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,506	474	1,006	17	5	1	1	1	0	1	0	0
その他	749	372	372	4	1	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
1,1－ジクロロエチレン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	2,743	2,717	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
表流水	687	683	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	159	158	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
地下水	1,240	1,224	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
その他	657	652	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		～0.000005	～0.000010	～0.000015	～0.000020	～0.000025	～0.000030	～0.000035	～0.000040	～0.000045	～0.000050	0.000051～
全体	3,502	3,148	205	74	39	13	15	5	1	0	2	0
表流水	892	856	28	6	2	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	168	154	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	1,790	1,540	131	50	34	13	15	4	1	0	2	0
その他	652	598	34	16	3	0	0	1	0	0	0	0
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,088	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 2－DPA(ダラポン)		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	737	735	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	280	279	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	69	68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, 4－D(2, 4－PA)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,053	1,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPN		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	1,055	1,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MCPA		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.00400	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	983	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アシュラム		～0.009	～0.018	～0.027	～0.045	～0.063	～0.090	～0.270	～0.450	～0.630	～0.90	0.901～
全体	984	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アセフェート		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	1,082	1,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	435	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アトラジン		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	1,130	1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
アニロホス		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アミトラズ		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	821	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アラクロール		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	1,189	1,176	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	396	395	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	494	483	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	210	209	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
イソキサチオン		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	1,223	1,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	406	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソフェンホス		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	938	937	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	385	384	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロカルブ(MIPC)		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロチオラン(IPT)		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	1,198	1,186	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
表流水	394	393	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	502	491	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
その他	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプフェンカルバゾン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	943	937	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0
表流水	347	342	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	74	73	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イプロベンホス(IBP)		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	1,078	1,066	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
表流水	359	358	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	448	437	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
その他	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イミノクタジン		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	942	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
インダノファン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0036	～0.0045	～0.0054	～0.0063	～0.0072	～0.0081	～0.0090	0.0091～
全体	932	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エスプロカルブ		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,133	1,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エトフェンプロックス		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	1,262	1,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	541	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキサジクロメホン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オキシン銅(有機銅)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	987	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オリサストロビン		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カズサホス		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カフェンストロール		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	1,178	1,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	484	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルタップ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	986	978	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	350	349	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	443	436	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
カルバリル (NAC)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,006	1,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルボフラン		～0.000003	～0.000006	～0.000009	～0.000015	～0.000021	～0.000030	～0.000090	～0.000150	～0.000210	～0.000300	0.000301～
全体	926	919	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0
表流水	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	83	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
地下水	332	328	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キノクラミン(ACN)		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	972	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キャプタン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	1,155	1,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クミルロン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	949	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グリホサート		～0.02	～0.04	～0.06	～0.10	～0.14	～0.20	～0.60	～1.00	～1.40	～2.00	2.01～
全体	1,114	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グルホシネート		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	939	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	408	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロメプロップ		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	909	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロルニトロフェン (CNP)		～0.000001	～0.000002	～0.000003	～0.000005	～0.000007	～0.000010	～0.000030	～0.000050	～0.000070	～0.000100	0.000101～
全体	814	799	1	0	0	0	4	0	0	0	9	1
表流水	296	294	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ダム湖沼	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	316	304	0	0	0	0	3	0	0	0	8	1
その他	132	131	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
クロルピリホス		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
クロロタロニル (TPN)		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,239	1,235	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
表流水	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	526	523	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
その他	230	229	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
シアナジン		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	963	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	373	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シアノホス(CYAP)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0012	～0.0015	～0.0018	～0.0021	～0.0024	～0.0027	～0.0030	0.0031～
全体	935	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジウロン (DCMU)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,033	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	409	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロベニル (DBN)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,211	1,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	502	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクロルボス (DDVP)		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	1,040	1,037	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
表流水	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	435	432	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジクワット		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	984	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジスルホトン(エチルチオメトン)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	1,003	1,000	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
表流水	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	418	415	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
その他	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオカルバメート系農薬		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0020	～0.0025	～0.0030	～0.0035	～0.0040	～0.0045	～0.0050	0.0051～
全体	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジチオピル		～0.00008	～0.00016	～0.00024	～0.00040	～0.00056	～0.00080	～0.00240	～0.00400	～0.00560	～0.00800	0.00801～
全体	989	976	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	330	329	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	407	395	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
シハロホップブチル		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0024	～0.0030	～0.0036	～0.0042	～0.0048	～0.0054	～0.0060	0.0061～
全体	1,022	1,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シマジン (CAT)		～0.00003	～0.00006	～0.00009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	1,209	1,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメタメトリン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,209	1,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジメトエート		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,013	1,012	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
表流水	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	406	405	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
その他	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シメトリン		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,223	1,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	502	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイアジノン		～0.00003	～0.00006	～0.0009	～0.00015	～0.00021	～0.00030	～0.00090	～0.00150	～0.00210	～0.00300	0.00301～
全体	1,333	1,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダイムロン		～0.008	～0.016	～0.024	～0.040	～0.056	～0.080	～0.240	～0.400	～0.560	～0.800	0.801～
全体	1,099	1,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	883	883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チアジニル		～0.01	～0.02	～0.03	～0.04	～0.05	～0.06	～0.07	～0.08	～0.09	～0.10	0.11～
全体	987	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	396	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チウラム		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,156	1,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
チオジカルブ		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	918	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオファネートメチル		～0.003	～0.006	～0.009	～0.015	～0.021	～0.030	～0.090	～0.150	～0.210	～0.300	0.301～
全体	1,089	1,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チオベンカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,122	1,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テフリルトリオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テルブカルブ (MBPMC)		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	976	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロピル		～0.00006	～0.00012	～0.00018	～0.00030	～0.00042	～0.00060	～0.00180	～0.00300	～0.00420	～0.00600	0.00601～
全体	965	961	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
表流水	339	338	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	384	381	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロルホン (DEP)		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリシクラゾール		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,032	1,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリフルラリン		～0.0006	～0.0012	～0.0018	～0.0030	～0.0042	～0.0060	～0.0180	～0.0300	～0.0420	～0.0600	0.0601～
全体	1,227	1,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナプロパミド		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
パラコート		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.0100	0.0101～
全体	928	927	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
表流水	326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	393	392	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピペロホス		～0.000009	～0.000018	～0.000027	～0.000045	～0.000063	～0.000090	～0.000270	～0.000450	～0.000630	～0.000900	0.000901～
全体	929	928	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
表流水	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	374	373	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラクロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,012	1,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾキシフェン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0016	～0.0020	～0.0024	～0.0028	～0.0032	～0.0036	～0.0040	0.0041～
全体	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピラゾリネート(ピラゾレート)		～0.002	～0.004	～0.006	～0.008	～0.010	～0.012	～0.014	～0.016	～0.018	～0.020	0.021～
全体	1,038	1,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリダフェンチオン		～0.00002	～0.00004	～0.00006	～0.00010	～0.00014	～0.00020	～0.00060	～0.00100	～0.00140	～0.00200	0.00201～
全体	961	958	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	328	327	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	389	387	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピリブチカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,103	1,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピロキロン		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,216	1,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	521	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィプロニル		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00020	～0.00025	～0.00030	～0.00035	～0.00040	～0.00045	～0.00050	0.00051～
全体	1,136	1,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェニトロチオン (MEP)		～0.0001	～0.0002	～0.0003	～0.0005	～0.0007	～0.0010	～0.0030	～0.0050	～0.0070	～0.010	0.0101～
全体	1,324	1,321	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
表流水	452	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	551	548	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
その他	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
フェノブカルブ (BPMC)		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,191	1,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェリムゾン		～0.005	～0.010	～0.015	～0.020	～0.025	～0.030	～0.035	～0.040	～0.045	～0.050	0.051～
全体	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェンチオン (MPP)		～0.00001	～0.00002	～0.00003	～0.00005	～0.00007	～0.00010	～0.00030	～0.00050	～0.00070	～0.00100	0.00101～
全体	1,050	1,037	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
表流水	355	354	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	424	412	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
その他	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントエート (PAP)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	1,178	1,164	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	384	383	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	485	473	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	223	222	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フェントラザミド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.004	～0.005	～0.006	～0.007	～0.008	～0.009	～0.010	0.011～
全体	1,022	1,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	362	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フサライド		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,254	1,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタクロール		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	972	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブタミホス		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,116	1,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブプロフェジン		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,179	1,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルアジナム		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
プレチラクロール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,280	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	428	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロシミドン		～0.0009	～0.0018	～0.0027	～0.0045	～0.0063	～0.0090	～0.0270	～0.0450	～0.0630	～0.0900	0.0901～
全体	1,029	1,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロチオホス		～0.00007	～0.00014	～0.00021	～0.00035	～0.00049	～0.00070	～0.00210	～0.00350	～0.00490	～0.00700	0.00701～
全体	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピコナゾール		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,048	1,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	438	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロピザミド		～0.0005	～0.0010	～0.0015	～0.0025	～0.0035	～0.0050	～0.0150	～0.0250	～0.0350	～0.0500	0.0501～
全体	1,090	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロベナゾール		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,211	1,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブロモブチド		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	1,260	1,241	0	17	0	0	1	1	0	0	0	0
表流水	410	406	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	533	519	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	225	224	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベノミル		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンシクロン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,123	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	478	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゾビシクロン		～0.009	～0.018	～0.027	～0.036	～0.045	～0.054	～0.063	～0.072	～0.081	～0.090	0.091～
全体	1,023	1,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
ベンゾフェナップ		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	946	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンタゾン		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	1,227	1,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディメタリン		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,226	1,211	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	415	414	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	512	499	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	210	209	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフラカルブ		～0.0002	～0.0004	～0.0006	～0.0010	～0.0014	～0.0020	～0.0060	～0.0100	～0.0140	～0.0200	0.0201～
全体	961	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフルラリン (ベスロジン)		～0.0008	～0.0016	～0.0024	～0.0040	～0.0056	～0.0080	～0.0240	～0.0400	～0.0560	～0.0800	0.0801～
全体	961	958	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	390	387	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンフレセート		～0.007	～0.014	～0.021	～0.028	～0.035	～0.042	～0.049	～0.056	～0.063	～0.070	0.071～
全体	862	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスチアゼート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	991	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マラチオン(マラソン)		～0.007	～0.014	～0.021	～0.035	～0.049	～0.070	～0.21	～0.35	～0.49	～0.7	0.701～
全体	1,209	1,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メコプロップ (MCPP)		～0.00050	～0.00100	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	～0.01500	～0.02500	～0.03500	～0.05000	0.05001～
全体	1,041	1,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メソミル		～0.0003	～0.0006	～0.0009	～0.0015	～0.0021	～0.0030	～0.0090	～0.0150	～0.0210	～0.0300	0.0301～
全体	1,068	1,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
メタラキシル		～0.002	～0.004	～0.006	～0.010	～0.0140	～0.020	～0.060	～0.100	～0.140	～0.200	0.201～
全体	1,173	1,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メチダチオン (DMTP)		～0.00004	～0.00008	～0.00012	～0.00020	～0.00028	～0.00040	～0.00120	～0.00200	～0.00280	～0.00400	0.00401～
全体	1,171	1,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトミノストロビン		～0.0004	～0.0008	～0.0012	～0.0020	～0.0028	～0.0040	～0.0120	～0.0200	～0.0280	～0.0400	0.0401～
全体	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	384	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メトリブジン		～0.003	～0.006	～0.009	～0.012	～0.015	～0.018	～0.021	～0.024	～0.027	～0.030	0.031～
全体	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メフェナセット		～0.00009	～0.00018	～0.00027	～0.00045	～0.00063	～0.00090	～0.00270	～0.00450	～0.00630	～0.00900	0.00901～
全体	1,270	1,254	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	413	412	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	538	523	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メプロニル		～0.001	～0.002	～0.003	～0.005	～0.007	～0.010	～0.030	～0.050	～0.070	～0.100	0.101～
全体	1,097	1,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
モリネート		～0.00005	～0.00010	～0.00015	～0.00025	～0.00035	～0.00050	～0.00150	～0.00250	～0.00350	～0.00500	0.00501～
全体	1,200	1,196	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
表流水	402	401	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	488	485	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
その他	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水温(℃)		～10.0	～12.0	～14.0	～16.0	～18.0	～20.0	～22.0	～24.0	～26.0	～28.0	28.1～
全体	7,065	68	247	634	1,239	1,687	2,035	983	100	48	21	3
表流水	1,614	22	72	175	347	456	361	155	17	3	5	1
ダム湖沼	282	6	12	10	25	65	109	45	3	6	1	0
地下水	3,475	22	63	209	498	863	1,145	601	59	12	3	0
その他	1,694	18	100	240	369	303	420	182	21	27	12	2
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)		～0.040	～0.080	～0.120	～0.160	～0.200	～0.240	～0.280	～0.320	～0.360	～0.400	0.401～
全体	171	119	46	1	3	0	2	0	0	0	0	0
表流水	71	42	27	0	2	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	25	8	13	1	1	0	2	0	0	0	0	0
地下水	56	55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	19	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
侵食性遊離炭酸		～2.5	～5.0	～7.5	～10.0	～12.5	～15.0	～17.5	～20.0	～22.5	～25.0	25.1～
全体	294	120	85	29	17	15	6	10	4	2	2	4
表流水	53	26	22	5	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	19	9	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	134	37	33	19	13	8	4	8	4	2	2	4
その他	88	48	23	2	4	7	2	2	0	0	0	0

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、1年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。

水質項目	計	区分										
生物(n/ml)		～10.0	～50.0	～100.0	～500.0	～1000.0	～5000.0	～10000.0	～50000.0	～100000.0	～500000.0	500000.1～
全体	43	42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表流水	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダム湖沼	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アルカリ度		～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	～100.0	100.1～
全体	1,124	22	175	216	275	168	131	55	38	24	6	14
表流水	352	16	99	100	74	39	16	5	2	1	0	0
ダム湖沼	91	4	20	26	18	9	10	2	0	2	0	0
地下水	429	2	14	48	95	85	82	42	31	15	4	11
その他	252	0	42	42	88	35	23	6	5	6	2	3
硫酸イオン		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	594	128	183	154	61	42	11	5	4	2	0	4
表流水	170	29	38	63	21	15	1	1	1	0	0	1
ダム湖沼	42	6	24	6	3	1	2	0	0	0	0	0
地下水	221	52	81	49	17	13	5	2	1	1	0	0
その他	161	41	40	36	20	13	3	2	2	1	0	3
溶性ケイ酸		～5.0	～10.0	～20.0	～30.0	～40.0	～50.0	～60.0	～70.0	～80.0	～90.0	90.1～
全体	160	4	6	40	35	11	19	18	19	7	0	1
表流水	41	0	3	22	8	2	3	2	1	0	0	0
ダム湖沼	8	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0
地下水	76	0	0	9	16	7	11	14	14	5	0	0
その他	35	1	2	6	10	2	5	2	4	2	0	1

※大腸菌の平均値定性検査の結果は、１年の内に1度でも陽性であった場合は「陽性」に区分した。