

JWWA B 107 : 2004 (水道用分水せん) は,平成 21 年 2 月 24 日付,平成 22 年 2 月 26 日付及び平成 23 年 3 月 30 日で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。(全 2 ページ)なお,これ以外の規定内容に変更はありません。

平成 21 年 2 月 24 日付改正 (平成 21 年 4 月 1 日適用) 箇所

頁	改正前	改正後	備考																																							
9	<p style="text-align: center;"><b>附属書 1 表 3</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="2">品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>1,1-ジクロロエチレン</u></td> <td>mg/L</td> <td><u>0.02 以下</u></td> </tr> <tr> <td>シス-1,2-ジクロロエチレン</td> <td>mg/L</td> <td>0.04 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)</td> <td>mg/L</td> <td>5 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定		略			<u>1,1-ジクロロエチレン</u>	mg/L	<u>0.02 以下</u>	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	略			有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	5 以下	略			<p style="text-align: center;"><b>附属書 1 表 3</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="2">品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>シス-1,2-ジクロロエチレン及び <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u></td> <td>mg/L</td> <td>0.04 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)</td> <td>mg/L</td> <td><u>3</u> 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定		略			シス-1,2-ジクロロエチレン及び <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u>	mg/L	0.04 以下	略			有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	<u>3</u> 以下	略			1,1-ジクロロエチレンを削除
項目	品質規定																																									
略																																										
<u>1,1-ジクロロエチレン</u>	mg/L	<u>0.02 以下</u>																																								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下																																								
略																																										
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	5 以下																																								
略																																										
項目	品質規定																																									
略																																										
シス-1,2-ジクロロエチレン及び <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u>	mg/L	0.04 以下																																								
略																																										
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	<u>3</u> 以下																																								
略																																										

平成 22 年 2 月 26 日付改正 (平成 22 年 4 月 1 日適用) 箇所

頁	改正前	改正後	備考																											
8	<p style="text-align: center;"><b>附属書 1 表 2</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="2">品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L</td> <td>0.01 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定		略			カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<p style="text-align: center;"><b>附属書 1 表 2</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="2">品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L</td> <td><u>0.003 以下</u></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定		略			カドミウム及びその化合物	mg/L	<u>0.003 以下</u>	2 か所いずれも									
項目	品質規定																													
略																														
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01 以下																												
項目	品質規定																													
略																														
カドミウム及びその化合物	mg/L	<u>0.003 以下</u>																												
9	<p style="text-align: center;"><b>附属書 1 表 3</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="2">品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L</td> <td>0.01 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>1,1,2-トリクロロエタン</u></td> <td>mg/L</td> <td><u>0.006 以下</u></td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01 以下	略			<u>1,1,2-トリクロロエタン</u>	mg/L	<u>0.006 以下</u>	略			<p style="text-align: center;"><b>附属書 1 表 3</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="2">品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L</td> <td><u>0.003 以下</u></td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定		カドミウム及びその化合物	mg/L	<u>0.003 以下</u>	略			略			1,1,2-トリクロロエタンを削除
項目	品質規定																													
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01 以下																												
略																														
<u>1,1,2-トリクロロエタン</u>	mg/L	<u>0.006 以下</u>																												
略																														
項目	品質規定																													
カドミウム及びその化合物	mg/L	<u>0.003 以下</u>																												
略																														
略																														

平成 23 年 3 月 30 日付改正（平成 23 年 4 月 1 日適用） 箇所

頁	改正前	改正後	備考																
9	<p data-bbox="524 193 685 225">附属書 1 表 3</p> <table border="1" data-bbox="246 228 963 379"><thead><tr><th data-bbox="246 228 786 264">項目</th><th data-bbox="786 228 963 264">品質規定</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="246 264 786 304">略</td><td data-bbox="786 264 963 304"></td></tr><tr><td data-bbox="246 304 786 344">トリクロロエチレン</td><td data-bbox="786 304 963 344">mg/L 0.03 以下</td></tr><tr><td data-bbox="246 344 786 379">略</td><td data-bbox="786 344 963 379"></td></tr></tbody></table>	項目	品質規定	略		トリクロロエチレン	mg/L 0.03 以下	略		<p data-bbox="1312 193 1473 225">附属書 1 表 3</p> <table border="1" data-bbox="1032 228 1753 379"><thead><tr><th data-bbox="1032 228 1576 264">項目</th><th data-bbox="1576 228 1753 264">品質規定</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="1032 264 1576 304">略</td><td data-bbox="1576 264 1753 304"></td></tr><tr><td data-bbox="1032 304 1576 344">トリクロロエチレン</td><td data-bbox="1576 304 1753 344">mg/L <u>0.01</u> 以下</td></tr><tr><td data-bbox="1032 344 1576 379">略</td><td data-bbox="1576 344 1753 379"></td></tr></tbody></table>	項目	品質規定	略		トリクロロエチレン	mg/L <u>0.01</u> 以下	略		
項目	品質規定																		
略																			
トリクロロエチレン	mg/L 0.03 以下																		
略																			
項目	品質規定																		
略																			
トリクロロエチレン	mg/L <u>0.01</u> 以下																		
略																			