

JWWA B 108 : 2004 (水道用止水栓) は,平成 21 年 2 月 24 日付,平成 22 年 2 月 26 日付及び平成 23 年 3 月 30 日付で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。(全 2 ページ)

平成 21 年 2 月 24 日付改正 (平成 21 年 4 月 1 日適用) 箇所

頁	改正前	改正後	備考																										
12	<p style="text-align: center;">附属書 1 表 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,1-ジクロロエチレン</td> <td>mg/L 0.02 以下</td> </tr> <tr> <td>シス-1,2-ジクロロエチレン</td> <td>mg/L 0.04 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)</td> <td>mg/L 5 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.02 以下	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04 以下	略		有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L 5 以下	略		<p style="text-align: center;">附属書 1 表 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン</td> <td>mg/L 0.04 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)</td> <td>mg/L 3 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04 以下	略		有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L 3 以下	略		1,1-ジクロロエチレンを削除
項目	品質規定																												
略																													
1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.02 以下																												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04 以下																												
略																													
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L 5 以下																												
略																													
項目	品質規定																												
略																													
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04 以下																												
略																													
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L 3 以下																												
略																													

平成 22 年 2 月 26 日付改正 (平成 22 年 4 月 1 日適用) 箇所

頁	改正前	改正後	備考																		
11	<p style="text-align: center;">附属書 1 表 2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L 0.01 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		カドミウム及びその化合物	mg/L 0.01 以下	<p style="text-align: center;">附属書 1 表 2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L 0.003 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003 以下	2 か所いずれも						
項目	品質規定																				
略																					
カドミウム及びその化合物	mg/L 0.01 以下																				
項目	品質規定																				
略																					
カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003 以下																				
12	<p style="text-align: center;">附属書 1 表 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L 0.01 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,1,2-トリクロロエタン</td> <td>mg/L 0.006 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	カドミウム及びその化合物	mg/L 0.01 以下	略		1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 0.006 以下	略		<p style="text-align: center;">附属書 1 表 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>mg/L 0.003 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003 以下	略		略		1,1,2-トリクロロエタンを削除
項目	品質規定																				
カドミウム及びその化合物	mg/L 0.01 以下																				
略																					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 0.006 以下																				
略																					
項目	品質規定																				
カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003 以下																				
略																					
略																					

平成 23 年 3 月 30 日付改正（平成 23 年 4 月 1 日適用） 箇所

頁	改正前	改正後	備考																
12	<p data-bbox="524 197 685 225">附属書 1 表 3</p> <table border="1" data-bbox="248 229 965 379"><thead><tr><th data-bbox="248 229 786 268">項目</th><th data-bbox="786 229 965 268">品質規定</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="248 268 786 306">略</td><td data-bbox="786 268 965 306"></td></tr><tr><td data-bbox="248 306 786 344">トリクロロエチレン</td><td data-bbox="786 306 965 344">mg/L 0.03 以下</td></tr><tr><td data-bbox="248 344 786 379">略</td><td data-bbox="786 344 965 379"></td></tr></tbody></table>	項目	品質規定	略		トリクロロエチレン	mg/L 0.03 以下	略		<p data-bbox="1312 197 1473 225">附属書 1 表 3</p> <table border="1" data-bbox="1032 229 1749 379"><thead><tr><th data-bbox="1032 229 1570 268">項目</th><th data-bbox="1570 229 1749 268">品質規定</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="1032 268 1570 306">略</td><td data-bbox="1570 268 1749 306"></td></tr><tr><td data-bbox="1032 306 1570 344">トリクロロエチレン</td><td data-bbox="1570 306 1749 344">mg/L <u>0.01</u> 以下</td></tr><tr><td data-bbox="1032 344 1570 379">略</td><td data-bbox="1570 344 1749 379"></td></tr></tbody></table>	項目	品質規定	略		トリクロロエチレン	mg/L <u>0.01</u> 以下	略		
項目	品質規定																		
略																			
トリクロロエチレン	mg/L 0.03 以下																		
略																			
項目	品質規定																		
略																			
トリクロロエチレン	mg/L <u>0.01</u> 以下																		
略																			