

JWWA G 115 : 2004・116 : 2007 (水道用ステンレス鋼管・同継手) は, 平成 21 年 2 月 24 日付, 平成 22 年 2 月 26 日付及び平成 23 年 3 月 30 日で一部改正されました。改正箇所を次に掲載します。(全 2 ページ) なお, これ以外の規定内容に変更はありません。

平成 21 年 2 月 24 日付改正 (平成 21 年 4 月 1 日適用) 箇所

頁	改正前	改正後	備考																										
11	<p style="text-align: center;"><b>表 3</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]</td> <td>mg/L 5 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]	mg/L 5 以下	<p style="text-align: center;"><b>表 3</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]</td> <td>mg/L <u>3</u> 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]	mg/L <u>3</u> 以下	給水装置用のみ 改正																		
項目	品質規定																												
有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]	mg/L 5 以下																												
項目	品質規定																												
有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]	mg/L <u>3</u> 以下																												
18	<p style="text-align: center;"><b>付図 2</b> メータ用ソケット・径違いメータ用ソケット</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L の許容差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ 規定せず</td> </tr> <tr> <td>- 1.5</td> </tr> </tbody> </table>	L の許容差	+ 規定せず	- 1.5	<p style="text-align: center;"><b>付図 2</b> メータ用ソケット・径違いメータ用ソケット</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L の許容差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>+1.5</u></td> </tr> <tr> <td>- 規定せず</td> </tr> </tbody> </table>	L の許容差	<u>+1.5</u>	- 規定せず	2007 年版 の誤記の修正																				
L の許容差																													
+ 規定せず																													
- 1.5																													
L の許容差																													
<u>+1.5</u>																													
- 規定せず																													
38	<p style="text-align: center;"><b>附属書 6 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>1,1-ジクロロエチレン</u></td> <td>mg/L <u>0.002</u> 以下</td> </tr> <tr> <td>シス-1,2-ジクロロエチレン</td> <td>mg/L 0.004 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		<u>1,1-ジクロロエチレン</u>	mg/L <u>0.002</u> 以下	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.004 以下	略		<p style="text-align: center;"><b>附属書 6 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>シス-1,2-ジクロロエチレン及び</u> <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u></td> <td>mg/L 0.004 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		<u>シス-1,2-ジクロロエチレン及び</u> <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u>	mg/L 0.004 以下	略		1,1-ジクロロエチレン を削除								
項目	品質規定																												
略																													
<u>1,1-ジクロロエチレン</u>	mg/L <u>0.002</u> 以下																												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.004 以下																												
略																													
項目	品質規定																												
略																													
<u>シス-1,2-ジクロロエチレン及び</u> <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u>	mg/L 0.004 以下																												
略																													
40	<p style="text-align: center;"><b>附属書 7 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>1,1-ジクロロエチレン</u></td> <td>mg/L <u>0.02</u> 以下</td> </tr> <tr> <td>シス-1,2-ジクロロエチレン</td> <td>mg/L 0.04 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]</td> <td>mg/L 5 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		<u>1,1-ジクロロエチレン</u>	mg/L <u>0.02</u> 以下	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04 以下	略		有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]	mg/L 5 以下	略		<p style="text-align: center;"><b>附属書 7 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>シス-1,2-ジクロロエチレン及び</u> <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u></td> <td>mg/L 0.04 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]</td> <td>mg/L <u>3</u> 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		<u>シス-1,2-ジクロロエチレン及び</u> <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u>	mg/L 0.04 以下	略		有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]	mg/L <u>3</u> 以下	略		1,1-ジクロロエチレン を削除
項目	品質規定																												
略																													
<u>1,1-ジクロロエチレン</u>	mg/L <u>0.02</u> 以下																												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04 以下																												
略																													
有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]	mg/L 5 以下																												
略																													
項目	品質規定																												
略																													
<u>シス-1,2-ジクロロエチレン及び</u> <u>トランス-1,2-ジクロロエチレン</u>	mg/L 0.04 以下																												
略																													
有機物 [ 全有機炭素 (TOC) の量 ]	mg/L <u>3</u> 以下																												
略																													

平成 22 年 2 月 26 日付改正（平成 22 年 4 月 1 日適用） 箇所

頁	改正前	改正後	備考												
38	<p align="center"><b>附属書 6 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物 mg/L 略</td> <td>0.001 以下</td> </tr> <tr> <td><u>1,1,2-トリクロロエタン</u> mg/L 略</td> <td><u>0.000 6</u> 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	カドミウム及びその化合物 mg/L 略	0.001 以下	<u>1,1,2-トリクロロエタン</u> mg/L 略	<u>0.000 6</u> 以下	<p align="center"><b>附属書 6 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物 mg/L 略</td> <td><u>0.000 3</u> 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	カドミウム及びその化合物 mg/L 略	<u>0.000 3</u> 以下	略		1,1,2-トリクロロエタンを削除
項目	品質規定														
カドミウム及びその化合物 mg/L 略	0.001 以下														
<u>1,1,2-トリクロロエタン</u> mg/L 略	<u>0.000 6</u> 以下														
項目	品質規定														
カドミウム及びその化合物 mg/L 略	<u>0.000 3</u> 以下														
略															
40	<p align="center"><b>附属書 7 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物 mg/L 略</td> <td>0.01 以下</td> </tr> <tr> <td><u>1,1,2-トリクロロエタン</u> mg/L 略</td> <td><u>0.006</u> 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	カドミウム及びその化合物 mg/L 略	0.01 以下	<u>1,1,2-トリクロロエタン</u> mg/L 略	<u>0.006</u> 以下	<p align="center"><b>附属書 7 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物 mg/L 略</td> <td><u>0.003</u> 以下</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	カドミウム及びその化合物 mg/L 略	<u>0.003</u> 以下	略		1,1,2-トリクロロエタンを削除
項目	品質規定														
カドミウム及びその化合物 mg/L 略	0.01 以下														
<u>1,1,2-トリクロロエタン</u> mg/L 略	<u>0.006</u> 以下														
項目	品質規定														
カドミウム及びその化合物 mg/L 略	<u>0.003</u> 以下														
略															

平成 23 年 3 月 30 日付改正（平成 23 年 4 月 1 日適用） 箇所

頁	改正前	改正後	備考												
38	<p align="center"><b>附属書 6 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン mg/L 略</td> <td>0.003 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		トリクロロエチレン mg/L 略	0.003 以下	<p align="center"><b>附属書 6 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン mg/L 略</td> <td><u>0.001</u> 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		トリクロロエチレン mg/L 略	<u>0.001</u> 以下	
項目	品質規定														
略															
トリクロロエチレン mg/L 略	0.003 以下														
項目	品質規定														
略															
トリクロロエチレン mg/L 略	<u>0.001</u> 以下														
40	<p align="center"><b>附属書 7 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン mg/L 略</td> <td>0.03 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		トリクロロエチレン mg/L 略	0.03 以下	<p align="center"><b>附属書 7 表 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>品質規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td></td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン mg/L 略</td> <td><u>0.01</u> 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	品質規定	略		トリクロロエチレン mg/L 略	<u>0.01</u> 以下	
項目	品質規定														
略															
トリクロロエチレン mg/L 略	0.03 以下														
項目	品質規定														
略															
トリクロロエチレン mg/L 略	<u>0.01</u> 以下														