

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理												
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111		
	事業体名	給水人口	水源利用率(%)	水源余裕率(%)	原水有効利用率(%)	自己保有水源率(%)	取水量1㎡当たり水源保全投資額(円/㎡)	原水水質監視度(項目)	水質検査箇所密度(箇所/100km ²)	連続自動水質監視度(台/(1000㎡/日))	水質基準不適合率(%)	カビ臭から見たおいしい水達成率(%)	塩素臭から見たおいしい水達成率(%)	総トリハロメタン濃度水質基準比(%)	有機物(TOC)濃度水質基準比(%)	農薬濃度水質管理目標比(%)	重金属濃度水質基準比(%)	無機物質濃度水質基準比(%)		
1	東京都	12,813,000	68.3	31.1	93.9	18.7	5.3	*	140	10.5	0.030	0.0	100	—	39	47	0.032	7	25	
2	横浜市	3,687,000	63.5	43.4	90.1	46.8	3.6		155	14.3	0.028	0.0	80	0	24	20	0.059	5	11	
3	神奈川県	2,776,000	64.8	38.5	93.0	34.3	0.74	*	76	13.4	0.092	0.0	60	0	32	27	0.020	7	18	
4	大阪市	2,665,000	45.5	96.0	87.7	0.0	—	*	182	18.0	0.033	0.0	100	0	27	33	0.000	8	9	
5	名古屋市	2,381,707	59.5	39.5	90.4	0.0	—		74	6.7	0.030	0.0	90	25	30	23	0.000	2	7	
6	札幌市	1,913,000	60.7	47.0	93.1	100.0	—	*	69	2.1	0.037	0.0	95	50	29	33	0.000	7	12	
7	神戸市	1,539,000	60.2	50.0	93.5	22.4	0.37(0.51)		166	13.8	0.037	0.0	0	0	44	53	0.000	2	17	
8	京都市	1,458,000	63.4	44.9	86.3	0.0	—	*	174	22.9	0.012	0.0	65	0	40	37	0.008	0	20	
9	福岡市	1,458,000	85.0	7.3	97.2	82.8	1.9		159	15.7	0.007	0.0	75	40	55	33	0.000	0	13	
10	川崎市	1,427,000	50.3	83.5	79.3	9.7	—	*	206	13.9	0.039	0.0	80	0	26	17	0.081	2	15	
11	さいたま市	1,225,000	74.7	20.3	94.7	*	32.4	—	55	7.4	0.016	0.0	55	0	44	47	0.028	8	14	
12	広島市	1,205,000	61.5	44.1	95.8	0.0	0.10		30 (*166)	12.2	0.016	0.0	65	0	42	27	0.009	2	12	
13	仙台市	1,020,000	78.0	13.1	94.8	3.3	7.4		53	7.2	0.027	0.0	70	0	43	37	0.029	8	13	
14	北九州市	982,000	52.3	74.1	90.2	100.0	1.7		28 *156	17.1	*	0.030	0.0	70	0	41	50	0.000	0	19
15	堺市	843,000	60.8	47.3	95.4	—	—	—	—	8.7	0.015	0.0	100	0	28	18	—	3	8	
16	新潟市	799,000	53.3	60.2	93.4	0.0	—	*	111	7.8	0.000	0.0	75	50	47	33	0.132	3	11	
17	浜松市	753,000	66.5	34.3	92.7	57.4	0.0		58	8.7	0.012	0.0	95	70	30	20	0.000	3	20	
18	岡山市	708,000	75.5	16.2	87.8	25.2	0.27	*	89	4.7	0.042	0.0	25	0	56	30	0.021	5	16	

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理										
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
	事業体名	給水人口	水源利用率(%)	水源余裕率(%)	原水有効利用率(%)	自己保有水源率(%)	取水量1㎡当たり水源保全投資額(円/㎡)	原水水質監視度(項目)	水質検査箇所密度(箇所/100km ²)	連続自動水質監視度(台/(1000㎡/日))	水質基準不適合率(%)	カビ臭から見たおいしい水達成率(%)	塩素臭から見たおいしい水達成率(%)	総トリハロメタン濃度水質基準比(%)	有機物(TOC)濃度水質基準比(%)	農薬濃度水質管理目標比(%)	重金属濃度水質基準比(%)	無機物質濃度水質基準比(%)
19	静岡市	692,000	61.9	43.2	92.3	100.0	0.55	65	27.0	0.160	0.0	90	55	21	20	0.000	10	28
20	鹿児島市	583,000	64.6	37.6	91.4	100.0	0.21	* 164	36.5	0.000	0.0	70	0	34	27	0.010	12	30
21	姫路市	533,000	74.8	20.7	90.3	67.7	0.0	21 *176	5.2	0.085	0.0	50	0	54	43	0.050	7	27
22	川口市	501,000	73.4	24.2	93.4	36.7	-	39	12.6	0.055	0.0	80	25	30	77	0.000	5	20
23	宇都宮市	492,000	75.0	19.1	84.3	87.6	-	67	3.1	0.000	0.0	85	75	20	33	0.037	8	8
24	西宮市	482,000	66.5	34.5	97.6	20.5	-	*178 77	16.3	0.076	0.0	70	0	40	50	0.000	2	22
25	松山市	475,000	79.2	15.3	96.7	100.0	0.30	* 78	23.0	0.000	0.0	100	0	37	37	0.000	7	20
26	大分市	460,000	71.6	23.7	91.4	5.1	0.0	37	8.7	0.090	0.0	75	60	50	37	0.025	8	17
27	尼崎市	452,000	49.4	80.0	94.7	0.0	-	176	10.0	0.031	0.0	100	0	33	33	0.000	18	14
28	福山市	450,000	59.3	49.0	92.1	4.3	0.0060	170	10.0	0.000	0.0	40	0	52	50	0.359	13	21
29	横須賀市	416,000	54.2	66.9	90.2	69.8	2.4	25	7.9	0.077	0.0	90	0	26	14	0.003	5	16
30	富山市	416,000	66.8	13.9	89.5	31.5	-	94	23.4	0.226	0.0	100	38	30	18	0.000	30	47
31	高松市	413,000	74.3	24.1	92.9	31.3	0.0	75	10.9	0.153	0.0	55	0	45	40	0.000	12	20
32	枚方市	407,000	88.7	0.5	94.6	85.6	-	211	50.7	0.000	0.0	100	0	50	27	0.000	10	10
33	豊中市	389,000	58.1	55.6	97.2	-	0.0	* 73	27.3	0.079	0.0	100	38	31	32	0.010	2	10
34	柏市	379,000	82.5	8.8	96.3	41.7	-	62	5.2	0.053	0.0	95	0	53	37	0.000	2	4
35	豊橋市	374,000	84.3	5.5	96.5	35.9	0.0	61	6.8	0.000	0.0	データ無し	25	18	27	データ無し	2	29
36	岡崎市	368,000	70.4	22.5	98.6	72.3	0.0	80	7.7	0.000	0.0	90	50	28	33	0.000	0	4

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理										
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
	事業体名	給水人口	水源利用率 (%)	水源余裕率 (%)	原水有効利 用率(%)	自己保有水 源率(%)	取水量1㎡当 たり水源保全 投資額(円/ ㎡)	原水水質監 視度(項目)	水質検査箇 所密度(箇所 /100km ²)	連続自動水 質監視度(台 /(1000㎡/ 日))	水質基準不 適合率(%)	カビ臭から見 たおいしい水 達成率(%)	塩素臭から 見たおいしい 水達成率(%)	総トリハロメ タン濃度水質 基準比(%)	有機物(TOC) 濃度水質 基準比(%)	農薬濃度水 質管理目標 比(%)	重金属濃度 水質基準比 (%)	無機物質濃 度水質基準 比(%)
37	高崎市	362,000	64.3	36.5	81.2	44.2	0.25	62	17.7	0.035	0.0	80	13	60	43	データ無し	17	26
38	一宮市	361,000	80.2	9.2	94.0	70.1	0.0	* 70	5.3	0.051	0.0	75	75	34	27	0.000	12	20
39	奈良市	359,000	51.5	61.4	90.7	29.7	0.070	* 167	14.2	0.000	0.0	60	0	50	47	0.098	3	10
40	越谷・松伏水道企 業団	358,000	84.0	7.2	98.0	28.4	0.0	* 59	7.8	0.055	0.0	80	0	58	40	0.000	0	12
41	高槻市	356,000	82.5	9.3	98.2	29.2	-	* 74	35.5	0.000	0.0	100	25	33	30	0.000	5	15
42	吹田市	355,000	75.0	18.1	97.6	51.5	0.0	* 129	30.5	0.094	0.0	100	55	28	30	0.000	0	16
43	所沢市	341,000	82.0	10.1	97.7	27.0	-	95	7.4	0.048	0.0	45	0	59	37	-	10	15
44	前橋市	339,000	64.1	40.5	86.2	57.0	0.0	38	18.0	0.000	0.0	90	75	29	20	0.000	10	18
45	大津市	335,000	66.1	18.7	93.1	0.9	0.0	138	19.3	0.171	0.0	80	0	37	33	0.000	0	11
46	いわき市	324,000	59.7	26.8	87.6	14.0	0.0	* 176	10.3	0.000	0.0	70	25	46	33	* 0.000	3	20
47	八戸圏域水道企 業団	322,000	58.0	38.1	90.3	14.2	2.0	69	3.2	0.056	0.0	100	75	23	27	0.018	2	15
48	秋田市	320,000	63.1	34.8	84.2	100.0	0.0	158	14.7	-	0.0	60	50	43	37	0.273	3	16
49	那覇市	316,000	73.8	25.4	-	-	-	-	25.5	0.000	0.0	90	0	52	33	-	5	15
50	愛知中部水道企 業団	309,000	71.6	19.5	94.2	5.8	-	163	13.1	0.000	0.0	80	0	27	23	0.000	0	8
51	春日井市	304,000	74.3	17.1	96.0	25.9	-	68	19.0	0.000	0.0	65	50	32	30	0.000	0	2
52	福島市	280,000	76.9	7.1	93.6	2.4	0.0	57	10.2	0.000	0.0	100	0	54	40	-	8	7
53	盛岡市	277,000	66.9	25.9	* 87.1	3.6	0.60	* 63	25.0	0.000	0.0	100	50	31	20	0.000	10	17
54	茨木市	274,000	75.8	18.6	98.3	15.3	0.0	66	17.5	0.119	0.0	100	18	10	20	0.000	0	10

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理										
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
	事業体名	給水人口	水源利用率(%)	水源余裕率(%)	原水有効利用率(%)	自己保有水源率(%)	取水量1㎡当たり水源保全投資額(円/㎡)	原水水質監視度(項目)	水質検査箇所密度(箇所/100km ²)	連続自動水質監視度(台/(1000㎡/日))	水質基準不適合率(%)	カビ臭から見たおいしい水達成率(%)	塩素臭から見たおいしい水達成率(%)	総トリハロメタン濃度水質基準比(%)	有機物(TOC)濃度水質基準比(%)	農薬濃度水質管理目標比(%)	重金属濃度水質基準比(%)	無機物質濃度水質基準比(%)
55	下関市	270,000	53.7	54.0	85.4	22.3	0.025	39	0.0	0.072	0.0	45	0	43	43	0.010	11	24
56	水戸市	267,000	71.0	8.5	94.5	96.2	0.0	64	3.7	0.000	0.0	70	25	40	30	0.000	0	17
57	長野市	265,000	52.2	61.4	90.9	23.0	0.46	85	18.6	0.000	0.0	90	0	41	19	0.000	7	32
58	長岡市	260,000	60.9	40.9	84.3	5.7	- *	104	5.4	0.000	0.0	45	25	74	53	-	3	13
59	山形市	247,000	55.9	54.4	85.9	7.2	0.80 *	182	16.7	0.000	0.0	90	75	40	27	0.009	12	27
60	草加市	245,000	70.8	29.0	97.4	14.6	0.0	40	18.2	0.134	0.0	95	0	25	27	0.000	2	10
61	寝屋川市	238,000	55.9	59.8	96.5	-	-	39	28.0	0.125	0.0	100	0	26	47	0.000	0	12
62	呉市	233,000	51.8	61.7	89.0	59.6	0.10	98	34.9	0.000	0.0	65	0	33	50	0.000	0	23
63	茨城県南水道企業団	232,000	74.1	16.4	93.8	0.0	0.0	39	2.9	0.000	0.0	85	63	44	40	-	0	15
64	太田市	216,000	69.5	29.3	79.2	82.3	0.69 *	38	4.5	0.012	0.0	80	65	21	17	0.000	5	13
65	鈴鹿市	202,000	77.0	15.5	91.4	82.2	0.0 *	63	11.8	0.000	0.0	90	100	50	23	0.000	8	19
66	石巻地方広域水道企業団	197,000	43.4	88.6	97.5	5.9	0.010	74	5.3	0.000	0.0	85	0	61	53	0.000	5	15
67	伊丹市	196,000	50.4	77.6	98.9	73.4	0.0 *	79	14.6	0.047	0.0	90	0	34	40	0.000	0	15
68	米子市	188,000	62.6	37.6	91.5	100.0	0.0	71	14.6	0.000	0.0	100	100	8	0	0.000	0	6
69	長野県	186,000	63.5	33.9	85.2	48.5	0.0	72	2.4	0.101	0.0	100	100	40	40	-	0	15
70	小田原市	180,000	65.9	35.1	86.6	15.9	- *	150	36.2	0.000	0.0	100	63	20	20	0.000	3	18
71	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	170,000	71.6	24.1	95.2	41.8	-	41	8.5	0.091	0.0	75	25	39	37	0.001	3	11
72	-	167,000	61.3	45.7	-	0.0	-	-	2.7	0.000	0.0	95	25	44	50	-	0	19

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲む水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理										
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
	事業体名	給水人口	水源利用率(%)	水源余裕率(%)	原水有効利用率(%)	自己保有水源率(%)	取水量1㎡当たり水源保全投資額(円/㎡)	原水水質監視度(項目)	水質検査箇所密度(箇所/100km ²)	連続自動水質監視度(台/(1000㎡/日))	水質基準不適合率(%)	カビ臭から見たおいしい水達成率(%)	塩素臭から見たおいしい水達成率(%)	総トリハロメタン濃度水質基準比(%)	有機物(TOC)濃度水質基準比(%)	農業濃度水質管理目標比(%)	重金属濃度水質基準比(%)	無機物質濃度水質基準比(%)
73	佐倉市	167,000	78.3	6.4	95.6	71.7	0.0	63	2.9	0.060	0.0	100	50	63	20	0.000	0	17
74	一	165,000	53.9	61.6	85.7	48.9	0.0	* 44	12.0	0.044	0.0	100	100	16	33	0.000	0	8
75	鳥取市	162,000	47.6	76.4	94.7	100.0	0.0	65	23.0	0.000	0.0	100	0	20	17	0.000	8	23
76	高岡市	153,000	60.6	34.8	93.9	27.8	0.0	* 38	2.0	0.000	0.0	90	0	46	27	0.000	2	14
77	松江市	151,000	71.3	19.8	94.7	54.2	0.46	80	13.3	0.000	0.0	100	0	29	37	* 0.263	8	4
78	小牧市	147,000	82.6	3.1	96.5	24.6	－	58	9.6	0.000	0.0	90	63	22	20	3.250	10	10
79	春日那珂川水道企業団	146,000	* 62.2	* 45.6	* 92.2	* 86.7	0.0	* 85	29.1	0.000	0.0	60	5	40	40	0.000	5	12
80	鶴岡市	143,000	75.5	10.7	88.5	29.0	0.0	* 166	11.8	0.000	0.0	100	75	31	47	0.000	12	18
81	稲沢市	136,000	62.3	39.6	94.0	35.2	－	79	3.8	0.000	0.0	90 90	100 75	9 20	10 20	－	15 10	8 6
82	小樽市	132,000	48.1	66.2	82.1	100.0	0.0	93	20.4	0.145	0.0	95	25	22	26	0.000	2	15
83	我孫子市	129,000	68.9	27.3	95.9	35.0	－	71	20.7	0.110	0.0	85	25	31	33	0.000	5	18
84	座間市	129,000	47.7	87.0	97.7	54.1	－	* 62	29.5	0.103	0.0	－	100	10	10	0.000	10	13
85	松原市	124,000	63.5	40.8	－	0.0	－	－	30.0	0.136	0.0	－	20	22	33	－	0	10
86	別府市	123,000	63.2	30.2	84.0	100.0	0.0	* 25	89.0	0.000	0.0	* 95	63	* 14	* 20	* 0.000	* 3	* 14
87	戸田市	123,000	66.1	36.0	97.0	36.9	－	95	16.5	0.070	0.0	70	50	32	47	0.000	0	0
88	江別市	122,000	56.5	50.8	96.0	0.0	0.0	* 149	4.8	0.000	0.0	95	0	30	43	0.000	0	16
89	新居浜市	118,000	60.6	43.3	90.4	100.0	－	157	6.8	0.090	0.0	100	100	0	5	－	0	6
90	生駒市	118,000	69.4	27.2	97.4	29.1	－	50	23.9	0.084	0.0	80	0	18	23	0.000	2	11

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲む水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理										
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
	事業体名	給水人口	水源利用率(%)	水源余裕率(%)	原水有効利用率(%)	自己保有水源率(%)	取水量1㎡当たり水源保全投資額(円/㎡)	原水水質監視度(項目)	水質検査箇所密度(箇所/100km ²)	連続自動水質監視度(台/(1000㎡/日))	水質基準不適合率(%)	カビ臭から見たおいしい水達成率(%)	塩素臭から見たおいしい水達成率(%)	総トリハロメタン濃度水質基準比(%)	有機物(TOC)濃度水質基準比(%)	農薬濃度水質管理目標比(%)	重金属濃度水質基準比(%)	無機物質濃度水質基準比(%)
91	羽曳野市	115,000	79.6	9.5	97.6	37.6	0.0	* 69	22.8	0.135	0.0	100	25	41	33	0.000	13	11
92	彦根市	112,000	57.1	51.8	82.9	20.7	0.0	48	7.8	0.149	0.0	75	50	40	18	0.000	2	23
93	浦添市	112,000	80.9	19.7	—	—	—	—	21.0	0.000	0.0	100	0	27	33	データ無し	0	17
94	酒田市	108,000	45.3	82.5	91.3	63.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	ふじみ野市	106,000	79.2	14.6	98.4	40.9	0.0	97	13.6	0.029	0.0	90	50	41	53	未調査	0	11
96	北上市	93,000	56.5	53.1	88.8	66.8	0.0	* 167	11.9	0.000	0.0	65	25	51	47	0.000	10	16
97	射水市	92,000	70.6	9.9	93.3	27.2	—	* 84	4.6	0.095	0.0	95	48	17	20	0.000	0	7
98	新発田市	91,000	55.6	50.1	89.3	67.1	0.0	* 76	3.3	0.029	0.0	100	70	14	17	* 0.000	2	2
99	海部南部水道企業団	87,000	80.8	3.9	—	14.2	—	42	2.7	0.000	0.0	85	50	29	27	0.000	10	12
100	舞鶴市	85,000	46.5	67.2	92.5	90.6	1.3	175	36.3	0.272	0.0	50	0	50	30	—	2	17
101	長岡京市	80,000	69.4	23.7	94.3	35.0	0.0	* 63	80.9	0.180	0.0	95	0	40	30	0.000	7	10
102	長浜水道企業団	85,000	55.3	28.7	87.0	0.0	0.0	0	2.7	0.100	0.0	65	48	40	30	0.000	0	13
103	四国中央市	73,000	71.9	21.1	85.9	0.0	0.0	67	2.2	0.000	0.0	100	43	24	13	0.000	2	14
104	三井水道企業団	72,000	67.2	35.0	90.1	0.0	—	189	9.0	0.000	0.0	80	25	57	37	0.008	—	—
105	恵庭市	69,000	* 58.7	* 48.7	88.4	* 25.5	—	51	3.6	—	0.0	95	45	9	23	—	0	4
106	天理市	68,000	75.7	4.3	95.4	* 47.5	0.0	* 110	15.5	0.306	0.0	100	25	26	24	0.024	0	10
107	北広島市	60,000	65.1	29.0	—	—	—	—	19.1	0.192	0.0	90	75	14	27	データ無し	10	6
108	—	60,000	63.8	37.2	85.0	* 71.5	0.0	* 42	8.5	0.000	0.0	100	0	64	43	0.000	13	43

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理										
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
	事業体名	給水人口	水源利用率(%)	水源余裕率(%)	原水有効利用率(%)	自己保有水源率(%)	取水量1㎡当たり水源保全投資額(円/㎡)	原水水質監視度(項目)	水質検査箇所密度(箇所/100km ²)	連続自動水質監視度(台/(1000㎡/日))	水質基準不適合率(%)	カビ臭から見たおいしい水達成率(%)	塩素臭から見たおいしい水達成率(%)	総トリハロメタン濃度水質基準比(%)	有機物(TOC)濃度水質基準比(%)	農薬濃度水質管理目標比(%)	重金属濃度水質基準比(%)	無機物質濃度水質基準比(%)
109	豊見城市	57,000	68.7	35.1	—	—	—	—	21.0	0.000	0.0	85	20	44	33	—	9	12
110	西播磨水道企業団	55,000	72.0	9.5	90.3	100.0	—	160	32.9	0.000	0.0	100	63	22	27	0.006	0	19
111	坂出市	55,000	75.3	16.6	89.7	59.8	0.0	* 159	13.8	0.090	0.0	95	0	30	40	0.000	0	14
112	向日市	54,000	57.4	62.3	95.7	56.9	0.0	48	65.2	0.000	0.0	90	0	50	23	0.000	5	11
113	下松市	54,000	59.0	40.2	88.8	100.0	0.045	10	25.5	0.130	0.0	90	10	30	27	データ無し	0	6
114	阿賀野市	50,000	50.0	69.3	86.0	43.3	—	* 38	4.9	0.094	0.0	90	80	29	23	—	9	8
115	熊取町	45,000	53.3	60.2	94.0	10.6	0.0	153	67.3	0.000	0.0	90	0	77	47	—	10	17
116	稚内市	38,000	33.3	137.5	—	—	—	—	10.8	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
117	普通寺市	33,000	78.1	13.1	89.1	62.2	0.0	50	15.0	0.000	0.0	90	0	20	27	0.000	10	22
118	西空知広域水道企業団	12,000	41.1	39.6	83.5	100.0	0.0	39	1.2	1.430	0.0	100	100	13	13	—	0	8
119	石狩東部広域水道企業団	用水供給事業	77.9	13.3	—	0.0	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	宮城県	用水供給事業	82.1	5.2	94.7	—	—	* 198	—	—	0.0	75	—	—	40	—	0	8
121	埼玉県	用水供給事業	79.0	20.4	99.3	—	—	* 165	—	—	0.0	55	—	—	43	0.013	0	14
122	北千葉広域水道企業団	用水供給事業	80.5	11.5	—	—	—	*1082	—	0.004	0.0	70	0	35	40	0.000	0	15
123	印旛郡市広域市町村圏事務組合	用水供給事業	* 90.6	* 7.0	—	—	—	—	—	—	0.0	85	0	38	40	—	0	15
124	南房総広域水道企業団	用水供給事業	72.8	10.7	—	0.0	—	29	—	0.130	0.0	* 100	* 0	* 48	* 33	0.000	* 0	* 16
125	神奈川県内域水道企業団	用水供給事業	52.8	63.2	—	100.0	0.0	* 149	—	0.021	0.0	95	—	—	—	0.023	0	11
126	上越地域水道用水企業団	用水供給事業	74.2	0.1	97.1	—	—	61	—	0.046	—	—	—	—	—	0.000	10	9

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業者のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		a)水資源の保全					b)水源から給水栓までの水質管理										
			1001	1002	1003	1004	1005	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
	事業体名	給水人口	水源利用率 (%)	水源余裕率 (%)	原水有効利 用率(%)	自己保有水 源率(%)	取水量1㎡当 たり水源保全 投資額(円/ ㎡)	原水水質監 視度(項目)	水質検査箇 所密度(箇所 /100km ²)	連続自動水 質監視度(台 /(1000㎡/ 日))	水質基準不 適合率(%)	カビ臭から見 たおいしい水 達成率(%)	塩素臭から 見たおいしい 水達成率(%)	総トリハロメタ ン濃度水質 基準比(%)	有機物(TOC)濃度水質 基準比(%)	農薬濃度水 質管理目標 比(%)	重金属濃度 水質基準比 (%)	無機物質濃 度水質基準 比(%)
127	新潟東港地域水道用水供給企業団	用水供給事業	—	60.8	99.7	—	—	—	—	—	0.0	90	50	—	—	—	—	—
128	長野県	用水供給事業	93.5	6.7	97.0	0.0	0.0	78	—	—	0.0	100	90	0	10	—	0	10
129	上伊那広域水道用水企業団	用水供給事業	79.4	12.2	96.2	100.0	0.25	44	—	0.000	0.0	100	75	6	20	0.000	0	9
130	静岡県大井川広域水道企業団	用水供給事業	67.2	38.7	100.0	0.0	0.0*	59	—	—	0.0	100	—	—	—	0.000	0	7
131	愛知県	用水供給事業	68.3	59.5	99.3	—	—*	168	—	0.010	0.0	65	0	28	33	0.000	0	10
132	大阪広域水道企業団	用水供給事業	66.5	35.0	—	0.0	0.0*	230	—	0.022	0.0	100	0	30	33	0.000	0	12
133	柳井地域広域水道企業団	用水供給事業	73.9	3.3	—	0.0	—*	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	福岡県南広域水道企業団	用水供給事業	99.6	−7.6	99.6	*	2.9	189	—	—	0.0	80	—	—	33	0.008	0	11
135	福岡地区水道企業団	用水供給事業	87.4	0.0	—	19.9	0.38*	164	—	—	0.0	75	—	36	23	0.000	3	14
136	沖縄県	用水供給事業	76.3	19.4	99.2	21.0	0.0*	169	—	0.041	0.0	—	—	—	33	0.000	0	21

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b)水源から給水栓までの水質管理							
			1112	1113	1114	1115	1116	1117		
	事業体名	給水人口	有機物質濃度水質基準比(%)	有機塩素化学物質濃度水質基準比(%)	消毒副生成物濃度水質基準比(%)	直結給水率(%)	活性炭投入率(%)	鉛製給水管率(%)		
1	東京都	12,813,000	10	*	7	26	64.8	100.0	0.8	
2	横浜市	3,687,000	3		0	9	67.8	77.0	5.5	
3	神奈川県	2,776,000	0		1	9	76.6	37.5	27.7	
4	大阪市	2,665,000	5		0	11	*	92.8	—	6.9
5	名古屋市	2,381,707	5		0	7	60.8	0.0	2.0	
6	札幌市	1,913,000	0		0	3	98.6	87.4	0.0	
7	神戸市	1,539,000	0		0	19	73.2	0.0	6.3	
8	京都市	1,458,000	0		0	6	96.4	39.2	35.8	
9	福岡市	1,458,000	0		0	13	43.2	61.4	6.6	
10	川崎市	1,427,000	0		0	7	*	69.8	41.6	3.6
11	さいたま市	1,225,000	5		0	16	69.1	22.7	5.5	
12	広島市	1,205,000	10		0	21	75.9	7.9	0.0	
13	仙台市	1,020,000	0		1	15	86.7	94.5	22.9	
14	北九州市	982,000	8		0	16	71.4	45.5	0.0	
15	堺市	843,000	0		—	7	72.2	0.0	10.4	
16	新潟市	799,000	0		0	10	88.8	65.2	20.5	
17	浜松市	753,000	21		0	12	90.4	0.0	4.1	
18	岡山市	708,000	5		0	8	97.7	7.7	*	16.4

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b)水源から給水栓までの水質管理					
			1112	1113	1114	1115	1116	1117
	事業体名	給水人口	有機物質濃度水質基準比(%)	有機塩素化学物質濃度水質基準比(%)	消毒副生成物濃度水質基準比(%)	直結給水率(%)	活性炭投入率(%)	鉛製給水管率(%)
19	静岡市	692,000	5	0	4	80.1	0.0	22.3
20	鹿児島市	583,000	5	0	7	81.8	100.0	22.7
21	姫路市	533,000	21	1	9	99.5	100.0	18.7
22	川口市	501,000	20	0	9	65.2	—	0.0
23	宇都宮市	492,000	5	2	4	—	0.0	0.0
24	西宮市	482,000	5	0	16	93.1	12.3	43.6
25	松山市	475,000	0	0	19	68.0	0.0	0.1
26	大分市	460,000	7	0	10	96.2	100.0	* 22.8
27	尼崎市	452,000	0	0	12	61.3	0.0	41.4
28	福山市	450,000	14	0	14	97.9	90.4	23.5
29	横須賀市	416,000	3	0	7	84.3	0.0	21.3
30	富山市	416,000	20	0	15	98.9	0.0	25.2
31	高松市	413,000	7	0	9	87.8	24.1	62.1
32	枚方市	407,000	2	0	20	98.0	12.9	23.5
33	豊中市	389,000	0	0	9	97.5	0.0	6.9
34	柏市	379,000	10	0	0	—	0.0	26.5
35	豊橋市	374,000	10	0	12	79.0	0.0	0.0
36	岡崎市	368,000	0	0	3	79.8	43.0	0.0

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b)水源から給水栓までの水質管理					
	事業体名	給水人口	1112	1113	1114	1115	1116	1117
			有機物質濃度水質基準比(%)	有機塩素化学物質濃度水質基準比(%)	消毒副生成物濃度水質基準比(%)	直結給水率(%)	活性炭投入率(%)	鉛製給水管率(%)
37	高崎市	362,000	9	データ無し	12	98.2	100.0	19.7
38	一宮市	361,000	0	1	5	97.8	0.0	0.6
39	奈良市	359,000	10	0	19	98.2	39.7	49.3
40	越谷・松伏水道企業団	358,000	5	0	10	83.7	0.0	0.3
41	高槻市	356,000	0	0	7	99.1	0.0	1.0
42	吹田市	355,000	5	0	8	83.7	0.0	25.7
43	所沢市	341,000	14	7	16	70.0	0.0	0.0
44	前橋市	339,000	4	1	18	83.2	0.0 *	20.2
45	大津市	335,000	0	0	6	89.9	34.0	4.0
46	いわき市	324,000	19	0	14	98.8	59.5	3.3
47	八戸圏域水道企業団	322,000	3	0	1	99.4	100.0 *	0.3
48	秋田市	320,000	8	0	5	89.1	－	8.1
49	那覇市	316,000	3	0	5	26.0	－	1.6
50	愛知中部水道企業団	309,000	8	0	9	75.8	0.0	0.0
51	春日井市	304,000	2	0	1	99.1	－	0.0
52	福島市	280,000	0	0	10	97.6	0.0	1.0
53	盛岡市	277,000	4 *	0	5	データ無し	0.0	36.8
54	茨木市	274,000	0	0	9	98.9	0.0	3.8

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b)水源から給水栓までの水質管理					
			1112	1113	1114	1115	1116	1117
	事業体名	給水人口	有機物質濃度水質基準比(%)	有機塩素化学物質濃度水質基準比(%)	消毒副生成物濃度水質基準比(%)	直結給水率(%)	活性炭投入率(%)	鉛製給水管率(%)
55	下関市	270,000	6	0	15	91.5	56.4	41.1
56	水戸市	267,000	0	0	6	94.8	4.7	46.8
57	長野市	265,000	10	0	15 *	98.4	0.0	0.4
58	長岡市	260,000	0	0	7	97.5	44.7 *	25.8
59	山形市	247,000	4	0	11	93.4	0.5	28.7
60	草加市	245,000	0	0	2	72.1	0.0	0.0
61	寝屋川市	238,000	0	0	2	98.4	0.3	16.3
62	呉市	233,000	5	0	11	97.9	27.1	18.4
63	茨城県南水道企業団	232,000	0	—	13	データ無し	0.0	9.7
64	太田市	216,000	0	0	3	98.8	0.0	0.0
65	鈴鹿市	202,000	5	0	4	91.9	—	0.0
66	石巻地方広域水道企業団	197,000	21	0	20	96.5	42.2	38.2
67	伊丹市	196,000	2	0	12	71.2	0.0	6.1
68	米子市	188,000	0	0	0	98.6	0.0	2.2
69	長野県	186,000	5	0	0	99.0	29.0	0.0
70	小田原市	180,000	0	0	3	87.2	100.0 *	1.2
71	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	170,000	13	0	6	77.7	0.0	0.1
72	—	167,000	5	0	4	95.0	—	0.0

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b)水源から給水栓までの水質管理					
	事業体名	給水人口	1112	1113	1114	1115	1116	1117
			有機物質濃度水質基準比(%)	有機塩素化学物質濃度水質基準比(%)	消毒副生成物濃度水質基準比(%)	直結給水率(%)	活性炭投入率(%)	鉛製給水管率(%)
73	佐倉市	167,000	10	0	2	データ無し	0.0	0.2
74	—	165,000	5	0	0	85.7	0.0	0.0
75	鳥取市	162,000	10	0	4	97.0	0.0	17.5
76	高岡市	153,000	5	0	5	96.5	0.0	14.6
77	松江市	151,000	5	0	8	95.6	0.0	0.0
78	小牧市	147,000	14	—	10	84.9	0.0	0.0
79	春日那珂川水道企業団	146,000	0	0	5	96.9	6.3 *	44.1
80	鶴岡市	143,000	6	7	11	96.8	0.0	40.0
81	稲沢市	136,000	16 16	6 7	7 8	88.5	0.0	0.0
82	小樽市	132,000	5	0	4	85.6	0.0	2.3
83	我孫子市	129,000	10	0	17	73.9	—	7.6
84	座間市	129,000	11	—	5	75.1	—	16.2
85	松原市	124,000	—	—	6	84.7	—	12.8
86	別府市	123,000	* 0	* 0	* 0	93.7	0.0	22.8
87	戸田市	123,000	7	0	7	55.8	—	0.0
88	江別市	122,000	0	0	2	92.5	100.0	0.0
89	新居浜市	118,000	5	2	0	88.1	0.0	0.0
90	生駒市	118,000	5	0	6 *	98.2	0.0	0.0

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標 (PI)		b)水源から給水栓までの水質管理					
	事業体名	給水人口	1112	1113	1114	1115	1116	1117
			有機物質濃度水質基準比 (%)	有機塩素化学物質濃度水質基準比 (%)	消毒副生成物濃度水質基準比 (%)	直結給水率 (%)	活性炭投入率 (%)	鉛製給水管率 (%)
91	羽曳野市	115,000	3	0	6	98.7	0.0	12.4
92	彦根市	112,000	0	1	6	95.0	17.0	0.0
93	浦添市	112,000	19	データ無し	3	27.9	－	0.0
94	酒田市	108,000	－	－	－	－	－	0.0
95	ふじみ野市	106,000	0	3	5	71.9	0.0	0.0
96	北上市	93,000	0	0	10	94.9	0.8	39.2
97	射水市	92,000	0	0	6	92.4	－	13.3
98	新発田市	91,000	0	0	0	99.2	41.6	0.0
99	海部南部水道企業団	87,000	19	5	10	88.5	0.0	0.2
100	舞鶴市	85,000	10	0	0	97.1	0.0	33.7
101	長岡京市	80,000	0	0	6	97.5	0.0	20.9
102	長浜水道企業団	85,000	4	0	5	99.1	3.6	0.0
103	四国中央市	73,000	0	0	7	98.9	0.0 *	2.6
104	三井水道企業団	72,000	－	－	6	85.9	0.0 *	29.4
105	恵庭市	69,000	0	0	0	93.4	39.5	－
106	天理市	68,000	0	0	5	97.4	0.0	16.1
107	北広島市	60,000	16	データ無し	11	99.0	－	0.0
108	－	60,000	20	2	24	97.6	0.0	0.0

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b)水源から給水栓までの水質管理					
	事業体名	給水人口	1112	1113	1114	1115	1116	1117
			有機物質濃度水質基準比(%)	有機塩素化学物質濃度水質基準比(%)	消毒副生成物濃度水質基準比(%)	直結給水率(%)	活性炭投入率(%)	鉛製給水管率(%)
109	豊見城市	57,000	14	—	6	14.0	—	0.0
110	西播磨水道企業団	55,000	20	0	0	98.9	0.0	0.0
111	坂出市	55,000	10	0	3	97.9	0.0	58.2
112	向日市	54,000	0	0	9	98.6	0.0	33.2
113	下松市	54,000	0	データ無し	7	データ無し	0.0	0.0
114	阿賀野市	50,000	16	8	10	98.8	6.8	0.0
115	熊取町	45,000	15	9	18	—	0.0	1.5
116	稚内市	38,000	—	—	—	—	—	0.0
117	善通寺市	33,000	5	6	10	0.0	0.0	0.0
118	西空知広域水道企業団	12,000	8	—	0	98.2	0.0	0.0
119	石狩東部広域水道企業団	用水供給事業	—	—	—	—	43.8	—
120	宮城県	用水供給事業	0	—	—	—	6.6	—
121	埼玉県	用水供給事業	8	0	—	—	20.5	—
122	北千葉広域水道企業団	用水供給事業	11	0	18	—	51.0	—
123	印旛郡市広域市町村圏事務組合	用水供給事業	0	0	6	—	—	—
124	南房総広域水道企業団	用水供給事業*	5	0	4	—	100.0	—
125	神奈川県内域水道企業団	用水供給事業	0	0	—	—	64.9	—
126	上越地域水道用水企業団	用水供給事業	13	—	12	—	0.0	—

22年度公表分

目標1 安心（すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）

※ 各水道事業体のおかれている地理的条件や歴史的な経過等に違いがあり、一律の基準により単純に比較はできません。

No.	業務指標(PI)		b)水源から給水栓までの水質管理					
	事業体名	給水人口	1112 有機物質濃度 水質基準 比(%)	1113 有機塩素化 学物質濃度 水質基準比 (%)	1114 消毒副生成 物濃度水質 基準比(%)	1115 直結給水率 (%)	1116 活性炭投入 率(%)	1117 鉛製給水管 率(%)
127	新潟東港地域水道用水供給企業団	用水供給事業	—	—	—	—	—	—
128	長野県	用水供給事業	0	—	1	—	23.8	—
129	上伊那広域水道用水企業団	用水供給事業	0	0	0	—	0.0	—
130	静岡県大井川広域水道企業団	用水供給事業	0	—	—	—	—	—
131	愛知県	用水供給事業	10	*	0	—	36.7	—
132	大阪広域水道企業団	用水供給事業	5	0	10	—	0.8	—
133	柳井地域広域水道企業団	用水供給事業	—	*	7	—	0.0	—
134	福岡県南広域水道企業団	用水供給事業	4	0	—	—	60.3	—
135	福岡地区水道企業団	用水供給事業	0	0	10	—	61.9	—
136	沖縄県	用水供給事業	10	0	—	—	0.3	—